

GL SANS 615.536
MAD



122666
LBSNAA

श्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
Academy of Administration
मसूरी
MUSSOORIE

पुस्तकालय
LIBRARY

- 122666

अवधि संख्या
Accession No.

वर्ग संख्या
Class No.

पुस्तक संख्या
Book No.

~~14110~~

GL-Sans
615.536

माधव

Mad

THE
HARIDAS SANSKRIT SERIES.

158

THE
MĀDHAVA NIDĀNA
OF
S'RĪ MĀDHAVAKARA
WITH
THE SUDHĀLAHARI COMMENTS

BY

Pt S'rī Umes'ānanda S'armā

Edited with Indices & Appendices etc.,

By

Pt. S'rī Brahma S'ankara S'āstri

PUBLISHED BY

JAYA KRISHNA DAS HARIDAS GUPTA

The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

Benares City.

1943.

All Rights Reserved by the Publishers.

PRINTED BY
JAYA KRISHNA DAS GUPTA,
VIDYA VILAS PRESS, BENARES CITY. /
1943.

* श्रीः *

→* हरिदास-संस्कृत-ग्रन्थमाला *←

१५८

श्रीमाधवकरप्रणीतं

माधवनिदानम्

रामप्रतापकमलियाऽऽयुर्वेदविद्यालयाध्यापकेन
व्याकरण-साहित्यायुर्वेदाचार्य-मिश्रोपाह-

पण्डितश्रीउमेशानन्दशर्मणा

विरचितया "सुधालहरी" नामकव्याख्यया
समुल्लसितम् ।

भिषग्वत्नपण्डितश्रीब्रह्मशङ्करशास्त्रिणा सम्प्रवृत्तं
नड्यरोगनिदानपरिशिष्टेन परिवर्द्धितम् ।

प्रकाशकः—

जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः—

श्रीखम्बा संस्कृत सीरिज् आफिस,
बनारस सिटी ।

वि. सं. २०००]

[ई. स. १९४३

सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः

-ॐ- भूमिका -ॐ-

विदाङ्कुर्वन्तु तावत्समस्तविद्याऽपारपाराधारावगतास्तास्तत्र भवन्तो भवन्त
 इह खलु निखिलेऽपि जगतीतले ये मानवा दरीदृश्यन्ते, ते सर्वे 'सुखमनुभवेम,
 दुःखं च मा स्पृशेम' इति वासनावासितान्तःकरणा एव सम्भाव्यन्ते ।

सुखन्तु द्विविधम्—ऐहिकमासुप्तिकञ्चेति । तत्रैहिकं—विषयवासनामूल-
 मामुप्तिकन्त्वविनश्यत् वास्तविकञ्चेति । तद् द्विविधमपि सुखं शास्त्रोपासना-
 धीर्न शास्त्राणि चाप्यनेकानि परन्तु सुस्वातुरपरायणं चिकित्साशास्त्रमेव प्राणा
 इव प्रियतमं प्रतिभाति समेवा मानवानाम् ।

भारतीयं चैतच्चिकित्साशास्त्रं शल्य-शालाक्य-कौमारभृत्या-ऽगदुत्तन्त्र-
 कायचिकित्सा—भूतविद्या—रसायन—वाजीकरणा—ल्येष्वष्टविधेष्वङ्गेषु विभक्त-
 मस्ति, तेषु सर्वेष्वङ्गेषु महामहिमशालिभिः परमकारुणिकैस्तपोधनैरनेकैः पूज्य-
 वर्यैरनेकानि तन्त्राणि पृथक् पृथक् निर्मितानि । परन्तु कात्तमहिम्ना प्रायः—
 सर्वाणि तन्त्राणि कथामात्रशेषाणि सम्प्रति समुपलभ्यन्ते ।

कायचिकित्साप्रधानं चरकतन्त्रं, शल्यचिकित्साप्रधानं सुश्रुततन्त्रं, च
 सम्प्रति दृष्टिपथमायाति । अत्र सूत्रं, शारीरं, निदानं, चिकित्सा, ऐन्द्रियं,
 कल्पं, विमानं, सिद्धिश्चेत्यष्टौ स्थानानि निर्दिष्टानि । तत्र—

आदौ निदानविधिना चिदध्याद् व्याधिनिश्चयम् । इति वचनात् सर्व-
 प्रथमं निदानस्यैवावश्यकतया निदानमन्तरेण चिकित्साया असम्भवान्निदान-
 स्यापरंभ्यो मुख्यत्वम् ।

यद्यपि चरकादौ तत्र तत्र निदानोपादानमस्ति तथाऽपि सर्वेषां रोगाणा-
मेकत्र सुगमतयोल्लेखः कापि नास्त्येति महता परिश्रमेणेंदुकरात्मजेन श्री
माधवकरेण चरकसुश्रुतप्रभृतिमुख्याचार्याणां निर्दिष्टाक्यान्यादाय प्रायः
सर्वेषामेव रोगाणां निदान-पूर्वरूप-रूपो-पशये-सम्प्राप्त्यु-पद्रव-साध्या-
साध्यविचारात्मको रोगविनिश्चयो माधवनिदानाख्यो ग्रन्थो निरमायि ।

अस्य ग्रन्थस्य बहुश उपयोगितां निरीक्ष्यानेकशो मन्तीषिणो बह्वीष्टीका-
विरचितवन्तः । यासु सम्प्रति मधुकोशातङ्कदर्पणाभिधेद्वे टीके समुपयुक्ते समु-
पलभ्येते । तत्राद्या-मधुकोशनाम्नी टीका बहुविस्तृतत्वात्परीक्षार्थिनामनुपयुक्ता
द्वितीया-आतङ्कदर्पणाभिधा त्वतिक्लिष्टत्वादपि च्छात्राणां न तादृशी सन्तोषज-
ननी, इमामनुपपत्ति बहुशो विलोक्याधुनिकानां परीक्षार्थिच्छात्राणां सौलभ्यमो-
प्सुभिश्चैखम्भापुस्तकालयाध्यक्षैः श्रीजयकृष्णदासश्रेष्ठिमहोदयैर्बहुशः प्रोत्सा-
हितोऽहमिमां परीक्षार्थिच्छात्रकदम्बोपयोगिनीं नातिसंक्षेपविस्तरां गूढशस्त्रार्थ-
भावोद्बोधिनीं स्थले स्थले च पारस्परिकभेदवर्णनपरां “सुधालहरी”ति नाम्नीं
संक्षिप्तटीकां निर्माय श्रेष्ठिमहोदयेभ्य उपायनीकरोमि । समयस्याल्पतया
नानाकार्यजालग्रस्तचेतसः प्रमादाद्वा यत्र कुत्रापि सम्भूतं स्वलनं भवेत्तर्हि गुण-
मात्रैकपक्षपातिनो भवन्तो विद्वद्वारेण्या बोधनेनानुकम्पनीयोऽयं जन इति
साजलि समभ्यर्थये—

श्रीगङ्गादशहरायाम्
वि० सं० २०००

}

विदुषां वशंवदः-
उमेशानन्दमिश्रः

• श्रीगौरकृष्णः शरणं मम •

सम्पादकीया द्वित्राः शब्दाः ।

अथि प्राच्यपद्धत्यामयनिदानानुसंधित्सवो वैद्यवृन्दमहोदयाः !

अथ भगवतो यशोदानन्दामन्दानन्दविधायिनः परब्रह्मणः सखिदानन्द-
विग्रहस्य श्रीकृष्णस्य परमानुकम्पयाऽदो “माधवनिदानम्” प्रायशः सर्वत्रा-
युर्वेदसंसारे प्रचलिततरमिति मनसिकृत्य “चौखम्बासंस्कृतपुस्तकालया”ध्यक्षेण
श्रीश्रेष्ठिवर्य-जयकृष्णदासमहोदयेन पण्डितश्रीमिश्रोपाह्वोमेशानन्दशर्मणा
साग्रहं परीक्षार्थिविद्यार्थिजनोपकारिकया “सुधालहरी” नामिकया विषमस्थल-
टीकया सनाथीकारितं सम्पादनार्थं मङ्गस्ते यत् समर्पितं तन्मया यथामति
बहुषु स्थलेषु निदानोपयोगिसंग्रहलोकानुद्धृत्य मूलपाठेन सह कोष्ठान्तर्गतान्
संस्थाप्य; अन्ते च परिशिष्टरूपेण प्रचलितनवीनानवीनरोगाणां माधवनिदानेऽ-
नुक्तानां बहूनां चिकित्सासमये दृष्टिपथं भविष्यन्तां पाश्चात्यसम्मतानामपि
निदानादिसमन्वितानां विविधानयानां च स्वरचितपद्यरूपेण संगृह्य समुचित-
वर्णनपूर्वकं तथा चात्र रोगाणां राष्ट्रभाषायां राजकीयभाषयाञ्च यथाप्राप्तप्रच-
लितनामनिर्देशपुरस्सरञ्च सम्पाद्य भवतां समक्षं समर्प्यते । आशास्यते चेति-
यदिदं संस्करणं चिकित्सोपयोगि परीक्षार्थिविद्यार्थिजनानन्दप्रयोगि सर्वाति-
शायि भावि । यद्यनेन कस्य चन कदा चन कश्चिदप्युपकारः स्यात्तर्हि
प्रकाशकसंपादकयोर्द्वयोरपि श्रमसाफल्येन कृतकृत्यता भवेत् ।

अत्र शोध्यपत्राणां संशोधनादिकार्ये यत् सुहृदर-पण्डितश्रीराम-
चन्द्रज्ञा-भ्याकरणाचार्येण साहाय्यमाचरितं तदर्थं सवहुमानं धन्य-
वादास्पदं स महोदयः । अत्र च प्रमादाऽऽभूदिति संशोधनप्रभृतिकार्येषु यावत्स्य-
स्त्रत्यः संजातास्तावतीर्थथास्थलं संशोध्य कृपया संज्ञम्य च केवलगुणैकपक्ष-
पातिनः कृतधियो महोवांसो जना मां प्रकाशकमहोदयं चानुगृह्णन्वित्यलं
पल्लवितेनेति शम् ।

अधिकाशि बुलानालास्थ-
श्रीराधारमणमन्दिरे
श्रं गङ्गादशहरायाम्
वै० सं० २०००

आयुर्वेदविदामेकान्तविनेयतमश्चिरपरि-
चितपरिचारको भिषग्ब्र-वाजमोहनि
ब्रह्मशंकरमिश्र-शास्त्री ।

अथ माधवनिदानस्य विषयानुक्रमणिका ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः	विषयाः	पृष्ठाङ्काः
पञ्चलक्षणनिदानम्	१	दाहनिदानम्	८८
ज्वरनिदानम्	२	उन्मादनिदानम्	८९
अतीसारनिदानम्	३०	अपस्मारनिदानम्	९६
ग्रहणीरोगनिदानम्	३६	वातव्याधिनिदानम्	९७
अशरोगनिदानम्	४०	वातरक्तनिदानम्	१०७
अग्निमान्द्यजीर्णविसूचिका- लसकविलम्बिकानिदानम्	४६	डरुस्तम्भनिदानम्	११०
क्रिमिरोगनिदानम्	५१	आमवातनिदानम्	१११
पांडुरोगकामलाकुम्भकामला- हलीमकनिदानम्	५३	शूलपरिणामशूलान्नद्रवशूल- निदानम्	११३
रक्तपित्तनिदानम्	५७	उदावर्तानाहनिदानम्	११५
राजयक्ष्मोरेःक्षतनिदानम्	५९	गुल्मनिदानम्	११८
कासनिदानम्	६४	हृद्रोगनिदानम्	१२१
हिक्काश्वत्सनिदानम्	६७	मूत्रकृच्छ्रनिदानम्	१२२
स्वरभेदनिदानम्	७३	मूत्राघातनिदानम्	१२४
अशोचकनिदानम्	७६	अश्मरीनिदानम्	१२६
छर्दिनिदानम्	७६	प्रमेह-प्रमेहपिडकानिदानम्	१२९
तृष्णानिदानम्	७८	मेदोरोगनिदानम्	१३५
मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रा- सन्वासनिदानम्	८०	उदरनिदानम्	”
पानास्थयपरमदपानाजीर्ण- पातविधयनिदानम्	८०	शोथनिदानम्	१४०
		बुद्धिनिदानम्	१४२
		गलगण्ड-गण्डमालापची-	

विषयाः	पृष्ठाङ्काः	विषयाः	पृष्ठाङ्काः
श्लेष्मदनिदानम्	१४७	मुखरोगनिदानम्	१८३
विद्मधिनिदानम्	१४८	कर्णरोगनिदानम्	१९२
व्रणशोथनिदानम्	१५०	नासारोगनिदानम्	१९५
शारोरव्रणनिदानम्	१५२	नेत्ररोगनिदानम्	१९९
सद्योव्रणनिदानम्	१५४	शिरोरोगनिदानम्	२१०
भग्ननिदानम्	१५६	अस्रगदरनिदानम्	२१३
नाडीव्रणनिदानम्	१५८	योनिव्यापञ्जिदानम्	२१४
भगन्दरनिदानम्	१५९	योनिक्न्दनिदानम्	२१७
उपदंशनिदानम्	१६१	मूढगर्भनिदानम्	२१८
शूकदोषनिदानम्	१६२	सूतिकारोगनिदानम्	२२१
कुष्ठनिदानम्	१६४	स्तनरोगनिदानम्	"
शीतपित्तोदर्वकोठनिदानम्	४६९	स्तन्यदुष्टनिदानम्	"
अम्कपित्तनिदानम्	"	बालरोगनिदानम्	२२३
विसर्पनिदानम्	१७१	विषनिदानम्	२२६
विस्फोटनिदानम्	१७४	विषयानुक्रमणिका	२३६
मसूरिकानिदानम्	१७६	परिशिष्टम्	२३७
क्षुद्ररोगनिदानम्	१७८		

नोटः—१९९ पृष्ठस्याग्रे २०० पृष्ठतः २२० पृष्ठपर्यन्तं दृष्टिदोषात्
१०० इत्यारभ्य १२० इति मुद्रितमस्ति तद्विज्ञवरः परिशोधनीयम् ।

सर्वविध पुस्तक प्राप्तिस्थानम्—
जयकृष्णदास—हरिदास गुप्तः—
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय,
बनारस सिटी ।

श्रीहरिः शरणम् ।

सुधाऽभिधया विशदटिप्पण्याऽलङ्कृतं-

श्रीमाधवकर-विरचितम्—

❧ ❧ माधवनिदानम् ❧ ❧

तत्रादौ पञ्चलक्षणनिदानम् ।

ग्रन्थकर्त्तुर्मङ्गलाचरणम्—

प्रणम्य जगदुत्पत्ति-स्थिति-संहार-कारणम् ।

स्वर्गाऽपवर्गयोर्द्वारं त्रैलोक्यशरणं शिवम् ॥ १ ॥

टिप्पणीकर्त्तुर्मङ्गलाचरणम्—

नत्वा गुरुपदद्वन्द्वं ध्यात्वा पितृपदाम्बुजम् ।

माधवोक्तनिदानस्य टिप्पणिलिख्यते मया ॥

मन्वप्यनेकेषु हेतवश्चित्तवप्रतिपादकेषु अन्येषु प्रतिपात्सूतां प्रतिपात्तमौक-
यांय ग्रन्थमारभमाणो 'ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च समाक्षिकामो म-
ङ्गलमाचरोदिति श्रुत्या ग्रन्थारम्भे प्राग्बधग्रन्थपरिसमाप्त्यर्थं श्रोतॄणां चित्तव्यूह-
निरामार्थञ्च ग्रन्थकारो माधवकरः स्वानारपरम्परापरिप्राप्तत्वेष्टदेवताप्रणामसूर्प-
मङ्गलं निबध्नाति—प्रणम्येति । युग्मसेवा । मया रोगविनिश्चयो ग्रन्थो-
निबद्धयत इत्युत्तरग्रन्थेन सम्बन्धः । प्रशब्दोऽत्रात्युत्कृष्टमक्तिप्रकाशकः । जग-
दुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्—उत्पत्तिश्च स्थितिश्च संहारश्च ते उत्पत्तिस्थिति-
संहाराः, जगत उत्पत्तिस्थितिसंहारा जगदुत्पत्तिस्थितिसंहाराः, तेषु कारणं जग-
दुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् । जगच्छब्देन पृथिव्यादयो गृह्यन्ते । उत्पत्तिः=स्व-
कारणसमवायः, स्थितिः=कतिचिन् कालपर्यन्तावस्थितिः । संहारो=विनाशः ।

कारणं=हेतुः । “हेतुर्ना कारणं बीजमि”ति कोपः । स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं-
स्वर्गः=मुखम्, अपवर्गः=आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः, तयोर्द्वारं = प्रधानकारणम्,
त्रैलोक्यशरणं-“त्रैलोक्यमि”ति स्वार्थं ष्यच् चातुर्वर्ण्यवत् । त्रैलोक्यस्थ=भुव-
नत्रयवर्तिस्थावरजङ्गमात्मकसमूहस्य, शरणं=रक्षकम्, “शरणं गृहरक्षित्रोरि”
ति कोपः । शिवं=महेश्वरम्, महादेवस्य नामवाहुल्येऽपि हरादिपर्यायान् पारश्वस्य
शिवपदनिर्देशेन ग्रन्थाध्यापकानां मध्ये नृणां च कल्याणमभिलष्यति ग्रन्थका-
रः । शिवशब्दो हि कल्याणवचनः, “श्वः श्रेयसं शिवं भद्रमि”ति कोपान् ॥१॥

नानामुनीनां वचनरिदानां समासतः सद्भिपजां नियोगात् ।

सोपद्रवारिष्ट-निदान-लिङ्गा निबद्ध्यते रोगविनिश्चयोऽयम् ॥२॥

अभिधेयादिचतुष्टयपादानाय श्लोकद्वयमाह—नानेत्यादि । नानामुनी-
नाम् = अनेकेषां महर्षीणां, वचनैः = वाक्यैः, इदानीं=सम्प्रति, समासतः =
संक्षेपतः, सन्वत्सने नि भिपजः सद्भिपजस्तेषां तयोक्तानां = सद्बुधानाम्, नि-
योगात्=“अस्मादुपकाराय ग्रन्थः क्रियतामि”त्येवैविधप्रार्थनाकरणान्, अथवा—
आकाशाः, एतेनार्थेन ग्रन्थकारस्य विनयत्वं स्फुटोच्यते । सोपद्रवारिष्टनिदान-
लिङ्गः=उपद्रवारिष्टज, निदानज, लिङ्गज, उपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गानि तैः सह
वर्तमानः सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गः । तयोपद्रवो हि रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽ-
न्याविकारः, तदुक्तं पत्रजितेना चर्ये—“व्याधेरुपरि यो व्याधिर्भवत्युत्तरका-
लजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते” इति । निधतमरणस्थापक-
लिङ्गमरिष्टम् । रोगोत्पादको हेतुनिदानं, रोगस्थापको हेतुलिङ्गम्, लिङ्गवन्तं
ज्ञाथन्तं व्याधयो येनेतिविग्रहात् पूर्वस्वादीनामपि संप्रदाे भवति । रोगविनि-
श्चयः=रोगाणां=व्यधीनां विनिश्चयो=विशेषणं वातजत्वादिसाध्यासाध्यत्वादि-
रूपेण विज्ञानं येन स तथाभूताऽयं ग्रन्थो निबद्ध्यते=संगृह्यते । अस्माभिरिति
शेषः । सोपद्रवैत्यादिविशेषणोपन्यासाद् ग्रन्थस्य वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्ब-
न्धो बोद्धव्यते इति ॥ २ ॥

प्रयोजनम्—नानातन्त्रविहीनानां भिपजामल्पमेधसाम् ।

सुखं विज्ञानुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥

नानातन्त्रेति । नानातन्त्रविहीनानाम्=अनेकतन्त्रशून्यानाम्, अ-
ल्पा=स्वल्पा, मेधा=धारणावती धार्येषां तेषां तयोक्तानामल्पबुद्धीनां, भिपजां=
बुधानाम्, सुखम्=अनायासेन यथा स्यात् तथा, आतङ्कं=रोगं, विज्ञानुं=
विशेषणावगन्तुम्, अयम्=ग्रन्थः, भविष्यति । कारणमिति शेषः । अत्र रोग-

ज्ञानं प्रयोजनं, फलज्ञास्य चिकित्सनमित्यवधेयम् ॥ ३ ॥

निदानं (१) पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।

सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥ ४ ॥

रोगस्य पञ्च ज्ञानोपाया भवन्ति, तान् बोधयितुमाह— निदानमित्यादि ।
निदानं—व्याधिनिश्चयकरणं, निर्दयने—निश्चयने व्याधिर्नेनेतिव्युत्पत्तेः । निश-
 ब्दो निश्चयवानकः । यथाऽऽह वररुचिः—“नि निश्चयनिषेधयोरिति”ति । “क-
 रणाधिकरणयोश्च”तिकरणे ल्युट् प्रत्ययः । **पूर्वरूपाणि**, रूपाणि, तथैव
 उपशयः, **सम्प्राप्तिश्चेति**, **रोगाणाम्**—आनयानां, **विज्ञानं**—विशिष्टज्ञानं, **पञ्च-**
धा—पञ्चप्रकारेण, **स्मृतं**—कथितम् । यदपिभिरिति शेषः । ननु निदाननिष्प-
 जन्तु व्याधिबोधनोपदेशैर्नैव रोगाणां बोधसम्भवेऽन्येषां ग्रहणं व्यर्थमिति चेत्, न,
 भिन्नप्रयोजनकृतत्वात् । तथा हि संकीर्णलक्षणोऽनभिव्यक्तलक्षणे वा व्याधौ रोगा-
 णामुपशयं विना बोधासम्भवस्तस्मान् नदावश्यकमेवतप्यन्धेषां प्रयोजनवशादुपा-
 दानमावश्यकमिति । तदुक्तं चरके पत्रजलना—“गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुप-
 शयाभ्यां परीक्षेते”ति । स्मृतंऽपि—“अभ्यङ्गस्नेहस्वेदाद्यैर्वातरोगो न
 शा स्यति । विकारस्तत्र विज्ञेयो दुष्टमत्रास्ति शोणितमि”ति ॥ ४ ॥

निदानमाह—निमित्तेहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ।

निदानमाहुः पर्यायैः..... ॥ ५ ॥

निदानस्य पर्यायानाह—निमित्तेति । निमित्तज्ञ, हेतुश्च, आयतनञ्च,
 प्रत्ययश्च, उत्थानञ्च, कारणञ्चेति निमित्तेहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणानि
 तैस्तथोक्तैः, पर्यायैः, निदानमाहुः, मर्नापिण इति शेषः । निदानं हि द्विविधं—
सन्निकृष्टविप्रकृष्टभेदात् । **सन्निकृष्टो** यथा—प्रकृपिता वातादयो दोषा ज्वरादिक-
 मुत्पादयन्ति । **विप्रकृष्टो** यथा—हेमन्ते सञ्चितः कफो वसन्ते प्रकृष्यतीति । अत्रैः
 शब्दैरभिधीयमानत्वं निदानत्वं, **लक्षणं तु** सैतिकर्तव्यताको रोगोत्पादकहेतु-
 निदानमिति ॥ ५ ॥

पूर्वरूपमाह—.....प्रायुषं येन लक्ष्यते ।

उत्पित्तसुरामयो दोष-विशेषेणानधिष्ठितः ।

लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्द्वयाधीनां तद्यथायथम् ॥ ६ ॥

(१) जायते जन्म रोगाणां येन केनापि हेतुना ।

प्रकोपश्चापि दोषाणां निदानं तद्विदुर्बुधाः ॥

प्राग्रूपमाह—**प्राग्रूपमिति** । येन = जृम्भाऽऽनस्यगात्रगौरवादिना, उ-
त्पित्तसुः=उद्भूतसुः । उत्पत्तिमिच्छति-उत्पित्तमतीति-उत्पित्तसुः । पथतेः सन्नन्तात्
'सनाशंसभिक्ष उः' इत्युप्रत्ययेन सिध्यति । **आमयो**=रोगो ज्वरादिः, "रोग-
व्याधिगद्गामथा" इत्यमरः । **दोषविशेषेण**=वातादिजन्यासाधारणवैषध्यादि-
ना, **अनधिष्ठितः**=असम्बद्धः । **लक्ष्यते**=ज्ञायते, **तत्प्राग्रूपं**=पूर्वरूपं, विद्या-
दिति शेषः । **पूर्वरूपं** द्विविधं-सामान्यं विशिष्टञ्चेति । तत्र सामान्यमुक्त्वा
विशिष्टमाह—**लिङ्गमित्यादिना** । **व्याधीनां**=रोगाणाम्, **अल्पत्वाद्**=
अगुत्वाद्, **अव्यक्तम्**=अस्पष्टं, **लिङ्गं**=लक्षणं, **यथायथं**=यस्य रोगस्य यद्
रूपं **तदेवाविस्पष्टं** तस्य पूर्वरूपं विज्ञेयमिति । केचित्तु-**स्थानसंश्रयिणः कुद्धा-**
भाविव्याधिप्रबोधकम् । दांपाः कुर्वन्ति यल्लिङ्गं पूर्वरूपं तदुच्यते ॥

तत्रानिरस्योषं, राजयज्मणः पूर्वरूपस्य तृणकेशादीनापतस्याव्यापक-
त्वाद् । तस्माद् **भविष्यन्व्याधिख्यापकत्वलिङ्गं** पूर्वरूपलक्षणं विज्ञेयम् ॥६॥

रूपम्—**तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते** ।

संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ७ ॥

रूपमाह—**तदेवेति** । **तदेव**=प्राग्रूपमेव पूर्वोक्तं शरीरसम्बन्धि, **व्यक्त-**
ताम्=उद्भूततामिति यावत् । **यातम्**=उत्पन्नं, **रूपमिति, अभिधीयते**=कथ्य-
ते, **वुधैरिति** शेषः । शास्त्रे व्यवहारार्थं रूपपर्यायानाह—**संस्थानमिति** । **सं-**
स्थानं, व्यञ्जनं, लिङ्गं, लक्षणं, चिह्नम्, आकृतिः, एते शब्दा रूपस्य पर्या-
याः शास्त्रे व्यवहृताः ॥ ७ ॥

उपशयमाह—**हेतु-व्याधि-विपर्यस्त-विपर्यस्तार्थकारिणाम्** ।

औषधान्न-विहाराणामुपयोगं सुखावहम् ॥

विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ॥ ८ ॥

उपशयं लक्षयितुमाह—**हेतुव्याधीत्यादि** । (युग्मम्) हेतुश्च व्याधिश्च हेतु-
व्याधी तयोर्व्यस्तसमस्तयोर्विपर्यस्ता विपरीता हेतुव्याधिविपर्यस्तान्ता विपर्य-
स्तानामर्थो विपर्यस्तार्थाः, तयोरेव विपर्यस्तं विपरीतमर्थं कुर्वन्तीति विपर्यस्ता-
र्थकारिणः, हेतुव्याधिविपर्यस्ताश्च विपर्यस्तार्थकारिणश्च **हेतुव्याधिविपर्यस्त-**
विपर्यस्तार्थकारिणः, तेषां तथोक्तानाम् । विपर्यस्तानामर्थं कुर्वन्तीति प्रकृत-
त्वाद्धेतुव्याधिविपर्यस्तानामित्यर्थः । औषधञ्च अन्नञ्च विहारश्च **औषधान्नविहा-**
रास्तेषां तथोक्तानाम्, हेतुविपरीतानां व्याधिविपरीतानां हेतुव्याधिविपरीतानां-

हेतुविपरीतार्थकारिणां व्याधिविपरीतार्थकारिणां हेतुव्याधिविपरीतार्थकारिणां-
 पधान्नविहाराणाम्, सुखावहम्=सुखजनकम्, उपयोगम्=उपायम्, उपश-
 थं, विद्यात्=ज्ञानायात् । अयम्भावः-यद्गुणक्रिया हेतुस्तद्गुणक्रियाविपरीतगु-
 णक्रियावतामौषधान्नविहाराणां, यद्गुणक्रियो व्याधिस्तद्गुणक्रियाविपरीतगुण-
 क्रियावतामौषधान्नविहाराणां, यद्गुणक्रियो हेतुव्याधी चोभौ तदुभयश्च तद्गु-
 णक्रियाविपरीतगुणक्रियावतामौषधान्नविहाराणाम् । विपर्यस्तार्थकारिणामिति-
 औषधान्नविहाराणामित्यस्य विशेषणम् । अत्र द्रन्डाद् यद्दौषधं यच्चान्नं यो वा
 विहारो वा यद्दौषधान्नं ये औषधान्नविहारा वा हेतुविपरीता न भवन्ति व्याधि-
 विपरीता न भवन्ति, हेतुव्याध्योरुभयोर्वा विपरीता न भवन्ति । भवति च हेतु-
 विपरीतमौषधं वाऽन्नं वा विहारो वा यमर्थं तद्व्याधिप्रशमनं करोति तदर्थकारि-
 णश्च स्वप्रभावेण तेषां औषधान्नविहाराणाम्, औषधस्य विहारस्य वाऽन्नस्य वा
 विहारस्य वा द्रन्द्रस्य समुदायस्य वा गुणानुबन्धउपयोग-उत्तरकालं सुखं बध्नानि
 य उपयोगः स उपशय इति । अथोदाहरणानि- हेतुविपरीतमौषधं यथा-
 शीतकफज्वरे शुण्ठ्याद्युषणं भेषजम् । हेतुविपरीतमन्नं यथा-अमानितले ज्वरे
 रसौदनम् । हेतुविपरीता विहारा यथा-दिवास्वप्नोत्थकफं रात्रौ जागरणं रूक्ष-
 दिवानिद्राविपरीतम् । इत्युक्ता हेतुविपरीता औषधान्नविहाराः । व्याधिविपरी-
 तमौषधं यथा-अतिसारे स्तम्भनम् पाठाऽऽदि, विधे शिरीषः, प्रमहे हरिद्रा ।
 व्याधिविपरीतमन्नं यथा-रौक्ष्यगुणतो वायुवृद्धौ स्निग्धं घृतादिकम्, अतिसारे
 स्तम्भनं मयूरवृषादि । व्याधिविपरीता विहारो यथा-“रौक्ष्यगुणतो वातवृद्धौ
 दिवानिद्रा, उदावर्ते प्रवाहणम् । उभयविपरीतमौषधं यथा-शीतगुणतोऽतिसृ-
 ष्णवातशोथे दक्षमूलमुष्णं शीतहेतुविपरीतं, वातशोथविपरीतञ्च । उभयवि-
 परीतो विहारो यथा-स्निग्धदिवारवष्पजायां श्लेष्मवृद्धौ तन्जायां तन्द्रायां वा
 तदुभयविपरीतं रात्रिजागरणम् । हेतुविपरीतार्थकारि-औषधं यथा-कटुर-
 सातिजनिते शुक्रक्षये रूक्षः पुराणगोधूमो वृष्यः । पित्तप्रधाने पच्यमानव्रणशोथे
 चात्रं विदाहि द्रव्यम् । उभयविपरीतार्थकारी विहारो यथा-भीतिजनिताया-
 मनिलवृद्धौ भयजे च ज्वरे कामः, कामजे वा ज्वरे शोकः क्रोधश्च । व्याधिविप-
 रीतार्थकारि औषधं यथा-दृष्टौ वमनकारकं मदनफलादिकम् । व्याधिवि-
 परीतार्थकारि चान्नं यथा-श्लेष्मवृद्धिजनिते प्रमहे पुराणा यवगोधूमा वातज-
 न्यातिसारे रेचनार्थं दुग्धम् । व्याधिविपरीतार्थकारी विहारस्तु-सस्नेहपित्त-

वृद्धिज्ञाने स्निग्धो दिवास्वप्नः, हृद्यी वमनार्थं प्रवाहणञ्च । **उभयीविपरीतार्थ-
कारि औषधे यथा**-कटुवृश्नोष्णाहारात्पित्तवृद्धी अम्लतमामलकं पित्तहरम् । अम्ल-
प्लुष्टे चोष्णेऽगुर्वाग्निशेषः । **उभयविपरीतार्थकारि चान्नं यथा**-रूक्षाहारजाते
पित्तरोगे मन्दं स्निग्धं घृतम् । मद्यानोत्थं मदात्यये मदकारणमद्यञ्च । **उभ-
यविपरीतार्थकारी विहारो यथा**-व्यायामातियोगजे वृद्धे वते मम्यग् व्या-
यामः, तथाऽतिव्यायामजे चोरुस्तम्भे जलप्रतरणं स्थलाक्रमणञ्च । उपशयस्य
पर्यायमाह—**स हीत्यादि । सः**=उपशयः, **सात्म्यमिति** पर्यायशब्देन स्मृतः
= कथितः, भिषग्भिरिति शेषः ॥ ८ ॥

अनुपशयमाह—**विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्स्याभिसंज्ञितः ॥ ९ ॥**

विपरीतः—उपशयाद् विरुद्धः, **अनुपशयः** । तत्पर्यायमाह—**व्याध्यसा-
त्म्ये**—इति । **अभिसंज्ञितः**=पर्यायैः स्मृतः । ननु अनुपशयस्यापि व्याधिवेध-
कत्वेन 'रोगाणां विज्ञानं पञ्चधा स्मृतमि'तिपूर्वप्रतिज्ञाविरोध आपद्यते, अनुप-
शययोजनया तस्य पञ्चविधत्वादिति चेन्न, अनुपशयस्य निदानेऽन्तर्भावात् ।
वक्ष्यति च 'निदानोक्तानुपशय', इति ॥ ९ ॥

सम्प्राप्तिमाह—**यथादुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता ।**

निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ १० ॥

सम्प्राप्तिमाह—**यथेत्यादि । यथा**=येन प्रकारेण, **दुष्टः**=प्रकुपितो वातघ-
न्यतमो दोषो यथादुष्टेन **यथादुष्टेन । यथा चानुविसर्पता**=सन्निवेशविशेषे-
णाद्धर्वाधस्तिर्यग्वादिभेदेन सकलं शरीरमनुधावता, **आमयस्य**=रोगस्य "रो-
गव्याधिगदासयाः"इत्यमरः । **निर्वृत्तिः**=उत्पत्तिः, **सा सम्प्राप्तिः**, उच्यते=
वैद्यैरिति शेषः । तस्याः सम्प्राप्तेः शास्त्रे व्यवहारज्ञानाय पर्यायावाह—**जातिः**,
आगतिरिति । जात्यादिशब्दैरभिधीयमानोऽर्थः सम्प्राप्तिशब्दार्थः ॥ १० ॥

सम्प्राप्तिभेदाः—**संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ।**

सा भिद्यते यथाऽत्रैव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ११ ॥

सम्प्राप्तेरौपाधिकभेदानाह—**संख्येत्यादि । संख्या** च विकल्पश्च प्राधा-
न्यज्ञ बलं च कालश्च **संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालास्तेषां विशेषतः**,
सा=सम्प्राप्तिर्बहुधा भिद्यते, **यथाऽत्रैव-अष्टौ ज्वरा** इति । अष्टत्वं वातादिहे-
तुभेदाद्बोध्यम् । अन्यत्राप्येवमेव । 'पञ्च गुल्माः पञ्च कासा विशतिमंहा'
इत्यादि संख्याविवरणम् ॥ ११ ॥

विकल्पमाह—**दोषाणां समवेतानां विकल्पोंऽज्ञांश-कल्पना ॥ १२ ॥**

विकल्पं लिलत्त्रायपुराह—**दोषागामिति । दोषाणां**=वातादीनां, **समवेतानाम्**=एकत्र रोमे मिलितानाम् । सङ्घटितानामिति यावत् । **अंशांशकल्पना**=अंशश्च अंशश्च अंशांशी ताभ्यां कल्पना=वातादिगतरीक्ष्यशैत्यादिविशेषावबोधपूर्वकं तत्तद्दोषप्रकोपावधारणं विकल्पपदार्थः । दोषाणामिति बहुवचननिर्देशो नैव समवेतानामित्यर्थे लब्धे पुनः समवेतानामिति पृथग्द्वन्द्वसन्निपातानामपि चांशांशकल्पना विकल्प इति स्फुटप्रतिपत्तये ॥ १२ ॥

प्राधान्यमाह—**स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥१३॥**

प्राधान्यं निरूपयितुमाह—**स्वातन्त्र्येति ।** स्वतन्त्रस्य भावः स्वातन्त्र्यं, परतन्त्रस्य भावः पारतन्त्र्यं, स्वातन्त्र्यम् पारतन्त्र्यञ्च **स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्ये ताभ्यां, व्याधेः**=रोगस्य, **प्राधान्यम्**, **आदिशेद्**=जानीयात् । **अयम्भावः**=रोगारम्भे हि खलु एकैको दोषो यदि व्याधिमारभते तर्हि प्राधान्यं तत्र न सम्भवति तस्य मापेक्षकत्वात् । यत्रामयं द्वौ वा त्रयो वा दोषा आरम्भे तत्र प्राधान्यमेकमपेक्ष्यान्यस्य सम्भवति, द्वयोर्मध्ये यस्तर उत्कृष्टोऽधिकलिङ्गस्तस्य प्राधान्यं लिङ्गतरतभ्याभ्यां दोषयोर्दोषाणां वा प्राधान्यं निर्णयम् । यदुक्तं चरके—**प्राधान्यं पुनर्दोषाणां तारतम्याभ्यामुपलभ्यते** ॥ तत्र द्वयोस्तरान्निपुतम इति ॥ १३ ॥

बलाबलमाह—**हेत्वादिकात्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् ॥ १४ ॥**

बलाबलमाह—**हेत्वादीति ।** हेतुरादियेषां ते हेत्वादयः, आदिशब्देन पूर्वरूपादीनामपि संग्रहः, कृत्स्नस्य भावः कात्स्न्यं कात्स्न्येन अवयवाः कात्स्न्यावयवा हेत्वादीनां कात्स्न्यावयवा **हेत्वादिकात्स्न्यावयवास्तैः**=तथोक्तैः । बलञ्च बलाबले व्याधेः सम्बन्धिनी, तयोर्विशेषणं=विशष्टता, **बलाबलविशेषणं ।** तद्यथासंख्येन हेत्वादिकात्स्न्यावयवैः, आदिशेत्=जानीयाद् । इति ॥१४॥
कालमाह—**नक्तंदिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् ॥ १५ ॥**

कालमाह—**नक्तमित्यादि ।** नक्तं च दिनञ्च ऋतुश्च भुक्तञ्च तानि नक्तंदिनर्तुभुक्तानि तेषामंशाः = अवयवा **नक्तंदिनर्तुभुक्तांशास्तैस्तथोक्तैः । नक्तं**=रात्रिः, **दिनम्**=अहः, **ऋतुः**=वसन्तादिः, **भुक्तम्**=आहारः, **व्याधेः**=रोगस्य, **कालः**=समयः, **व्याधिकालः । यथामलं**=यथादोषं, यो यस्य दोषस्यात्मीयकालस्तं नक्तंदिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालं रोगवृद्धिहानिहेतुसमयसुक्तं जानीयात् । तदुक्तं वाग्भटेन **“ते व्यापिनोऽपि हुन्नाभ्योरधोमध्योर्ध्वसंश्रयाः । वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्त्यमध्यादिगाः क्रमात्”** इति । अत्र ते इत्यनेन वातपित्तश्लेष्माणः क्रमतो वेदितव्याः ॥ १५ ॥

इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ॥ १६ ॥

उक्तनिदानपञ्चकमुपसंहरन्नाह—इतीति । इति=इति-शब्दः प्रकारे, अनेन प्रकारेण संक्षेपनामकेन यथानिर्दिष्टम्, निदानार्थः=निदानाभिधेयः, संक्षेपतः, प्रोक्तः=प्रकर्षेणोक्तः, न तु व्यासतः । य एव निदानार्थः पूर्वं समासतः प्रोक्तः=स एव सम्प्रति व्यासेन=विस्तरतः प्रतिरोगं समग्रेण ग्रन्थेन, उपदेक्ष्य-ते=कथयिष्यते, तन्त्रकृद्भिरिति शेषः ॥ १६ ॥

इदानीं सर्वव्याधीनां दोषाणां च निदानं ब्रवीति -

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ।

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ॥ १७ ॥

कारणं हि द्विविधं-विप्रकृष्टं सन्निकृष्टञ्चेति । तत्र विप्रकृष्टं विरुद्धासा-त्स्यभोजनादि, सन्निकृष्टं वातादि, तस्य वातादः सन्निकृष्टकारणत्वेन सर्वरोगे-ष्वव्यभिचरितकारणत्वप्रदर्शनार्थमाह—सर्वेषामित्यादि । कुपितत्वेन धातूनां-द्रापा एव मला अभिधायन्ते । तदुक्तं “मलिनीकरणान्मला” इति । मलाः=दोषाः, कुपिताः=कृद्धाः, सर्वेषां रोगाणाम् = आमयानाम्, निदानं = कार-णम् । तदित्यनेन वातादयः परामृश्यन्ते । तस्य=वातादः, प्रकोपस्य, निदा-नं = कारणं, विविधं=नानाप्रकारकम्, अहितसेवनम् = विरुद्धानुष्ठानं, प्रोक्तं=कथितमिति ॥ १७ ॥

इदानीमन्यत्रापि निदानार्थकरतां दर्शयति चरकीयवचनेन—

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते ।

तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीर्यते ॥

रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते ।

प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराच्छोथ एव च ।

अशोभ्यो जठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥

दिवास्वापादिदोषश्च प्रतिशयायश्च जायते

प्रतिशयायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ।

क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ १८ ॥

ननु पूर्वोक्तमेव किं निदानमाहोस्त्रिदन्वदर्पात्यत आह—निदानार्थकर इ-त्यादि । अपि शब्दोऽत्र भिन्नक्रमे । रोगः=व्याधिरपि, रोगस्य=आमयस्य, निदानार्थकरः, उपजायते = सम्पद्यते, निदानेन योऽर्थो व्याधिनिश्चयरूपः क्रि-यते=साध्यते स रोगेणापीति भावः । रोगोऽपि रोगकर इति स्पष्टमनुक्त्वा निदा-

नार्थकर इति भङ्ग्या भ्रमणेन निदानान्तरोपवृत्तहितबल एव व्याधिर्व्याध्यन्तरमाग-
 भत इति ध्वन्यते । तथा च रोगो रोगस्य निदानमुपजायत इत्येव ग्रन्थकार-
 हृदयबोधयम् । रोगाद् रोगान्तरोत्पत्तौ दृष्टान्तमाह—तद्यथेति । उवरस्य सन्तापो-
 ज्वरसन्तापस्तस्मात् कारणभूतात्, रक्तपित्तं लोहितपित्तसंज्ञको रोगः, उदीर्य-
 ते=उत्पद्यते । निदानभूताद् रक्तपित्ताद् ज्वरः, उत्पद्यते, ताभ्यां=रक्तपित्तज्व-
 राभ्यां, निदानभूताभ्यां शोथ उपजायते, प्लीहाभिन्वृद्ध्य्या जठरम्=उदररोगः,
 जायते । जठरात् शोथः संजायते, अक्षीभ्यः=दुर्नामसंज्ञोभ्यः, दुःखयतीति
 दुःखं=पीडाजनकं, जाठरम्=उदररोगः, गुल्मश्चाप्युपजायते । दिवास्वा-
 पादिदोषैः प्रतिश्यायः=पीनसः, जायते । प्रतिश्यायात्=पीनसान्, कासः
 सञ्जायते कासात्क्षय उत्पद्यते स च त्रयः शोषस्य रोगस्य=राजयदमणो-
 हेतुत्वे उपजायत इति । “ननु कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चानि
 च । ह्याश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसङ्ग्रहः” इति चरकवचनं विस्म-
 यद्भि । यदि रोगोऽपि रोगस्य निदानमुपजायते तदा तुरीयहेतुसङ्गावादिनि चे-
 दत्र केचित् समाधिभेदधति—रोगो रोगस्य निदानं भूत्वा त्रिविधनिदानव्यति-
 र्केण निदानं न भवति यावदसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगादिभिरुपवृत्तितबलो न भवति न
 तावद् रक्तपित्तमारभते ज्वरः, तस्माद् रोगोत्पत्तौ त्रिविध एव हेतुः साञ्चान्
 परम्परयेति बोध्यम् ॥ १८ ॥

ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चाद् हेत्वर्थकारिणः ।

कश्चिद्दि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ॥ १९ ॥

न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ।

एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः ॥ २० ॥

ननु य एने रोगा आमयान्तरस्य निदानत्वेनोपवर्णितास्ते उत्पन्नमात्रा एव
 व्याधिं जनयन्ति, उतानन्तरमित्यभिधातुमाह—ते पूर्वमित्यादि । ते रोगाः=आ-
 मयाः, पूर्वम्=उपवृत्तकारणलाभात् प्राक्, केवलाः=स्वतन्त्राः, रोगा एव क-
 जात्वात् । पश्चाद् उपवृत्तकारणलाभाद्, हेत्वर्थकारिणः=हेतोर्निदानस्य योऽ-
 र्थो यत्प्रयोजनं, व्याध्यारम्भकत्वं तत्र सम्पादयन्तीति । रोगोत्पादकस्य व्याधेर्वै-
 नित्यमाह—कश्चिदित्यादि । कश्चिद् रोगो रोगस्य = व्याध्यन्तरस्य, हेतुर्भू-
 त्वा प्रशाम्यति = निवर्त्तते । अन्यश्च रोगस्य हेतुर्भूत्वा, न प्रशाम्यति व्या-
 ध्यन्तरस्य हेतुत्वं कुरुते, यथा—प्रतिश्यायो न निवर्त्तते कास उत्पद्यते । अक्षीं न
 प्रशाम्यति जठरगुल्मौ संजनयत इति ॥ १९-२० ॥

तस्माद् यत्नेन स दूबैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धिसुद्धताम् ।

ज्ञातव्यो वक्षः । अयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने प्रथमं पञ्चलक्षणनिदानं समाप्तम् ॥ १ ॥

अवश्यवेदनीयतामुपवर्णयति-तस्मादित्यादिना । तस्मात् कारणात्, उ-
द्धताम्-उत्कृष्टां, बहुविषयोपगुण्डिताम्, सिद्धि = कौशलम्, इच्छद्भिः सद्बै-
द्यैः, योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयो निदानादि प्रारोगमये वक्ष्यते स यत्नेन
ज्ञातव्यः=अवश्यं बोद्धव्य इति ॥ २१ ॥

इति माधवनिदाने मुधाऽभिधायं विष्णुष्यां पञ्चलक्षणनिदानं समाप्तम् ॥ १ ॥

अथ द्वितीयं ज्वरनिदानम् ॥ २ ॥

ज्वरमूलहेतुत्वत्संख्या-दृक्षापमान-संकुद्ध-रुद्ध-निःश्वास-सम्भवः ।

ज्वरोऽष्टधा पृथग्द्वन्द्वसङ्घातागन्तुजः स्मृतः ॥ १ ॥

सर्वरोगाणां मध्ये ज्वरस्य प्राधान्यात् प्रथमं ज्वरमेव निर्वेक्ति । प्राधान्यज्ञ-
देर्देन्द्रियमनस्तापित्वाञ्जनमभरणयोरवश्यम्भावित्वात् सर्वरोगाग्रजत्वाच्च । यदुक्तं-
चरके पत्रञ्जलिना-“देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली । ज्वरः प्रधानं-
रोगागामुक्तो भगवता पुरा” इति । ‘तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रुवस्य प्रल-
योदये’ इत्यादि । एष एव ज्वरः । स्थावरजङ्गमरूपसर्वभूतव्यापकोऽधिष्ठानभेदेन
नानानामधेयान्यभिवहति । तथा चेत्तं तन्वानरं-पाकलः स तु नागानाम-
भितापस्तु वाजिनाम् । गवामीश्वरसंज्ञस्तु मानवानां ज्वरो मतः ॥ अजा-
वीनां प्रलापाख्यः करमे चालसो भवेत् । हारिद्रो महिषाणां तु मृगरोगो-
मृगेषु च ॥ पक्षिणामभिघातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मतः । पक्षपातः पत-
ङ्गानां व्यादेष्वक्षिकसंज्ञितः । जलस्य नीलिका भूमेरुषरो वृक्षस्य कोटरः ॥
इत्यादि । पूर्वं ज्वरोत्पत्तिमाह-दृक्षापमानेत्यादि । दक्षस्यापमानेन संकुद्धस्य
रुद्धस्य निःश्वासात् सम्भवो यस्य स तथाभूता ज्वरोऽष्टधा । अष्टधात्वं विवृणाति-
पृथगित्यादिना । पृथग्जाख्यः-१ वातिकः २ पैत्तिकः ३ श्लैष्मिकः । द्वन्द्वजा-
ख्यः-४ वातपित्तिकः ५ वातश्लैष्मिकः, ६ पैत्तश्लैष्मिकः, ७ संघातज एकः,
आगन्तुज एकः । एवमष्टविधो ज्वरो भवति संक्षेपेण ॥ १ ॥

ज्वरसम्प्राप्तिः-मिथ्याऽऽहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः ।

बहिर्निरस्य कोष्ठार्भि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ २ ॥

ज्वरस्य सम्प्रामिमाह—मिथ्येत्यादि । आहारश्च विहारश्च आहारविहारौ ताभ्यामाहारविहारान्याम् मिथ्याशब्द उभयत्र सम्बद्धयत् । आहारस्य मिथ्यात्वं = प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्तृणामाहारोपयोगहेतुभूतानामष्टविधानां विरुद्धत्वेनोपयोगः । उदाहरणानि—अन्यतोऽवसेयानि विस्तरभयान्न लिखितानि । विहारस्य मिथ्यात्वम्—अथथावलमारम्भादि । यथा चोक्तान्यन्यत्र मिथ्याऽऽहारविहारयोर्लक्षणानि—“अकाले चातिमात्रञ्च ह्यसात्म्यं यच्च भोजनम् । विषमं चापि यद् भुक्तं मिथ्याऽऽहारः स उच्यते ॥ अशक्तः कुरुते कर्म शक्तिमान्न करोति यः । मिथ्याविहार इत्युक्तः सदा तं परिवर्जयेत्” ॥ इति । दोषाः = वातपित्तश्लेष्माणः, आमाशयाश्रयाः = आमाशयाधिष्ठिताः, आमाशयलक्षणं यथा—‘नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः’ इति । रसानुगाः = रससंबद्धाः, कोष्ठाग्नि, बहिर्निरस्य = पक्त्स्थानान्निध्याशय ज्वरदाः=ज्वरकारिणः, स्युः = भवन्ति ॥ २ ॥

सामान्यज्वरलक्षणं—स्वेदावरोधः संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा ।

युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥

ज्वरलक्षणमाह—स्वेदावरोधः = घर्मानिर्गमः, अथवा स्विद्यत इति स्वदोऽग्निः, तस्यावरोधोऽग्निमान्द्रवम् । संतापः = देहेन्द्रियमनस्तापः, सर्वाङ्गग्रहणं=सर्वाङ्गपीडा, यत्र—न्यायो, युगपद्=एककालावच्छेदेन, ईदृशं लक्षणं दृश्यते, स ज्वरः, व्यपदिश्यते=कथ्यते । इति ॥ ३ ॥

सामान्यं ज्व-श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्लवः ।

रपूर्वरूपम्—इच्छाद्देषौ मुहुश्चापि शीतवातातापादिषु ॥ ४ ॥

जृम्भाऽङ्गमदौ गुरुता रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ।

अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥

सामान्यतः, ॥ ५ ॥

विशेषपूर्वरूपम्—.....विशेषात्तु, जृम्भाऽत्यर्थं समीरणात् ।

पित्तान्नयनयोर्दाहः कफाद्ग्राहृचिर्भवेत् ॥ ६ ॥

द्वन्द्वजसन्निपात- रूपैरन्यतराभ्यां तु संसृष्टैर्द्वन्द्वजं विदुः ।

पूर्वरूपम्—सर्वलिङ्गसमवायः सर्वदोषप्रकोपजे ॥ ७ ॥

उत्पत्स्यति=भविष्यति, ज्वरे, एतानि लक्षणानि भवन्ति । तथा हि—श्रमः=आनन्तवमिव, अरतिः=अनवस्थितचित्तत्वम्, वैरस्यं=मुखस्य स्वादाभावः, नयनप्लवः=सास्त्रनेत्रत्वम्, शीतवातादिविषयेषु इच्छाद्देषौ=अभि-

लापविद्वेषी, जृम्भा = जृम्भणम्, अङ्गमर्दी = गात्रबोद्धनम्, गुस्ता-शरीरग-
णाम्, रोमहर्षः = रोमाञ्जः, अरुचिः = भोजनीयद्रव्येषु अप्रहर्षः = अप्रसन्न-
चित्तत्वम्, सामान्यत इति पूर्वपद्येन सम्बद्धयते । 'विशेषात् तु' इति उक्त-
रेण सम्बद्धयते । समीरणाद् = वातात्, जायमाने ज्वरे, अत्यर्थं जृम्भा, पि-
त्तात्-पैक्तिके च नयनयोर्दाहः, कफात् = श्लैष्मिके ज्वरे, अन्नारुचिः = भो-
जनानभिलाषः, सर्वदोषप्रकोपजे = सान्निपातिके ज्वरे, सर्वलिङ्गसमवायः =
वातादिलिङ्गार्वाभिः ॥ ४-७ ॥

वातज्वररूपम्—वेपथुर्विषमो वेगः कण्ठौष्ठपरिशोषणम् ।

निद्रानाशः क्षयस्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥

शिरोहृद्गात्ररुक्त्रवैरस्यं गाढविट्कता ।

शूलाध्माने जृम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९ ॥

दोषेषु वातस्य भयङ्करविकारकर्तृत्वेन प्रधान्यात् प्रथमं वातज्वरलक्षण-
माह—वेपथुरित्यादि । वेपथुः = कम्पः, “दुर्वेषु-कम्पने” धातुः “ट्वितोऽथुच्”
इत्यथुच्प्रत्ययेन सिद्धयति । विषमो वेगः = हानाधिकभायेन रहसः प्रवर्तनम्,
अङ्गेषु चोष्ण्याद्यनियतत्वं वा, क्षयस्तम्भः = छिन्नाऽप्रवृत्तिः, वक्त्रवैरस्यम् = मु-
खस्य विरुद्धरसता, शूलाध्माने = शूलमुद्गरस्य, आध्मानं वायुना = सवेदनमुद्ग-
रपूर्णत्वम्, जृम्भणं = जृम्भाया सुहृर्मुहुः प्रवृत्तिः, एतानि लक्षणानि वात-
ज्वरे भवन्ति ॥ ८-९ ॥

पित्तज्वररूपम्—वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राऽल्पत्वं तथा वमिः ।

कण्ठौष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ १० ॥

प्रलापो वक्त्रकटुता मूर्च्छा दाहो मदस्तृषा ।

पीतविण्मूत्रनेत्रत्वं पैक्तिके भ्रम एव च ॥ ११ ॥

पैक्तिकज्वरमाह—वेग इत्यादि । वेगस्तीक्ष्णः = तीव्रवेगः, अतिसारः =
पित्तस्य सरत्वेन सद्रवा प्रवृत्तिर्न त्वतिसारस्तस्य ज्वरोपद्रवत्वात् । निद्राऽ-
ल्पत्वं = निद्रायाः स्वल्पता, वमिः = वमथुः, स्वेदः = वर्मनिर्गमः, प्रलापः =
असंबद्धभाषणं, वक्त्रकटुता = मुखस्य तिक्तता, मूर्च्छा = रूपाद्यविज्ञानम्, मदः =
धत्तूरकोद्रवार्दानां भक्षणादाविव, तृषा = जलाभिलाषः, भ्रमः = चक्रारूढस्यैव भ्रम-
न्निखिलपदार्थाविभासः । ननु भ्रमस्य वातविकारत्वेन पित्तविकारे कथनमसङ्गतमि-
ति चेन्न, पैक्तिकेऽपि वातानुबन्धदर्शनात् “न रोगोऽप्येकदोषजः” इत्यादि-
वचनात् ॥ १०-११ ॥

कफज्वररूपं—स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता ।
 शुक्लमूत्रपुरीषत्वं स्तम्भस्तृप्तिरथापि च ॥ १२ ॥
 (स्रोतोरोधो रगल्पत्वं प्रसेको लवणास्यता ।
 नात्युष्णगात्रता चर्द्धिर्लालास्रावोऽविपाकित्ता) ॥
 गौरवं शीतमुत्कलेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता ।
 प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽक्ष्णोश्च शुक्लता ॥ १३ ॥

द्वैतैश्चिकित्सकज्वरमाह—स्तैमित्यमित्यादि । स्तैमित्यं=गावाणामार्द्रपटावगु-
 ष्णितत्त्वात्, स्तिमितो वेगः=मन्दो वेगः, आलस्यं=शक्येऽपि कर्तव्येऽनुरसा-
 दः “समर्थस्याप्यनुत्साहः कर्मण्यालस्यमुच्यते” इति । स्तम्भः = जाड्यं-
 गात्राणां, तृप्तिः = अन्नाभिलाषः, उत्कलेदः=उपस्थितवमनदवमिव, स्रोतो-
 रोधः=रसवाहिनां स्रोतसामवरोधः, प्रतिश्यायः=नामाश्रयणम्, एतानि लक्षण-
 णानि कफजे ज्वरे भवन्ति ॥ १२-१३ ॥

वातपित्तज्वररूपं—तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा ।
 कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥
 पर्वभेदश्च जृम्भा च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ १४ ॥

वातपित्तज्वरमाह—तृष्णेत्यादि । तृष्णाऽऽद्या जृम्भाऽऽन्ता वातपित्तज्वरस्या-
 क्रांतर्वेदिनव्या । वमथुः=द्वर्दिः, पर्वभेदः=पर्वणि भिद्यन्त इवेतिसन्धिपोडोपल-
 ष्विः । एतानि निदानानि विकृतिविषमसमवायारब्धस्य वेद्यानि । द्वन्द्वेषु सा-
 द्विपातिकेषु च कानि त्रिलक्षणानि प्रकृतिसमसमवायारब्धानि, कानि चिच्च
 प्रकृतिविषमसमवायारब्धानि भवन्ति । प्रकृत्या = हेतुभूतया, समः = कारणानु-
 रूपः, समवायः=कार्यकारणभावसम्बन्धात्मकः, प्रकृतिसमसमवायः=कारणानु-
 रूपं कार्यमिति यावत् । यथा शुद्धतन्तुसमवायात् पटस्य शुद्धत्वम् । विकृत्या=हेतु
 भूतया, विषमः=कारणानुरूपः, समवायो विकृतिविषमसमवायः, यथा हरि-
 द्राचूर्णसंयोगे रक्तवं, प्रकृते तु कफपित्तजे ज्वरे क्षिप्ततिकास्वरवं प्रकृतिसमसम-
 वायारब्धम् । वातपित्तयोर्लक्षणेऽरुचिरोमहर्षौ विकृतिविषमसमवायारब्धौ ॥१४॥

वातकफज्वररूपं—स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रागौरवमेव च ॥ १५ ॥

शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्त्तनम् ।

संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ १६ ॥

वातश्लेष्मज्वरमाह—स्तमित्यमित्यादि । स्तैमित्यम्—आर्द्रपटावच्छ-

नत्वमिव, शिरोग्रहः = मस्तकं गृहीतमिव जानाति, स्वेदाप्रवर्त्तनं = स्वेद-
स्य आ समन्ताद् भावेन प्रवर्त्तनमुत्पत्तिः । न तु स्वेदस्य-अप्रवर्त्तनमित्यर्थः ।
अन्यत्र हारीतादी-शिरोग्रहः स्वेदभवश्च कासो ज्वरस्य लिङ्गं कफवातज-
स्येति स्फुटदर्शनात् ॥ १५-१६ ॥

पित्तकफज्वररूपं— लिप्ततिकास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तृषा ।

मुहुर्दाहो मुहुः शीतं पित्तश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ १७ ॥

श्लेष्मपित्तज्वरमाह-लितेत्यादि । लिप्ततिकास्यता = श्लेष्मणा लिप्तं
पित्तेन तिक्तश्चास्थं = मुख्यं यस्य तस्य भावे लिप्ततिकास्यता । तन्द्रा = निद्राव-
त्कान्तिः, तन्द्रालक्षणं यथा—“इन्द्रियार्थेष्वसंविचिर्गौरवं जृम्भणं क्रमः ।
निद्राऽऽर्त्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् । इति ॥ १७ ॥

सन्निपात-क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा ।

ज्वररूपम्—साखाये कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि लोचने ॥ १८ ॥

सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवावृतः ।

तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिर्भ्रमः ॥ १९ ॥

परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्वस्ताङ्गता परम् ।

ष्टीवने रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ २० ॥

शिरसो लोटनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा ।

स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः ॥ २१ ॥

कृदात्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकृजन्म ।

कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् ॥ २२ ॥

मूकत्वं स्रोतसां पाको गुस्त्वमुदरस्य च ।

चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ २३ ॥

सन्निपातज्वरमाह—क्षणे, दाह इत्यादि । “अस्थिसन्धिशिरोरुजा”—
अत्र रुजाशब्दस्यास्थादिभिरन्वयाद्, अस्थिरुजा-सन्धिरुजा-शिरोरुजेति वा-
क्यार्थः । साखाये = अश्रुयुक्ते, कलुषे = अस्वच्छे, निर्गता भुग्ना = कुटिलता
ययोस्ते निर्भुग्ने = विस्फारिते, लोचने = नेत्रे, सस्वनौ = शब्दयुक्तौ, सरुजौ
= वेदनावन्तौ, शूकैः = यवधान्याग्रजैः “टूण” इति लोके प्रसिद्धैः । आवृ-
तो = व्याप्तः, ह्व तन्द्रा = निद्रावत् कान्तिः । लक्षणं पूर्वत्र वर्णितम् । मोहः =
चेतनाभावः, प्रलापः = असम्बद्धभाषणं, जिह्वा = रसज्ञा, खरस्पर्शा = कण्ठ-
काकीर्णा, स्वस्ताङ्गता = शिथिलगात्रत्वं, रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य

घ्नोवनम् = उद्गिरणम् , शिरसो लोटनं = मूर्ध्निश्चालनमितस्ततः, स्वेदमूत्रपु-
रीषाणाम् अदर्शनम् दर्शनञ्चेत् चिरादल्पशः, कोष्ठानाम् = अव्यक्तमुखानां
पिट्टिकानां, श्यावरक्तानां मण्डलानाञ्च “दोदरा” इतिलोके प्रसिद्धानां
दर्शनम् । वरटीदण्डसंकाशः त्रिणिकोत्पादविनाशशाली कोष्ठ इति । सूक्ष्मं =
भाषणासामर्थ्यं, दोषाणां चिराद् = अविलम्बेन, पाकः सामताऽऽरब्धत्वात् ।
पाकश्चेति चकाराद् अन्यन्यपि लक्षणानि बोध्यानि । दोषाणां हीनमध्याधिक-
भावेन । सन्निपाताः पट्टं क्षुब्धवस्त्रेण त्रय एकोलवस्त्रेण त्रयः, समस्त्रेण चैकः ।
एवं संकलनया त्रयोदशभेदाः सन्निपातस्य जायन्ते । ननु परस्परं विशुद्धगुणाना-
वातादिदोषाणां सम्भूयैककार्यसम्पादकत्वमसम्भवदुक्तकं जलतेजसोरिव सहा-
वस्थानासम्भवान्तत्कथं सान्निपातिकरोगाणां सम्भव इति संशये “द्वैवादीपस्व-
भावाद् वा दोषाणां सान्निपातिकं । विशुद्धैश्च गुणैः कश्चिन्नोपघातः परस्परम्” ।
इति शयदासोक्तसमाधानं सन्तोषात्रहम् । दृढबलेन समाधानान्तरमुक्तं—“विग-
द्वैरपि नन्वेतैर्गुणैर्हन्ति परस्परम् । दोषाः सहजसात्स्वरवाद् घोरं विषमहीनिव” ।
इति । एतच्चान्ये दूषयन्ति परमन्ततो गत्वा दृढबलसमाधानमपि विदुषां सन्तोषजनक-
मेवेति । विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्यः ॥१८-२३॥

भा युक्तिन्त्रोक्तानि द्रव्युत्पणैकोलवशादीनां सन्निपातानां लक्षणानि --

वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ।

तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दस्त्वृत्तालुशोषप्रमीलकाः ॥ १ ॥

आधमानतन्द्राऽरुचयः श्वासकासभ्रमश्रमाः ।

पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ २ ॥

अन्तर्दाहो बहिः शीतं तस्य तन्द्रा च बाधने ।

तुष्यते दक्षिणं पार्श्वमुरःशीर्षगलग्रहाः ॥ ३ ॥

निष्ठोवेत् कफपित्तं च तृष्णा कण्डूश्च जायते ।

विट्भेदश्वासहिक्काश्च बाधन्ते सप्रमीलकाः ॥ ४ ॥

विभुफलू च तौ नाम्ना संनिपातापुदाहृतौ ।

श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ ५ ॥

तस्य शीतज्वरो निद्रा क्षुत्तृष्णा पार्श्वनिग्रहः ।

शिरोगौरवमालस्यमन्यास्तम्भप्रमीलकाः ॥ ६ ॥

उदरं दह्यते चास्य कटिर्बेस्तिश्च दूयते ।

सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥ ७ ॥

वातोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ।
 तस्य तृष्णाज्वरग्लानि-पाद्वर्षः श्लेष्मिन्तयाः ॥ ८ ॥
 पिण्डकोद्वेषेण दाह क्रमसादो बलक्षयः ।
 सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्राविषययः ॥ ९ ॥
 निमिद्यते गुदं चास्य वस्तिश्च परिकृत्यते ।
 श्याम्यते भिद्यते च हिक्वते विलपत्यपि ॥ १० ॥
 मूर्च्छति स्फाथते रीति नाम्ना **विस्फुरकः** स्मृतः ।
पित्तोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ ११ ॥
 तस्य दाहो ज्वरो घोरो बहिरन्तश्च वर्द्धते ।
 शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमास्तौ ॥ १२ ॥
 नतश्चैनं प्रबाधन्ते हिक्काथामप्रभालकाः ।
 विपूषिका पर्वभेदः प्रलापो गौरव्यं क्रमः ॥ १३ ॥
 नाभिपाद्वर्षः तस्य श्विन्नस्थाशु विवर्द्धते ।
 श्विन्नमानस्य रक्तं च श्रोतोभ्यः सम्प्रवर्त्तते ॥ १४ ॥
 शूलैर्न पीड्यमानस्य तृष्णा दाहश्च वर्द्धते ।
 असाध्यः सन्निपातोऽयं **शीघ्रकारी**ति कथ्यते ॥ १५ ॥
 नहि जीवत्यहोरात्रमनेनाविष्टविग्रहः ।
कफोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ १६ ॥
 तस्य शीतज्वरस्वप्नगौरवालस्यतन्द्रयः ।
 छद्मिन्मूर्च्छाग्रीवादाहसृप्यरोचकहृद्ग्रहाः ॥ १७ ॥
 ध्रुवनं मुत्वमाधुर्यं श्राववाग्दृष्टिनिग्रहः ।
 श्लेष्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रकुप्यते भिषक् ॥ १८ ॥
 तदा तस्य भृशं पित्तं कुर्यात् सापद्रवं ज्वरम् ।
 निगृह्णाति तु पित्तं च भृशं वायुः प्रकुप्यति ॥ १९ ॥
 निराहारस्य सोऽत्यर्थं मेदोमज्जास्थि बाधते ।
 अथात्र स्नाति भुङ्क्ते वा त्रिरात्रं नहि जीवति ॥ २० ॥
 मेदोगतः सन्निपातः **कफफणः** स उदाहृतः ।
 कामान्मोहाच्च लोभाच्च भयाच्चार्यं प्रपद्यते ॥ २१ ॥
 मध्यशीनाधिदैर्घ्यैः सन्निपातो यदा भवेत् ।
 तस्य रोगास्त एवोक्ताः प्रायो दोषबलाश्रयाः ॥ २२ ॥

काश्मीरपाठे चरके तु —

भ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरूक् ।

वातपित्तोल्बणे विद्यालिङ्गं मन्दकफज्वरे ॥ १ ॥

शैत्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रापिपासादाहद्वयथाः ।

वातश्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः ॥ २ ॥

छर्दिः शैत्यं मुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना ।

मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्बणे ॥ ३ ॥

सन्ध्यस्थिशिरसां शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः ।

वातोल्बणे स्याद् द्वयनुगे तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ ४ ॥

रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृष्णा बलक्षयः ।

मूर्च्छा चेति त्रिदोषे रयालिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ ५ ॥

ध्यालरयात्विहृल्लासदाहवम्यरतिभ्रमैः ।

कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत् ॥ ६ ॥

प्रविश्या च्छर्दिरालस्यं तन्द्राऽरुच्यग्निमार्दवम् ।

हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतम् ॥ ७ ॥

हरिद्रामूत्रनेत्रत्वं दाहस्तृष्णा भ्रमोऽरुचिः ।

हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पिप्ताधिके मतम् ॥ ८ ॥

शिरोऽग्नेषुश्वासप्रलापच्छर्द्यरोचकाः ।

हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ ९ ॥

शीनता गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरसोऽतिरूक् ।

हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके विदुः ॥ १० ॥

वर्चोभ्रमोऽग्निदौर्लभ्यं तृष्णा दाहोऽरुचिर्भ्रमः ।

कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥ ११ ॥

आसः कासः प्रतिश्यायो मुखशोषोऽतिपाद्वर्षक् ।

कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ १२ ॥ च. चि. अ. ३

अथ अश्विनीकुमारसंहितोक्तास्त्रयोदशसन्निपातभेदाः ।

सन्निपाता-अम्लस्निग्धोऽण्णतीक्ष्णैः कटुमधुरसुरातापसेवाकषायैः-

नां निदानं कामक्रोधातिरूक्षैर्गुरुतरपिशिताहारसौहित्यशीतैः ।

कोपका- शोकैः श्यायामचिन्तामः गणवनिताऽत्यन्तसङ्गप्रसङ्गैः-

रूक्ष- प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मधुसमयशरद्वर्षणे सन्निपाताः ॥ १ ॥

सन्निपातानां सन्धिकश्चान्तकश्चैव रुग्दाहश्चित्तविभ्रमः ।

नामानि—शीताङ्गस्तन्द्रिकश्चैव कण्ठकुब्जश्च कर्णिकः ॥ २ ॥

विख्यातो भुग्ननेत्रश्च रक्तघ्नीवी प्रलापकः ।

जिह्वकश्चेत्यभिन्यासः सन्निपातस्त्रयोदश ॥ ३ ॥

तेषां- सन्धिके वासराः सप्त चान्तके दशवासराः ।

दिनमर्यादा—रुग्दाहे विंशतिर्ज्ञेया बह्व्यष्टौ चित्तविभ्रमे ॥ ४ ॥

पक्षमेकं तु शीताङ्गे तन्द्रिके पञ्चविंशतिः ।

विज्ञेया वासराश्चैव कण्ठकुब्जे त्रयोदश ॥ ५ ॥

कर्णिके च त्रयो मासा भुग्ननेत्रे दिनाष्टकम् ।

रक्तघ्नीर्विनि दिग्घस्त्राः प्रलापे स्युश्चतुर्दश ॥ ६ ॥

जिह्वके षोडशाहानि पक्षोऽभिन्यासलक्षणम् ।

परमायुरिदं प्रोक्तं त्रियते तत्क्षणादपि ॥ ७ ॥

तेषां साध्या- सन्धिकस्तन्द्रिकश्चैव कर्णिकः कण्ठकुब्जकः ।

साध्यत्वम्—जिह्वकश्चित्तविभ्रंशः पट् साध्याः सप्त मारकाः ॥ ८ ॥

संधिकसन्नि- पूर्वरूपकृतशूलसम्भवं शोषवातबहुबुधेदनाऽन्वितम् ।

पातलक्षणम्—श्लेष्मतापबलहानिजागरं सन्निपातमिति सन्धिकं वदेत् ॥ ९ ॥

अन्तकसन्निपातलक्षणम्—

दाहं करोति परितापनमातनोति मोहं ददाति विदधाति शिरःप्रकम्पम् ।

हिकां तनोति कसनां च समाजुहोति जानीहि तं विबुधवर्जितमन्तकाल्यम् ॥ १० ॥

रुग्दाहसन्नि- प्रलापपरितापनप्रबलमोहमान्द्यश्रम—

पातलक्षणम्—परिभ्रमणवेदनाव्यथितकण्ठमन्याहनुः ।

निरन्तरदृषाकरः श्वसनकासहिक्काऽऽकुलः

स कष्टतरसाधनो भवति हन्ति रुग्दाहकः ॥ ११ ॥

चित्तविभ्रमसन्निपातलक्षणम्—

यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडाभ्रममदपरितापा मोहवैकल्यभावः ।

विकलनयनहासो गीतनृत्यप्रलापोऽभिदधाति तमसाध्यं केऽपि चित्तभ्रमाल्यम् १२

शीताङ्गसन्निपातलक्षणम्—

हिमसदृशशरीरो वेपथुश्वासहिक्काः शिथिलितसकलाङ्गः खिन्ननादोऽप्रतापः ।

ऋमथुदबथुकासच्छर्धतीसारयुक्त-स्वरितमरणहेतुः शीतमात्रः प्रभावात् ॥ १३ ॥

तन्द्रिकसन्नि- प्रभृता तन्द्राऽऽत्तिज्वरकफपिपासाऽऽकुलतरो-
पातलक्षणम्—भवेच्छ्रयामा जिह्वा पृथुलकठिना कण्टकवृता ।

अतीसारश्वासकुम्भधुरितापश्रुतिरजो-

भृशं कण्ठे जाड्यं शयनमनिशं तन्द्रिकगदे ॥ १४ ॥

कण्ठकुब्जसन्निपातलक्षणम्—

शिरोऽत्तिकण्ठग्रहद्राहमोह—कम्पज्वरा-रक्तसर्मारणात्तिः ।

हनुग्रहस्तापविलापमूर्च्छाः—स्यात् कण्ठकुब्जः खलु कष्टसाध्यः ॥ १५ ॥

कर्णिकसन्निपातलक्षणम्—

प्रलापश्रुतिहासकण्ठग्रहाङ्ग—व्यथाश्वासकासप्रसेकप्रभावम् ।

ज्वरं तापकण्ठान्तिर्योगेऽस्तपोडा—बुधाः कर्णिकं कष्टसाध्यं वदन्ति ॥ १६ ॥

कर्णिकसन्निपातोपद्रवाः—

प्रलापकण्ठग्रहगात्रदुःखं—सश्वासकाम्पज्वरतापकम्पाः ।

कर्णेऽश्रुतिर्ग्रन्थितया च पीडा—स्यात् कर्णिके कष्टतरा चिकित्सा ॥ १७ ॥

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदाहणः ।

शोधः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १८ ॥

ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूलशोधः ।

क्रमेण साध्यस्त्वथ कष्टसाध्य—स्तथाऽप्यसाध्यः कथितो मुनोन्द्रैः ॥ १९ ॥

भुग्नेत्रसन्निपातलक्षणम्—

ज्वरबलापचयः स्मृतिशून्यता—श्वसनभुग्नेत्रविलोचनमोहितः ।

प्रलपनभ्रमकम्पनशोफवां—स्त्यजति जीवितमाशु स भुग्नेत्रकः ॥ २० ॥

रक्तघ्नीविसन्नि- रक्तघ्नीवो ज्वरवमितृषामोहशूलातिसारा-

पातलक्षणम्—विक्लाऽऽभ्मानभ्रमणदबथुश्वाससंज्ञाप्रणशाशः ।

श्यामा रक्ता विकृतरसना भण्डलोत्थानरूपा

रक्तघ्नीवी निगदित इह प्राणहन्ता प्रसिद्धः ॥ २१ ॥

प्रलापकसन्निपातलक्षणम्—

कम्पप्रलापपरितापनशीर्षपीडा—प्रौढप्र भावपद्मानपरोऽन्यचिन्ता ।

प्रहाप्रणाशविकलः प्रचुरप्रवादः—क्षिप्रं प्रयाति पितृपालपदं प्रलापी ॥ २२ ॥

जिह्वकसन्निपातलक्षणम्—

श्वसनकासपरितापविह्वलः—कठिनकण्टकवृतातिजिह्वकः ।

बधिरमूकबलहानिलक्ष्यो भवति कष्टतरसाध्यजिह्वकः ॥ २३ ॥

अभिन्याससन्निपातलक्षणम्—

दोषत्रयस्निग्धमुग्रत्वनिद्रा वैकल्यनिश्चेतनकष्टवाग्मी ।

बलप्रणाशः श्वसनादिनिग्रहोऽभिन्यास उक्तो ननु मृत्युकल्पः ॥ २४ ॥

हारिद्रकज्वरलक्षणम्—

हारिद्रदेहनखनेत्रकराङ्घ्रिताप-निष्ठीवनादिकसनैरुपलक्षितो यः ।

हारिद्रकः सकथितः किल सन्निपातः—साध्यो न चैष भिषजां ज्वरकालरूपः ॥ २५ ॥

सन्निपातावधिः—सचक्षिपन्नसप्ताहाद् दशाहाद् द्वादशादपि ।

एकविंशद्दिनैः शुद्धः सन्निपाती सुजोवति ॥ २६ ॥ इति ।

सन्निपातज्वरस्या-दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणः ।

साध्यलक्षणम्—सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कृच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ २४ ॥

समासतः सन्निपातज्वरस्यास-ध्यलक्षणान्याह—दोष इत्यादि । दोषे = मले वातादिके वा, विबद्धे । नष्टेऽग्नौ = विगतजठराग्निप्रभावे आहारपाका-गम्यत्वादिति भावः सर्वाग्नि = निखिलानि, सम्पूर्णानि = बलवन्ति, लक्षणानि = चिह्नानि यस्य, स तथा । सन्निपातज्वरः, असाध्यः = प्रत्याख्येयः, ततो-ऽन्यथा = विसदृशः, अविबद्धदोषोऽल्पलक्षणः । कृच्छ्रसाध्यः । उक्तं च भालु-किना—“मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता । यस्तु तत्र भवे-ज्जेता स जेताऽऽमयसंकुले ॥ सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युद्धरति मान-वम् । कस्तेन न कृतो धर्मः कां वा पूजां न सोऽर्हति ॥ २४ ॥

सन्निपातमर्यादा—सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा ।

पुनर्धोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ २५ ॥

सन्निपातज्वरस्थ मोक्षवधयोः कालावधिमाह—सप्तम इत्यादि । सप्तमे दशमे द्वादशेऽपि वा दिवसे प्राप्ते पुनर्धोरतरो भूत्वा प्रशमं याति = शान्ति-मापयते । हन्ति = मारयति वा ॥ २५ ॥

तद्विगुणा—सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्येकादशी तथा ।

मर्यादा च—एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ २६ ॥

सप्तमी द्विगुणा = चतुर्दशी, नवमी तथा एकादशी द्विगुणा = अष्टादशी द्वाविंशतिर्वा, त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय, वधाय च विधीया । (अपि च—पित्त-कफानिलबुद्ध्या दशदिवसद्द्वादशाहसप्ताहात् । हन्ति विमुञ्चति वाऽपि त्रिदोषजो धातुमलपाकात् ॥ १ ॥

धातुपाकलक्षणं तन्त्रान्तरे—सम्बाध्यमानो हृदि नाभिदेशे गात्रेषु

वा पाकरुजाऽन्वितेषु । पक्वेषु वा तेषु रुजाज्वरार्त्तः स धातुपाकी कथितोभिषग्भिः ॥ २ ॥ २६ ॥

कर्णमूल-सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः ।

शोधमाह—शायः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ २७ ॥

सन्निपातज्वरस्थोपद्रवमाह—सन्निपातेत्यादि । सन्निपातज्वरावसाने सन्निपातग्लपितदेहस्य प्राणिनः कर्णमूले सुदारुणो = भयङ्करः, शोधः सञ्जायते तेन कश्चिदेव मनुष्यो जीवतीति वाक्यार्थः ॥ २७ ॥

अभिन्यास- (त्रयः प्रकुपिता दोषा उरःस्रोतोऽनुगामिनः ।

ज्वरमाह—आमाभिवृद्धया ग्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः ॥ २८ ॥

जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं दृढम् ।

श्रुतौ नेत्रे प्रसृप्तिः स्यान्न चेष्टां कां चिदीहते ॥ २९ ॥

न च दृष्टिर्भवेत्सस्य समर्था रूपदर्शने ।

न घ्राणं न च संस्पर्शं शब्दं वा नैव बुद्ध्यते ॥ ३० ॥

शिरो लोठयतेऽभीक्ष्णमाहारं नाभिनन्दति ।

कूजति तुद्यते चैव परिवर्त्तनमीहते ॥ ३१ ॥

अल्पं प्रभाषते किञ्चिदभिन्यासः स उच्यते ।

प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चिदेवात्र सिद्ध्यति ॥ ३२ ॥

अभिन्यासज्वरमाह—त्रयः प्रकुपिता इति । “उरः स्रोतोऽनुगामिनः प्रकुपितास्त्रयो दोषा आमाभिवृद्धया ग्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः सन्तो दृढं महाघोरमभिन्यासज्वरं जनयन्ती”त्यन्वयः । श्रुतौ = श्रोत्रेन्द्रिये, नेत्रे = नयने, प्रसृप्तिः = तद्गतद्विषयाग्राहित्वम् । अभीक्ष्णं शिरो लोठयते = मुहुर्मुहुर्मस्तकं चालयति, आहारं नाभिनन्दति = भोजनं नेच्छति, कूजति = क्रोशति, परिवर्त्तनं = पार्श्वपरिवर्त्तनम्, ईहते = वेष्टते । भूयिष्ठः प्रत्याख्यातः = आधिक्येनासाध्य एव भवति । कश्चिदेवात्र सिद्ध्यति = प्राणान् धारयति ॥ २८-३२ ॥

आगन्तुज्वर-अभिघाताभिचाराभ्यामभिशापाभिषङ्गसः ।

निदानम्—आगन्तुर्जायते दोषैर्यथास्वं तं विभावयेत् ॥ ३३ ॥

अभिषङ्गविषये—(कामशोकभयक्रोधैरभिषक्तस्य यो ज्वरः ।

चरकोक्तिः—सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्गः)

आगन्तुज्वरमाह—अभिघातेत्यादि । अभिघातः = लोष्ठशकलमुदगरादिभिर-भिहननम् । अभिचारः = विपरीतमन्त्रैः सर्पपादिहोमः । अभिशापो = प्रादा-

एगुरुवृद्धतपस्विनामनिष्ठवाक्यम्, अभिषङ्गः = कामादीनां भूतानां च सम्बन्धः ।
 एभिः कारणैरागन्तुर्ज्वरो जायतेऽत्रापि दोषसम्बन्धो भवति । भेदस्तु—इयानेव,
 अन्यत्र व्याधौ पूर्वं दोषसम्बन्धो जायतेऽत्र पश्चादोषसम्बन्धो न त्वारम्भ-
 काले इति ॥ ३३ ॥

विषकृतज्वररूपं—इयावास्यता विषकृते तथाऽतीसार एव च ।

भक्त्वास्त्रिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥३४॥

विषजज्वरमाह—इयावास्यतेति । विषकृते = स्थावरादिविषभक्षणसंज्ञा-
 यमाने, इयावः = धूम्रवर्णः, आस्यं = मुखं तस्य भावस्तत्ता इयावास्यता
 (“इयावः स्यात्कपिशो धूम्र” इति कोपः) । अतिसारः, विषस्याधोगमनशी-
 लत्वात् ॥ ३४ ॥

ओषधिगन्धजो ज्वरः—ओषधिगन्धजे मूर्च्छां शिरोरुचमथुः क्षवः ॥ ३५ ॥

ओषधिगन्धजमाह—ओषधिगन्धजे = तीक्ष्णधीनां गन्धाज्जाते, मूर्च्छां
 = अचैतन्यम्, वमथुः = हृदिः, क्षवः = छिन्ना ॥ ३५ ॥

कामजो ज्वरः—कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽलस्यमभोजनम् ।

(हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति) ॥ ३६ ॥

कामजमाह—कामजे = अनङ्गोद्रे गजे, अर्भाप्सितकामिन्याद्यसङ्गमजे ज्वरे,
 चित्तविभ्रंशः = किंकर्तन्यहीनता ॥ ३६ ॥

भयशोककोपजा ज्वराः—भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च वेपथुः ॥३७॥

अभिचारशापजौ—अभिचाराभिशापार्भ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥ ३८ ॥

भूताभिषङ्गजः—भूताभिषङ्गादुद्वेगो हास्यरोदनकम्पनम् ॥३९॥

भूताभिषङ्गजमाह—भूताभिषङ्गात् = भूतस्य = देवादिग्रहस्य, अभिषङ्गः
 = सम्बन्धः, भूताभिषङ्गस्तस्माद् भूताभिषङ्गात् । उद्वेगः = चित्तविकलता ॥३९॥
 शोषकोपविवेकः—कामशोकभयाद्वायुः, क्रोधात्पित्तं, त्रयो मलाः ।

भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥४०॥

विषमज्वरहेतुः—शोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ।

धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ ४१ ॥

विषमज्वरमाह—ज्वरोत्सृष्टस्य = ज्वरमुक्तस्य वा, अल्पः = स्वल्पोऽपि,
 दोषः, अहितसंभूतः = विरुद्धाचारादिजनितः, अन्यतमं धातुं = रसामुष्मां-
 मादिकं, व्याप्य, विषमज्वरं = तृतीयादिकं-ज्वरं, करोति = विदधाति, यस्तु-
 आरम्भादेव बलवान् स नित्यं ज्वरयति विषमज्वरलक्षणं ‘यथा-यः स्यादनिष-

तात् कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथैव च । वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स-
विषमः स्मृतः इति ॥ ४५ ॥

नस्यागन्तुकारणं—के विद्वताभिषङ्गोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम् ॥४२॥

एकीयमतमाह—के चिदित्यादि । भूताभिषङ्गजमप्येकं विषमज्वरं के चिद्
भाषन्ते ॥ ४२ ॥

समविषमौ ज्वरौ—(पुनः पञ्चविधो दृष्टो दोषकालबलाबलात्)

सन्ततः सततोऽन्येषु स्तृतीयकचतुर्थकौ ।

सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येषुः पिशिताश्रितः ।

भेदोगतस्तृतीयेऽह्नि ह्यस्थिमज्जगतः पुनः ॥

कुर्यात्तच्चतुर्थकं घोरमन्तकं रोगसंकरम् ॥ ४३ ॥

पञ्चविधं सन्ततादिज्वरमाह—सन्ततमित्यादिना । सन्ततशब्दः सततस्थो-
पलक्षणम् । तथा च रसाश्रयो दोषः सन्ततं करोति, रक्तस्थश्च सततं, पिशि-
ताश्रितः = मांसाधिष्ठितो दोषः, अन्येषुष्कां, भेदोगतः तृतीये दिवसे तृतीयकम्
अस्थिमज्जगतः, घोरं = सुदुःसहं रोगसंकरं = नानाव्याधिसंकुलम्, अन्तकं =
यमराजमिव प्राणनाशकत्वाच्चतुर्थकं कुर्यात् ॥ ४३ ॥

समज्वरलक्षणम्—

सन्ततस्वरूपम्—(स्रोतोभिर्विस्तृता दोषा गुरवो रसवाहिभिः ।

सर्वदेहानुगाः स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति सन्ततम् ॥)

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा

सन्तत्या योऽविसर्गा स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥ ४४ ॥

अथैषां लक्षणाभ्याह—रसवाहिभिः स्रोतोऽभिर्विस्तृताः = विस्तारङ्गताः,
गुरवो = महान्तः, दोषाः सर्वदेहानुगाः = सकलशरीरानुधाविनः स्तब्धाः सन्तः
सन्ततमविच्छिन्नं, ज्वरं कुर्वन्तीत्यन्वयः । कालमर्यादामाह—सप्ताहमित्यादि
सन्तत्या = नैरन्तर्येण, सप्तदिनं यावत् । अविसर्गा = अत्यागस्वभावः ॥४४॥

विषमज्वरलक्षणानि तत्र—

सततान्येषुष्कयोः- अहोरात्रे सततको द्वौ कालावनुवर्त्तते ।

स्वरूपम्— अन्येषुष्कस्तुहोरात्र एककालं प्रवर्त्तते ॥४५॥

सतत इति । सततको = ज्वरः, अह्नि, द्वौ कालौ = रात्रौ वा दौ कालौ ।

‘दिवसे एककालं निशीथे वाप्येककालमिति मिलित्वा द्वौ कालावनुवर्त्तते’ इत्येकः-
पक्षः । अन्येषुष्कस्तु—अह्नि रात्रौ वा एककालं वेगं करोति ॥ ४५ ॥

(१) तृतीयकचतुर्थकौ—तृतीयकस्तृतीयेऽङ्घ्रि चतुर्थेऽङ्घ्रि चतुर्थकः ॥ ४६ ॥

तृतीयदिवसे यः प्रवर्त्तते स तृतीयकः । चतुर्थे दिवसे यः प्रवर्त्तते स चतुर्थक इति । ननु मुक्तानुबन्धित्वरूपस्य विषमत्वस्य सतततादावभावाद् विषमज्वरे पाठोऽसङ्गत इति चेत् । एतेषामपि तथा भावात् । “विसर्गं द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यकलक्षणः । दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमप्यनुवर्त्तते” इति चरकोक्तेः । सन्ततादौ मुक्तानुबन्धस्यैकदाभावित्वेन स्वल्परूपत्वात् तद्व्यवहारो-
नोपपद्यते एकहरिमन्थभक्षणेऽप्यनशनशब्दव्यवहारवत् ॥ ४६ ॥

तृतीयकप्रभावः—कफपित्तात् त्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः ।

वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ ४७ ॥

दोषोत्त्वणभेदेन तृतीयकचतुर्थकयोर्लक्षणान्याह—कफपित्तादिति । त्रिकं गृह्णातीति त्रिकग्राही वेदनया त्रिकव्यापीत्यर्थः । पृष्ठादिति ‘त्यङ्लोपे पञ्चमी’ वेदनया पृष्ठं व्याप्य तद्ग्राहात्यर्थः । वातपित्तात् शिरोग्राही । एवं तृतीयको ज्वरस्त्रिविधो भवति ॥ ४७ ॥

चतुर्थकप्रभावः—चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः ।

जङ्घाम्नां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसम्भवः ॥४८॥

चातुर्थिको ज्वरोऽपि द्विविधः—श्लैष्मिको जङ्घाम्नां प्रथमं जायते । इत्येकः ।

अनिलसम्भवः पूर्वं शिरसो जायमानो द्वितीयः ॥ ४८ ॥

चतुर्थकविपर्ययः—विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः ।

स मध्येऽङ्घ्रि ज्वरयति द्वादशवन्ते च मुञ्चति ॥ ४९ ॥

चतुर्थकविपर्ययमाह—विषमेत्यादि । अयमप्यन्यो विषमज्वर एव चतुर्थकविपर्ययाभिधानः । स मध्ये ज्वरयत्यहि, द्वादशवन्ते विमुञ्चति, आरम्भे चैकं दिनं मुक्त्वा मध्ये दिनद्वयं ज्वरयति । अन्ते चैकदिनं न भवतीति चतुर्थकविपर्ययः । एवं तृतीयकादिविपर्ययोऽप्युहनीयः ॥ ४९ ॥

वातबलासकज्वरः—नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनकस्तेन सीदति ।

स्तब्धघ्राङ्गः श्लैष्मभूयिष्ठो नरो वातबलासकी ॥ ५० ॥

वातबलासकज्वरमाह—नित्यमित्यादि । वातेन प्रेरितो बलासक आरम्भ-

(१) तृतीयकचतुर्थकयोर्रूपत्तिबीजम्—

अभिशेते यथा भूमि बीजं काले प्ररोहति । अभिशेते तथा धातून् दोषः काले प्रकृष्यति ॥
समृद्धिं बलकालं च प्राप्य दोषस्तृतीयकम् । चतुर्थकं च कुस्ते प्रत्यनीकबलच्छयात् ॥

को यस्य स तथाभूतो ज्वरोऽस्यास्तीति वातबलासकी मनुष्यः । तेन = ज्वरेण, नित्यं मन्दज्वरः = सततं मन्दवेगेन वर्त्तमानज्वरः, शूनकः = शोथी, सीदति = अग्रसीदति । स्तब्धाङ्गः = जडताऽऽपन्नकलेवरः, श्लेष्मभूयिष्ठः = कफबहुलश्च जायत इति ॥ ५० ॥

प्रलेपकज्वरः—प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च ।

मन्दज्वरविलेपी च सशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ५१ ॥

प्रलेपकमाह—प्रलिम्पन्निवेत्यादि । घर्मेण = आतपेन, गौरवेण = गुरुत्वेन, गात्राणि = शरीराणि, प्रलिम्पति = सम्बध्नातीति । प्रलेपकः, मन्दज्वरश्चासौ विलेपी चेति मन्दज्वरविलेपी, सशीतः = शीतयुक्तः, अयं कफपित्तज्वरः । के चित्तु त्रिशोषज एवायमित्यभिवदन्ति, यद्दमादौ तदुपलम्भाद् ॥ ५१ ॥

अर्द्धगज्वरः—विदग्धेऽन्नरसे देहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते ।

तेनार्द्धं शीतलं देहे चार्द्धं चोष्णं प्रजायते ॥ ५२ ॥

विषमज्वरविशेषानाह—विदग्ध इत्यादि । अन्नरसे = आहाररसं विदग्धे = दुष्टे, श्लेष्मपित्ते = कफपित्ते । दुष्टे पित्ते कफे च दूषिते सति, तेन हेतुना देहेऽर्द्धं शीतलं श्लेष्मणा, पित्तेन—अर्धमुष्णञ्च जायते ॥ ५२ ॥

तद्रूपान्तरमाह—काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः ।

तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ५३ ॥

काय इत्यादि । काये = कोष्ठे, अन्ते = हस्तपादयोः । यदा मध्यकाये पित्तं हस्तादिषु च कफो व्यवस्थितो भवति तदा च शरीरस्यौष्णमुपजायते, इति भावः । उपर्युक्तप्रतिकूलं—काये श्लेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम् ।

शीतत्वं तेन गात्राणामुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ५४ ॥

यदा मध्यशरीरे, श्लेष्मा व्यवस्थितो भवति, हस्तपादयोश्च व्यवस्थितं पित्तं जायते, तदा शरीरस्य शैत्यमुपलभ्यते । हस्ताभ्यां सहितौ पादौ हस्तपादौ तथोर्ध्वस्तपादयोः, मध्यमपदलोपा समासः ॥ ५४ ॥

शीतज्वरः—त्वक्स्थौ श्लेष्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरे ।

तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ५५ ॥

त्वक्स्थाविति । यदा श्लेष्मानिलौ त्वक्स्थौ = त्वचि व्यवस्थितौ, तदा ज्वरस्यारम्भकाले त्वचि शीतलतां जनयतः, के चित्तु त्वक्शब्देन रसोऽपि गृह्यत—इति वदन्ति । तास्स्थ्यात् लक्षणाऽभ्युपगमात् ॥ ५५ ॥

दाहादिज्वरः—करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च ।

तस्मिन्प्रशान्ते त्वितरौ कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ५६ ॥

तयोः परिणामः—द्वावेतौ शीतदाहादिज्वरौ संसर्गजौ स्मृतौ ।

दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्रसाध्यतमश्च सः ॥ ५७ ॥

एतौ द्वौ शीतदाहादिज्वरौ संसर्गजौ भणितौ, तत्र दाहपूर्वः कष्टः शीतपूर्व-
कश्च कष्टतमोऽत्यर्थं दुःस्साध्य इत्यर्थः ॥ ५७ ॥

रसगतज्वरः—गुरुता हृदयोत्कलेशः सदनं छर्द्यरोचकौ ।

रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ५८ ॥

अथ रसादिधातुगतज्वरमाह—गुरुतेत्यादि । रसस्थे=रसधातुस्थे, ज्वरे ॥५८॥

रक्तगतज्वरः—रक्तनिष्ठोवनं दाहो मोहश्छर्दनविभ्रमौ ।

प्रलापः पिडका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे तृणाम् ॥ ५९ ॥

मांसगतज्वरः—पिण्डिकोद्वेष्टनं तृष्णा सृष्टमूत्रपुरीषता ।

ऊष्माऽन्तर्दाहविक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसमेत ज्वरे ॥६०॥

पिण्डिकोद्वेष्टनं=जान्बधोजङ्घामांसपिण्डस्य लगुडादिना पीडनेनैव
पीडा । विक्षेपः=हस्तपादादीनां चालनम् ॥ ६० ॥

भेदोगतज्वरः—भृशं स्वेदस्तृषा मूर्च्छा प्रलापश्चर्दिरेव च ।

दौर्गन्ध्यरोचकौ ग्लानिमोदःस्थे चासहिष्णुता ॥ ६१ ॥

अस्थिगतज्वरः—भेदोऽस्थनां कृजनं श्वासो विरेकश्चर्दिरेव च ।

विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ६२ ॥

अस्थनां भेदः=भेद इव भेदः, भङ्गवत् पीडेत्यर्थः ॥ ६२ ॥

मज्जगतज्वरः—तमःप्रवेशनं हिकका कासः शैत्यं वमिस्तथा ।

अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मज्जगे ॥ ६३ ॥

तमःप्रवेशनं=निमिराविष्टस्यैव ज्ञानशून्यता । मर्मच्छेदः=हृदयस्य च्छेद-
इव पीडा ॥ ६३ ॥

शुक्रगतज्वरः—मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ।

शोफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ६४ ॥

शोफसः=जननेन्द्रियस्य, स्तब्धता=चेतनत्वं, शुक्रस्य मोक्षः=वीर्यपातः ६४
तत्साध्याऽसा-रसरक्ताश्रितः साध्यो मांसमेदोगतश्च यः ।

ध्यभेदाः—अस्थिमज्जगतः कृच्छ्रः शुक्रस्थस्तु न सिद्ध्यति ॥ ६५ ॥

प्राकृतवैकृतौ—वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।

वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ६६ ॥

कालभेदेन ज्वरस्यासाध्यत्वादिकमाह—वर्षेत्यादि । वर्षासु वातिको ज्वरः, शरदि पैत्तिकः, वसन्ते श्लैष्मिकः प्राकृतः स सुखसाध्यः । अन्योऽस्माद्, यथा वर्षासु पैत्तिक इत्यादि । स वैकृतोदुःसाध्यः प्राकृतोऽपि वातोद्भवो दुःसाध्य एव ॥ ६६ ॥ दोषाणां प्राकृतज्व-वर्षासु माहृतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ।

रकर्तृता— कुर्यात्पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥

तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भवम् ।

कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ६७ ॥

प्राकृतज्वराणां चिकित्साप्रणयनार्थमुत्पत्तिक्रममाह—वर्षास्विति । वर्षासु दुष्टः = कुपितः, पित्तश्लेष्मान्वितः = पित्तकफानुबन्धः, माहृतः = पवनः, ज्वरं कुर्यात् । शरदि दुष्टञ्च पित्तं ज्वरं कुर्यात्, तस्य = पित्तस्य, अनुबलः कफो भवति । अनुबलमिवेत्यनुबलम् । तत्प्रकृत्या = तयोः पित्तकफज्वरयोः, प्रकृत्या = लक्षणसाध्यस्वभावेन, विसर्गाच्च = समयस्य विसर्गाख्यभावात्, अनशनात् = लङ्घनात्, भयं न भवति, ज्वरस्थामाशयोत्पन्नत्वादिति के चित् । के चित्तु—तच्छब्देन वातपित्तज्वरौ परामृशन्ति । तथा च तयोः प्रकृतिस्तत्प्रकृतिस्तया तत्प्रकृत्या = वातपित्तज्वरनिसर्गैश्च, तत्र प्राकृते ज्वरे अनशनाद् भयं न भवतीति । शिशिरवसन्तग्रीष्मा आदानसंज्ञकाः । वर्षाशब्देमन्ता विसर्गसंज्ञकाः, तत्र आदानो हि सौम्यस्वभावः, विसर्गस्तु—आग्नेयस्वभाव इति विशेषः ॥ ६७ ॥

दोषप्रवृत्तिबुद्धी— काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्बुद्धिरेव वा ॥ ६८ ॥

कालोऽपि दोषविशेषबोधक इत्याह—काल इत्यादि । यथास्वं काले—यस्य वातादिदोषस्य यः प्रकोपकालस्तत्र तज्जन्यज्वरस्य प्रवृत्तिर्बुद्धिर्वा भवतीति भावः ॥ ६८ ॥

अनुपशयोपशयौ— निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशयायिता ॥ ६९ ॥

अन्तर्वेगज्वरः— अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।

सन्ध्यस्थिगूलमंस्वेदो दोषवर्चोविनिग्रहः ॥

अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्षयेत् ॥ ७० ॥

ज्वराणां मध्ये सम्प्राप्तिवशात् कश्चिदन्तर्वेगः कश्चिच्च बहिर्वेगस्तयोल्लेखान्याह—अन्तर्दाह इत्यादिना । श्वसनं—श्वासः, दोषवर्चोविनिग्रहः = दोषाणां = वातादीनां, वर्चसां = पुरीषाणाञ्च विनिग्रहः अप्रवृत्तिः ॥ ७० ॥

बहिर्वेगज्वरः—सन्तापो ह्यधिको बाह्यस्तृष्णाऽऽदीनां च मार्दवम् ।

बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ७१ ॥

तृष्णाऽऽदीनामित्यत्र आदिपदेन प्रलापादीनाञ्च ग्रहणं बोध्यम् । मार्दवं=स्वल्पता ॥ ७१ ॥

आमज्वरमाह—लालाप्रसेको हृललासहृदयाशुद्धयरोचकाः ।

तन्द्राऽऽलस्याविपाकास्यवैरस्यं गुरुमात्रता ।

क्षुत्ताशो बहुमूर्त्तत्वं स्तब्धता बलवाञ्ज्वरः ॥ ७२ ॥

आमज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम् ।

भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् ॥ ७३ ॥

(शोधनं शमनीयं तु करोति विषमज्वरम् ।

तस्माद्ग्रीषधं प्राज्ञैर्न देयं सप्तरात्रकम् ॥)

चिकित्साविशेषप्रणयनाय आमपच्यमाननिरामज्वरांल्लिङ्गयिपुराह—ला-
लेत्यादि । लालाप्रसेकः=मुखेन लालाविनिर्गमः, हृललासः=उपस्थितवमन-
त्वमिव, आस्यवैरस्यं=मुखस्य विरुद्धरसता ॥ ७२-७३ ॥

पच्यमानज्वरः—ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।

मलप्रवृत्तिरुत्कलेशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ७४ ॥

प्रलापोऽसम्बद्धभाषणं, मलस्य प्रवृत्तिर्मलप्रवृत्तिः=पुरीषस्य प्रवर्तनम् ॥ ७४ ॥

निरामज्वरः—क्षुत्क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम् ।

दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम् ॥ ७५ ॥

क्षुत्=बुधा, क्षामता=गात्राणां, लघुत्वञ्च=गात्राणामेव । दोषप्रवृत्तिः=
सम्यग्वायुमोक्षः, अष्टाहः=अष्टदिनात्मकः कालः ॥ ७५ ॥

साध्यज्वररूपं—बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ॥ ७६ ॥

ज्वरस्य साध्यलक्षणान्याह—बलवत्स्विति । बलवत्सु =मनुष्येषु, क्रियासहेषु,
अल्पदोषेषु=नात्युत्कृष्टदोषेषु, अनुपद्रवः=उपद्रवशून्यः, ज्वरः साध्यः=
सुचिकित्स्यः । कासो मूर्च्छाऽरुचिश्छर्दिस्तृष्णाऽतीसारविद्यहाः । हि-
क्काश्वासाङ्गभेदाश्च ज्वरस्यापद्रवा दश ॥ ७६ ॥

असाध्यज्वररूपं—हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षणः ।

ज्वरः प्राणान्तकृशश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ७७ ॥

ज्वरस्यासाध्यलक्षणानि विवृणोति—हेतुभिरित्यादिग्रन्थेन । यो ज्वरो बहु-
भिर्बलिर्बहुहेतुभिः=कारणैः, जातः=उत्पन्नः, बहुलक्षणः=बहूनि लक्षणानि यस्य

स तथाभूतः, सम्पूर्णलक्षणः प्राणान्तकृत्=प्राणानामन्तं विनाशं करोतीति विग्रहः, मारक इत्यर्थः । शीघ्रं ज्वरोत्पत्तिकाले इन्द्रियाणां नशः=इन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां हस्तपादगुदोपस्थरसनानां चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शनानां शानेन्द्रियाणाञ्च, उभयात्मकस्य मनसश्च नाशः=सामर्थ्योपघातकः ॥ ७७ ॥

पुनश्च—ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्घरात्रिकः ।

असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः ॥ ७८ ॥

शूनस्य=शोधयुक्तस्य, दैर्घरात्रिकः=बहुकालानुबन्धी, गम्भीरोऽन्तर्धा-
तुस्थः केशानां सीमन्तं योऽकस्मात् करोतीति केशसीमन्तकृत् ॥ ७८ ॥

गम्भीरज्वररूपं—गम्भीरस्तु ज्वरो ज्यो ह्यन्तर्दाहिनं तृष्णया ।

आनद्धत्वेन चात्यर्थं श्वासकासोद्गमेन च ॥ ७९ ॥

आनद्धत्वेन =बद्धमलत्वेन ॥ ७९ ॥

असाध्यगम्भीरः—आरम्भाद्विषमो यस्तु यश्च वा दैर्घरात्रिकः ।

क्षीणस्य चातिरूक्षस्थ गम्भीरो यस्य हन्ति तम् ॥ ८० ॥

असाध्यज्वरः—विसंज्ञस्ताप्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ।

शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण त्रियते नरः ॥ ८१ ॥

असाध्यज्वरी—यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान् ।

वक्त्रेण चञ्चोच्छ्वसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम् ॥ ८२ ॥

हृष्टरोमा=रोमाञ्चितशरीरः, रक्ताक्षो=रक्तनयनः, वक्त्रेण=मुखेन, उ-
च्छ्वसिति=ऋध्वंश्वासं गृह्णाति, एव पदेन नासाव्यवच्छेदः ॥ ८२ ॥

अपरः—हिककाश्वासगृषायुक्तं मूढं विभ्रान्तलोचनम् ।

सन्ततोच्छ्वासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ॥ ८३ ॥

विभ्रान्त लोचनं =भ्रान्तनेत्रम् ॥ ८३ ॥

अपरः—हतप्रभेन्द्रियं क्षाणमरोचकनिपीडितम् ।

गम्भीरतीक्ष्णवेगार्त्तं ज्वरितं परिवर्जयेत् ॥ ८४ ॥

हतप्रभेन्द्रियं=इहा प्रभासामर्ध्यं येषां तानि हतप्रभाणि = विगतसामर्थ्यव-
न्ति स्वविषयाया शीणोत्पत्तिः । इन्द्रियाणि = चक्षुरादीनि यस्य तं तथोक्तम् । ग-
म्भीरोऽन्तर्वेगः, तीक्ष्णोऽतिकष्टः, बहिरस्तश्च ताभ्यामार्त्तं=पीडितम्, ज्वरि-
तं=सञ्जातज्वरं, ज्वरः सञ्जातोऽस्येति विग्रहः 'तदस्य सञ्जातमिति' इत्य-
प्रत्ययेन साधुः ॥ ८४ ॥

ज्वरमोक्षलक्षणं—दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पविद्धिभ्रमसंज्ञिता ।

कूजनं चास्यवैगन्ध्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ॥ ८५ ॥

ज्वरविमुक्तिपूर्वरूपमाह—दाह इत्यादि । ज्वरमोक्षणे=ज्वरस्य परित्यागकाले, एतादृशी-आकृतिः=लक्षणं दृश्यते । दाहः विद्धिभ्रमः=पुरीषप्रवृत्तिः, असंज्ञिता = चेतनानाशः, कूजनम् = अस्फुटध्वनिः-आस्यवैगन्ध्यं = मुखस्य दुर्गन्धता ॥ ८५ ॥

विज्वरपुरुष-विगतक्लमसन्तापमन्वथं विमलेन्द्रियम् ।

लक्षणम्—युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात् पुरुषमज्वरम् ॥ ८६ ॥

ज्वरमुक्तलक्षणं—स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको मुखस्य च ।

क्षवथुश्चान्नलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ॥ ८७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने द्वितीयं ज्वरनिदानं समाप्तम् ॥२॥

ज्वरमुक्तस्य लक्षणमाह—स्वेद इत्यादि । स्वेदः=धर्मनिर्गमः, लघुत्वं=शरीरस्य लाघवं, क्षवथुः=छिक्का, अन्नलिप्सा=अन्नभोजनेच्छा ॥ ८७ ॥

इति सुधाभिधायां माधवनिदानटिप्पण्यां द्वितीयं ज्वरनिदानम् ॥ २ ॥

अथ तृतीयमतीसारनिदानम् ॥ ३ ॥

कारणम्—गुर्वतिस्निग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलतिशीतलैः ।

विरुद्धाध्यक्षानाजीर्णैर्विषमैश्चापि भोजनैः ॥ १ ॥

स्नेहाघोरतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः ।

शोकाद्दुष्टाभ्युपगच्छतिपातैः सात्स्न्यतुर्पर्ययः ॥ २ ॥

जलाभिरमणवंगविघातैः क्रिमिदोषतः ।

वृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

ज्वरातिसारयोरन्योऽन्योपद्रवत्वाज्वरानन्तरमतीसारमाह—गुर्वतीत्यादि । एभिर्निर्दिष्टैः कारणैर्नृषामतिसारो भवति । गुरुशब्देन मात्रागुरुर्गृह्यते । अतिशब्दः स्निग्धादिरूखलान्तः प्रत्येकमन्वेति । अतिस्निग्धैः = अतिरूक्षैः-अतिद्रवैरित्यादि । तथाऽति, शीतलैर्द्रव्यैर्विरुद्धभोजनैः=संयोगसंस्कारादिविरुद्धैः । अध्यक्षानैः=भुक्तोपरिभुक्तैः (भुक्तस्योपरि यद् भुक्तं तद्-

ध्यशनमिष्यते । स्नेहः=स्नेहनमाद्यो येषां तैस्तथोक्तैः । स्वेदनवमनविरेच-
नानुवासननिरुहैरतियोगयुक्तैः, मिध्यायुक्तै=हीनयोगयुक्तैः । दुष्टाम्बुमघा-
तिपानैः=दुष्टप्रभु जलं मघं चैतयोरतिपानैः । सात्म्यसुपर्ययैः=सात्म्यपर्ययैः,
कतुपर्ययैः, जलाभिरमणैः=त्रलक्रीडाऽऽदिभिः, वेगविघातैः=मूत्रादीनाम् १-३

अतीसारसम्प्राप्तिः—

संशम्भापां धातुरग्निं प्रवृद्धः शकृन्मिश्रो वायुनाऽधः प्रणुजः ।

सरस्यतीवातिसारं तमाहुर्व्याधिं घोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥

एकैकशः सर्वशश्चापि दौर्घैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥ ४ ॥

अतिसारसम्प्राप्तिमाह—संशम्येति । अपांधातुः=रसादिः अग्निं संशम्य=

जठराग्निं मन्दीकृत्य, प्रवृद्धः=प्रदुष्टः, वायुना=अग्निनेन अधः=प्रणुजः=प्रेरितः,

शकृन्मिश्रः=पुरीषयुक्तः अतिसरति = वेगेन वहति, बहुद्रवद्रव्यसरणादतीसार-

स्तस्यान्वर्थनाम् । तमतीसारं षड्विधं=षट्प्रकारं वदन्ति भिषजः । स्तथा हि—

एकैकशः=गृधग्वातादिभिस्त्रयः, वातिकः, पैत्तिकः, श्लैष्मिकः, अत्र वीप्सायां शस्-

प्रत्ययः । सर्वशः=सान्निपातिकः, शोकेन चान्यः, आमेन=अपकरणेन षष्ठः॥४॥

पूर्वरूपं—हृन्नाभिपायूदरकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधः ।

विट्सङ्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि॥६॥

पूर्वरूपमाह—हृदिस्थादि । तस्य अतिसारस्य, भविष्यतः=भाविनः=इमानि

पुरःसराणि = अग्नेसराणि, लक्षणानि जायन्ते । तथाहि हृन्नाभिपायूदरकु-

क्षितोदेत्यत्र तोदशब्दोः, हृदादिभिः सर्वैः सम्बद्ध्यते । इन्द्रान्ते श्रूयमाणत्वात् ।

तोदो=व्यथा । हृदयतोदः, नाभितोद इत्यादि । गात्रावसादः = शरीरसादः ।

अनिलसन्निरोधः=वायोरप्रवृत्तिः, विट्सङ्गः=पुरीषाप्रवर्त्तनम् । अविपा-

कोऽन्नस्येति ॥ ५ ॥

वातजः—अरुणं केनिलं रूक्षमल्पमल्पं सुहृसुंहुः ।

शकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसार्यते ॥ ६ ॥

पित्तजः—पित्तात्पीत्तं नीलमालोहितं वा तृष्णामूच्छांदाहपाकोपपन्नम्॥७॥

कफजः—शुक्लं सान्द्रं श्लेष्मणा श्लेष्मयुक्तं विषं शीतं हृष्टरोमा मनुष्यः८

त्रिदोषजः—वराहस्नेहमांसाम्बुसदृशं सर्वरूपिणम् ।

कृच्छ्रसाध्यमतीसारं विद्याहोषप्रयोद्भवम् ॥ ९ ॥

शोकातिसारः—

तैस्तैर्भाविः शोचतोऽल्पाशनस्य वाष्पोऽप्या वै वृद्धिमाविश्य जन्तोः ।

कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तथाधस्तात्काकणन्तीप्रकाशम् ॥ १० ॥
 निर्गच्छेद्द्वं विड्विमिश्रं ह्यविड् वा निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः ।
 शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो वैद्यैः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ ११ ॥
 शोकजातीसारमाह—तैस्तैरित्यादि । तैस्तैर्भावैः=धनवन्धुनाशादिभिः ॥ शो-
 चतः=शोकं विदधतः, अतएव अल्पपाशनस्य=अल्पं भुञ्जानस्य नरस्य=पुंसः ।
 बाष्पोष्मा=बाष्पं नेत्रनासाऽऽदिव्युतं जलं तस्मिन्हितः ऊष्मा=शोकजं शरीरतेजः ।
 कोष्ठं गत्वा वह्निमाविश्य=जठराग्निनाभ्याकुलीकृत्य तस्य रक्तं क्षोभयेत् =सञ्चाल-
 येत् । तच्च रक्तं काकणन्तीप्रकाशं=गुजाफलसदृशम्, अधस्ताद्विर्गच्छेत्-
 गुदद्वारेति भावः । तच्च रक्तं विड्विमिश्रं=पुरीषयुक्तम् । अविड् वा=मल-
 हितं वा, निर्गन्धं=गन्धवर्जितम् । गन्धवद् वा=गन्धयुतं वा । निर्गच्छेत् =
 गुदेनाधस्तात्प्रसरेत् । एषः शोकोत्पन्नः=शोकजोऽतीसारः, अतिमात्रं दुश्चि-
 कित्स्यः । कष्टः=कृच्छ्रसाध्यः, वैद्यैः प्रदिष्टः=कथितः ॥ १०-११ ॥

आमातीसारलक्षणम्—

अन्नाजीर्णात्प्रद्रुताः क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषा धातुसंघान्मलांश्च ।
 नानावर्णं नैकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेतं वदन्ति ॥ १२ ॥

आमातीसारमाह—अन्नाजीर्णाद्=अन्नञ्च तदजीर्णमन्नाजीर्णं तस्मात्, अन्नापरिपाकात् । प्रद्रुताः=विमार्गगताः, दोषाः, धातुसंघान्=धातुबन्धान् । मलांश्च, क्षोभयन्तः=सञ्चालयन्तः, दूषयन्त इति यावत् । नानावर्णम्=अनेकवर्णविशिष्टं, शूलोपेतं=वेदनोपद्रुतं, नैकशः=अनेकवारान्, सारयन्ति=रेचयन्ति । एतं षष्ठमतिसारं वदन्ति वैद्या इति शेषः ॥ १२ ॥

आमलक्षणं—संसृष्टमेभिर्दोषस्तु न्यस्तमप्यन्ववसीदति ।

पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छलं चामसंज्ञितम् ॥ १३ ॥

चिकित्सासौलभ्यार्थमामलक्षणमाह—संसृष्टेत्यादि । एभिर्दोषैः संसृष्टं=सम्बद्धम् । अप्सु=जलेषु । न्यस्तं=क्षिप्तम् । पुरीषं=विष्टा, अवसीदति=निमज्जति । भृशदुर्गन्धि=अत्यन्तदुर्गन्धम् । पिच्छलं=चिकणम् । आमसंज्ञितं जानीयात् ॥ १३ ॥

पकलक्षणं—पूतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै ।

हाचर्षं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

पकलक्षणमाह—एतान्येव विपरीतानि लिङ्गानि = विरुद्धानि लक्षणानि, भवन्ति विशेषेण छाघर्व-कोष्ठस्य देहस्य वा, तस्य पक्वं दिनिर्दिशेत् = जानीयात् ॥ १४ ॥

असाध्य- पक्वजाम्बवसङ्काशं यकृत्पिण्डनिभं तनु ।
सक्षयानि- घृततैलवसामञ्जवेशवारपयोदधि ॥ १५ ॥

मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीलारुगप्रभम् ।
मेचकं स्निग्धकर्बूरं चन्द्रकोपगतं घनम् ।
कुण्ठं मस्तुलुङ्गं सुगन्धि कुथितं बहु ॥ १६ ॥

असाध्यलक्षणान्याह—पक्वेत्यादिना । पक्वजाम्बवसङ्काशं = सुपक-
बन्धुफलसदृशवर्णम् । यकृत्पिण्डनिभं = यकृत्पिण्डसदृशम् । कृष्णलोहित-
मित्यर्थः । तनु = स्वच्छम् । घृततैलवसामञ्जवेशवारपयोदधि-मांसधावन-
तोयाभम् । एकम् पदं द्वन्द्वनिर्दिष्टम् । अत्र आभाशब्दो घृतादिभिः सर्वत्र
सम्बद्धश्चेत्, द्वन्द्वान्तिर्दिष्टत्वात् । घृतादीनामाभा श्वाभा यस्य तं तथोक्तम् ।
घृततैले प्रसिद्धे-वसा (चर्धीति लोके ख्यातः) 'शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा
वसा परिकीर्तिते'ति । मज्जा-स्थूलास्थ्यन्तर्गतस्नेहपदार्थः । वेशवारः =
'निरस्मि पिशितं पिष्टं स्विन्नं गुदघृतान्वितम् । कृष्णामरिचसंयुक्तं वेश-
वार इति स्मृतः' । कृष्णम् = अजनवर्णं । नीलारुगप्रभम् = चापपञ्चवर्णम् ।
मेचकं = श्यामलम् । कर्बूरं = नानावर्णम् । चक्रकोपगतम् = मथूरपिच्छचन्द्रकै-
रिव धातुस्नेहं रूपगतम् । घनं धात्वन्तरमिश्रणात् । कुण्ठं = मृतकगन्धि । मस्तु-
लुङ्गं = मस्तुलुङ्गः = मस्तकान्तर्गतस्नेहः, तत्सदृशम् । कुथितं = पूति ॥ १५-१६ ॥

कृष्णादाहतमःश्वासहिक्कापात्रांस्थिशूलिनम् ।

संमूर्च्छांश्रतिसंमोहयुक्तं पक्वबरीगुदम् ।

प्रलापयुक्तं च भिषग्बर्जयेदतिसारिणम् ॥ १७ ॥

असंबृतगुदं क्षीणं दूराज्जातमुपद्रुतम् ।

गुदे पक्वे गतोष्मागमतिसारकिणं त्यजेत् ॥ १८ ॥

अतीसारोप- (सृष्ट्या दाहोऽक्षिः शोथः पात्रवश्लोऽश्रतिर्विमिः ।

श्वास्तु— गुदपाकः प्रलापश्च ह्याध्मानं श्वासकासकौ ॥ १ ॥

मूर्च्छां हिक्का मद्ः शूलं बहुवेगो ज्वरस्तथा ।

पतंभप्रबर्जितमतिसारिणमुत्सृजेत् ॥ २ ॥

अन्यच्च—हस्तपादाङ्गुलैः सन्धिप्रपाको मूत्रनिग्रहः ।

पुरीषस्योष्णता चैव मरणायातिसारिणाम् ॥ ३ ॥)

तृष्णेत्यादि । तृष्णाऽऽदीनां पादवांस्थिशूलान्तानां पदानां द्वन्द्वं कृत्वा मत्व-
र्थीय इति प्रत्ययः । तृष्णायुक्तं दाहयुक्तमित्याद्यर्थः । एवमग्रेऽप्यर्थः । **संमू-
र्च्छाऽरतिसंमोहयुक्तं**—संमूर्च्छा = मनोमोहः, अरतिः = ग्लानिः, संमोहः = इ-
न्द्रियमोहः, **पक्वबलीगुदम्** = पक्वा बल्यो गुदे यस्य तं तथोक्तम् । **प्रलाप-
युक्तम्** = असम्बद्धभाषणोपेतम् । **अतिसारिणम्** = अतिसाररोगिणं, त्यजेत् =
न चिकित्सन्, असाद्यत्वादित्यर्थः । **असंवृतगुदं** = पायुसंवरणाक्षमम् ।
क्षीणं = बलोपचयरहितम् । **दूराध्मातम्** = अत्याध्मानयुक्तम् । **उपद्रुतम्** =
अतिसारोपद्रवयुक्तम् । गुदे **पक्वे गतोष्माणं** = पाकारम्भकपित्तसद्भावेऽपि
शीतशरीरम् । **अतिसारकिणम्** = अतिसारयुक्तम् । (**वातातीसारभ्यां
कुक् च**) इति कुक् चादिनिः ॥ १७-१८ ॥

श्वासशूलपिपासाऽऽर्त्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् ।

विशेषेण नरं बृद्धमतीसारो विनाशयेत् ॥ १९ ॥

बृद्धं नरं विशेषेण क्व चिद् बालस्याप्यसाध्यत्वं, यदाह सुश्रुतः—'कृच्छ्र-
श्चायं बालबृद्धेष्वसाध्य' इति ॥ १९ ॥

रक्तातिसार- पित्तकृन्ति यदाऽस्त्यर्थं द्रव्याण्यदनाति पैत्तिके ।

हेतुः— तदोपजायतेऽभीक्षणं रक्तातीसार उल्वणः ॥ २० ॥

ननु सप्तमस्य रक्तजस्याप्यतीसारस्य सम्भवात्षट्त्वं विरुद्धश्चत इत्याशङ्क्य
पैत्तिकस्यैवातिसारस्यावस्थाविशेषेण रक्तातीसारोऽपि भवतीति दर्शयति—**पित्ते-
त्यादिना । पैत्तिके**—अतिसारे भविष्यति वर्त्तमाने वा । यदा **पित्तकृन्ति**—
पित्तकारिणि । **द्रव्याणि** = भोज्यानि, अत्यर्थम् = अत्यधिकम् । **अभीक्षणं** = नि-
रन्तरम्, **अदनाति** = भक्षयति तदा **उल्वणः** = महान्, रक्तातीसार उपजा-
यत इति ॥ २० ॥

प्रवाहिकासंप्राप्तिः—

वायुः प्रवृद्धो निश्चितं बकासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य ।

प्रवाहतोऽल्पं बहुशो मलाकं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति लज्जयाः ॥२१॥

प्रवाहिकायाः सम्प्राप्तिमाह—**वायुरित्यादि । अहिताशनस्य** = अग्रध्य-
भुजः । **प्रवृद्धः** = प्रकुपितः । **वायुः** = अनिलः । **निश्चितम्**—पक्वस्थितम् । **ब-**

लासं = कफं, मलाक्तं = पुरीषयुक्तं, प्रवाहृतः = प्रवहणं कुर्वतः । अल्पं = स्वल्पं, बहुशः = बहुवारान्, अधस्तात् = नीचैर्मागं, नुदति = प्रेरयति । तज्ज्ञाः = वैयाः, तां = पीडाम्, प्रवाहिकां, प्रवदन्ति = कथयन्ति । द्रवद्रव्य-सरणसाम्यादामपक्वयोगसम्भवाच्च प्रवाहिकाऽतीसारयोः साधर्म्यं बुद्ध्वाऽती-सारे प्रवाहिकोल्लेखः । अतीसारे नानाविधद्रवधानुसरणं प्रवाहिकायां कफ-मात्रसरणमिति परस्परं भेदः । अन्यत्र प्रवाहिकाया नामान्तराण्युपलभ्यन्ते, यथा- विस्त्रंसी, अन्तर्ग्रन्थिः, निश्चारक-हत्यादि ॥ २१ ॥

वातजापित्तजारक्त-प्रवाहिका वातकृता सशूला,

जाप्रवाहिकाः— पित्तात्सदाहा, सकफा कफाच्च ।

सशोणिता शोणितसम्भवा च, ताः स्नेहरूक्षप्रभवा मतास्तु ॥ २२ ॥

तासामतीसारवदादिशेच्च लिङ्गं क्रमं चामविपकतां च ॥ २३ ॥

वातादिभेदेन तस्या रूपाण्याह— वातकृता प्रवाहिका सशूला = शूलयुक्ता, पित्तात् (जायमाना) प्रवाहिका सदाहा = दाहयुक्ता । कफादुत्पन्ना प्रवाहिका, सकफा = इलेष्मयुक्ता । शोणितसम्भवा = रक्तजा प्रवाहिका, सशोणिता = रक्तयुक्ता ज्ञातव्या । ताः = प्रवाहिकाः । स्नेहश्च रूक्षदच तौ स्नेहरूक्षौ ताभ्यां सम्भव उत्पत्तिर्यासां ताः स्नेहरूक्षप्रभवाः, मताः = कथिताः । तासां = प्रवा-हिकायां, लिङ्गं = लक्षणं, क्रमं = चिकित्सितञ्च. अतीसारवत्, आदिशेत् = जानीयात् ॥ २२-२३ ॥

गतातीसाररूपं— यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति ।

दीप्तान्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ २४ ॥

ज्वरातीसाररूपं— (ज्वरातीसारयोरुक्तं निदानं यत्पृथक् पृथक् ।

तत्स्वाञ्ज्वरातिसारस्य तेन नात्रोदितं पुनः) ॥ २५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने तृतीय-

मतिसारनिदानं समाप्तम् ॥ ३ ॥

अतीसारनिवृत्तिलक्षणमाह— यस्येत्यादि । यस्य = रोगिणः, उच्चारं = पुरीषं, विना मूत्रं प्रवर्त्तते । वायुश्च सम्यक् = प्रकर्षणं गच्छति । गुदेनेति शेषः । दीप्तान्नेः = संदीप्तजठरानलरय, लघुकोष्ठस्य = गुरुत्वशून्यामाशयादेः, तस्य = पुरुषस्य, उदरामयः = जठराधिष्ठितो रोगः, स्थितः = निवृत्त इति ॥ २४ ॥

इति सुधार्यां तृतीयमतिसारनिदानं समाप्तम् ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थं ग्रहणीरोग-निदानम् ॥ ४ ॥

ग्रहणीहेतुः—अतीसारं निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताग्निः ।

भूयः सन्दूषितो वह्निर्ग्रहणीमभिवृषयेत् ॥ १ ॥

द्रवद्रव्यसरणसाधर्म्यात्परस्परानुबन्धित्वाच्च वातिसारानन्तरं ग्रहणीरोगं कथयति, तत्र सम्प्राप्तिमाह—अतीसार इति । अतीसारं निवृत्ते=शान्ते । अपि शब्दादनिवृत्तेऽप्यतीसारः । मन्दाग्नेः=स्वलीभूतः ठरानलस्थः । अहिताग्निः=अपथ्यमुजः । भूयः=अत्यर्थम् । सन्दूषितो वह्निः=जठराग्निः । ग्रहणी-पथी कलाम् । अभिवृषयेत्=इतप्रभावां कुर्यात् ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः—एककशः सर्वशश्च दोषरत्यर्थमूर्च्छितैः ।

सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ २ ॥

सम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—एककश इति । अत्यर्थमूर्च्छितैः=अत्यर्थं प्रवृद्धैः, एकैकशः, सर्वशश्चापि दोषः=वातादिभिः, सा ग्रहणा दुष्टा सती बहुशो=बहुवारान् । भुक्तम्=आहारम्, आममेव=अपकमेव । पक्वं वा विमुञ्चति=त्यजति ॥ २ ॥

ग्रहणीस्वरूपं—पक्वं वा सरुजं पूति मुहुर्बद्धं मुहुर्द्वम् ।

ग्रहणीरोगमाहुस्तं आयुर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥

सरुजं—रजायुक्तम् । पूति=दुर्गन्धिः ('पूतिगन्धिस्तु दुर्गन्ध' इत्यमरः) वातेन मुहुर्बद्धं, पित्तेन च मुहुर्द्वम् । ग्रहण्या रोगो ग्रहणीरोगस्तं तथोक्तम् । आयुर्वेदविदो जनाः—आयुर्वेदशास्त्रमर्मज्ञाः, आहुः=आमनन्ति । ग्रहणी-लक्षणं यथा—'पथी पित्तधरा नाम या कशः परिकर्त्तिता । पक्वामाश-पमध्यस्था ग्रहणी साऽभिधीयते' इति । कला=वात्साशयान्तरमर्यादा ॥ ३ ॥

पूर्वरूपं—पूर्वरूपं तु तस्यैः तृण्याऽऽलस्यं बलक्षयः ।

विदाहोऽलस्य पाकश्च क्षिरात्कायस्य गौरवम् ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह—पूर्वरूपमित्यादि । तस्य=ग्रहणीरोगस्य, इदं पूर्वरूपम् । तृण्या=पिपासा । अलस्य विदाहः=अग्निमन्दतयाऽऽहारस्य विदग्धता । अत एव अत्रस्य भुक्तस्य क्षिराद्=त्रिलम्बेन पाकश्च भवति । कायस्य=शरीरस्य, गौरवञ्च सामश्वादिति ॥ ४ ॥

वातग्रहणीहेतुः—कटुतिक्तकषायातिरूक्षसन्दुष्टभोजनैः ।

प्रमितानशानात्यध्ववेगनिग्रहसंयुतैः ॥

मारुतः कुपितो वह्निं संघ्राथ कुस्ते गदान् ॥ ५ ॥

वातिकग्रहण्या निदानसम्प्राप्तिपुरस्सरं रूपमाह—कटुतिक्तेत्यादि । कटुतिक्तादिभोजनैः, एतैर्हंतुभिः प्रकुपितो मारुतः, वह्निं संघ्राथ गदान् कुस्ते, इत्यन्वयः । सन्दुष्टभोजनं=संयोग-संस्कारादिविरुद्धं भोजनम् । प्रमितं=स्वल्पभोजनम् । अनशनं = लङ्घनम् ॥ ५ ॥

तल्लक्षणम्—तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ ६ ॥

कण्ठास्यशोषः क्षुत्तृष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ।

पाश्वोस्वच्छ्णधीवाहगभीक्ष्णं विषूचिका ॥ ७ ॥

हृत्पीडाकाश्यदौर्बल्यं वैरस्थं परिकर्त्तिका ।

गृद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ ८ ॥

जीर्णं जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च ।

स वातगुल्महृद्रोग-प्लीहाशङ्की च मानवः ॥ ९ ॥

चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वाम शब्दफेनवत् ।

पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कासश्वासार्दितोऽभिलात् ॥ १० ॥

कान् गदान् विदधातीत्यत आह—तस्यान्नमित्यादि तस्य = ग्रहणीरोगपीडितस्य, अन्नं, दुःखं = समयाधिक्येन, पच्यते । शुक्तपाकम् = अल्पपाकम् । खराङ्गता = कठोरत्वमेव । वायुना स्वगतश्चेत्तद्विशेषणम् । तिमिरं = स्वल्पदृष्टिता । कर्णयोः स्वनः = श्रोत्रयोः शब्दः । अभीक्ष्णं = निरन्तरम् । पाश्वोस्वच्छ्णधीवाहगभीक्ष्णं = शब्दः । पाश्वोस्वच्छ्णधीवाहगभीक्ष्णं = वमनविरंचने । वैरस्थं = मुखस्य स्वादाभावः । परिकर्त्तिका = गुदे परिकर्त्तनवत् पीडा । सर्वरसानां = मधुरादीनां, गृद्धिः = अभिलाषा । मनसः सदनं = चिन्तावसादः । जीर्णं जीर्यति चान्ने आध्मानम् । भुक्ते = भोजने कृते सति, स्वास्थ्यम् । उपैति = प्राप्नोति । सः, मानवः = मनुष्यः । वातगुल्महृद्रोगप्लीहाशङ्की च भवति । अनिलात् = वायोः । कासश्वासार्दितः सन्, चिराद् = दीर्घकालेन । दुःखं द्रवं कदा चित् शुष्कं कदा चित्, शब्दफेनवत् = शब्दयुक्तं फेनयुक्तं च, वर्चः = पुरीषम् । पुनः पुनः = भूयोभूयः, सृजेत् = त्यजेत् ॥ ६-१० ॥

पित्तग्रहणीहेतुः—कट्वजीर्णविदाहान्मलक्षाराद्यैः पित्तमुल्लक्षणम् ।

आप्लावयन्नन्वयमर्कं जलं तप्तभिजानलम् ॥ ११ ॥

पैत्तिकग्रहण्या निदानसम्प्राप्तिपूर्वकरूपमाह—**कट्वजीर्णेत्यादि ।** कट्वजीर्णादिभिः । **उल्लवणं = प्रबृद्धम् ।** पित्तं (कर्तृपदम्) तप्तं जलम् = उष्णोदकम् , अनलमिव । जठरानलम् , **आप्लावयत् =** अभिभवं कुर्वत् । हन्ति ॥ ११ ॥

तल्लक्षणञ्च—**सोऽजीर्णं नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम् ।**

पूत्यम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहारुचिन्तुर्दितः ॥ १२ ॥

सः = आतुरः, पीताभो जायते । **अजीर्णम् =** अपरिपकम् , **नीलपीताभं =** नालपीतवर्णम् । **द्रवं, पुरीषम् , सार्यते =** रेचयति । स च पूत्यम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहारुचिन्तुभिः **अर्दितः =** पीडितश्च भवति ॥ १२ ॥

कफग्रहणीहेतुः—**गुर्वतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात् ।**

भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्दन्त्याग्निं कुपितः कफः ॥ १३ ॥

श्लैष्मिकग्रहण्या निदानादिपूर्वकरूपं वर्णयन्नाह—**गुर्वित्यादि ।** अतिगुरुस्निग्धादिभोजनात्, अतिभोजनात्—**भुक्तमात्रस्य च स्वप्नात्, कुपितः =** प्रबृद्धः । **कफः =** श्लेष्मा, अग्निं हन्ति ॥ १३ ॥

तल्लक्षणञ्च—**तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृल्लासच्छर्शरोचकाः ।**

आस्योपदेहमाधुर्यं कासश्चीवनपीनसाः ॥ १४ ॥

हृदयं मन्थते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु ।

दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं श्लेष्महर्षणम् ॥ १५ ॥

भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चः प्रवर्तनम् ।

अकृशास्यापि दौर्बल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ १६ ॥

तस्य = रोगिणः, **अन्नं =** भुक्तं, **दुःखं =** चिरात् , पच्यते । **हृल्लासाद-** योजायन्ते । **आस्योपदेहमाधुर्यम् =** आस्यस्य मुखस्य उपदेहमाधुर्यं = लिप्तत्वं मधुरत्वं च श्लेष्मणैव । **हृदयं, स्त्यानं =** घनद्रवापूरितमिव, उदरं, **स्तिमितं =** निश्चलं, **गुरु =** जडं , मन्थते । अस्य **दुष्टः =** विकृतः । **मधुरः =** माधुर्योपलक्षितः । **उद्गारः । सदनम् =** अग्निमान्द्यम् । **श्लेष्महर्षणं =** श्लेष्मविषयकमीत्यभावः । **भिन्नं च तद्रामश्लेष्मभ्यां संसृष्टञ्च गुरु वर्चःप्रवर्तनम् =** पुरीषनिर्गमः, **अकृशास्याऽपि दौर्बल्यं =** स्थूलवतोऽपि कर्मण्यसामर्थ्यम् ॥ १४-१६ ॥

त्रिदोषहेतुलिङ्गे—**पृथग्वातादिभिर्विद्वहेतुलिङ्गसमागमे ।**

त्रिदोषं निर्विदोषं तेषां बन्धामि भेषजम् ॥ १७ ॥

साम्निपातिकग्रहण्या लक्षणमाह—पृथग्-त्रातादिनिर्दिष्टहेतुलक्षणसमागमे
त्रिदोषं निर्दिशेदिति ॥ १७ ॥

संग्रहग्रहणी- अन्त्रकूजनमालस्यं दौर्बल्यं सदनं तथा ।

लिङ्गम्— द्रवं शीतं घनं स्निग्धं सकटीवेदनं शकृत् ॥ १८ ॥

आमं बहु सपैच्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम् ।

पक्षान्मासाद्दशाहाद्वा नित्यं वाऽप्यथ मुञ्चति ॥ १९ ॥

दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्तिं व्रजेच्च सा ।

दुर्विज्ञेया दुश्चिकित्स्या चिरकालानुबन्धिनी ।

सा भवेदाभवातेन संग्रहग्रहणी मता ॥ २० ॥

अन्त्रकूजनमित्यादिना लक्षणविशेषमाह—अन्त्रकूजनम्=अन्त्रस्य नि-
नादः । दौर्बल्यं=बलहासः । सदनम्=अग्निमान्धम् । सकटीवेदनम्=कटी-
वेदनायुक्तम् । शकृत्=पुरीषम् । पक्षात्-मासाद् दशाहाद् वा व्यतीत्य (त्य-
ल्लोपे पञ्चमी) नित्यं वा । मुञ्चति=त्यजति । दिवा=दिवसे, प्रकोपो भवति=
वर्द्धते । रात्रौ=निशीथे, शान्तिं, व्रजेत् । दुर्विज्ञेया दुश्चिकित्स्या चिरकाला-
नुबन्धिनी=प्राचीना । आमवातेन जायमाना भवति सा संग्रहग्रहणी, मता =
कथिता, भिषग्भिरिति शेषः ॥ १८-२० ॥

घटीयन्त्रग्रह- स्वपतः पार्श्वयोः शूलं गलज्जलघटीध्वनिः ।

गालक्षणम्—तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं ग्रहणीगदम् ॥ २१ ॥

सामता निरामता च—दोषं सामं निरामं च विद्याद्ब्र्रातिसारवत् ॥२२॥

आमपक्वयोर्लक्षणज्ञानार्थमाह—दोषमिति । सामं निरामञ्च दोषम्,
अत्र =ग्रहणीगदे, अतीसारवद्—निमञ्जनोत्प्लवनादिना, विद्यात् =जानी-
यात् ॥ २१-२२ ॥

असाध्यरूपं—लिङ्गैरसाध्यो ग्रहणीविकारो यैस्तैरतीसारगदो न सिध्येत् ।

बृद्धस्य नूनं ग्रहणीविकारो इत्वा तनू नैव निवर्तते च ॥२३॥

वयोभेदेन ग्रहणीसाध्यासाध्यत्वादि—

बालके ग्रहणी साध्या यूनि कृच्छ्रा समोरिता ।

बृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मत्तं धन्वन्तरेरिदम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमाधवकरधिरचिते माधवनिदाने चतुर्थं ग्रहणीरोग-

निदानं समाप्तम् ॥ ४ ॥

असाध्यत्वमाह—लिङ्गैरित्यादिना । लिङ्गैः=लक्षणैः, अतीसारगदो न सिद्धयेत्तैरेव ग्रहणोविकारो न सिद्धयेत् । यानि अतिसारस्थासाध्यलक्षणानि तान्येव ग्रहणरोगस्यापीति भावः । बृद्धस्थ तनू हत्वा पुनर्न निवर्त्तते = न जीवती-त्यर्थः । सुस्पष्टमाह—बालके साध्या-यूनि कृच्छ्रसाध्या । बृद्धे त्वसाध्या-एवेति धन्वन्तरीयाणाम् मतम् ॥ २३-२४ ॥

इतिसुधायां ग्रहणरोगनिदानम् ।

अथ पञ्चममशोरोग-निदानम् ॥ ५ ॥

संख्या— पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्सहजानि च ।

अशोसि षट्प्रकाराणि विद्याद् गुदवलित्रये ॥ १ ॥

अतीसारग्रहण्यशोसां परस्परानुबन्धित्वाद् ग्रहण्यनन्तरमशोनिदानमाह—पृथगित्यादि । पृथग्वातादिभिर्दोषैः, समस्तैश्च=मिलितैस्त्रिदोषैः, शोणितात्=रक्तात् । सहजातानि सहजानि । षट्विधानि अशोसि गुदवलित्रये विद्यात् । अरिवत् प्राणान् दिनस्तीत्यश इति पृषोदरादित्वात्साधुः । सार्द्धंचतुरङ्गुलमानं गुदम् । तदवयवभूताः प्रवाहणी-विस्त्रजनी-संत्ररणीनामिकास्तिस्रो बलयः सन्ति । तत्र गुदौष्ठमानमर्धाङ्गुलं तदूर्ध्वमेकाङ्गुलपरिमाणं प्रथमा बलिः, सार्द्धाङ्गुलमाना द्वितीया तृतीया चेति धन्वन्तरीयाः ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः— दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन् ।

मासाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यशोसि तान् जगुः ॥ २ ॥

अशःस्वरूपं सम्प्राप्तिपुरःसरमाह—दोषा इत्यादि । दोषाः=वाता-दयः, त्वङ्मांसमेदांसि, संदूष्य=दूषयित्वा । अपानादौ=अपानं=गुदम्, आदि-पदेन नासाऽऽदीनामपि ग्रहणम् । विविधाकृतीन्=नानावर्णान्, मासाङ्कुरान्=पिशितप्ररोहान् कुर्वन्ति । तान् अशोसि, जगुः=कथयामासुः ॥ २ ॥

वाताशोहेतुः—कषायकटुतिक्तानि रूक्षशीतलघूनि च ।

प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मद्यं मथुनसेवनम् ॥ ३ ॥

लङ्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकर्म च ।

शोको वातातपस्पर्शो हेतुर्वातार्शसां मसः ॥ ४ ॥

वाताशसां निदानमाह—कषायेत्यादि । कषायादिवातातपस्पर्शादित्सेवनं वाताशसां हेतुर्मसः=कथितः ॥ ३-४ ॥

पित्ताशोहेतुः—कट्वम्लरूक्षणोष्णानि-व्यायामान्यातपप्रभाः ।

देशकालावशिशिरौ क्रोधो मधमसूयनम् ॥ ५ ॥

विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च सर्वं पानान्नभेषजम् ।

पित्तो लवणानां विज्ञेयः प्रकोप हेतुरर्शसाम् ॥ ६ ॥

पित्ताशोनिदानमाह—पित्तो लवणानां=पित्तदोषप्रधानानाम्, अर्शसां प्रकोपे कट्वादिको गणो हेतुविज्ञेयः । अशिशिरौ=उष्णौ, देशकालौ । कोपो=रोषः । असूयनं=परसम्पत्तौ द्वेषः । सर्वं=निखिलं, पानं=द्रवद्रव्यादि, अन्नं=भोज्यद्रव्यादि, भेषजम्=श्रीषधद्रव्यादि ॥ ५-६ ॥

कफाशोहेतुः—मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरुणि च ।

अव्यायामौ दिवास्वप्नः शय्याऽऽसनसुखे रतिः ॥ ७ ॥

प्राग्वातसेवाशीतौ च देशकालावचिन्तनम् ।

इलैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमर्शसाम् ॥ ८ ॥

इलेष्माशोनिदानमाह—मधुरेत्यादि । इलैष्मिकाणां=कफानुबन्धिनाम्, अर्शसामेतत्कारणं, समुद्दिष्टं=कथितं, महर्षिभिरिति शेषः । मधुरादिपदार्थानां सेवनं शय्याऽऽसनयोः सुखे, रतिः=अभिलाषातिशयः । प्राग्वातसेवा=पूर्वानिलसेवनम् । अचिन्तनम्=चिन्ताराहित्यम् ॥ ७-८ ॥

इन्द्राशोहेतुः—हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद् द्वन्द्वोलवणानि च ॥ ९ ॥

त्रिदोषाशोहेतुः—सर्वा हेतुस्त्रिदोषाणां सहजैर्लक्षणैः समम् ॥ १० ॥

पूर्वरूपं— विष्टम्भोऽन्नस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च ।

काश्यमुद्गारबाहुल्यं सक्थिसाद्रोऽल्पविट्कता ॥ ११ ॥

ग्रहणीदोषपाण्डवत्तैराशङ्का चोदरस्य च ।

पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यर्शसामभिबृद्धये ॥ १२ ॥

पूर्वरूपमाह—विष्टम्भ इति । विष्टम्भोऽन्नस्य=वातवैगुण्येन विष्टम्भ्याः प्रस्य परिपाकः, दौर्बल्यं=क्षीणशक्तिता, कुक्षेराटोपः=उदरे गुडगुडाशब्दः । सक्थिसादः=जडघ्राऽवसादः; अल्पविट्कता=पुरीषारूपत्वम्, अर्शसाम्, अभिबृद्धये=उत्पत्तये, इमानि पूर्वरूपाणि=अग्रजलक्षणानि निर्दिष्टानि भवन्तीति शेषः ॥ ९-१२ ॥

वातगुदाकु- गुदाङ्कुरा बद्धनिलाः शुष्काश्चिमचिमान्विताः ।

राः— म्लानाः श्यावाक्ष्माः स्तब्धा विशदाः पक्षाः खराः ॥

मिथो विसृष्टा भक्तस्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः ।

बिम्बीखर्जूरकर्कन्धूकार्पासीफलसन्निभाः ॥ १३ ॥

के चित्कदम्बपुष्पाभाः के चित्सिद्धार्थकोपमाः ।

शिरःपार्श्वसकट्यूख्वङ्गणाद्यधिकष्यथाः ॥ १४ ॥

क्षवधूदारविष्टम्भहृत्प्रहारोच्चप्रदाः ।

कासश्वासाग्निवैषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥ १५ ॥

तैरात्तो ग्रथितं स्तोत्रं सशब्दं सप्रवाहिकम् ।

रुक्तेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवेद्यते ॥ १६ ॥

अशसां निदानमुक्त्वा वातादिभेदेन लक्षणानि कथयति, तत्र वाताशालक्ष-
णमाह—गुदाङ्कुरा इत्यादि । बहुरनिलो यत्र ते तथोक्ता वातप्रधानाः । गुदे मांसप्र-
रोहाः, गुदाङ्कुराः । शुष्काः=स्रावहीनाः, चिमचिमान्विताः=वेदनाविशेषपीडि-
ताः, स्तब्धाः=कठिनस्पर्शवत्त्वात्, परुषाः=कृकशाः, खराः=सूक्ष्मानेककण्टका-
कीर्णाः, मिथोविसदृशाः=परस्परविभिन्नाकृतयः, बिम्ब्यादिफलसन्निभाः=
बिम्बी (त्रिकोल' इति लोके ख्यातम्) रक्तातिशयादिसाधर्म्यमादाय सादृश्यम् ।
के चित् सिद्धार्थकोपमाः—सिद्धार्थकः 'सरसो' इति लोके प्रसिद्धः सूक्ष्मफल-
विशेषस्तत्सदृशाः सूक्ष्मपिडकारूपाः । तैः = अशोभिः, आर्त्तः=पीडितः, ग्रथि-
नं=विलष्टम्, स्तोत्रम् = अल्पम्, रुक्=पीडा, पिच्छा=चित्रकणो जलोदगत-
तैलाकृतिर्द्रवभागः, उपवेद्यते = पुरीषं त्याज्यते ॥ १३-१६ ॥

तदुपद्रवाः— कृष्णत्वङ्नखविण्मूत्रनेत्रवक्त्रश्च जायते ।

गुल्मप्लीहोदराष्टीलासम्भवस्तत् एव च ॥ १७ ॥

पित्तगुदाङ्कुराः—पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः ।

तन्वक्त्रस्राविणो विज्ञास्तनवो मृदवः श्लथाः ॥ १८ ॥

शुकजिह्वायकृत्स्नण्डजलौकोवक्त्रसन्निभाः ।

दाहपाकञ्चरस्वेदतृणमूर्च्छांशुविमोहदाः ॥ १९ ॥

सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्षसः ।

यवमध्या हरिस्पीतहारिद्रस्वङ्गनस्त्राद्यः ॥ २० ॥

उपद्रवमाह—त्वङ्नखविण्मूत्रादीनां कृष्णता गुल्मादिसम्भवश्च जायते,

अष्टीला = वातव्याधिविशेषः ॥ १७-२० ॥

कफगुदाङ्कुराः—इलेप्सोलवणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ।

उत्सन्नोपषितस्निग्धस्तब्धवृत्तगुहस्थिराः ॥ २१ ॥

पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लक्ष्णाः कण्डवाभ्याः स्पर्शनप्रियाः ।
 करीरपनसारुथ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २२ ॥
 वङ्गणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्षिणः ।
 सखासकासहृत्लासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २३ ॥
 मेहकृच्छ्रशिरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ।
 क्लैव्याग्निमार्द्वच्छर्दिरामप्रायविकारदाः ॥ २४ ॥
 वसाऽऽभसकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः ।
 न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥ २५ ॥

इलेध्माशौलक्षणमाह—श्लेष्मोत्वणाः = कफप्रधानाः, महामूलाः = महान्ति मूलानि येषां ते तथोक्ताः, घनाः = निविडावयवाः, मन्दरुजः = स्वल्पवेदनायुक्ताः, सिताः = धवलवर्णाः । उत्सन्नाः = ऊर्ध्वमुद्रताः, उपचिताः = स्थूलाः, स्तब्धाः = जडाः, वृत्ताः = वक्तुलाः, गुरवो = भाराक्रान्ताः, स्थिराः = अचलाः, पिच्छिलाः = विक्रमणाः, स्तिमिताः = मन्दाः, कण्डवाभ्याः = खर्जूबहुलाः, गोस्तनसन्निभाः = गोस्तनसदृशाः, वङ्गणानाहिनः = वङ्गणानाहिनः शौलं येषां ते तथा पायुवादिभागेषु भाकर्षणवद्देनासम्पादकाः, तथा मेहादिविकारकारिणः, क्लैव्यं = नपुंसकता, अग्निमार्द्वं = वह्निमन्दता, वसार्भं = वसासदृशं, कफसदृशं वा, प्राज्यं = प्रभूतं, पुरीषं = विष्टायत्र तथा, न स्रवन्ति = न क्लियन्ति, न भिद्यन्ते = गाढवर्चस्का अपि विदीर्यतां न यान्ति ॥ २२-२५ ॥

त्रिदोषसहजे च-सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्लक्षणैः सहजानि च ॥ २६ ॥

रक्ताशौगुदा-रक्तोत्पन्ना गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ।

दूराः— वटप्ररोहसदृशा गुञ्जाविद्रुमसन्निभाः ।

तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविट्कप्रपीडिताः ॥ २७ ॥

स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ।

भेकाभः पीड्यते दुःसैः शोणितक्षयसम्भवीः ॥ २८ ॥

हीनवर्णबलोत्साहो हृत्तौजाः क्लुपेन्द्रियः ।

विट् इयावर् कठिनं रूक्षमधो वायुर्न वर्त्तते ॥ २९ ॥

रक्ताशौलक्षणमाह—रक्तोत्पन्ना इति । गुदे कीलाः = इत्येकं पत्रम्, अलुकसमासः, गुदे पायुदेशे कीलवत्प्रतीयमानाः । गुञ्जाविद्रुमसन्निभाः = करप्रवा-

लवत्सोहितदण्डाः । गार्हविष्प्रपीडिताः=कठिनपुरीषपीडिताः, सन्तः ।
 तस्य=रक्तस्य, अतिप्रवृत्तितः=अतिस्त्रावात् । भेकाभः=मण्डूकच्छविः, पीत-
 वर्ण इति यावत् । विट्=पुरीष, इयाव=कृष्णवर्णम्, अधोवायुः=अपानशब्दो
 न वर्तते गुदेन, प्रतिलोमगत्वात् ॥ २६-२९ ॥

वातादिभेदेन तनु चारुणवर्णं च फेनिलं चासृग्दर्शसाम् ।

तल्लक्षणानि-कटशूरगुदशूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकम् ॥ ३० ॥

तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्थादि च रूक्षणम् ।

शिथिलं श्वेतपीतं च स्निग्धं विट्गुरुशीतलम् ॥ ३१ ॥

यद्यशसां घनं चासृक् तन्तुमत्पाण्डु पिच्छिलम् ।

गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम् ॥

श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्ताशसां बुधैः ॥ ३२ ॥

रक्तस्य वातादिभेदेन लक्षणमाह-तन्वित्यादि । यदि, अशसाम्, असृक्
 रक्तं, तनु = तरलम्, अरुणवर्णं=रक्तवर्णं, फेनिलं=फेनयुक्तं, च स्थात्कट्या-
 दिषु शूलमधिकं दौर्बल्यं च यदा जायेत, रूक्षणं हेतुर्थादि भवेत्तदा तत्र
 वातस्यानुबन्धो विद्येयः । यदि च विट्=पुरीष, शिथिलं=द्रव, श्वेतपीतं
 स्निग्धं, गुरु, शीतलं च स्यात्, यदि चाशसाम्, असृक्=रक्तं, तन्तुमत्=
 सूत्रवद्भासामां, पाण्डु=पीतवर्णं, पिच्छिलादिलक्षणोपेतं च स्यात्तत्र श्लेष्मा-
 नुबन्धो विज्ञेयो बुधैः ॥ ३०-३२ ॥

कथमशसि पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम् ।

कष्टानि—सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्रवे ॥ ३३ ॥

तस्मादशसि दुःखानि बहुव्याधिकराणि च ।

सर्वदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च ॥ ३४ ॥

गुददेशस्थस्यापि तस्य सर्वदेहव्यापित्वमाह—गुदजानाम्=अशसां, समु-
 द्रवे पञ्चात्मा मारुतः=पञ्चविधवातः, पित्तं च पञ्चविधं, कफश्च पञ्चविधः,
 गुदवलित्रयं च सर्व एव युगपत्, प्रकुप्यन्ति=विकृता यन्ति, तस्मादशसि,
 दुःखानि=पीडाकराणि बहुव्याधि जनयन्ति, सर्वदेहोपतापीनि=निखिल-
 शरीरक्लेशकराणि, प्रायः, कृच्छ्रतमानि=कष्टसाध्यानि, प्रायोग्रहणाद् असा-
 ध्यानि च भवन्ति ।

‘हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठ्येऽथ च

भयानः सर्वशरीरगः ॥ अग्न्याशये यकृत्प्रोहोर्द्धये लोचनद्वये । त्वचि
सर्वशरीरषु पित्तं निवसति क्रमात् । आमाशयेऽथ हृदये कण्ठे शिरसि
सन्धिषु । स्थानेष्वेषु मनुष्याणां ऋतेष्वा तिष्ठत्यनुक्रमात् । इति स्थान-
भेदेन कार्यभेदेन च वातादीनां पञ्चविधत्वम् ॥ ३३-३४ ॥

साध्यानि—द्वन्द्वजानि द्वितीयायां बलौ यान्याश्रितानि च ।

कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३५ ॥

अर्शसः साधयलक्षणमाह—बाह्यायां बले = संवरण्यां जातानि, एकदो-
षोल्बणानि = एकैकदोषप्रधानानि, न चिरोत्पतितानि = अनतिक्रान्तसंव-
त्सराणि, सुखसाध्यानि ॥ ३५ ॥

दुःसाध्यानि—द्वन्द्वजानि द्वितीयायां बलौ यान्याश्रितानि च ।

कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६ ॥

द्वितीयायां च बलौ = विसर्जन्यां, जातानि, परिसंवत्सराणि = अतीत
संवत्सराणि कृच्छ्रसाध्यानि ॥ ३६ ॥

असाध्यानि—सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिम् ।

जायन्तेऽर्शांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत् ॥ ३७ ॥

सहजानि त्रिदोषाणि = त्रिदोषोल्बणानि, आभ्यन्तरां बलि च संश्रित्य =
अबलम्भ्य यानि जायन्ते तान्यसाध्यानि निर्दिशेत् = जानीयात् ॥ ३७ ॥

असाध्यानामपि शेषत्वादायुपस्तानि चतुष्पादसमन्विते ।

याप्यतामाह—याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८ ॥

असाध्यो हि द्विधा—याप्यप्रत्याख्येयभेदेन विहितः, तत्र आयुषः शेष-
त्वात्—आयुषि विद्यमाने । चतुष्पादसमन्विते = पादचतुष्टययुक्ते । 'भि-
षग् द्रव्याण्युपस्थाता रोगो पादचतुष्टयम्' । दीप्तकायाग्नेः = प्रदीप्तजठ-
रानलस्य तान्यर्शांसि । याप्यन्ते = याप्यानि भवन्ति, अतोऽन्यथा = वैपरी-
त्येन प्रत्याख्येयान्येव विद्यात् । 'यापनीयं तु तं विद्यात् क्रिया धारयते तु
यम् । क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एव विनश्यति । प्रत्याख्येयं तु तं
विद्यात्किञ्चित्सा यत्र निष्फला ॥ ३८ ॥

असाध्यरोगि- हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृषगयोस्तथा ।

सङ्खणम्— शोथो हृत्पाद्वर्णं च यस्यासाध्योऽर्शसो हि सः ॥ ३९ ॥

अपरञ्च—हृत्पाद्वर्णं संमोहवर्णविरक्तस्य कञ्चरः ।

तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्त्युर्गुदजातुरम् ॥ ४० ॥

उपद्रवमाह—हस्त इत्यादि । यस्य=अर्शरोगयुक्तस्य, हस्तादिषु शोथः सोऽसाध्यः ॥ ३९-४० ॥

अपरञ्च—तृष्णाऽशोचकशूलार्त्तमतिप्रस्रुतशोणितम् ।

शोथातिसारसंयुक्तमर्शोसि क्षयन्ति हि ॥ ४१ ॥

तृष्णाऽऽदिर्षादितम् , अतिप्रस्रुतशोणितम् = अतिशयन रक्तप्रवाहयुक्तम् । क्षयन्ति = विनाशयन्ति ॥ ४१ ॥

लिङ्गादावर्शोसि—मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि च ।

गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ४२ ॥

मेढ्रादिषु = लिङ्गादिष्वपि यथास्वमर्शोसि वक्ष्यन्ते नाभिजानि च, गण्डूपदास्यरूपाणि=किञ्चुलिकमुखसदृशानि, मृदूनि=सुकुमाराणि, भवन्तीतिशेषः ४२ चर्मकीलसम्प्राप्तिः—व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः ।

कीलोपमं स्थिरस्वरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ॥ ४३ ॥

चर्मकीलमाह—व्यानः = सकलदेहचरो वायुः, श्लेष्माणं=कफं, गृहीत्वा त्वचो बहिः कीलोपमं, स्थिरस्वरं=निश्चलत्वेन वर्त्तमानं सत्स्वरस्पर्शं, तं चर्मकीलम् = एतन्नामधेयं रोगं विदुः ॥ ४३ ॥

तल्लक्षणं—वातेन तोदपाह्वयं पित्तादसितवक्त्रता ।

श्लेष्मणा स्निग्धता चास्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥४४॥

(अर्शसां प्रथमे चित्तमाशु कुर्वीत बुद्धिमान् ।

तान्याशु हि गुदं बद्ध्वा कुर्युर्बद्धगुदोदरम् ॥ ४५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चममर्शरोग-

निदानं समाप्तम् ॥ ५ ॥

तस्यैव वातादिभेदेन लक्षणमाह—असितवक्त्रता = नीलमुखत्वम् , सवर्णता—शरीरस्य तुल्याकृतित्वम् ॥ ४४ ॥

इति सुधायामर्शरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ षष्ठमग्निमान्द्यऽजीर्णं विषूचिका-ऽलसक-

विलम्बिका-निदानम् ॥ ६ ॥

अग्निमान्द्यवर्णनं—मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।

कफपित्ताभिलाधिक्यात्सत्साम्नीज्जाठरोऽनलः ॥ १ ॥

तद्वेतुः—अत्यम्बुपानाद्विषमाशानाच्च सन्धारणात्स्वप्नविपर्ययाच्च ।

कालेऽपि सात्स्थं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाक भजते नरस्य ॥७॥

ईर्ष्याभयक्रोधपरिप्लुतेन लुब्धेन हृद्दैन्यनिपीडितेन ।

प्रद्वेषयुक्तेन च सेध्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ ८ ॥

मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्य चाक्षं न जीर्यति ।

चिन्ताशोकभयक्रोध-दुःखशय्याप्रजागरः ॥ ९ ॥

अजीर्णहेतुमाह—अत्यम्बुपानादिति । अत्यम्बुपानाद्=अतीवजलपानात्, विषमाशानाद्=विषमाहारात्, स्वप्नविपर्ययाद्=रात्रिजागरणदिवास्वापात्, नरस्य, काले=समयेऽपि, सात्स्थं लघु चापि भुक्तमन्नं सम्यक् परिपाकं न याति ॥ ७-९ ॥

आमाजीर्ण-तत्रामे गुरुतोत्कण्ठेदः शोथो गण्डाक्षि हृदगः ।

लक्षणम्—उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्धः प्रवर्त्तते ॥ १० ॥

पूर्वाक्तानामजीर्णानां लक्षणाभ्याह—तत्रेत्यादि । तत्र=तेष्वजीर्णेषु, गण्डः=कपोलः, अक्षि=नेत्रगोलकः, उत्कण्ठेदो=उपस्थितवमनत्वम् ॥१०॥

विदग्ध- विदग्धे भ्रमकृष्णमूर्च्छाः पित्ताच्च विविधा रुजः ।

लक्षणम्—उद्गारश्च सधूमाम्लः स्येदो दाहश्च जायते ॥ ११ ॥

विदग्ध- विदग्धे शुलमात्रमानं विविधा वातवेदनाः ।

लक्षणम्—मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम् ॥ १२ ॥

रसशेषाजीर्ण-रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगोरथे ॥ १३ ॥

लक्षणम्—यावत् संतिष्ठते ह्यस्य दुष्टोऽन्नस्य रसो हृदि ।

तावन्मर्माणि भिद्यन्ते विषं पीतवतो यथा ॥ १४ ॥

विविधा रुजः—श्लेष्मचोषादयो वेदनाविशेषाः । सधूमाम्ल-उद्गारः-अम्लोद्गारो धूमोद्गारश्च ॥ ११-१४ ॥

अजीर्णो मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ।

दवाः—उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णतः ॥ १५ ॥

उपद्रवमाह—मूर्च्छेत्यादि । प्रलापः=असम्बद्धभाषणम् । वमथुः=हृदि, अत्यजीर्णं मरणमपि ॥ १५ ॥

अजीर्णोत्पत्तीअनात्मबन्तः पशुवद् भुञ्जते येऽप्रमाणतः ।

कारणम्—रोगानीकस्य ते मूलमजांर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ १६ ॥

अजीर्णकारणेषु भोजनाधिकस्य विशेषकारणत्वमाह—ये, अवात्मवन्तः= अजितेन्द्रियाः, अप्रमाणतः=अग्निबलमतिक्रम्य, पशुवत्=मूढवत्, भुञ्जते, रोगानीकस्य=रोगसमूहस्य, मूलं=प्रधानकारणम्, अजीर्णं प्राप्नुवन्ति ॥ १६ ॥

अजीर्णवस्थायां लुब्धान्तेः कारणम्—

(स्वरूपं यदा दोषविकृद्भामां लीनं न तेजःपथमावृणोति ।

भवत्यजीर्णेऽपि तदा बुभुक्षा या मन्दकुट्टीन् विषवन्निहन्ति ॥ १७ ॥

प्रायेणाहारवैषम्यादजीर्णं जायते नृणाम् ।

तन्मूलो रोगसंघातस्सद्विनाशाद्विनश्यति ॥ १८ ॥

विषूच्यादि-अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम् ।

हेतुः— विषूच्यलसकौ तस्मान्नवेद्यापि विलम्बिका ॥ १९ ॥

विषूच्यादीनामजीर्णजन्यत्वादजीर्णानन्तरं विषूच्यादीनाह-अजीर्णमित्यादि ।
आमादिकमजीर्णं यद् ईरितं=कथितं, तस्माद्विषूच्यलसकौ भवेताम्, विलम्बिका
चापि भवेत् ॥ १९ ॥

विषूचिकानि-सूचीभिरिव गात्राणि तुदन् सन्तिष्ठतेऽनिलः ।

शक्तिः— यत्राजीर्णेन सा वैद्यैर्विषूचीति निगद्यते ॥ २० ॥

विषूच्या निरुक्तिमाह—अजीर्णेन, अनिलः=त्रायुः, यत्र सूचीभिरिव नर-
स्य गात्राणि तुदन्=व्यथयन्, सन्तिष्ठते, वैद्यैः सा विषूचीति निगद्यते ॥ २० ॥

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः ।

मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ २१ ॥

तां=विषूचीं, विदितागमाः=त्रायुर्वेदमर्मज्ञाः, न लभन्ते, किन्तु-अश-
नलोलुपाः=भोजनलुब्धाः ॥ २१ ॥

विषूचिका- मूर्च्छाऽतिसारो वमथुः पिपासा शूलो अमोद्वेष्टनजृम्भदाहाः ।
लक्षणम्— वैषर्ण्यकम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥२२॥

विषूच्या लक्षणमाह—मूर्च्छेत्यादि । तस्यां = विषूच्याम्, मूर्च्छाऽऽदयो-
भवन्तीत्यन्वयः । वमथुः = वान्तिः, वैषर्ण्यं = गात्रस्य, शिरसश्च भेदः =
मस्तकपीडा ॥ २२ ॥

विषूचिको (निदानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विर्सक्षता ।

पद्रवाः— अभी उपद्रवा घोरा विषूच्यां पञ्च दारुणाः) ॥ २३ ॥

अलसकरूपं-कुक्षिरानद्यतेऽस्यर्थं प्रतान्येत्परिकृजति ।

निर्द्धो मासत्स्वैव कुक्षावुपरि धावति ॥ २४ ॥

वातवर्चो निरोधश्च यस्यात्यर्थं भवेदपि ।

तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारो च यस्य तु ॥ २६ ॥

अलसकमाह—कुक्षिरित्यादि । कुक्षिः = उदरम्, आनहते = आध्मा-
यते, प्रताम्येत् = मोहं गच्छेत्, परिकृजति = आर्त्तरावं करोति, यस्य =
नरस्य, निरुद्धः = प्रतिरुद्धगतिः, माहृतः = पवनः, कुक्षौ = उदरे, उपरि-
धावति = ऊर्ध्वं हृदयादिकं गच्छति, वातवर्चोनिरोधः = विष्मृत्वावरोधः,
तस्य = नरस्य, अलसकमिति अन्वर्थनाम दोषाणामलसीभूतत्वात् । यदुक्तम्-
न्यत्र—प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहारोऽथ विपद्यते । आमाशयेऽलसी-
भूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः ॥ २४-२५ ॥

विलम्बिका वा दण्डालसकः—

दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्त्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य ।

विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः ॥ २६ ॥

विलम्बिकामाह—दुष्टमित्यादि । भुक्तमन्नं कफमारुताभ्यां दुष्टं, नोर्ध्व-
मधश्च प्रवर्त्तते = वमनविरेचने न जायेते, तां, भृशदुश्चिकित्स्यां = वर्जनीयां,
पुराणाः = प्राक्तनाः, विलम्बिकाम्, आचक्षते = कथयन्ति, नन्वलसकविल-
म्बिकयोर्लभयोर्यद्यपि श्लेष्मानिलप्राधान्यं विरेचनवमनशून्यत्वं समानं तथाऽपि
श्लाधिकमलसकविशेषादिति भेदः ॥ २६ ॥

विषूच्यलसकयोरसाध्यलक्षणानि—

यः श्यावदन्तौघ्नसोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः ।

क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायाज्ञरः सोऽपुनरागमाय ॥ २७ ॥

असाध्यलक्षणमाह—अल्पसंज्ञः = मृतप्रायः, अभ्यन्तरयातनेत्रः = प्र-
विष्टान्तनेत्रगोलकः, क्षीणस्वरः = दुर्बलशब्दः, अपुनरागमाय = मरणाय ॥ २७ ॥

आमकार्थ्यं—यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः ।

दोषेण येनावततं शरीरं तल्लक्षणैरामसमुद्भवैश्च ॥ २८ ॥

अजीर्णजन्यस्यामस्य कार्यमाह—यत्रस्थमित्यादि । आमं यत्रस्थं भवति-
तमेव देशं विशेषेण रुजेत् = पीडयेत् । येन = दोषेण, अवततं = व्याप्तं, तल्ल-
क्षणैः = तल्लिङ्गैर्दाहरागादिभिः ॥ २८ ॥

अजीर्णमुक्त- उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो बयोचितः ।

लिङ्गम् लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहास्त्व लक्षणम् ॥ २९ ॥

जीर्णाहारलक्षणमाह—उद्गारेत्यादि । उद्गारशुद्धिः=अम्लिकादिशून्यता, उत्साहः=कार्यस्फूर्तिः, वेगोत्सर्गो=मलमूत्रादीनां सम्यक् प्रवृत्तिः, लघुता-शरीरस्येति ॥ २९ ॥

सामान्याजीर्ण-ग्लानिगौरवविष्टम्भभ्रममास्तमूढताः ।

लक्षणम्— विबन्धो वा प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीर्णलक्षणम् ॥ ३० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने षष्ठमग्निमान्धा-जीर्ण-वि-
पूचिका-ऽलसक-विलम्बिका-निदानं समाप्तम् ॥ ६ ॥

इत्यग्निमान्धादिनिदानम् ॥ ६ ॥

अथ सप्तमं क्रिमिरोग-निदानम् ॥ ७ ॥

क्रिमिसंख्या—क्रिमयश्च द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ।

बहिर्मलकफासृग्विड्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥

नामतो विंशतिविधाः, ॥ १ ॥

प्रायः क्रिमीयामप्यजीर्णजन्यत्वादजीर्णानन्तरं क्रिमिनिदानावसरः ।

क्रिमयो द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदात् । बहिर्मलकफासृग्विड्जन्मभेदात्
ते पुनश्चतुर्विधाः—बहिर्मलः=स्वेदादयः, कफः=श्लेष्मा, असृग्=रक्तम्, विट्=
पुरीषम्, एषु जन्म तद्भेदात् । नामतोऽपि विंशतिविधाः ॥ १ ॥

बाह्यक्रमिस्व-.....बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः ।

रूपम्— तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥ २ ॥

बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिक्शाश्च नामतः ।

द्विधा ते कोठपिडिकाकण्डूगण्डान्प्रकुर्वते ॥ ३ ॥

बाह्यानाह—तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः=तिलानामिव प्रमाणं संस्थान-
माकारो वर्णश्च इवेतादिर्येषां ते तथा । केशाम्बराश्रयाः=केश=बालः, अम्ब-
रम्=वस्त्रम्, बहुपादाः=नानाचरणाः, सूक्ष्माः=अणवः, ते पुनः, यूकालिक्शा-
भेदेन द्विधा भवन्ति । तत्र सूक्ष्मा यूकाः ('ढील, लीख' चीलर इति लोके) ते
कोठादीन् प्रकुर्वते ॥ २-३ ॥

आभ्यन्तरक्रि-अजीर्णभोजी मधुराम्लमित्यो द्रवप्रियः पिष्टगुहोपभोक्ता ।

मीणां हेतुः—व्यायामभवर्जी च विवाशयानो विरुद्धभुक् संलभते क्रिमांस्तु ॥४॥

तेषां निदानमाह—अजीर्णैश्चादि । अजीर्णभोजी=अजीर्णदशायां भो-

जनशीलः, मधुराम्लनित्यः=निरन्तरं मिष्टाम्लभक्षकः । विरुद्धभोजी=त्रीर-
मत्स्यादिभुक् ॥ ४ ॥

क्रिमिविशेषे नि-माषपिष्टाम्ललवणगुडशाकः पुरीषजाः ।

दानविशेषः— मांसमत्स्यगुडक्षीरदधिशुक्तैः कफोद्भवाः ॥

विरुद्धाजीर्णशाकाद्यैः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ ५ ॥

कफादिजन्मनां निदानविशेषमाह—माषेत्यादिना ॥ ५ ॥

संजातक्रिमि-ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्दोगः सदनं भ्रमः ।

रूपं— भक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजातक्रिमिलक्षणम् ॥ ६ ॥

आभ्यन्तरक्रिमिलक्षणमाह—ज्वर इत्यादि । विवर्णता-शरीरस्य, सद्-
नै=ग्लानिः, भक्तद्वेषः=भोजनानभिलाषः ॥ ६ ॥

आमाशयजाः-कफादामाशये जाता बृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ।

पृथुब्रध्ननिभाः के चित्के चिद्रण्डूपदोषमाः ॥ ७ ॥

रूढधान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः ॥

श्वेतास्ताभ्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ॥ ८ ॥

श्लेष्मजानाह—कफादित्यादि । कफाद् आमाशये जाताः क्रिमयो बृद्धाः
सन्तः, सर्वतः=उपर्यधोदेशेषु, सर्पन्ति=विवरन्ति । एषां मध्ये के चित्, पृथुब्र-
ध्ननिभाः=स्थूलचर्मलतिकाऽऽकाराः, के चिद् गण्डूपदोषमाः=कम्बुलिकात-
दृशाः, तनुदीर्घास्तथाऽणवः=तनवः परिणाहेन दीर्घा आयामेन, अणवः
परिणाहविस्ताराम्याम् ॥ ७-८ ॥

तन्नामानि- अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ।

चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ ९ ॥

तत्कार्यम्— हृल्लासमाल्यलवणमविपाकमरोचकम् ।

मूच्छांछर्दिज्वरानाहकार्यक्षयधुपीनसान् ॥ १० ॥

तेषां नामानि प्रकटयति-अन्त्रादा इत्यादिना । ते=क्रिमयः, हृल्लासादि-
कान् पीनसान्तानुपद्रवान् करोति ॥ ९-१० ॥

रक्तजाः— रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजा अन्तवोऽणवः ।

अपादा वृत्तताभ्राश्च सौक्ष्म्यात्के चिददर्शनाः ॥ ११ ॥

केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ।

घट् ते कुञ्जैर्कर्मणः सहसौरसमातरः ॥ १२ ॥

रक्तजानाह-रक्तैत्यादि । रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजाः = रक्तवाहिसिरा-

स्थानाश्च ते रक्तजाश्चेति तथोक्ताः, जन्तवः=क्रिमयः, वृत्तताम्राः = वृत्ताः=वर्तुलाः, ताम्राः = रक्तवर्णाः, अदर्शनाः = चक्षुरिन्द्रियाणो बन्धः, सह सौरसमा-
तृभ्यां वर्त्तन्त इति सहसौरसमातरः, केशादादयः षट् कुष्ठमेवैकं प्रधानं कर्म
येषां ते तथोक्ताः, कुष्ठकारका इति यावत् ॥ ११-१२ ॥

पकाशयजाः—पकाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ।

प्रवृद्धाः स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः ॥ १३ ॥

तल्लवणं—तदाऽऽन्योद्गारनिःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः ।

शुथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥ १४ ॥

तत्रामानि—ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः ।

सौरादाः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि ॥ १५ ॥

तत्कार्यं—विड्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपारुष्यपाण्डुताः ।

रोमहृषाग्निसदनं गुदकण्डूर्विमार्गगाः ॥ १६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सप्तमं क्रिमिरोग-

निदानं समाप्तम् ॥ ७ ॥

पुरीषजानाह—पकाशय इत्यादि । पुरीषोत्थाः = विड्जाः, क्रिमयः, अ-
धोविसर्पिणः = पायुबहिर्निस्सरणशीलाः, अतिवृद्धाः सन्तः, आमाशयोन्मुखा-
यदा जायन्ते तदोद्गारनिःश्वासाः, विड्गन्धानुविधायिनः=पुरीषगन्धयुक्ताः,
भवन्ति । ते ककेरुकादिपञ्चनामधेयानि विभ्रति, विड्भेदादिगुदकण्ड्वन्तानु-
पद्रवाञ् जनयन्ति च ॥ १३-१६ ॥

इति सुधायां क्रिमिरोगनिदानम् ॥ ७ ॥

अथाष्टमं पाण्डुरोगकामलाकुम्भकामलाहलीमकनिदानम् ॥ ८ ॥

संख्या—पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च, वातपित्तकफस्त्रयः ।

चतुर्थः सन्निपातेन, पञ्चमो भक्षणान्मृदः ॥ १ ॥

पाण्डुरोगस्य पुरीषोत्थक्रिमिजन्यत्वसम्भवात्किमेरनन्तरं पाण्डुरोगावसरः ।

पाण्डुरोगा इत्यादि । पाण्डुत्वोपलब्धिता रोगाः । ते पञ्चविधा वातादिभिस्त्रयः,

सन्निपातेन चतुर्थः, मृदो भक्षणान्पञ्चमः ॥ १ ॥

पाण्डोर्हेतुः सम्प्राप्तिश्च—

व्यायामममलं लवणानि मधं मृदं दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम् ।

निषेवमाणस्य प्रवृष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥ २ ॥

सम्प्राप्तिमाह—**उयायाममित्यादि ।** व्यायामादिनिषेधमाणस्य पुंसः, **दो-
षाः** = वातादयः, रक्तं मद्रूष्य त्वर्चं पाण्डुरतां, **नयन्ति** = प्रापयन्ति । रक्तमि-
त्युपलक्षणं त्वङ्मांसादीनाम् ॥ २ ॥

पूर्वरूप— **त्वक्स्फोटनहीवनगात्रसाद्भ्रूक्षणेक्षणेक्षकूटशोथाः ।**

विण्मूत्रपीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥३॥

पूर्वरूपमाह—**त्वगित्यादि ।** त्वक्स्फोटनं=चर्मविदरणम्, **हीवनं**=(शु-
कयुक्तीति लोके), **प्रेक्षणेक्षकूटशोथः**=नेत्रगोलकसंस्मः । **अविपाकः**=आहार-
स्य, **तस्य**=पाण्डुरोगस्य, **भविष्यतः**=भाविनः, **पुरःसराणि**=पूर्वरूपाणि ॥३॥
वातपाण्डुः—**त्वङ्मूत्रनयनादीनां रूक्षकृष्णारुणाभताः ।**

वातपाण्ड्वामये तोदकम्पानाहभ्रमादयः ॥ ४ ॥

वातिकलक्षणमाह—**त्वगित्यादि ।** वातपाण्ड्वामये=वातिकपाण्डुरोगे,
त्वगादीनां रूक्षकृष्णारुणाभताः, तोदादयश्च वेदनाविशेषा भवन्ति । आदिना
भेदशूलादीनामपि संग्रहः ॥ ४ ॥

पित्तपाण्डुः—**पीतमूत्रशक्नुनेत्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः ।**

भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपाण्ड्वामयी नरः ॥ ५ ॥

पैत्तिकलक्षणमाह—**पीतेत्यादि ।** पित्तपाण्ड्वामयी=हृतरदोषानाबद्ध-
प्रबलपित्तजन्यपाण्डुरोगपीडितः । **पीतमूत्रशक्नुनेत्रः**=पीतानि मूत्रादीनि यस्य
सः, **भिन्नविट्कः**=भिन्नं द्रवं विट्=पुरीषं यस्य स तथा । **अतिपीताभः**=
पीतच्छविक्ष भवति ॥ ५ ॥

कफपाण्डुः—**कफप्रसेकश्वयथुतन्द्राऽऽलस्यातिगौरवैः ।**

पाण्डुरोगी कफाच्छुक्लैस्त्वङ्मूत्रनयनाननैः ॥ ६ ॥

असाध्यपाण्डु-**ज्वरारोषकहृत्पलासच्छदितृष्णाह्रमान्वितः ।**

रोगिलक्षणम्—**पाण्डुरोगी त्रिभिर्दोषैस्त्याज्यः क्षीणो हृतेन्द्रियः ॥ ७ ॥**

इलैभिकमाह—**कफेत्यादि ।** कफाज्जातः पाण्डुरोगी शुक्लैस्त्वङ्मूत्रनय-
नाननैरुपलब्धितः, **नयनं**=नेत्रम् । **आननं**=मुखम्, 'ज्वरादिभिरन्वितश्च भवति ।
त्रिभिर्दोषैरन्वितो यदा जायते तदा, **क्षीणः**=कृशः, **हृतेन्द्रियः**=विगतकरणप्र-
भावः, भवति, तदा, **त्याज्यः**=प्रसाध्यः ॥ ६-७ ॥

मृज्जन्यपा- **मृत्तिकाऽद्भनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः ।**

ण्डुसंप्राप्तिः—**कषाया मार्सं, पित्तमूषरा, मधुरा कफम् ॥ ८ ॥**

कोपयेन्मृदुसार्दींश्च रौक्ष्याद् भुक्तं च रूक्षयेत् ।

पूरयत्यविपक्वैव क्षोतांसि निरुणद्धयपि ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा ।

पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवर्णाग्निनाशनम् ॥ १० ॥

मृत्तिकोद्भवस्य सम्प्राप्तिमाह—मृत्तिकेत्यादि । मृत्तिकाऽद्भनशीलस्य=मृद्भक्षणस्वभावस्य, नरस्य, अन्यतमो मलः=वातादिः, कुप्यति=कोपं याति । मृत्तिकाविशेषो हि दोषविशेषं कोपयति तथाहि—कषाया मृत् मास्त्वमित्यादि । जठराग्निमृदं न पचति तस्मादविपक्वैव सा मृत् क्षोतांसि निरुणद्धि पूरयति च । क्षोतांसि=रसवहादीनि । वीर्यौजसी=वीर्यं=शक्तिः, ओजः=निखिलधातुसारभूतम्, आशु=शोचम्, हत्वा=विनाश्य, बलवर्णाग्निनाशनं पाण्डुरोगं करोति ॥ ८-१० ॥

मृज्जपाण्डु-शूनाक्षिकृत्गण्डभ्रूः शूनपान्नाभिमेहनः ।

लक्षणम्—क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं सासृक्कफान्वितम् ॥ ११ ॥

मृत्तिकोद्भवस्य लक्षणमाह—शूनेत्यादि । शूनं=शोथयुक्तम्, अक्षिकृत्गण्डभ्रू यस्यासौ शूनाक्षिकृत्गण्डभ्रूः, शूनपान्नाभिमेहनः=मेहनं=शिञ्जन्म् । सासृक्=रक्तयुक्तं, कफान्वितं च मलमतिसार्येतेति ॥ ११ ॥

असाध्यपाण्डुरोगलक्षणम्—

पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिद्ध्यति ।

कालप्रकर्षाच्छूनानां यो वा पीतानि पश्यति ॥ १२ ॥

अन्यच्च—बद्धालपविट् सहरितं सकर्फं योऽतिसार्यते ।

दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गश्छर्दिमूर्च्छांतृडर्दितः ॥ १३ ॥

अन्यच्च—स नास्त्यसृक्क्षयाद्यश्च पाण्डुः श्वेतत्वमाप्नुयात् ॥ १४ ॥

असाध्यलक्षणमाह—पाण्डुरोग इत्यादि । चिरोत्पन्नः=प्राचीनः, कालप्रकर्षात्=समयाधिक्यात्, खरीभूतः=परिपको न सिद्ध्यति । अचिरोत्पन्नोऽपि शूनानां=शोथिनां, पीतानि=पीतवर्णानि पश्यति । एतच्चाप्यपरमसाध्यलक्षणम् । बद्धालपविट्=बद्धमल्पं च विट्, विट्शब्दोऽत्र नपुंसके । दीनः=म्लानशरीरः, श्वेतातिदिग्धाङ्गः=श्वेतेनातिदिग्धं=लिप्तम् अङ्गं यस्यासौ श्वेतातिदिग्धाङ्गः । सः=पाण्डुरोगी, नास्ति=न जीवति, असृक्क्षयात्=रक्तक्षयात्, श्वेतत्वम्=धवलताम्, आप्नुयात्, यः सोऽपि नास्ति ॥ १२-१४ ॥

अन्यच्च—पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो भवेत् ।

पाण्डुसंघातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ १५ ॥

अन्यच्च—अन्तेषु शूनं परिहीणमर्ध्यं म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यशूनम् ।

गुदे च शेषस्यथ मुष्कयोश्च शूनं प्रतान्यन्तमसंज्ञकल्पम् ।

विबर्जयेत्पाण्डुकिं यशोऽर्थी तथाऽतिसारञ्चरपीडितं च ॥ १६ ॥

अन्तेषु=हस्तपादादिषु शूनं=शोधयुक्तं, परिहीणमर्ध्यं=दुर्बलमध्य-
शरीरम्, असंज्ञकल्पं=मृतप्रायं, पाण्डुकिं=पाण्डुरोगिणम्, यशोऽर्थी=
कीर्तिकामः, वैद्यः, त्यजेत्=विबर्जयेत् । असाध्यत्वादिति भावः ॥ १६ ॥

कामलाल- पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते ।

क्षणम्— तस्य पित्तमसृष्ट्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १७ ॥

हारिद्रनेत्रः स भृशं हारिद्रत्वङ्नखाननः ।

रक्तपीतशकृन्मूत्रो भेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥ १८ ॥

दाहाविपाकदौर्बल्यसदनारुचिकर्षितः ।

कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाऽऽश्रया मता ॥ १९ ॥

कुम्भकामला-कालान्तरात् खरीभूता कृच्छ्रा स्यात्कुम्भकामला ॥ २० ॥

पाण्डुरोगस्यैवावस्थाविशेषः कामलारोगस्तमाह—यः पाण्डुरोगी, पित्तला-
नि=पित्तबर्धकानि, द्रव्याणि, निषेवते तस्य पित्तं (कर्षुपदम्) असृष्ट्मांसं
दग्ध्वा रोगाय, कल्पते=सम्पद्यते । स कामलो, हारिद्रनेत्रः=पीतनयनः,
भेकवर्णः=मण्डूकच्छविः, एषा कामला, बहुपित्ता=पित्ताधिका, कोष्ठशा-
खाऽऽश्रया=कोष्ठाश्रया शाखाऽऽश्रया चेति । कालान्तरात्, खरीभूता=जठरतां
गता एषा, कुम्भकामलेति कथ्यते, सा कृच्छ्रसाध्या भवतीति ॥ १७-२० ॥

असाध्यरूपं-कृष्णपीतशकृन्मूत्रो भृशं शूनश्च मानवः ।

स रक्ताक्षिमुल्लच्छर्दिविण्मूत्रो यश्च ताम्यति ॥ २१ ॥

दाहारचित्तुडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ।

नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलावान्विपद्यते ॥ २२ ॥

तस्या असाध्यलक्षणमाह—कृष्णेत्यादि । कृष्णपीतशकृन्मूत्रः=कृष्णं
पीतञ्च शकृन्मूत्रञ्च यस्य स तथा । शूनः=शोधयुक्तः । ताम्यति=मोहं गच्छ-
ति । नष्टाग्निसंज्ञः=अग्निजंठराग्निः, संज्ञा=चेतना, अक्षिश्च संज्ञा चेत्यभिसंज्ञे
नष्टेऽग्निसंज्ञे यस्य स तथा, क्षिप्रं=शीघ्रं, विपद्यते=त्रियते ॥ २१-२२ ॥

अन्यच्च—छर्द्यरोचकृच्छ्रलासाञ्चरकलमनिपीडितः ।

नश्यति श्वासकासार्त्तो विद्भेदी कुम्भकामली ॥ २३ ॥

कुम्भकामलाया असाध्यलक्षणमाह—छदीत्यादि । हृत्कलासः=उपस्थितव-
मन्त्वम्, विद्भेदी = पुरीषप्रवृत्तिमान् ॥ २३ ॥

हलीमक- यदा तु पाण्डोर्वर्णः स्याद्धरितः श्वावपीतकः ।

लक्षणम्—बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाभित्वं मृदुज्वरः ॥ २४ ॥

स्त्रीष्वहृषोऽङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिर्भ्रमः ।

हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः ॥ २५ ॥

पाण्डुरोगस्यैवावस्थिकविशेषो हलीमकस्तमाह-यदेत्यादि । यदा पाण्डोः=
पाण्डुरोगयुक्तस्य, हरितांदिवर्णादय उपद्रवा स्युस्तदा वातपित्ताभ्यां हलीमकेति
रोगविशेषं जानीयात् । श्वावः=नीलवर्णः । स्त्रीष्वहृषः=रमणीरमणेच्छाया-
भ्रमावः । अङ्गमर्दः=गात्रत्रोटनम् ॥ २४-२५ ॥

इति सुधायामष्टमं पाण्डुरोगादिनिदानं समाप्तम् ॥ ८ ॥

पानकीरोग (सन्तापो भिन्नवर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता ।

लक्षणम्—पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं भवेत्) ॥ २६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽष्टमं पाण्डुरोगकामला-

कुम्भकामला-हलीमक-निदानं समाप्तम् ॥ ८ ॥

अथ नवमं रक्तपित्त-निदानम् ॥ ९ ॥

कारणम्—धर्मव्यायामशोकाध्वज्यवायैरतिसेवितैः ।

तीक्ष्णोष्णक्षारलवणैरम्लैः कटुभिरेव च ॥ १ ॥

संप्राप्तिः—पित्तं विदग्धं स्वगुणैर्विदहत्याशु शोणितम् ।

ततः प्रवर्त्तते रक्तमूर्ध्वं चाधो द्विधाऽपि वा ॥ २ ॥

ऊर्ध्वं नासाऽक्षिकर्णास्यैर्मेढूयोनिगुदैरथः ।

कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥

पाण्डुरोगवद्रक्तपित्तस्यापि पित्तजन्यत्वेन पाण्डुरोगानन्तरं रक्तपित्तमाह—
धर्मैति । धर्मः=सूर्यसन्तापः—ज्यवायः=मैथुनम्, तीक्ष्णं=मरिचादि, उष्णम्=
अग्निसेवाऽऽदि, स्वगुणैः=निजतीक्ष्णादिगुणैः, विदग्धं=प्रकुपितं पित्तं (कृत्तं)
शोणितं=रक्तं, विदहति=कोपयति । ततो रक्तमूर्ध्वमधो द्विधाऽपि वा प्रवर्त्तते=
निसरति । ऊर्ध्वं=नासाऽऽदिभिः, अधो=मेढ्रादिभिः, 'मेढू'=लिङ्गम् । अति-

प्रकुपितं समस्तै रोमकूपैर्वा प्रवर्त्तते ॥ २-३ ॥

पूर्वरूपं—सदनं शीतकामित्त्वं कण्ठधूमायनं वमिः ।

लोहगन्धिश्च निःश्वासो भवत्यस्मिन् भविष्यति ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह—सदनमित्यादि । अस्मिन्=रक्तपित्ते, भविष्यति=उत्पद्यमाने सति, कण्ठधूमायनम्=कण्ठमार्गेण धूमनिःसरणमिव प्रत्ययः ॥ ४ ॥

श्लैष्मिकं—सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम् ॥ ५ ॥

वातिकं—द्रवावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम् ॥ ६ ॥

पैत्तिकं—रक्तपित्तं कषायार्भं कृष्णं गोमूत्रसंनिभम् ।

मेचकागारधूमाभमञ्जनाभं च पैत्तिकम् ॥ ७ ॥

पैत्तिकमाह—रक्तपित्तमित्यादि । कषायार्भं=काधवर्णम्, मेचकागारधूमाभं=मेचकाभम्-आगारधूमाभं च, आगारं=गृहम् । अञ्जनाभं=सौवीर-अनसदृशम् ॥ ७ ॥

द्वन्द्वत्रिदोषजं-संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्त्रिलिङ्गं सांनिपातिकम् ॥ ८ ॥

मार्गभेदेन रक्तपित्तभेदद्वयम्—

ऊर्ध्वं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम् ।

द्विमार्गं कफवाताभ्यामुभाप्यामनुवर्त्तते ॥ ९ ॥

साध्यासाध्यम्—

ऊर्ध्वं साध्यमधो थाप्यममाध्वं युगपद्गतम् ।

एकमार्गं ब्रह्मवतो नातिवेगं नवोत्थितम् ।

रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ।

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं थाप्यमुच्यते ।

यत्त्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत् ।

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यानश्नतश्च यत् ॥ १० ॥

दोषभेदेन साध्यत्वादिकमाह—एकेति । एकदोषानुगं=दोषैकसम्बद्धम्, साध्यं द्विदोषानुगतं थाप्यं त्रिदोषमसाध्यमिति, क्षीणदेहस्य=कृशतनोः, अनश्नतः=अरुच्यादिनाऽन्नमनुजानस्य ॥ १० ॥

रक्तपित्तोपद्रवाः—

दौर्बल्यश्वासकासज्वरवमधुमदाः पाण्डुतादाहमूर्च्छा-

अपते घोरो विदाहस्त्वदतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा ।

नृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठीवनत्वं,

भक्तद्वेषाविपाकौ विकृतिरपि भवेत्प्रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ ११ ॥

उपद्रवानाह—दौर्बल्यमित्यादि । दौर्बल्यं=शक्त्यभावः, वमथुः=वमिः,
घोरो विदाहः=अतीव विदाहपाकः, हृदि=हृदये, अतुल्या=भ्रसदृशी, पीडा ।
तपनं=सन्तापः, पूति=दुर्गन्धम्, विकृतिराहारस्य, उपसर्गाः=उपद्रवाः, रक्त-
पित्तस्योपसर्गा रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ ११ ॥

रक्तपित्तस्यासाध्यलक्षणानि—

मांसप्रक्षालनाभं कुथितमिव च यत् कर्दमाम्भोनिभं वा,

मेदःपूयाश्लकल्पं यद्दृष्टं यदि वा पक्वजम्बूफलाभम् ।

यत्कृष्णं यच्च नीलं भृशमतिकुण्ठं यत्र चोक्ता विकारा-

स्तद्गर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच्च तुल्यं विभाति ॥१२॥

येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ।

पश्येद् दृश्यं वियच्छापि तच्चासाध्यमसंशयम् ॥ १३ ॥

लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ।

लोहितोद्गारदर्शां च म्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नवमं

रक्तपित्तनिदानं समाप्तम् ॥ ९ ॥

असाध्यलक्षणमाह—मांसेति । मांसप्रक्षालनाभं=मांसधावनतोयसदृशम्,
कुथितमिव=दुर्गन्धतां गतमिव, कर्दमाम्भोनिभं वा—कर्दमः पक्वस्तत्रिभं तत्स-
दृशम् भ्रमोनिभं जलनिभं वा, मेदःपूयाश्लकल्पं=मेदःकल्पं-पूयकल्पमश्लकल्प-
मित्यर्थः । नीलं=बाष्पकल्पम् । कुण्ठं=शबगन्धयुक्तम् । सुरपतिधनुषा=
देवेन्द्रधन्वना तुल्यं कर्तुंरत्वादिति भावः । येन=रक्तपित्तेन, उपहतः=पीडितः,
दृश्यं=घटपटादिकं, वियद्=आकाशं वा रक्तं पश्येत् । लोहितेक्षणः=रक्तनेत्रः,
सः । रक्तपैत्तिकः = रक्तपित्तरोगी, म्रियते = पञ्चत्वं याति ॥ १२-१४ ॥

॥ इति सुधायां नवमं रक्तपित्तनिदानम् ॥ ९ ॥

अथ दशमं राजयक्ष्मो-रक्षत-निदानम् ॥ १० ॥

कारणं—वेगरोधात् क्षयाच्चैव साहसद्विषमाशनात् ।

त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥ १ ॥

राज्यक्षमणि रक्तदर्शनसम्भवादृक्पित्तानन्तरं राज्यक्षमप्रसङ्गः । वेगरो-
धाद् = वेगानां वातमूत्रपुरीषाणां रोधाद् = निग्रहात्, क्षयात् = जीयतेऽनेनेतिक्षय-
इति व्युत्पत्तेर्धातुक्षयकारणानि गृह्यन्ते । त्रिदोषः = दोषत्रयदुष्ट एक एव न तु
हेतुभेदादनेकविधः । यदाह—एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको यतः ।
उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि । ननु वेगरोधादीनां वातप्रकोप-
कृतेन त्रिदोषजस्य राज्यक्षमणः कारणत्वं कथं सम्भवतीति चेदत्रोच्यते । वात-
प्रकोपाद् बहुदुष्टथा श्लेष्मपित्तयोरपि दुष्टिसम्भवात् ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः—कफप्रधानैर्दोषस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु ।

अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ।

क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ २ ॥

सम्प्राप्तिमाह—कफेत्यादि । कफप्रधानैः, दोषैः, रसवर्त्मसु = रसवाहिनीषु
धमनीषु, रुद्धेषु, अतिव्यवायिनः = मैथुनमतिभ्रजतः, पुंसः, रेतसि = वीर्ये
क्षीणे सति, अनन्तराः = समीपगाः, धातवः क्षीयन्ते, शुक्रे क्षीये मज्जा क्षीयते
मज्जनि क्षीयेऽस्थि क्षीयत इत्यादि, ततो मानवः, शुष्यति = कुशत्वं याति ॥२॥

पूर्वरूपं—इवासाङ्गमर्दकफसंस्त्रवत्शुशोष—

वम्यग्निसाङ्गमदपीनसकासनिद्राः ।

शोषे भविष्यति भवन्ति, स चापि जन्तुः

शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंसुः ॥ ३ ॥

स्वप्नेषु काकशुकशरुकिनीलकण्ठा गृध्रास्तथैव कपयः कृकलासकाश्च ।
तं बाह्वयस्ति स नदीर्विजलाश्च पद्मयेच्छुष्कांस्तरुणपवनधूमद्वार्दितांश्च ॥४॥

पूर्वरूपमाह—इवासेति । भविष्यति=उत्पत्त्यमाने, शोषे=राज्यक्षमणि,
पतानि भवन्ति । कफसंस्त्रवः = श्लेष्मष्ठीवनम्, अग्निसाङ्गः=बहिमान्धम्,
पीनसः = प्रतिश्यायः, शुक्लेक्षणः = शुभ्रनेत्रः, मांसपरः=पिशिताधिकभोजने-
च्छुः, रिरंसुः = रन्तुमिच्छति रिरंसति, रिरंसतीति रिरंसुः = रमणीरमणेच्छुः,
'सनाशंसभिश्च उः' इत्युप्रत्ययः । नीलकण्ठः = मयूरः, कपयः=वानराः, कृक-
लासकाः=सरटाः, विजला नदीः=निर्जलापगाः, दवः=वनमणिः, अर्दितां=

अभिभूतान्, चकारात् तृणकेशपातादीनामपि संग्रहः ॥ ३-४ ॥

क्षयस्य श्री-अंसपाश्वाभितापश्च सन्तापः करपाहयोः ।

यि रूपाणि-ज्वरः सर्वाङ्गादपेति लक्षणं राज्यक्षमणः ॥ ५ ॥

त्रिरूपसन्पन्नमाह—अंश्वेति । अभितापः = पीडा, सन्तापः = दाहः,
करपादयोरिति मध्यमपदलोपी समासः ॥ ५ ॥

क्षयस्थ चरकोक्तानि षड्रूपाणि—

(कासो ज्वरः पाश्चैशूलं स्वरवर्चोप्रहोऽरुचिः ।

षडिमान्यपि जानीयात्लक्षणानि च यक्ष्मणः ॥ ६ ॥

सुश्रुतोक्ता- भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् ।

नि तान्येष-स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपे राजयक्ष्मणि ॥ ७ ॥

एकादशरू- स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं सङ्घोचश्चांसपाश्चैश्वयोः ।

पाणि— ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ८ ॥

शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च ।

कासः कण्ठस्य चोर्ध्वसो विशेषः कफकोपतः ॥ ९ ॥

एकादशरूपमाह—अनिलात् = वातात्, स्वरभेदादयो जायन्ते । पित्ताद्र-
क्तस्य, आगमः = आविर्भावः, कफकोपतः शिरसः परिपूर्णत्वं = मूर्ध्नो गुरु-
त्वम्, अभक्तच्छन्दः = भोजनेऽरुचिः, कासः कण्ठस्योर्ध्वसश्चेति ॥ ८-९ ॥

असाध्यव- एकादशभिरभिर्वा षड्भिर्वाऽपि समन्वितम् ।

स्था— कासातीसारपाश्चात्तिस्वरभेदाहचिज्वरः ॥ १० ॥

त्रिभिर्वा पीडितं लिङ्गैः कासश्वासासृगामयैः ।

जङ्घाच्छोषादितं जन्तुमिच्छन् सुविमलं यशः ॥ ११ ॥

वर्ज्यचिकित्स्य-सवरद्धेस्त्रिभिर्वाऽपि लिङ्गैर्मांसबलक्षये ।

योर्लक्षणम्—शुक्ततो वर्ज्यचिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १२ ॥

असाध्य- महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम् ।

लक्षणम्—शूनमुष्कोदरं चैव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत् ॥ १३ ॥

पुनः—शुक्लाक्षमन्नद्वेषारमूर्ध्वाश्वासनिपीडितम् ।

कृच्छ्रेण बहुमेह-तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् ॥ १४ ॥

असाध्यलक्षणमाह—एकादशभिरित्यादि । सुविमलं=सुप्रशस्तं, यश इच्छन्
वैष एभिरैकादशभिर्षड्भिर्वा लक्षणैः, समन्वितं कासश्वासासृगामयैर्वा पीडितं
शोषादितं, राजयक्ष्मिण्यं, जङ्घात्=त्यजेत् । बलमांसक्षये सर्वैरर्धैस्त्रिभिर्वा रूपै-
र्युक्तं वर्जयेत्, अतः, अन्यथा=बलमांसादिव्यं विना, सर्वरूपोऽपि चिकित्स्यः ।
अपरमप्यसाध्यमाह—महाशनम्=अधिकभोजनम्, अतीसारनिपीडितं =
पुरीषातिप्रवृत्तिमन्तं, शूनं=क्षीययुक्तं, मुष्कं=वृषणम्, उदरञ्च यस्य तम् ।

मुष्कशोथस्य विरेकसाध्यत्वेन विरुद्धोपक्रमत्वात् शुक्लाक्षमित्यादिलक्षणविवर्तं,
बहुमेहन्तं = बहुमूत्रयन्तं, यत्त्मा, हन्ति = मारयति ॥ १०-१४ ॥

साध्य- ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम् ।

लक्षणम्—उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ताग्निमशृशं नरम् ॥ १५ ॥

साध्यलक्षणमाह—ज्वरेत्यादि । उपक्रमेत् = चिकित्सेत्, आत्मवन्तं =
जितेन्द्रियम्, अशृशाम् = अदुर्बलगात्रम् ॥ १५ ॥

शोषे हेतु व्यवाय-शोक-बार्धक्य-व्यायामा-ध्व-प्रशोषितान् ।

भेदाः— मणोरःक्षतसंज्ञौ च शोषिणौ लक्षणैः शृणु ॥ १६ ॥

मैथुनशोषी—व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरुपद्रुतः ।

पाण्डुरेहो यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १७ ॥

व्यवायशोषिणो लक्षणमाह—व्यवायेति । व्यवायो=मैथुनम्, शुक्रस्य-
क्षयलिङ्गैः = शुक्रक्षयेऽशक्तिमैथुने मेदवृषणवेदनेत्यादिसुश्रुतोक्तेर्लक्षणैः, उप-
द्रुतः=पीडितः । यथापूर्वं शुक्रक्षये मज्जा, मज्जनि क्षीणेऽस्थि क्षयमेतीत्यादि ॥ १७ ॥

शोकशोषी—प्रध्यानशीलः क्षस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः ॥ १८ ॥

बार्धक्यशोषी—अराशोषी क्रुद्धो मन्दवीर्यबुद्धिबलेन्द्रियः ।

कम्पनोऽरुचिमान् भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः ॥ १९ ॥

होवति श्लेष्मणा हीन गौरवारतिपीडितः ।

सम्प्रदुतास्थनासाक्षः शुष्करूक्षमलच्छविः ॥ २० ॥

बार्धक्यशोषिणो लक्षणमाह—अरेत्यादि । मन्दानि वीर्यादीनि यस्य स
मन्दवीर्यबुद्धिबलेन्द्रियः । मन्दशब्दः प्रत्येकमन्वेति । कम्पनः = वेपनयुक्तः ।
शुष्करूक्षे मलच्छवी यस्य स तथा शुष्करूक्षमलच्छविः, शुष्करूक्षयोर्बार्धासं-
ख्येनान्वयः ॥ १९-२० ॥

अध्वशोषी—अध्वशोषी च क्षस्ताङ्गः संभृष्टपक्षच्छविः ।

प्रसुप्तग्रावावध्वः शुष्ककलोमगलाननः ॥ २१ ॥

अध्वशोषिणो लिङ्गमाह—अध्वेति । अध्वशोषी=मार्गशोषी, सम्भृष्ट-
स्येव = भर्जितस्येव परुषा छविः = कान्तिर्यस्य स तथा, कलोम=पिपासास्था-
नम्, शुष्कं कलोमगलाननं यस्य स तथा ॥ २१ ॥

व्यायामशोषी—व्यायामशोषी सूषिहमेभिरेव समन्वितः ।

किङ्करःक्षतश्लैः संयुक्तस्य क्लृप्तं विषा ॥ २२ ॥

व्यायामशोषिणो लिङ्गमाह—व्यायामेति । पभिः = अश्वशोषिलिङ्गैः,
क्षरं विना = क्षतकार्यं विना, (उरसि क्षते रक्तं पूयः श्लेष्मा च गच्छति) ॥२२॥
त्रयशोषी—रक्तश्रयाद्देवनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात् ।

अणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २३ ॥

त्रयशोषिणो लक्षणमाह—रक्तेत्यादि । अणितस्य = सजातत्रयस्य, वेद-
नाभिः = त्रयपीडाभिः, आहारयन्त्रणात् = अल्पाहारकरणात्, असाध्यतमः
स्वार्थिकस्तमम् ॥ २३ ॥

उरःक्षतस्य हेतवो लक्षणानि च—

धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्ग्रहतो गुरुम् ।

युद्धयमानस्य बलिभिः पततो विषमोच्चतः ॥ २४ ॥

वृषं हयं वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निगृह्यतः ।

शिलाकाष्ठाश्मनिर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः परान् ॥ २५ ॥

अधीयानस्य वाऽत्युच्चदूरं वा ब्रजतो द्रुतम् ।

महानदीर्वा तरतो हयवां सह धावतः ॥ २६ ॥

सहस्रोत्पततो दूरं तूर्णं वाऽपि प्रवृत्त्यतः ।

तथाऽन्यैः कर्मभिः क्रूरभ्रंशमभ्याहृतस्य वा ॥ २७ ॥

विक्षते वक्षसि व्याधिर्बलवान् समुदीर्यते ।

क्षीपु चातिप्रसक्तस्य रुक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥ २८ ॥

उरो विमज्ज्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेऽथ विरुज्यते ।

प्रपीड्यते ततः पाद्वै शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २९ ॥

क्रमाद्दीर्यं बलं वर्णो रुचिरग्नश्च हीयते ।

ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विद्विभेदाग्निवधावपि ॥ ३० ॥

दुष्टः श्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विप्रथितो बहुः ।

कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सासृक् प्रवर्तते ॥

स क्षती क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रौजसोः क्षयात् ॥ ३१ ॥

सनिदानमुरःक्षतमाह—धनुषेत्यादि । आयस्यतः = परिश्रमं कुर्वतः,
गुरु = दुर्भरं, भारम्, उद्ग्रहतः, बलिभिः = स्वोत्कृष्टपराक्रमैः, युद्धयमान-
स्य = विगृह्यतः, हयम् = अश्वम्, अन्यं वा दम्यं = दमनीर्यं, निगृह्यतः =
विधारयतः, अत्युच्चैः स्वरेः, अधीयानस्य = पठतः, तूर्णं = क्षीरं, प्रवृत्त्यतः =
नृत्यातिष्ठन् कुर्वतः, तथाऽन्यैः, क्रूरैः = कठोरैः, कर्मभिः, नृक्षयः = अत्यर्थम्,

अभ्याहतस्य पुंसः, वक्षसि = हृदये, विक्षते सति बलवान् व्याधिः, समुदीर्य-
ते = उत्पद्यते, जीवु, अतिप्रसक्तस्य = अनुरक्तस्य, रक्षात्प्रमित्ताग्निः =
रुद्धादिपदार्थभोजिनः, उरः = वक्षः, प्रपीडयते मिथते विरुध्यते विभज्यते च,
भङ्गं, वेपते = कम्पते, क्रमात् = क्रमतः, वीर्यादयो हीयन्ते ज्वरादयोऽपि भवन्ति ।
कासमानस्य, अभीक्षणं = निरन्तरम्, दुष्टश्यावादिलक्षणान्वितं, साक्षुक् =
रक्तयुक्तः, कफः = श्लेष्मा, प्रवर्तते = निःसरति, शुक्रौजसोः क्षयात् स क्षती-
अस्वर्थम् = अतिशयेन, क्षीयते = क्षीयो भवति ॥ २४-३१ ॥
तत्पूर्वरूपम्—अध्यर्कं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥ ३२ ॥
तस्य पूर्वरूपमाह—अध्यक्तेति । तस्य = राजयक्ष्मणः, अविस्पष्टं लिङ्गं पूर्वरूप-
मित्यर्थः ॥ ३२ ॥

क्षतक्षीणयोरसाधारणलक्षणम्—

उरोरुक् शोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः क्षते ।

क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पादर्वपृष्ठकटिग्रहः ॥ ३३ ॥

क्षतक्षीणयोर्विशिष्टलिङ्गमाह—क्षते, उरोरुक् = हृदयव्यथा, शोणितच्छर्दिः =
रक्तवमनम्, वैशेषिकः = विशिष्टः, कासश्च । क्षीणे-सरक्तमूत्रत्वं = मूत्रस्य रक्त-
वर्णता, पादर्वयोः पृष्ठे कट्यां च ग्रहः = पीडा ॥ ३३ ॥

तत्साध्यासाध्ये—

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नवः ।

परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गन्तु बर्जयेत् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने दशमं राजयक्ष्मो-

रक्षत-निदानं समाप्तम् ॥ १० ॥

तयोः साध्यासाध्यलक्षणमाह—अल्पेत्यादि । अल्पलिङ्गस्य = स्वरूप
लक्ष्यान्वितस्य, दीप्ताग्नेः = संदीप्तजठरानलस्य, बलवतः = बलिष्ठस्य जनस्य,
नवः = स्वरूपकालोत्थः, साध्यः = चिकित्स्यः, परिसंवत्सरः = अन्तिक्रान्त-
वर्षः, याप्यः, सर्वलिङ्गं तु बर्जयेत् = प्रत्याख्यायात् ॥ ३४ ॥

इति राजयक्ष्मक्षोरःक्षतनिदानम् ॥ १० ॥

अथकादशं कास-निदानम् ॥ ११ ॥

कासहेतुः—धूमोपाधादात्र प्रसस्तथैव व्यायामरक्षाज्ञानिवेषणाच्च ।

विमार्मगत्वाच्च हि भोजनस्य वेगावरोधात् क्षयभोस्तथैव

सम्प्राप्तिः—प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः संभिन्नकांस्यस्वनतुल्यबोधः ।

निरेति ब्रह्मात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ २ ॥

क्षये कासोपलम्भात्त्रयानन्तरं कासनिदानावसरस्ततश्चाह—धूमेति । धूमेनोपघातस्तस्माद्—धूमोपघाताद्—मुखनासारन्ध्रप्रविष्टधूमसंघर्षात्, रजसः=धूलोः, 'रसत' इति पाठे तु—मनिलोर्ध्वप्रेरितादामरसादित्यर्थः । भोजनस्य = भुक्तान्नस्य, विमार्गमत्वात् = स्थानान्तराश्रयणात्, शीघ्रभोजनकरणहेतोः । वेगावरोधात् = मलमूत्रक्षयधूनां वेगविधारणात्, उदानानुगतः = कण्ठस्थवायु-सहचरितः, सदोषः, प्राणः = हृदयदेशवती, पवनः, ब्रह्मात् = मुखात्, सहसा, निरेति = निर्गच्छति, सः, मनीषिभिः = विपश्चिद्भिः, कास इति, प्रदिष्टः = स्मृतः, कसति शिरः कण्ठादूर्ध्वं गच्छति वायुः स कासः, कसनात् कासः, कासनं वा कास इति व्युत्पत्तेः ॥ १-२ ॥

संख्या—पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तबलेष्मक्षतक्षयैः ।

क्षयायोपेक्षिताः सर्वे क्षिण्वन्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

संख्यामाह—पञ्चेति । वातादिभिः पञ्च कासाः स्मृताः, उपेक्षिताः सन्तो-बलिनश्चोत्तरोत्तरं भवन्ति, क्षयाथ च—वातुक्षयाय च, जायन्ते । अत्र संख्येयनिर्देशादेव पञ्चत्वे लक्ष्णे पञ्चेति पुनः कथनाञ्जराकासस्य दोषजेष्वेवान्तर्भविनाथि-भ्यनिरासः ॥ ३ ॥

पूर्वरूपं—पूर्वरूपं भवेत्तेषां शुकपूर्णगलास्यता ।

कण्ठे कण्ठश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह—पूर्वरूपमित्यादि । तेषां=कासानां, पूर्वरूपं भवेत्=प्रागरूपं-भवेत्, शुकपूर्णगलास्यता = शुकपूर्णसदृशकण्ठत्वं, कण्ठे, कण्ठः = खर्जूरः, तथा भोज्यानां = भक्षणीयानाम्, अवरोधः = अरोचकश्च, जायत इति ॥४॥

वातकासः—

हृच्छुभ्रमूर्द्धोदरपादर्वशुली क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः ।

प्रसक्तवैगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥

वातिकमाह—हृदित्यादि । समीरणेन = वायुना, क्षामाननः = शुष्क-मुखः, प्रसक्तवैगः = सततकासवैगपीडितः, शुष्कं = श्लेष्मादिनिष्ठीवनवर्जितं, कासति ॥ ५ ॥

पित्तकासः—

ठरोहृदिबाह्वज्वरकफप्रबोधैरुर्ध्वितस्तिक्तमुखस्तृषाऽऽसतः ।

भिन्नपीतामि भमेत्कट्टमि कासेत्सप्राण्डुः परिदग्न्माकः ॥ ६ ॥

(विदाहि द्रव्यमुद्गारमम्लं कुर्यात्तथा तृषाम् ।
इदि दाहञ्ज जनयेत् पाकं गच्छति तक्षिरात् ॥)

आभिमुख्येन स्यन्दितुं शीलं यस्य तत्तदभिष्यन्दि ।

(पैच्छित्त्याक् गौरवाक् द्रव्यं कृद्वा रसबहाः शिराः ।
धत्ते यद्गौरवं तस्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥)

विष्टभ्य पाकं गच्छति यत्तद् विष्टभिभ, यथा-चणकादि । व्यायामकर्म=
धनुराकर्षणादिव्यापारः, अपतर्पणम्=उपवासः, एतैः कारणैः, हिका इवासश्च
कासश्च समुपजायत—इति । नन्वेषां हिकाऽऽदीनां समानहेतुचिकित्सितत्वेन
कासस्य प्रकरणान्तरे लेखोऽसङ्गत इति चेन्न दोषभेदेन कासस्य भेदात् । कासाः
पृथक् त्रयः । हिकाश्वासां तु श्लेष्मानिलात्मकावेवेति भेदः ॥ १-२ ॥

हिकासम्प्राप्तिः—

सुहुर्मुहुर्वायुर्देति सस्वनो यकृत्स्लिहान्त्राणि मुख्यादिवाक्षिपन् ।
स घोषवानाशु हिनस्त्यसून् यतस्ततस्तु हिककेत्यभिधीयते बुधैः ॥३॥

हिकानां निर्वचनं स्वरूपञ्च निर्दिशति—सुहुर्मुहुरिति । वायुः=उदानानु-
गतः प्राणः, सस्वनः=सशब्दः, यकृत्स्लिहान्त्राणि, मुख्यात्=मुखमानीय
(ह्यब्लोपे पञ्चमीति), घोषवान्=शब्दयुक्तः, सः, पवनः, यतः, आशु=शी-
घ्रम्, असून्=प्राणान्, हिनस्ति ततो हिककेति, बुधैः, अभिधीयते=क-
थ्यते । (पृषोदरादित्वात्साधुः) हिंगिति कृत्वा कायति शब्दायति इति वा हि-
कानिरुक्तिः ॥ ३ ॥

हिका अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा
संख्या— वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिकाः करोति हि ॥ ४ ॥

हिकका- कण्ठोरसोर्गुरुत्वं च यदनस्य कषायता ।

पूर्वरूपं— हिककानां पूर्वरूपाणि कुबेराटोप एव च ॥ ५ ॥

अन्नजा— पानान्नैरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः ।

हिककयत्सूक्ष्मगो भूत्वा तां विद्याद्भजां भिषक् ॥ ६ ॥

यमला— चिरेण यमलैर्बैगैर्यां हिकका सम्प्रवर्त्तते ।

कम्पयन्ती शिरोप्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

क्षुद्रिका— प्रकृष्टकाष्ठैर्यां बैगैर्भन्दैः समभिवर्त्तते ।

क्षुद्रिका नाम सा हिका जन्तुमूलात्प्रवाविता ॥ ८ ॥

गम्भीरा— नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी ।

अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ ९ ॥

महाहिक्का—मर्साण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते ।

महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रविकम्पिनी ॥ १० ॥

असाध्यरूप—

आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्ध्वं नाम्यते यस्य निम्नम् ।

क्षीणोऽन्नद्विट् क्षौति यश्चातिमात्रं तौ द्वौ चान्त्यौ बर्जयेद्विक्रमानौ ११

अन्यच्च— अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च ।

व्याधिभिः क्षणदेहस्य ब्रह्मस्यातिव्यवायिनः ॥

आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम् ॥१२॥

हिक्काया असाध्यत्वमाह—आयम्यते इत्यादिना । हिक्कतो—हिक्का-
रोगक्रान्तस्य, यस्य=नरस्य, देहः, आयम्यते = विस्तार्यत इव, दृष्टिश्चोर्ध्वं,
नाम्यते = पाप्यते, अन्ये तु नाम्यते = आकुञ्च्यते, देह इति सम्बन्ध इति
वदन्ति । क्षौति = विक्रिति, तौ द्वौ बर्जयेत्, अन्त्यौ च द्वौ गम्भीरामहतीभ्या-
मभ्यर्दितौ बर्जयेत्, भक्तच्छेदकृशस्य = भोजनत्यागदुर्बलस्य ॥ ११-१२ ॥

अन्यच्च— यमिका च प्रलापात्तिमोहकृष्णासमन्विता ॥ १३ ॥

अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरधात्विन्द्रियश्च यः ।

तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥१४॥

आसरोग- (येरेव कारणैर्हिक्का बहुभिः संप्रवर्तते ।

निदानम्—तैरेव कारणैः श्वासो घोरो भवति देहिनाम्) ॥ १५ ॥

यमिकाया असाध्यत्वमाह—यमिकेति । प्रलापात्तिमोहादिसमन्विता ह-
न्ति । यः, क्षीणो = बलवान्, अदीनश्च = प्रसन्नमनाः, स्थिराणि धात्वादीनि
यस्य स तथाभूतोऽपि च अस्तस्य साधयितुं शक्याऽन्यथा इन्ति ॥ १३-१५ ॥

आससंख्या—महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्रभेदस्तु पञ्चधा ।

मिथते स महाभ्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १६ ॥

आसानाह—महोर्ध्वेति । एकः स महाभ्याधिः श्वासः श्वसनत्वसाधर्म्या-
देक एव हेतुलिङ्गभेदेन पञ्चधा मिथते । महेति । १-महाश्वासः, २-ऊर्ध्वश्वासः,
३-क्षिन्नश्वासः, ४-तमकश्वासः, ५-क्षुद्रश्वास इति ॥ १६ ॥

तत्र दोषोत्वयता—

(वाताधिको भवेत् क्षुद्रस्तमकस्तु कफोद्भवः ।

कफवाताधिक्यैव संसृष्टश्छिन्नसंज्ञकः ।

श्वासो मारुतसंसृष्टो महानूर्ध्वस्ततो मतः) ॥१॥

तत्पूर्वरूपं-प्राग्रूपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च ।

आनाहो वक्त्रवैरस्यं शङ्कनिस्तोद एव च ॥ १८ ॥

तत्सम्प्राप्तिः-यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः

विष्वग् व्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान् करोति सः ॥१९॥

सम्प्राप्तिमाह-यदेत्यादि । यदा कफपूर्वकः-श्लेष्मपूर्वकः-ऋफः पूर्वं प्रधानं यस्य स तथेति विग्रहः । मारुतः = पवनः, स्रोतांसि=प्राणादिवहानि, संरुध्य, विष्वक् = सर्वतः, व्रजति=गच्छति, तदा श्वासान् करोति ॥ १९ ॥

महाश्वासः-उर्ध्वधूयमानवातो यः शब्दवद् दुःखितो नरः ।

उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिद्राम् ॥ २० ॥

प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः ।

विद्युत्साध्याननो बद्धमूर्त्तवर्चा विशीर्णवाक् ॥ २१ ॥

दीनः प्रशसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम् ।

महाश्वासोपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ २२ ॥

महाश्वासलक्षणमाह-उद्धयमानेति । उत् = ऊर्ध्वं, धूयमानो=नीयमानो वातो यस्य स तथा । मत्तर्षभ इव = प्रमत्तवलीवद् इव, अनिद्रा=संततं, प्रनष्टज्ञानविज्ञानः = ज्ञानञ्च विज्ञानञ्च ज्ञानविज्ञाने प्रनष्टे ज्ञानविज्ञाने यस्य स तथा । ज्ञानं = शास्त्रं, विज्ञानं = तदर्थानुबोधः, विशीर्णवाक् = भाषणाक्षमः, दीनः = क्लान्तचित्तः, महाश्वासोपसृष्टः=महाश्वासरोगाक्लान्तः, क्षिप्रं = शीघ्रं, विपद्यते=त्रियते ॥ २०-२२ ॥

ऊर्ध्वश्वासः-ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याहरत्यधः ॥

श्लेष्माधृतसुखस्रोतः क्रुद्धगन्धवहार्दितः ॥ २३ ॥

ऊर्ध्वदृष्टिर्विपश्यंस्तु विभ्रान्ताक्ष हृत्स्ततः ।

प्रमुह्यन्नेदनाऽऽर्षश्च शुक्लास्योऽरतिपीडितः ॥ २४ ॥

ऊर्ध्वश्वासे निःश्वासागमने हेतुः-

ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते श्वसःश्वासो निरुध्यते ।

मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हृत्स्थसूत्रं ॥ २५ ॥

ऊर्ध्वश्वासलक्षणमाह-ऊर्ध्वेति । न च प्रत्याहरत्यधः=श्वासं नीचेर्मागेण न दीर्घकालं करोति । श्लेष्माधृतसुखस्रोताः-श्लेष्मणा, आधृतं मुखं

स्रोतांसि च यस्य स तथा । क्रुद्धगन्धवहार्दितः = प्रकुपितवातपीडितः, वि-
भ्रान्ताक्षः = चलितनेत्रः, शुक्लास्यो = धवलमुखः, ताम्यतो = ग्लायतः,
मुह्यतश्च, असून् = प्राणान्, इन्ति ॥ २३-२५ ॥

द्विप्रश्वासः—यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ।

न वा श्वसिति दुःखार्त्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥ २६ ॥

आनाह्रस्वेद्भ्रूच्छांसो दह्यमानेन वस्तिना ।

विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तकलोचनः ॥ २७ ॥

विचेताः परिशुष्कास्यो धिवर्णः प्रलपन्नरः ।

छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहास्यसून् ॥२८॥

द्विप्रश्वासलक्षणमाह—यस्त्वित्यादि । सविच्छेदम् = भ्रवकाशं कृत्वा,
सर्वप्राणेन = यावद्गतम्, मर्मच्छेदरुगर्दितः = हृदयविदारकपीडोपेतः, वि-
प्लुताक्षः = सास्त्रनेत्रः, रक्तकलोचनत्वं तु व्याधिमाहात्म्याश्च तु दोषसम्पर्कात्,
दोषास्तु द्वयोरपि स्यादिति भावः । विचेताः = विभ्रान्तचित्तः, परिशुष्कास्यः =
शुष्कमुखमण्डलः, शेषस्तु सुबोधः ॥ २६-२८ ॥

तमकश्वासः—प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ।

पीवां शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च ॥ २९ ॥

करोति पीनसं तेन रुद्धो घुर्धरकं तथा ।

अतीव तीव्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥ ३० ॥

प्रताम्यति स वेगेन तृष्यते सन्निरुध्यते ।

प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ ३१ ॥

श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः ।

तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहुर्लभते सुखम् ॥ ३२ ॥

तथाऽस्योद्ध्वंसते कण्ठः कृच्छ्राच्छ्वनोति भाषितुम् ।

न चापि लभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः ॥ ३३ ॥

पादवं तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः ।

आसीनो लभते सौख्यमुष्णं वैवाभिनन्दति ॥ ३४ ॥

उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विघ्रता नृशमार्त्तिमान् ।

विशुष्कास्यो मुहुः श्वासो मुहुपदैवाधम्यते ॥ ३५ ॥

तमकश्वासलक्षणमाह—प्रतिलोममित्यादि । यदा वायुर्पीवां शिरश्च
संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च प्रतिलोमं (यथा स्यात्तथा) स्रोतांसि प्रतिपद्यते

तदा, तेन = श्लेष्मणा, रुद्धः = आक्रान्तो वायुः, पीनसं = प्रतिशयार्थं धुर्धुरकं करोति, प्राणप्रपीडकं = हृदयविदारकं इवासं च करोति, तस्यैव च श्लेष्मणः, विमोक्षान्ते = विसर्गान्ते, मुहूर्त्तं = क्षणमात्रं, सुखं लभते, समीरणः = वायुः-पाशवं (कर्मपदम्) अवगृह्णाति = अर्दयति । उच्छ्रिते = उच्छ्वने, अक्षिणी यस्य स तथा उच्छ्रिताक्षः, ललाटेन स्विघता (उपलक्षणे तृतीया) अवध-म्यते = चालयते ॥ २९-३५ ॥

मेघाम्बुशीतप्रागवातैः श्लेष्मलैश्च विबद्धंते ।

स याप्यस्तमकः इवासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ ३६ ॥

प्रतमकलक्षणम्—ज्वरमूर्च्छांपरीतस्य विद्यात्प्रतमकं तु तम् ॥ ३७ ॥

तस्यैवान्यो हेतुः उदावर्त्त रजोऽजीर्णं क्लिन्नकायनिरोधजः ।

लक्षणं च— तमसा बर्धतेऽत्यर्थं शीतश्चाशु प्रशाम्यति ।

मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात्संतमकं तु तम् ॥ ३८ ॥

प्रतमकमाह—ज्वरेति । ज्वरादिपरीतस्य तं तमकं प्रतमकमिति विद्यात् ।

उदावर्त्तो रोगः, रजो = रेणुः, अजीर्णम् = अपक्वता, क्लिन्नं = विदग्धं, काये = शरीरे, निरोधो = वेगानाम् । तमसा बर्धतेऽत्यर्थं शीतद्रव्यैः प्रशाम्यति, तम-सि = अन्धकारे, मज्जतस्तस्य, तं = प्रतमकं, सन्तमकं विद्यात् ॥ ३७-३८ ॥

क्षुद्रश्वासः—रुक्षायासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन् ।

क्षुद्रश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रबाधकः ॥ ३९ ॥

हिनस्ति न स मन्त्राणि न च दुःखो यथेतरे ।

न च भोजनपानानां निरुणद्धुचित्तां गतिम् ॥ ४० ॥

नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काञ्चिदापादयेद्भुजम् ।

स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाध्यक्तलक्षणाः ॥ ४१ ॥

क्षुद्रश्वासमाह—रुधेति । रुक्षायासोद्भवः = रुक्षपदार्थभोजनात्परिभ्र-माच्चोत्पन्नः, क्षुद्रो वातः कोष्ठे, उदीरयन् = ऊर्ध्वं गच्छन्, अत्यर्थम्, अ-ङ्गप्रबाधकः = शरीरक्लेशको, न भवति । स क्षुद्रो न दुःखः (दुःखयतीति दुःखः) क्लेशप्रदो न भवति, भोजनपानानाम्, उचित्तां = नैसर्गिकी, गति, न निरुणद्धि = नावृणोति ॥ ३९-४१ ॥

साध्यासा- क्षुद्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः कृच्छ्र उच्यते ।

प्यता— त्रयः शासा न सिष्यन्ति, तमको तुर्वलस्य च ॥ ४२ ॥

श्वासहिक्कयोः कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा ।

भयङ्करता— यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाशु च ॥ ४३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने द्वादशं हिक्का-
श्वास-निदानं समाप्तम् ॥ १२ ॥

श्वासानां साध्यासाध्यत्वमाह— क्षुद्र इति । तेषां श्वासानां मध्ये क्षुद्रः
साध्यः, तमकश्च कृच्छ्र उच्यते त्रयः श्वासा महोर्ध्वच्छिद्राः, न सिध्यन्ति ।
दुर्बलस्य तमकश्च न सिध्यतीति ॥ ४२-४३ ॥

इति सुधार्या हिक्काश्वासनिदानम् ।

अथ त्रयोदशं स्वरभेद-निदानम् ॥ १३ ॥

तस्यहेतुः स-अत्युच्चभाषणविषाध्ययनामिवात-
म्प्राप्तिश्च-सन्दूषणैः प्रकुपिताः पवनादयस्तु ।

स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां-

हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ १ ॥

तत्संख्या—वातादिभिः पृथक् सर्वैर्मेदसा च क्षयेण च ॥ २ ॥

श्वासरोगे प्राणादिदुष्टिसम्भवात्स्वरभेदोत्पत्तिरिति श्वासानन्तरं स्वरभेद-
माह—अत्युच्चैः । अत्युच्चभाषणम् = उच्चैः स्वरेण व्याख्यानं, विषं तु
सर्वगात्रप्रकोपणं प्रसिद्धमेव, अद्ययनम् = उच्चैः स्वरेण वेदपाठादि, अमि-
घातो = दण्डादिना घातः कण्ठादिदेशे, एतैः कारणैः, प्रकुपिताः = रुद्धि गताः,
पवनादयो दोषाः स्वरवहेषु स्रोतःसु चतुर्षु, प्रतिष्ठां = रुद्धि, गताः सन्तः स्वरं
हन्युः । स स्वरभेदः षड्विधः पृथग् वातादिभिः । सप्तः = सन्निपातेन चैकः,
मेदसा चैकः, क्षयेण चैकः, एवं षड्विधः । वातपित्तकफसन्निपातक्षयमेदोज-
भेदात् ॥ १-२ ॥

वातजपित्तज-घातेन कृष्णजयमानममृत्रवर्चा-

स्वरभेदलक्षणम्—भिन्नं शनैर्वदति गर्दभवत् स्वरं च ।

पित्तेन पीतजयमानममृत्रवर्चा-

भ्रूयाद्भलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ ३ ॥

कफजत्रिदोषज-त्रयास्फेन सततं कफसहकण्ठ-

स्वरभेदयो-स्वरूपं शनैर्वदति चापि दिवा विशेषात् ।

लंक्षणम्— सर्वात्मके भवति सर्वविकारसंपत्

तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ॥ ४ ॥

वातिकमाह—वातेनेति । कृष्णानि नयनाननमूत्रवर्धसि यस्य स तथा, गर्दभवद्, भिन्नं=विकृतं, खरं=निधुरं, च स्वरं वदति । पैत्तिकमाह—पित्ते-नेति । पीतानि नयनाननमूत्रवर्धसि यस्य स तथा । दाहसमन्वितेन गलेन च ब्रूयात् । श्लैष्मिकमाह—भ्रूयादिति । कफेन, सततम् = अविरतं, कफेन रुद्धः कण्ठो यस्य स तथा । स्वरलपं = मन्दं, शनैः = विलम्बितं, वदति । दि-वा = दिने, विशेषाद् = आधिक्येन, वदतीति भावः । सात्रिपातिकमाह—स-र्वात्मक इति । सर्वात्मके = त्रिदोषजे, सर्वविकारसम्पत् = निखिलवातादि स्वरभेदलिङ्गयोगः, तत्रापि स्वरभेदमृषयोऽसाध्यमाहुः ॥ ३-४ ॥

क्षतजमेदोज-धूप्येत वाक् क्षयकृत् क्षयमाप्नुयाच्च
योर्लक्षणम्—वागोष चापि हतवाक् परिवर्जनीयः ॥

अन्तर्गतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण

मेदोऽन्वयाद्भदति दिग्धगलस्तृषाऽऽर्त्तः ॥ ५ ॥

क्षयत्रमाह—धूप्येतेति । क्षयकृते = चातुक्षयजायमाने, स्वरभेदे, वाक्=वाणी, धूप्येत=सधूमेव निर्गच्छन्ती वेदनयाऽनुभूयते, एष स्वरभेदो यदा, हत-वाक्=वचनाक्षमो, भवति तदा परिवर्जनीयो वैद्यैरिति शेषः । मेदोजमाह—अन्तर्गतेति । अन्तर्गतः स्वरो यस्मिंस्तदन्तर्गतस्वरं, क्रियाविशेषणमिदम् । अलक्ष्यपदम् = अविष्यष्टाक्षरं, वदति, दिग्धगलः = कफेन मेदसा वा लिप्त-गलः, तृषाऽऽर्त्तश्च मेदोरुद्धस्रोतस्त्वात् । भवतीति शेषः ॥ ५ ॥

असाध्यः—क्षीणस्य बृद्धस्य कृशस्य वाऽपि चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः।

मेदस्त्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामथो यो न स सिद्धिमेति ॥६॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्वरभेद-निदानं समाप्तम् ॥१३॥

असाध्यत्वमाह—क्षीणस्येति । क्षीणस्य = गलितमांसस्य, बृद्धस्य=गतव-यसः, कृशस्य = दुर्बलस्यः, चिरोत्थितः=बहुकालीनः, सहोपजातः = जन्म-नैवोत्पन्नः, मेदस्त्विनः = अतिस्थूलस्य, सर्वसमुद्भवश्च=त्रिदोषजश्च, यः स्वरा-मयः सः, न सिद्धिमेति=न प्रशाम्यति ॥ ६ ॥

इति सुधायां स्वरभेदनिदानम् ॥

अथ चतुर्दशमरोचक-निदानम् ॥ १४ ॥

हेतुः—वातादिभिः शोकभयातिलोभकौर्धमनोघ्नाशनरूपगन्धैः ।

अरोचकाः स्युः ॥ १ ॥

अरोचकमाह—वातादिभिरिति । वातादिभिर्दोषैः—तथा शोकादिकोधा-
न्तैर्हेतुभिः, मनोघ्नाः—अप्रियाः, अशनरूपगन्धास्तैर्वा अरोचकाः स्युः ॥ १ ॥

वातरिक्तकफजा मुखरसाः—

..... परिहृष्टदन्तः—कषायवक्त्रश्च मतोऽनिलेन ।

कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्यालवणं च वक्त्रम् ।

माधुर्यपौच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविबद्धसम्बद्धयुतं कफेन ॥ २ ॥

वातादिपृथगलक्षणान्याह—परिहृष्टेत्यादिना । अनिलेन=वातिकारोचकेन,
परिहृष्टदन्तः—अम्लभक्षणैरेव, कषायवक्त्रश्च भवति । पित्तेन कट्वम्लमुष्णं,
विरसं—गतस्वादं, पूति—दुर्गन्धं, च विद्यात् । कफेन, वक्त्रम्=आननं, लवणं
विदग्धकफस्य लवणसत्वात् । विबद्धसम्बद्धयुतं—विबद्धं च तत्सम्बद्धयुत-
न्वेति विग्रहः । विबद्धं बद्धमिवाशनासामर्थ्यात्, सम्बद्धयुतं श्लेष्मण्य इति
शेषः । कफलिप्तमित्यर्थः (भावे कप्रत्ययः) ॥ २ ॥

दोषरूपाणि—

हृच्छूलपीडनयुतं पवनेन, पित्ताग्निद्विदाहचोषबहुलं, सकफप्रसेकम् ।

श्लेष्मात्मकं, बहुरुजं बहुभिन्नं विद्याहैगुण्यमोहजडताभिरथापरं च ॥३॥

दोषभेदेन मुखविकृतिमभिधान्यदेशविकारमप्याह—पवनेन—वातोत्पन्न-
मरोचकम्, हृच्छूलपीडनयुतं भवेत् । पित्तादुत्पन्नं—तृड्दाहचोषबहुलं चोषः—
चूषणबद्धेदनोपलम्भिः । श्लेष्मात्मकन्तु—कफप्रसेकादियुतम् । बहुभिर्दोषैर्जा-
तम्, बहुरुजं—वातादिपीडोपेतम्, अपरम्—भागन्तुजम्, वैगुण्यादिभिरु-
पलक्षितं भवति । (उपलक्षणे तृतीया) वैगुण्यं—चित्तविकलता, मोहो—म-
नोविभ्रमः, जडता—भ्रालस्यम्, अत्रारोचकशब्देन भक्तद्वेषाभक्तच्छन्दयोरपि
संग्रहः । अन्यत्र तु पृथक्त्वेन लक्षणावगमः । तथाहि—“प्रक्षिप्तन्तु मुखे चान्नं
जन्तोर्न स्वदते मुहुः । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमतः शृणु ॥ चिन्त-
यित्वा तु मनसा दृष्ट्वा श्रुत्वाऽपि भोजनम् । द्वेषमायाति यो जन्तु-
र्भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ कुपितस्य भवार्थस्य अभिचारहतस्य च । यस्य
नास्ते भवेच्छ्रद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते, इति ॥ ३ ॥

आगन्तुजत्रिदोषजयोर्लक्षणम्—

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्यहृष्टाशुचिगन्धजे स्यात् ।

स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च, त्रिदोषजे नैकरसं भवेत् ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने चतुर्दश-

मरोचक-निदानं समाप्तम् ॥ १३ ॥

शोकादिसमुत्पन्नेऽरोचके-आस्यं = मुखं, स्वाभाविकं = नैसर्गिकं, भवेत्
तु वातादिवत्कषायरवादियुतम्, त्रिदोषजे, नैकरसं = बहुरसम् ॥ ४ ॥

इति सुधायामरोचकनिदानम् ॥ १४ ॥

अथ पञ्चदशं छर्दि-निदानम् ॥ १५ ॥

तत्संख्या—दुष्टदोषः पृथक् सर्वैर्बीभत्सालोचनादिभिः ।

छर्दयः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

कारणम्—अतिद्रवैरतिस्निग्धैरहृष्टैर्लवणैरति ।

अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यैश्च भोजनैः ॥ २ ॥

श्रमाद् भयात्तथोद्वेगाद्जीर्णात् क्रिमिदोषतः ।

नार्याश्चापन्नसखायास्तथाऽतिद्रुतमहनतः ॥

बीभत्सैर्हृत्तुभिश्चान्यैर्द्रुतमुत्क्लेशितो बलात् ॥ ३ ॥

छर्दिनिश्चिः—छादयन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गमञ्जनैः ।

निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्त्रं प्रधावितः ॥ ४ ॥

छर्दामप्यरुचेः सम्भवाद् अरोचकानन्तरं छर्दिनिदानमाह—दुष्टैरित्यादि ।
पृथक् सर्वैर्वा दोषैः, दुष्टैः=प्रकुपितैः, बीभत्सालोचनादिभिः=बीभत्सानाम्=
अत्यर्थं कुधितमांसादीनाम्, आलोचनादिभिः=दर्शनप्राणादिभिः, पञ्चविधा-
श्छर्दयो जायन्ते । अतिद्रवादिपदार्यैरतिसेवितैः, असात्म्यैः=अहितपदार्थैः, मुक्तैः,
आपन्नसत्त्वायाः = गुर्विण्याः, नार्याः = स्त्रियाः, अतिद्रुतम् = अतिशीघ्रम्,
अहनतो=भुजानस्य, बलात्, उत्क्लेशितः=प्रेरितः, दोषः, वक्त्रं=मुखं, प्रधा-
वितः सन्, अङ्गमञ्जनैः=गात्रकम्पनेर्नैर्गैः, अर्दयन् = पीडयन्, आननं=मुखं
छादयति, तस्माच्छर्दिनिरुच्यते वैषैरिति शेषः ॥ १-४ ॥

पूर्वरूपं—हृत्कालोद्गाररोधौ च प्रसेको लक्षणस्तनुः ।

द्वेषोऽन्नपाने च भ्रूसं वर्मानां पूर्वलक्षणम् ॥ ५ ॥

पूर्वरूपमाह—हृत्कलासेति । हृत्कलासः=उपस्थितवमनत्वम्, प्रसेको-
मुखस्य, लवणो व्याधिमाहास्यात्, श्लेष्मणो विदाहाद्वा, तनुः=तरलोऽ-
रूपमात्रो वा ॥ ५ ॥

वातजा—हृत्पार्श्वपीडा मुखशोषशीर्षनाभ्यसिकासस्वरभेदतोदैः ।

उद्गारशब्दप्रबलं सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम् ॥ ६ ॥

कृच्छ्रेण चारुपं महता च वेगेनार्त्तोऽनिलाच्छर्दयतीह दुःखम् ॥ ७ ॥

वातिकीमाह—हृत्पार्श्वपीडाऽऽदितोदान्तरूपलक्षितः, उद्गारशब्दप्रबलं=
प्रकृतसशब्दोद्गारयुक्तं, विच्छिन्नं = सान्तरवेगं, कृष्णं, तनुकं = तरलं, दुःखं
यथा स्यात्तथा, महता वेगेन=पचण्डरयेण, कृच्छ्रेण=अत्यधिकपरिभ्रमेण, रू-
रुपं, छर्दयति = वमति ॥ ६-७ ॥

पित्तजा—मूर्च्छांपिपासा मुखशोषमूर्धताक्षसन्तापतमोभ्रमात्तः ।

पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं भूत्तं च पित्तेन वमेत्सदाहम् ॥ ८ ॥

पैत्तिकीमाह—मूर्च्छेत्यादिना । मूर्च्छा = संभ्रानाशः, तमः=अन्धकारव-
लोकनमिव प्रतीतिः, भ्रमः=चक्रारूढस्यैव, एतैरुपसर्गकद्रवैः, आर्त्तः=पीडितः,
सदाहं = दाहयुक्तं, भूत्तं=कृष्णलोहितवर्णं, वमेत्=छर्दयेत् ॥ ८ ॥

कफजा—तन्द्राऽऽस्त्यमाधुर्यकफप्रसेकसन्तोषनिद्राऽऽरुचिगौरवार्त्तः ।

स्निग्धं घनं स्वादु कफाद्विशुद्धं सरोमहर्षोऽल्परुजं वमेत्सु ॥ ९ ॥

श्लेष्मिकीमाह—तन्द्रेत्यादि । तन्द्राऽऽदिगौरवान्तरूपद्रवैः, आर्त्तः=पीडि-
तः, सरोमहर्षः=रोमाश्रयुक्तः, स्वादु=मधुरं, विशुद्धम्=अतिधवलम्, अल्प-
रुजं = स्वरूपवेदनोपपन्नं, वमेत्=छर्दयेत् ॥ ९ ॥

सर्वजा—शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णा-श्वासप्रमोहप्रबला प्रसक्तम् ।

छर्दिद्विदोषाश्चक्षणांश्लमीलसान्द्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात् ॥ १० ॥

सांनिपातिकीमाह—शूलेत्यादिना । शूलादिप्रमोहान्तरूपद्रवैः, प्रबला =
बलवती, प्रसक्तं = निरन्तरं, त्रिदोषाद्=दोषत्रयसांनिपातात् ॥ १० ॥

असाध्यं छर्दिरोगिण्यमाह—

विट्स्वेदमूत्राम्बुवहानि वायुः क्षोतांसि संकथ्य यदोर्ध्वमेति ।

उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात् ॥ ११ ॥

विण्मूत्रयोस्तत्समगन्धवर्णं तृट्स्वासद्विक्काऽऽर्त्तियुतं प्रसक्तम् ।

प्रच्छर्दयेद्दुष्टमिहातिवेगात्तयाऽर्दितआशु विनाशमेति ॥ १२ ॥

आसाभ्यमाह—विट्स्वत्यादिना । वायुः=अनितः, विट्स्वेदादिवहानि

स्रोतांसि, अवरुध्य, यदा, ऊर्ध्वमेति=ऊर्ध्वं गच्छति, तदा, उत्सन्नदोषस्य=
उद्गतदोषस्य, समाचितम् = एकत्रितं, दोषं कोष्ठात्, समुद्धूय=ऊर्ध्वं कृत्वा,
प्रसक्तं = निरन्तरं, विण्मूत्रयोः = मलमूत्रयोः, समगन्धवर्णं तृट् इवासादियुक्तं
छर्दयेत् ॥ ११-१२ ॥

आगन्तुजां छर्दिमाह—वीभत्सजा दौर्हृदजाऽऽमजा च

ह्यसात्म्यजा च क्रिमिजा च या हि ।

सा पञ्चमी तां च विभावयेच्च दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥ १३ ॥

आगन्तुजामाह—वीभत्सेति । वीभत्सजा = कुभितमांसपूयादिदर्शनजा,
दौर्हृदजा = गुविणोवाच्छितालामजा, असात्म्यजा = अपथ्यभोजनप्रादुर्भूता,
दोषोच्छ्रयेण = वातादिप्राबल्येन, आदौ = वातादिलक्षणे, विभावयेत् = जा-
नीयात् ॥ १३ ॥

क्रिमिजा—शूलहृललासबहुला क्रिमिजा च विशेषतः ।

क्रिमिहृद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १४ ॥

पुनरसाध्यां छर्दिमाह—

क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता ।

सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां, साध्यां चिकित्सेन्निरूपद्रवां च ॥ १५ ॥

असाध्यामाह—क्षीणस्येति । क्षीणस्य = शून्यशक्तिकस्य, सोपद्रवा =
कासाद्युपद्रवसंयुता ॥ १५ ॥

इति सुधायां छर्दिरोगनिदानम् ॥ १५ ॥

छर्दिरोगोपद्रवाः—(कासः श्वासो ज्वरो हिकका तृष्णा वैचित्यमेव च ।

हृद्रोगस्तमकश्चैव श्लेयाश्छर्दोऽपद्रवाः ॥ १६ ॥

छर्दिपूर्वरूपम्—

तालवोष्ठकण्ठास्यविशोषदाह—सन्तापमोहभ्रमविप्रलापाः ।

पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्तिकाले तु विशेषतो हि ॥ १७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने छर्दिनिदानं समाप्तम् ॥ १५ ॥

अथ षोडशं तृष्णानिदानम् ॥ १६ ॥

तस्य हेतुः सम्प्रातिश्र-भयक्षमान्यां बलसंक्षयाद्वा ऊर्ध्वं क्लिप्तं पित्तविषवर्धनैश्च,
पित्तं सर्वातं कुपित्तं वरणां तालुप्रपन्नं जग्नेत्पिपासां
ओतस्त्वर्पावाहितु वृष्टितेषु दोषैश्च तृट् सम्भवतीह जन्तोः ॥ १ ॥

तत्संस्था-तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तथा ह्यामसमुद्भवा च ।

भक्तोद्भवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु ॥ २ ॥

द्विदिरोपोपद्रवभूतायास्तृष्णायाश्छर्दंरनन्तरं प्रसङ्गस्तत आह—भयेत्यादि ।

पमिः कारणैः पित्तविवर्धनैः कट्वम्लोष्णादिभिः, चित्तं=सञ्चितं, तालुप्रपङ्गं=क्लोमादि प्राप्तं सत्, अपां बाहिषु=जलवहेषु स्रोतस्तु, दूषितेषु=भयेषु, (औष्ण्यादामाद् भयात्पाना—इतिशुष्कान्मसेवनात् । अम्बुवाहीनि दूष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनादिति) । तृट्=पिपासा, जन्तोः=नरस्य, सम्भवति=उत्पद्यते ॥ १ ॥

वातजा—क्षामास्यता मारुतसम्भवायां तोदस्तथा शङ्खशिरःसु चापि ।

स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्त्रं शीताभिरग्निश्च विवृद्धिमेति॥३॥

वातजामाह—क्षामास्यतेति । मारुतसम्भवायां=वातजायां तृष्णायाम्, क्षामास्यता=दीनाननत्वम्, तोदो=व्यथा, स्रोतसामुद्रकवहानामवरोधः, वक्त्रं=मुखं च, विरसं=गतस्वादम् ॥ ३ ॥

पित्तजा—मूर्च्छांऽत्रविद्वेषविलापदाहा रक्तेक्षणत्वं प्रतप्तश्च शोषः ।

शीताभिनन्दा मुखतिकृता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च॥४॥

पित्तजामाह—मूर्च्छंत्यादिना । पित्तात्मिकायां=पित्तजनितायां तृष्णायाम्, मूर्च्छांऽऽदयो जायन्ते, प्रतप्तः=प्रवृद्धः, शोषस्तृष्णा, परिदूयनम्=सन्तापनायाः ।

कफजा—वाष्पावरोधात्कफसंवृतेऽग्नौ तृष्णा बलासेन भवेत्तथा तु ।

निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णाऽर्दितः शुष्यति चातिमात्रम्

श्लेष्मजामाह—वाष्पेत्यादि । वाष्पाणां=मुखनेत्रनासा जलानाम्, अवरोधात्=निग्रहात्, कफेन स्वकारणकुपितेन, अग्नौ संवृते सति=अग्नीभूते सति, तृष्णा भवेत्, बलासेन तु=श्लेष्मयाऽपि तथा भवेत् । मधुरास्यता=मुखमाधुर्यं, शुष्यति=कृशत्वं गच्छति ॥ ५ ॥

क्षतजा—क्षतस्य रुक्शोणितनिर्गमाभ्यां-

तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥ ६ ॥

क्षयजा—रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा तथाऽभिभूतश्च निशादिनेषु ॥

पेपीयतेऽग्निः स सुखं न यातिःतां सन्निपातादिति के चिदाहुः ।

रसक्षयोक्तानि च कृष्णानि तस्यामशेषेण भिन्नव्यवस्थेतु ॥७॥

क्षयजामाह—रसक्षयादित्यादि । रसस्य क्षयाज्जाता या सा क्षयसम्भवा, तथा=तृष्णया, निशादिनेषु=रात्रिन्दिबम्, अग्निः=जलं, पेपीयते=पुनः-

पुनरतिशयेन पिबति, तथाऽपि सुखं न याति । यद्यपि विशेषजलपानं तुष्यामात्र-
व्यापि तथाऽप्यत्र विशेषत इति ध्येयम् ॥ ७ ॥

ग्रामजा-त्रिदोषछिन्नाऽऽमसमुद्रवा ष हृच्छूलनिष्ठीवनसादकर्त्री ॥

भक्तजा-स्निग्धं तथाऽम्लं लवणं च भुक्तं गुर्भंभ्रमेवाशु तृषां करोति ॥८॥

कष्टसाध्या-दीनस्वरः प्रताम्यन् दीनः संशुष्कवक्त्रगलतालुः ।

भवति खलु योपसर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ ९ ॥

उपसर्गजामाह-दीनेत्यादि । या तुष्णा, उपसर्गात्=उपद्रवात्, रोगादिति
यावत् । सा शोषिणी कष्टा च विज्ञेया, तथा, दीनस्वरः=क्षामवचनः, प्रताम्यन्=
सुखन्, संशुष्कवक्त्रगलतालुश्च भवति ॥ ९ ॥

असाध्यास्ताः-ज्वरमोहक्षयकासस्वासाद्युपसृष्टदेहानाम् ।

सर्वास्त्वत्प्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रयुक्तानाम् ॥

घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १० ॥

(क्षीणं विचिक्तं बधिरं तृषाऽऽर्त्तं विवर्जयेद्विगर्तजिह्वमाद्यु)११॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने षोडशं

तृष्णानिदानं समाप्तम् ॥ १६ ॥

असाध्यलक्षणमाह-ज्वरेत्यादि । सर्वाः-निखिलदोषजाः, अतिप्र-
सक्ताः-अतिशयेन वृद्धाः, रोगकृशानां=व्याधिवर्धनानाम्, वमिप्रयुक्तानां
क्षदिनिमित्तानाम्, घोरोपद्रवयुक्ताः-मुलशोषाद्युपद्रवसंयुताः ॥ १० ॥

इति सुधायां तृष्णानिदानम् ॥

अथ सप्तदशं मूर्च्छा-भ्रम-निद्रा-तन्द्रा-संन्यास-
निदानम् ॥ १७ ॥

मूर्च्छाहेतुः-क्षीणस्य बहुदोषस्य विरूढाहारसेवितः ।

वेगाघातादभिघाताद्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ १ ॥

मूर्च्छासम्प्रा-करणायतनेषूपा बाह्येष्वाम्यन्तरेषु च ।

तिः- निविशन्ते यथा दोषास्तदा मूर्च्छन्ति मानवाः ॥ २ ॥

संज्ञावहासु नार्हाषु पिहितास्वनिलादिभिः ।

तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखज्यपोहकृत् ॥ ३ ॥

सुखदुःखज्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत् ।

मोहो मूर्च्छेति तामाहुः षड्विधा सा प्रकीर्त्तिता ॥ ४ ॥

मूर्च्छासंख्या—वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च ।

षट्स्वप्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ६ ॥

तृषितो मोहमाप्नोति—इति वचनात् तृष्णायामपि मोहसम्भवात् तृष्णाऽनन्तरम् मूर्च्छाविनिदानमाह—क्षीणस्येति । क्षीणस्य=कृशस्य, बहुदोषस्य=दोषसङ्घातयुक्तस्य, हीनसत्त्वस्य=सत्त्वगुणशून्यस्य, वा पुंसो वेगाघातादिभिः कारणैः, दोषाः=वातादयः, यदा करणावतनेषु=इन्द्रियावधिष्ठानेषु, बाह्येषु=चक्षुरादिषु, आभ्यन्तरेषु=मनोवह्येषु स्रोतस्तु च निविशन्ते तदा मानवाः=मर्त्याः, मूर्च्छन्ति=अचैतन्यं यान्ति, सुखदुःखव्ययोहकृत्=सुखदुःखादिविनाशकृत्, तमः=तमोगुणोऽज्ञानकारणम्, अम्युपैति=वर्द्धते, मोहो मूर्च्छेति पर्यायामिधानम् । सा=मूर्च्छा, षट्विधा=वातादिभिस्तिष्ठः, रक्तेन चैका, मद्येन चैका, विषेण चैका, एवं षट्, एतासु मूर्च्छासु पित्तं प्रभुत्वेन=प्राधान्येन, व्यापकत्वेनेति यावत् । तेन सर्वत्रानिलजादावपि पित्तसम्बन्धः ॥ १-५ ॥

मूर्च्छापूर्वरूपं—हृत्पीडा जृम्भण ग्लानिः संज्ञादौर्बल्यमेव च ।

सर्वासां पूर्णरूपाणि यथास्वं च विभावयेत् ॥ ६ ॥

पूर्वरूपमाह—हृत्पीडेत्यादि । संज्ञादौर्बल्यं=सम्यग्ज्ञानाभावः, यथास्वं=यथादोषं, विभावयेत्=जानीयात् ॥ ६ ॥

वातमूर्च्छा—नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम् ।

लक्षणम्—पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ७ ॥

वेपथुमाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।

काश्यं श्यावारुणच्छाया मूर्च्छायै वातसम्भवे ॥ ८ ॥

वातजामाह—नीलमित्यादि । वातसम्भवे=अनिलजे, मूर्च्छायै=मूर्च्छा-रेणे, एतानि लक्षणानि भवन्ति । नीलं=स्निग्धकृष्णं, कृष्णं=रुचकृष्णम्, अरुणम्=ईश्लोहितवर्णं शीघ्रं प्रतिबुध्यते वायोऽशुकारित्वात् । श्यावारुणा छाया=कान्तिः, शरीरस्य ॥ ७-८ ॥

पित्तमूर्च्छा—रक्तं हरितवर्णं वा विषस्पीतमथापि वा ।

लक्षणम्—पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ९ ॥

सपिपासः ससस्तापो रक्तीताङ्गुलेक्षणः ।

संनिव्वर्णाः पीताभो मूर्च्छायै पित्तसम्भवे ॥ १० ॥

पित्तजामाह—रक्तमित्यादि । वियद् = आकाशं, रक्तहरिदादिवर्णं पश्य-
ति, सत्वेदश्च = सधर्मश्च, प्रबुध्यते = ससंज्ञो भवति, संभिन्नवर्चाः = सृष्ट-
पुरीषः ॥ ९-१० ॥

कफमूर्च्छाः मेघसङ्काशमाकाशमावृतं वा तमोघनः ।

लक्षणम्— पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥

गुरुभिः प्रावृत्तैर्द्रव्यैर्वाद्रौण चर्मणा ।

सप्रसेकः सहस्रलासो मूर्च्छाये कफसम्भवे ॥ १२ ॥

कफजामाह—मेघेत्यादि । मेघसङ्काशम् = अन्नसदृशम्, तमोघनैः = अन्ध-
कारमेघैः, आवृतं = दहनं, प्रसेकः = आस्यत्वावः, ह्रस्वाः = उपस्थितवम-
नत्वमिव ॥ ११-१२ ॥

त्रिदोषमूर्च्छा-स्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः ।

लक्षणम्— स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ १३ ॥

सान्निपातिकीमाह—सर्वेत्यादि । सर्वेषां वातादीनामाकृतिर्लक्षणं यत्र सा
स्वाकृतिः, बीभत्सचेष्टितैर्विना = फेनवमनदन्तघटनाक्षिबैकृतादिकं विना, अ-
पस्मार इव जन्तुं = नरं, पातयति । यथाऽपस्मारी महताऽभिघातेन पतति चिरेण
प्रतिबुध्यते, तथा फेनवामित्वहस्तपादादिविक्षेपणमधिकमपस्मारादाविति भेदः ॥ १३ ॥

रक्तजमूर्च्छा- पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः ।

हेतुः— तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति भुवि मानवाः ॥ १४ ॥

तत्रान्यमतं— द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदभिसृष्टति ॥ १५ ॥

रक्तजामाह—पृथिव्याप इत्यादिना । पृथिव्यापः, तमोरूपं = तमोबहुलं,
तदन्वयः = तत्सम्बन्धः, पृथिवीजलमथ इति यावत् । द्रव्यस्वभावः = रक्त-
स्यायं स्वभावः = प्रकृतिः, यद्रक्तं दृष्ट्वा, अभिसृष्टति = मूर्च्छन्ति, इत्येके ॥ १४-१५ ॥

विषमद्यमूर्च्छा- गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ।

लक्षणम्— त एव तस्मात्तान्यां तु मोहौ स्यातां यथेरितौ ॥ १६ ॥

विषमद्यजे गुणान् प्राह—गुणा इत्यादि । विषमद्ययोर्गुणास्तीव्रतरत्वेन
स्थिताः “लघु रूक्षमाशु विशदं ध्यवायि तीक्ष्णं विकृतिं सूक्ष्मम्ब ।
उष्णामनिदेश्यरसं दशगुणमुक्तं विषं तज्जैः” इति । त एव = लघुस्वादयो-
गुणाः, यथेरितौ = यथाऽभिहितौ, विषजो मोहो न स्वयं निवर्तते विषस्याग्नि-
पाकित्वात्, मद्यनस्तु—मद्यपरिणामादेव स्वयं शान्त्वतीति परस्परं भेदः । प्रभाव-
विशेषात् ॥ १६ ॥

रक्तमथ- स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजा गूढोच्छ्वासश्च मूर्च्छितः ।

मूर्च्छारूपं मद्येन विलपञ्छते नष्टविभ्रान्तमानसः ।

गात्राणि विक्षिपन् भूमौ जरां यावन्न याति तत् ॥ १७ ॥

रक्तजादिमूर्च्छात्रयस्य लक्षणान्याह—स्तब्धाङ्ग इत्यादि । असृजा = रक्तेन, मूर्च्छितो नरः, स्तब्धे=निश्चले ब्रह्मदृष्टी यस्य स तथा । गूढोच्छ्वासः= अविस्पष्टनिःश्वासः, मद्यतः=मद्यपानेन, नष्टविभ्रान्तमानसः=नष्टं वि-
भ्रान्तं च मानसं = चित्तं यस्य स तथा, जरां = पकताम् ॥ १७ ॥

विषमूर्च्छा- वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युस्तमश्च विषमूर्च्छते ।

रूपं— वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणैः ॥ १८ ॥

विषमूर्च्छते=विषमक्षणत्रायमाने मूर्च्छायै, वेपथुः=कम्पः, यथास्वं
विषलक्षणैः = सौश्रुतकल्पस्थानोपवर्णितैः ॥ १८ ॥

मूर्च्छाभेदाः—मूर्च्छां पित्ततमःप्राया, रजःपित्तानिलाद् भ्रमः ।

तमोवातकफात्तन्द्रा, निद्रा श्लेष्मतमो भवा ॥ १९ ॥

चैतन्यनाशत्वाविशेषेऽपि मूर्च्छाऽऽदीनां भेदं दर्शयति—मूर्च्छेत्यादि । तमो-
वातकफादित्येकवचनन्तु समाहारद्वन्द्वादिति बोध्यम् ॥ १९ ॥

भ्रमरोगः—(चक्रवद्भ्रमतो गात्रं भूमौ पतति सर्वदा ।

भ्रमरोग इति ज्ञेयो रजःपित्तानिलात्मकः) ॥ २० ॥

निद्रारोगलक्षणं—(यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः ।

यम्—विषयेभ्यो निवर्त्तन्ते तदा स्वपिति मानवः) ॥ २१ ॥

तन्द्रारोग—इन्द्रियाबंध्वसंविस्तिगौरवं जृम्भणं क्लमः ।

लक्षणम् निद्राऽऽसंस्थेव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ २२ ॥

तन्द्रालक्षणमाह—इन्द्रियार्थेष्विति । इन्द्रियार्थेषु=शब्दस्पर्शादिषु, अ-
संविस्तिः=हानशून्यता, निद्राऽऽसंस्थेव, यस्य=पुरुषस्य, ईहा=चेष्टा, शेषं सुष-
मम् । निद्रा हि विप्लुतमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिः । यदुक्तं चरके-
पतञ्जलिना—यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः । विष-
येभ्यो निवर्त्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ इति । अमलक्षणन्तु—चक्रा-
दस्येव भ्रमन्निखिलपदार्थावभासः ॥ २२ ॥

क्लमलक्षणम्—(योऽनायासः भ्रमो देहे प्रबुद्धः क्वास्वर्जितः ।

क्लमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः) ॥ २३ ॥

मूर्धासंन्या-दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृत्ववेगेषु देहिनाम् ।

सभेदः—स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधविना ॥ २४ ॥

संन्यासस्य मूर्च्छाऽऽदिभ्यो भेदं विवक्षुराह—दोषेष्विति । संन्यास औष-
धैविना नोपशाम्यति, मूर्च्छाऽऽदयस्तु स्वयमेवोपशाम्यन्तीति भेदः ॥ २४ ॥

संन्यासरूपं—वारदेहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः ।

संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २५ ॥

स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः ।

प्राणैर्विमुच्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम् ॥ २६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सप्तदशं मूर्च्छा-भ्रम-निद्रा-
तद्रा-संन्यास-निदानं समाप्तम् ॥ १७ ॥

संन्यासलक्षणमाह—वागित्यादि । प्राणायतनं=हृदयम्, आश्रिताः, अ-
तिबलाः=अधिकप्रवृद्धाः, मलाः=दोषाः, अबलं=दुर्बलं, जन्तुं=मानव, संन्य-
स्यन्ति = मोहयन्ति, सः, ना=मनुष्यः, संन्याससंन्यस्तः=संन्यासरोगा-
कान्तः, काष्ठीभूतः=निर्व्यापारत्वेन, अकाष्ठ एव काष्ठवद्भूतः, अत एव मृतो-
पमः=गतासुक्तपः, सद्यःफलां = सूचीव्यधनकेशोपाटनशिम्बीफलघर्षणादिकं
क्रियां मुक्त्वा प्राणैः, विमुच्यते = त्रियते, भ्रम्यथा, स्वस्थो भवति ॥ २५-२६ ॥

इति सुधायां मूर्च्छाऽऽदिरोगनिदानम् ।

अथाष्टादशं पानात्यय-परमद्-पानाजीर्ण-पान-

विभ्रम-निदानम् ॥ १८ ॥

मदात्ययहेतुः-ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः ।

तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युधो मदात्ययः ॥ १ ॥

मूर्च्छाया विषमद्याभ्यामपि जन्यत्वसम्भवान्मूर्च्छाऽनन्तरं मद्यविकारान्
मदात्ययादीनाह—य इत्यादि । मिथ्योपयुक्तेन=अथवाविधिपीतेन, तेन=म-
द्येन, उपो=भयङ्करः, मदात्ययः=मदेन अत्ययो=विनाशो मदात्ययः, भवति ॥१॥

मद्यस्वभावः-किन्तु मद्यं स्वभावेन यथवान्नं तथा स्मृतम् ॥ २ ॥

तत्कुयोगसु-अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम् ।

योगफलं—प्राणाः प्राणमृतात्मर्षं तदयुक्त्या हिनस्त्यसू ।

विषं प्राणहरं तच्छ युक्तियुक्तं इत्यन्यम् ॥ ३ ॥

ननु मद्यस्य विषसमानगुणकारितया विषवन्मद्यमपि नोपादेयमित्यत आह—
किन्त्वित्यादि । मद्यं=सुरा, यथैवान्नं तथा स्मृतम्, अयुक्तियुक्तम्=अयथा-
विधिसेवितं, रोगाय, युक्तियुक्तं=शास्त्रानुकूलं, यथाऽस्मृतम्, अत्रैवोदाहरण-
माह—प्राणा इति । प्राणभृतां=जीवधारिणाम्, अन्नं प्राणाः, अयुक्तियुक्तं
तदेवान्नं सेवितं विषूचिकाऽऽदिरोगैः, असून्=प्राणान्, हिनस्ति । विषं स्वभा-
वतः प्राणहरम्, युक्तियुक्तं तदेव विषं रसायनं भवति ॥ २-३ ॥

विधिनेपयु-विधिना मात्रया काले हितैरन्नयथाबलम् ।

क्तस्य मद्यस्य प्रहृष्टो यः विषेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम् ॥ ४ ॥

गुणाः— स्तिरघैस्तद्भ्रमैर्मौसैश्च भक्ष्यैश्च सह सेवितम् ।

भवेदायुःप्रकर्षाय बलायोपचयाय च ॥ ५ ॥

काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च ।

विधिवत्सेव्यमाने तु मद्ये संनिहिता गुणाः ॥ ६ ॥

मद्यस्य यथाविधिसेवितस्य फलमाह—विधिनेत्यादि । यः=पुरुषः, काले
=नित्यगे चावस्थिके च, विधिना=शास्त्रानुकूलेन, मात्रया=अग्निबलानुरूपेण
हितैरन्नैः, यथाबलं=यथासामर्थ्यं, प्रहृष्टः=प्रसन्नः सन्, मद्यं=सुरां, पिबेत्
तस्यामृतोपमं मद्यं स्यात् । आयुःप्रकर्षाय=जीवनवृद्धये, बलाय=शक्त्युप-
चयाय, उपचयापचयस्थूलतोत्पादनाय । काम्यता=कमनीयमूर्त्तिता, मनस-
स्तुष्टिः=चित्तसन्तोषः, तेजः=वसाहः, विक्रमः=पराक्रमः, विधिवत्=शास्त्रा-
नुकूलम्, सेविते=पीते, मद्ये संनिहिताः=मद्यवर्तिनो गुणाः सन्ति ॥४-६॥

प्रथममदमाह-बुद्धिस्मृतिप्रोतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्च ।

संपाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ५ ॥

त्रिविधस्य मदात्ययस्य क्रमेण लक्षणान्धाह—बुद्धीत्यादिना । प्रथमो मदः,

बुद्धिस्मृतिप्रोतिकरः=बुद्धिरनुभवः—स्मृतिरनुभवहितसंस्कारजन्यं ज्ञानं,
प्रोतिरनुरागः, पानान्नादिषु रतिवर्धनः=अनुरागोत्पादकः, संपाठः=सम्यक्
पाठः, अतिरम्यः=रमणीयतरः ॥ ७ ॥

मध्यममदमाह—अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टः सोन्मत्तलीलाऽऽकृतिरप्रशान्तः ॥

आलस्यनिद्राऽभिहतो मुहुश्च मध्येन मद्यः पुरुषो मदेन ॥ ८ ॥

द्वितीयमदमाह—अव्यक्तोत्यादि । मध्येन=द्वितीयेन, मदेन मत्तः, बुद्धिश्च
स्मृतिश्च वाक् च विचेष्टा च बुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टाः, अव्यक्ता बुद्धिस्मृतिषाग्वि-
चेष्टा यस्य स तथाभूतः, विरुद्धा चेष्टा विचेष्टा, लीला चाकृतिश्च लीलाऽऽकृती

उन्मत्तस्य लीलाऽऽकृतिभ्यां सह वचंत इति सोन्मत्तलीलाऽऽकृतिः । अप्र-
ज्ञान्तः = प्रवण्डः ॥ ८ ॥

तृतीयमद- गच्छेदगम्यान्न गुरुंश्च मन्धेस् खादेद्भक्ष्याणि च नष्टशः ।

माह— ब्रूयाच्च गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः ९

तृतीयमदमाह— गच्छेदित्यादि । तृतीये मदे—अगम्यान्=गुरुदारादीन्,
अभक्ष्याणि=विष्टाऽऽदीनि, गुह्यानि=रहस्याणि, अस्वतन्त्रः = परतन्त्रः,
मदाधीन इति यावत् ॥ ९ ॥

चतुर्थमद- चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदार्चिव निष्क्रियः ।

माह— कार्याकार्यविभागज्ञो मृतादप्यपरो मृतः ॥ १० ॥

को मद्ं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम् ।

बहुदोषमिवामूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ ११ ॥

चतुर्थमदमाह—चतुर्थे इत्यादि । चतुर्थे मदे नरो मूढः=भ्रष्टानी, भग्न-
दारु इव=क्षतवृक्ष इव, निष्क्रियो=निर्व्यापारः, कार्याकार्यविभागज्ञः=
कर्त्तव्याकर्त्तव्यनिवैकशून्यः, कः कृती=कुशलः, बहुदोषं=नानार्हिस्रजन्तुयुक्तं,
कान्तारं = वनमिव, अपरमुन्मादमिव च तादृशं धिनेत्, न कोऽपि विवेकी-
त्यर्थः ॥ १०-११ ॥

मदात्ययादि-निर्भक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् ।

हेतुः— आपादयेत्कष्टतमान्विकारानापादयेद्यापि शरीरभेदम् ॥१२॥

अविधिपीतमद्यस्य विकारान्तरकारित्वमाह—निर्भक्तमित्यादि । निर्भ-
क्तम्=अन्नहीनम्, एकान्ततः=अनुसर्णं, कष्टतमान्=कायक्लेशकारान्,
विकारान् शरीरभेदं=क्लेवरविनाशम्, आपादयेत्=संजनयेत् ॥ १२ ॥

क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन ।

व्यायामभाराध्वपरिक्षितेन वेगाबरोधाभिहतेन चापि ॥१३॥

अत्यम्बुभक्ष्यावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाऽवलेन ।

उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् ॥

अश्लोपहितमद्यसेवनेऽपि नानाकारणकदम्बाद्रोगान्तरोत्पत्तिस्तदाह—क्रुद्धेन-
त्यादि । बुभुक्षितेन=नुभितेन, अत्यम्बुभक्ष्यावततोदरेण=अत्यम्बुभक्ष्याभ्या-
मवततं व्याप्तमुदरं यस्य स तेन । उष्णाभितप्तेन=बद्धिघर्मादिसन्तप्तेन १३-१४
नामनिर्देशः—पानात्यर्थं परमद्ं पानाजीर्णमथापि वा ।

पानविभ्रममुग्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ १५ ॥

मद्यजन्यविकारणां नामानि दर्शयति—पानात्ययमित्यादिना ॥ १५ ॥

वातप्रायमदा-हिकाधासशिरःकम्पपार्श्वशूलप्रजागरैः ।

त्ययः— विद्याद्बहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ १६ ॥

पित्तप्रायमदा-तृष्णादाहज्वरस्फोटमोहातीसारविभ्रमैः ।

त्ययः— विद्याद्भ्रितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥ १७ ॥

कफप्रायमदा-छर्द्यरोचकहृललासतन्द्रास्तैमित्यगौरगैः ।

त्ययः— विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम् ॥ १८ ॥

त्रिदोषजमदात्ययः—श्लेष्मिदोषजश्चापि सर्गल्लिङ्गैर्मदात्ययः ॥ १९ ॥

तेषां लक्षणानि दोषभेदेन विवृणोति—द्विकेत्यादिना ॥ १६-१९ ॥

परमदलक्षणं-इलेष्मोच्छ्रयोऽङ्गुलता विरसास्यता च

विण्मूत्रसक्तिरथ तन्द्रिरोचकश्च ।

लिङ्गं परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा-

स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः ॥ २० ॥

परमदमाह—इलेष्मोच्छ्रय इत्यादि । इलेष्मोच्छ्रयो-प्राणस्रावादि-
भिर्हेयः, विरसास्यता-आस्यवैरस्यं, विण्मूत्रसक्तिः=मलमूत्रावरोधः,
सन्धिषु भेदः—सन्धिस्थानेषु भङ्गवत् पीडोपलब्धिः ॥ २० ॥

पानाजीर्णपान-आध्मानमुग्रमथ चोद्विरणं विदाहः

विभ्रमरूपं—पानेऽजरां समुपगच्छति लक्षणानि ।

हृत्पात्रतोदकफसंलवकण्ठधूमा-

मूच्छ्रांविज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः ॥

द्वेषः सुराऽन्नविहृलोष्वपि तेषु तेषु

तं पानविभ्रममुशन्त्यखिलेन धीराः ॥ २१ ॥

पानाजीर्णमाह—आध्मानमित्यादि । उद्विरणं=वमनम्, अजराम्=
अपक्वतां, समुपगच्छति सति, सतम्यन्तं पदम् । पानविभ्रममाह—हृदित्यादि ।
कफसंलवः=श्लेष्मनिर्गमः, कण्ठधूमः=कण्ठाद् धूमोद्गमनवद्व्यथा,
शिरोरुजनं=मस्तकपीडा, अखिलेन=समग्रेण, उशन्ति=रुच्छन्ति । (वश-
कान्तौ धातुः) कान्तिरिदं च्छा ॥ २१ ॥

असाध्यरूपं—हीनोत्तरोद्भ्रमविशीतममन्ददाहं-

तैलप्रभास्यमपि पानहर्तं त्यजेत् ॥

जिह्वोष्ठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं

पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा ॥ २२ ॥

असाध्यलक्षणमाह—हीनेत्यादि । हीनोत्तरोष्ठं=लम्बमानोपरितनीष्ठम् ,
अमन्ददाहं=प्रवण्डदाहपरिपोषितं, रौलप्रभास्यं=वैलाक्तमुखमिव, रुधिर-
प्रभे = रक्तवर्णं ॥ २२ ॥

इति सुधार्या पानात्ययपरमदपानाजीर्णपानविभ्रमनिदानम् ।

उरद्रवाः— हिककाज्वरौ वमथुवेपथुपाद्वर्षशूलाः

कासभ्रमावपि च पानहर्ता भजन्ते ॥ २३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने पानात्यय-परमद-पानाजीर्ण-
पानविभ्रम-निदानं समाप्तम् ॥ १८ ॥

अथैकोनविंशं दाह-निदानम् ॥ १९ ॥

मञ्जदाहः— त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः ।

दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥ १ ॥

मदात्ययेऽपि दाहोपलब्धेर्मदात्ययानन्तरं दाहप्रसङ्गस्ततः आह—त्वचमि-
त्यादि । सः, पानोष्मा=सुरापानजन्योष्णता, पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः सन्-घोरं=
भयङ्करं दाहं प्रकुरुते तत्र पित्तवत् = पित्तधनं भेषजं, कुर्यादिति शेषः ॥ १ ॥

रक्तजदाहः—कृत्स्नदेहानुगं रक्तमुद्रिकं दहति ध्रुवम् ।

स उष्यते नृप्यते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥

छोहगन्धाद्भवदनो वह्निनेवावकीर्यते ॥ २ ॥

पित्तजदाहः—पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥

तृष्णारोधज-तृष्णानिरोधादध्यातौ क्षीणे तेजः समुद्धतम् ।

दाहः— स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥

संशुष्कगलतालवोष्ठो जिह्वां निष्कृष्य वेपते ॥ ४ ॥

रक्तपूर्वकोष्ठज-असृजः पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुन्दुस्तरः ॥ ५ ॥

धातुक्षयज-धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूर्च्छानृद्वर्दितः

दाहो— क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेद् भृशपीडितः ॥ ६ ॥

मर्माभिधातज-क्षतजोऽनइनतश्चान्त्रं शोषतो वाऽप्यनेकधा ।

दाहः— तेनान्तर्दहतेऽत्यर्थं तृष्णामूर्च्छाप्रलापवान्) ॥ ७ ॥

तदसाध्यरूपं-सर्वं एव च बर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ ८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने एकोविंशं
दाहनिदानं समाप्तम् ॥ १९ ॥

असाध्यस्वमाह—मर्माभिघातत्यादि । मर्माभिघातजः=मर्माणि हृदया-
दीनि तेषामभिघाताज्जनितः, स सप्तमो दाहोऽसाध्यः । मद्यजः प्रथमः, रक्तजो-
द्वितीयः, पैक्तिकस्तृतीयः, तृष्णाऽवरोधजश्चतुर्थः, अस्तजः पूर्णकोष्ठस्येति
पञ्चमः, धातुजयजः षष्ठः, मर्माभिघातजः सप्तम इति । क्षतजमपि के चिदा-
चक्षते तेऽन्यथा गणयन्ति ॥ ८ ॥

इति सुधायां दाहनिदानम् ।

अथ विंशमुन्माद-निदानम् ॥ २० ॥

उन्मादनि- मद्यन्त्युद्गता दोषा यस्मादुन्मार्गमागताः ।

रुक्तिः— मानसोऽयमतो व्याधिर्हन्माद इति कीर्तितः ॥ १ ॥

मदात्यये-उन्मादमिव चापरमित्यादिवर्णनाद् मदात्ययानन्तरमुन्मादारम्भः ।
निरुक्तिमाह—मद्यन्तीत्यादि । यस्माद्, उन्मार्गं=विमार्गम्, आगता दोषाः,
मद्यन्ति=मनोविभ्रमं विदधति, तस्मान्मानसोऽयं व्याधिर्हन्माद इति कीर्ति-
तः=भणितः ॥ १ ॥

तत्संख्या—एकैकशः सर्वैकशच दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः ।

मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २ ॥

मदरोगः—विषाद्भवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र भेषजम् ।

स चाप्रकृष्टस्तर्णो मदसंज्ञां विभक्तिं च ॥ ३ ॥

कारणं—विरुद्धदुष्टाशुषिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्विजानाम् ।

उन्मादेतुर्भयहर्षपूर्वो मनोऽभिघातो विषमाश्च खेष्टाः ॥ ४ ॥

सामान्यनिदानमाह—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धं=चौरमत्स्यादि, दुष्टं = वि-
षसम्पृक्तम्, अननं, देवादीनां प्रधर्षणं=पराभवः, भयहर्षपूर्वः=भयं हर्षो वा,
उभयं वा पूर्वं यस्य स तथा । विषमाश्च खेष्टाः=भङ्गन्यासादयः ॥ ४ ॥

सम्प्राप्तिः—तरल्पसस्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य ।

क्षोत्तांस्थधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य खेष्टः ॥ ५ ॥

सम्प्राप्तिमाह—तैरित्यादि । तैः=पूर्वोक्तनिदानैः, अल्पसस्वस्य =

स्वल्पसत्त्वगुणस्याल्पमनसो वा, मलाः = वातादयः, बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य मनोवहानि स्रोतांसि, अधिष्ठाय = अधिश्रित्य, नरस्य, चेतो = मनः, आशु = शक्ति, प्रमोहयन्ति ॥ ५ ॥

सामान्यरूप-धीविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिधीरता च ।

अबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम् ६

सामान्यरूपमाह—धीविभ्रम इत्यादि धीविभ्रमः = आन्तश्चान्तत्वम्, सत्त्वपरिप्लवः = चित्तवाञ्छल्यम्, अधीरता = कातरता, अबद्धवाक्त्वम् = अप्रासङ्गिकवचनत्वं, सामान्यं लिङ्गम् । लिङ्गशते बोध्यतेऽनेनेति लिङ्गं तेन पूर्व-रूपरूपयोरेभयोरपि संग्रहः ॥ ६ ॥

वातज-रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलोऽतिबुद्धः ।

हेतुः—चिन्ताऽऽदिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम् ७

वातज-अस्थानहास्यस्मिततृत्यगीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि ।

रूपम्—पारुष्यकाश्यांरुणवर्णताश्च जीर्णं बलं चानिलजस्य रूपम् ॥ ८ ॥

वातजमाह—रूक्षेत्यादि । रूक्षेत्यादिकारणैरतिबुद्धः, अनिलो = वायुः, चिन्ताऽऽदिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य = दूषयित्वा, बुद्धिं = ज्ञानं, स्मृतिं = स्मरण-शक्तिं च, उपहन्ति = विनाशयति, अस्थानहास्यं = कारणमनपेक्ष्य हासः, अङ्गविक्षेपणम् = इस्तपादादिविरुद्धचेष्टा, जीर्णं आहारे बलं व्याधेर्भवतीति ॥ ७-८ ॥

पित्तज-अजीर्णकट्वम्लविदाहशीतौर्भोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्णवैगम् ।

हेतुः—उन्मादमत्युपमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ॥ ९ ॥

पित्तज-अमर्षसंरम्भविनम्रभावाः सन्तर्जनातिद्रवणौष्ण्यरोषाः ।

रूपम्—प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङ्गम् १०

पित्तजमाह—अजीर्णादिति हेतुभिः, चित्तम् = एकसमुदितम्, उदीर्णवैगं = प्रचण्डवेगम्, अत्युग्रं यथा स्यात्तथोन्मादयति, अनात्मकस्य = अ-जितात्मनः, पूर्ववत् = अनिलजवत्, चिन्तानिवासं हृदयं प्रदूष्येति । अमर्ष-संरम्भविनम्रभावाः = अमर्षोऽसहिष्णुता, संरम्भः = आरभती, विनम्रभावः = दिगम्बरत्वम्, अतिद्रवणं = पलायनम्, रोषः = क्रोधः, प्रच्छाये शीतान्नजलयोः, अभिलाषः = उल्लुकता, पीता भाः = दीप्तिः शरीरस्य ॥ ९-१० ॥

कफज-सम्पूरणमन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि सम्प्रदुष्टः ।

हेतुः—बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहृत्य चित्तं प्रमोहयन् सम्जनयेद्विकारम् ॥ ११ ॥

कफज- वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकञ्च नारीविविक्तप्रियताऽतिनिद्रा ।

रूपं— छर्दिश्च लाला च बलं च भुक्ते

नखादिशौक्यं च कफात्मके स्यात् ॥ १२ ॥

कफजमाह—सम्पूर्णैरित्यादि । मन्दविवेष्टितस्य = परिश्रमशून्यस्य, सम्पूर्णैः = भोजनैः, सोष्मा = सपित्तः, कफः, मर्मणि = हृदये, दुष्टः सन् बुद्धिं स्मृतिं चापि, उपहृत्य = विनाश्य, चित्तं = मनः, प्रमोहयन् विकारम् = उन्मादं, सजनयेत् । वाक्चेष्टितं मन्दं = मन्दा वाणी चेष्टितं च मन्दम्, नारीविविक्तप्रियता = नारीप्रियता विविक्तप्रियता = एकान्तप्रियता 'विविक्तौ पूतविजनाविश्वयमरः । भुक्ते = भोजने कृते, बलं व्याधेरिति शेषः ॥ ११-१२ ॥ त्रिदोषज- यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात् । हेतुरूपे- सर्वाणि रूपाणि विभर्त्ति तादृग्विरुद्धभैषज्यविधिर्विबर्ज्यैः १३

सन्निपातिकमाह—सर्वाणि रूपाणि = वातादिलक्षणानि, विरुद्धभैष- ज्यविधिः = विरुद्धो भैषज्यविधिर्यस्य स तथा, त्रिदोषजे प्रत्येकं वातादिप्रत्य- नीका क्रिया कार्या सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषहरं तु किञ्चिदेव द्रव्यमिति १३ भयशोकका- चौरनेरेन्द्रपुरुषैरिभिस्तथाऽन्यै-

मज्जोन्माद- वित्रासितस्य धनबान्धवसंक्षयाद्वा ।

लक्षणाणि- गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो-

जायेत चोत्कटतमो मनसो विकारः ॥

चित्रं भवीति च मनोऽनुगतं विसञ्ज्ञो-

गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः ॥ १४ ॥

शोकादिजमाह—वित्रासितस्य = उद्विग्नस्य, गाढम् = अत्यर्थं, क्षते = उपहृते, प्रियया रिरंसोः = रन्तुमिच्छोः, मनोऽनुगतं = सुगुप्तमपि रहस्यं, भवीति = प्रकाशयति, विसञ्ज्ञो = विरुद्धज्ञानः, अत एव मूढः ॥ १४ ॥

विषजलक्ष- रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः ।

णम्— श्यावाननो विषकृतेऽथ भवेद्विसञ्ज्ञः ॥ १५ ॥

विषजमाह—रक्तेक्षण इत्यादि । विषकृते = विषजोन्मादे, हतबलेन्द्रि- यभाः = हतं बलमिन्द्रियाणि भाश्च यस्य स तथा, विसञ्ज्ञः = अचेतनः ॥ १५ ॥

असाध्य- अवाञ्छी वाऽप्युदञ्छी वा क्षीणमांसबलो नरः ।

रूपम्— जागरूको ह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ १६ ॥

असाध्यलक्षणमाह—अवाञ्छीत्यादि । अवाञ्छी = नताननः, उदञ्छी =

ऊर्ध्वमुखः, जागरुकः = जागरणशीलः ॥ १६ ॥

भूतज—अमर्त्यवाग्विक्रमवीर्यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिर्भ्यः ।

लक्षणम् उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरत्तम् ॥१७॥

भौतिकोन्मादलक्षणमाह—अमर्त्येति । वाक् च विक्रमश्च वीर्यञ्च चेष्टा च वाग्विक्रमवीर्यचेष्टाः, अमर्त्याः=अमनुष्याः, नाग्विक्रमवीर्यचेष्टा यस्य स तथा । ज्ञानं=शास्त्रज्ञानं, विज्ञानं=तदर्थवबोधः ॥ १७ ॥

देवग्रहजुष्टलक्षणम्—

संतुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रो ह्यचितथसंस्कृतप्रभाषी ।

तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ १८ ॥

देवजुष्टमाह—सन्तुष्ट इत्यादि । अतिदिव्यमाल्यगन्धः=अत्यर्थं दिव्य माल्यमिव गन्धो यस्येति विग्रहः । निस्तन्द्रः=निद्रारहितः, ब्रह्मण्यो=विप्रानुरक्तः ॥ १८ ॥

असुरजुष्टलक्षणम्—

संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिह्वाक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः ।

सन्तुष्टो न भवति चाज्ञपानजातैर्दुष्टात्मा भवति स देवसन्तुष्टः ॥१९॥

देवसन्तुष्टमाह—संस्वेदीत्यादि । जिह्वाक्षो=जिह्वे कुटिले अक्षिणी नेत्रे यस्य स तथा ॥ १९ ॥

गन्धर्वजुष्टलक्षणम्—

हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमालयः ।

नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं गन्धर्वग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥२०॥

गन्धर्वाविष्टमाह—हृष्टेत्यादि । पुलिनं=तोयसंत्यक्तं तटं, 'तोयो जिज्ञतं तु पुलिनमि'त्यमरः । वनान्तरं=वनमध्यम्, स्वाचारः=प्रशस्त्यचरित्रः ॥२०॥

यक्षग्रहजुष्टलक्षणम्—

ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्त्रधारी गम्भीरो द्रुतगतिरल्पवाक् सहिष्णुः ।

तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्म यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥२१॥

यक्षाविष्टमाह—ताम्राक्षेत्यादि । ताम्राक्षो=लोहितनयनः, प्रियं तनु रक्तं च वस्त्रं धर्तुं शीलं यस्य स तथा । द्रुतगतिः=शीघ्राटनः ॥ २१ ॥

पितृग्रहजुष्टलक्षणम्—

प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डाञ्च शान्तात्मा जलमपि चापसम्पवकः ।

मांसेषुस्तिलगुहपायसाभिकामस्तद्भक्तो भवति पितृग्रहाभिजुष्टः ॥ २२ ॥

पितृग्रहजुष्टमाह—प्रेतानामित्यादि । प्रेतानां=मृतपितृणां, संस्तोरेषु=कु-
शपत्रादिरचितास्तरणेषु, अपसव्यवस्त्रः=दक्षिणस्कन्धधृतोत्तरीया, 'अपसव्यं तु
दक्षिणमि'त्यमरः । तत्रक्तः=पितृभक्तः ॥ २२ ॥

सर्पग्रहजुष्टलक्षणम्—

यस्तूर्ध्वो प्रसरति सर्पवत्कदा चित् सृक्कण्यौ विलिहति जिह्वया तथैव ।
क्रोधालुर्गुह्यमधुगुह्यपायसेप्सुर्जातध्वो भवति भुजङ्गमेव जुष्टः ॥ २३ ॥
नागाविष्टमाह—यस्त्वित्यादि । भुजङ्गमेव जुष्टः=सर्पग्रहाक्रान्तः, उर्ध्वो
=पृथिव्यां, सर्पवत्—उरसेति भावः । सृक्कण्यौ=श्लोष्टप्रान्ती, 'प्रान्तावोष्टस्य
सृक्कणी'त्यमरः ॥ २३ ॥

राक्षसजुष्टलक्षणम्—

मांसासृग्विधसुराविकारलिप्सुर्निर्लेज्जो भृशमतिनिष्ठुरोऽतिशूरः ।
क्रोधालुर्विपुलबलो निशाविहारी शौचद्विद् भवति स राक्षसैर्गृहीतः ॥ २४ ॥
राक्षसाविष्टमाह—मांसेत्यादि । निर्लेज्जो=निःश्लपः, क्रोधालुः=क्रोधः,
विपुलबलः=महाविक्रमशाली, निशाविहारी = रात्रिचरः, शौचद्विद्=पवित्र-
ताद्वेषी ॥ २४ ॥

पिशाचजुष्टलक्षणम्—

उद्धस्तः कृशपरुषोऽचिरप्रलापी दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथाऽतिलोलः ।
बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी व्याचेष्टन् भ्रमति रुदन् पिशाचजुष्टः ॥ २५ ॥
पिशाचाविष्टमाह—उद्धस्त इत्यादि । उद्धस्तः=ऊर्ध्वबाहुः, अचिरप्र-
लापी=किञ्चित्प्रलपनस्वभावः, अतिलोलः=निखिलाप्रपानादिषु लोलपः,
बह्वाशी=बहुभक्तः, विजनवनान्तरोपसेवी = विजनं=शून्यस्थानं, वनान्तरं
=वनमध्यम्, व्याचेष्टन् = विरुद्धमाचरन् ॥ २५ ॥

असाध्यभूतोन्मादिलक्षणम्—

स्थूलाक्षो द्रुतमटनः स फेनलेही निद्रालुः पलति च कम्पते च यो हि ।
यश्चाद्रिद्विरदमगादिविच्युतः स्यात् सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥
असाध्यमाह—स्थूलाक्ष इत्यादि । स्थूलाक्षः=स्थूले विवृते अक्षिणी यस्य
स तथा, द्रुतमटनः=शीघ्रगमनस्वभावः, अद्रिः=पर्वतः, द्विरदो=हस्ती, नगो=
वृक्षः, विच्युतः=पलितः, सन्, तथा त्रयोदशाब्दे=त्रयोदशे वर्षे (उन्मा-
दस्वभावात्) अपरमध्यसाध्यलक्षणमन्यत्र वर्णितं तथा—मेदुप्रवृत्तः क्ष-

तजः साक्षाक्षः कुतनासिकः । रुक्षजिह्वः पूतिगर्भो हतवागतिदुर्बलः ॥
श्यादि ॥ २६ ॥

ग्रहावेशः देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि ।

कालाः- गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ २७ ॥

पित्र्याः कृष्णक्षये हिंस्युः पञ्चम्यामपि चोरगाः ।

रक्षांसि रात्रौ पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥ २८ ॥

देवादीनां ग्रहणकालमाह—देवग्रहा इत्यादि । देवग्रहाः पौर्णमास्यां=
पूर्णिमातिथौ, असुराः सन्ध्ययोः=सायंप्रातः, गन्धर्वा अष्टम्यां तिथौ, प्रायो-
ग्रहणादन्यत्रापेति । यक्षाः प्रतिपदि=प्रतिपदायां तिथौ, पित्र्याः=पितृग्रहाः,
कृष्णपक्षे=अमावस्यायाम्, उरगाः=सर्पग्रहाः पञ्चम्याम्, रक्षांसि रात्रौ,
पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति ॥ २७-२८ ॥

ग्रहावेशप्रकारः—

दर्पणादीन् यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा ।

स्वमणि भास्करार्चिश्च यथा देहं च देहशुक् ॥ १९ ॥

विशन्ति च न हृद्यन्तो ग्रहास्तद्वच्छरीरिणः ।

प्रविश्याशु शरीरं हि पीडां कुर्वन्ति दुःसहाम् ॥ ३० ॥

ग्रहाणां प्रभावः—

(तपांसि तीव्राणि तथैव दानं व्रतानि धर्मो नियमश्च सत्यम् ।

गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम् ३१

ग्रहाणां पुम्भिः स्वयमसंबन्धः—

न ते मनुष्यः सह संविशन्ति न वा, मनुष्यान् क्व चिदाविशन्ति ।

ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात् ते भूतविद्याविषयादपोक्षाः ॥३२॥

ग्रहमृत्यानां पुंस्वावेशः—

तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटोसहस्रायुतपञ्चसंख्याः ।

असुरवसामांसभुजः सुभीमा निशाबिहाराश्च तथाऽऽविशन्ति ॥३३॥

इति श्रीमाधवकरचिरचिते-माधवनिदाने विंशमुन्माद-

निदानं समाप्तम् ॥ २० ॥

विशन्तो ग्रहाः कुतो न लक्ष्यन्त इत्यत आह—दर्पणादीमित्यादि । छा-
या—प्रतिरूपिणी, दर्पणादीन्, शीतोष्णं प्राणिनः, भास्करार्चिः—सूर्यकि-

रणः, स्वमणि = सूर्यकान्तमणिम्, देहृष्टक् = आत्मा, यथा-देहं विशन्ति न
दृश्यन्ते तथा शरीरिणः = प्राणिनो, विशन्तो ग्रहा न दृश्यन्त इति ।

इति सुधायामुन्मादनिदानम् ।

अथैकविंशमपस्मार-निदानम् ॥ २१ ॥

हेतुः— (चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धा हृत्स्रोतसि स्थिताः ।

कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रकुर्वते) ॥ १ ॥

(सुश्रुतोक्तमपस्मारनिदानम्—

मिथ्यायोगेन्द्रियार्थानां कर्मणामतिसेवनात् ।

विरुद्धमलिनाहारविहारकुपितैर्मलैः ॥ १ ॥

वेगनिग्रहशौलानामहिताशुचिभोजिनाम् ।

रजस्तमोऽभिभूतानां गच्छतां वा रजस्वलाम् ॥ २ ॥

तथा कामभयोद्वेग-क्रोधशोकादिभिर्भूशम् ।

चेतसोऽभिभवैः पुंसामपस्मारोऽभिजायते) ॥ ३ ॥

सामान्यलिङ्गं संख्यां चाह—

तमः प्रवेशः संरम्भो दोषोद्वेकहतस्मृतेः ।

अपस्मार इति ज्ञेयो मदो घोरश्चतुर्विधः ॥ २ ॥

मनोदुष्टिसाधर्म्यात्समानचिकित्सितत्वाच्चोन्मादानन्तरमपस्मारारम्भः । सा-
मान्यलक्षणमाह—तम इत्यादि । दोषोद्वेकहतस्मृतेः—दोषाणां वाता-
दीनामुद्रेकेण ब्रह्म्या हता विनष्टा स्मृतिर्यस्य तस्य । तमःप्रवेशः=अन्धकार-
प्रवेशः, संरम्भो=नेत्रविकृतिः, हस्तपादादिकम्पनं च, चतुर्विधः=वातपित्तकफ
संनिपातभेदात् ॥ २ ॥

पूर्वरूपं— हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमूढता ।

निद्रानाशश्च तस्मिन् भविष्यति भवत्यथ ॥ ३ ॥

पूर्वरूपमाह—हृत्कम्प इत्यादि । शून्यता—हृदयस्य, मूर्च्छा=मनोमो-
हः, प्रमूढता = इन्द्रियमोहः, तस्मिन् = अपस्मारे, भविष्यति = उत्पत्स्य-
माने सति ॥ ३ ॥

वातजरूपं—कम्पते प्रदोहस्तान् फेनोद्दामो ऋसित्यपि ।

परुषारुणकृष्णानि पश्येद्रूपाणि चानिलात् ॥ ४ ॥

वातिकमाह—कम्पत इत्यादि । अनिलात्=वाताद्, दन्तान्प्रदशेत्, क्ष-
सिति = खरश्वासो भवति, पक्षादिरूपाणि च पश्यति ॥ ४ ॥

पित्तजरूपं—पीतफेनाङ्गवक्त्राक्षः पीतासृग्पददर्शकः ।

सतृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदर्शी च पैत्तिकः ॥ ५ ॥

पैत्तिकमाह—पीतेत्यादि । सतृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदर्शी=तृष्णया
सहितः सतृष्णः स चासावु एश्चेति तथा अनलव्याप्तं लोकं पश्यतीत्यनल-
व्याप्तलोकदर्शी सतृष्णोष्णश्चासा अनलव्याप्तलोकदर्शी चेति तथाभूतः ॥ ५ ॥

कफजरूपं—शुक्लफेनाङ्गवक्त्राक्षः शीतहृष्टाङ्गजो गुरुः ।

पश्येच्छुक्लानि रूपाणि श्लैष्मिको मुच्यते चिरात् ॥ ६ ॥

श्लैष्मिकमाह—शुक्लेत्यादि । शीतहृष्टाङ्गजः = शीतेन रोमाञ्चयुक्तः,
चिरात्=विलम्बेन, मुच्यते रोगादिति शेषः ॥ ६ ॥

त्रिदोषजरूपं सबरेतः समस्तौश्च लिङ्गैश्चैवस्त्रिदोषजः ।

असाध्यरूपं—अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ ७ ॥

प्रस्फुरन्तं सुषुहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रुवम् ।

नेत्राम्भ्यां च विकूर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ ८ ॥

असाध्यलक्षणमाह—प्रस्फुरन्तमित्यादि । प्रस्फुरन्तं = वेपमानम्, प्रच-
लितभ्रुवं नेत्राम्भ्यां विकूर्वाणं=विकृतिमासादयन्तम्, क्षीणं = शक्तिहीनम् ॥ ८ ॥
वेगकालाः—पक्षाद्वा द्वादशाद्वाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः ।

अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किञ्चिदधान्तरम् ॥ ९ ॥

अपस्मारप्रकोपकालमाह—पक्षाद्वेत्यादि । कुपिताः, मलाः = वातपित्त-
कफाः, पक्षादातिकः, द्वादशादात्यैत्तिकः, मासाच्छ्लैष्मिकः, किञ्चिदधान्त-
रम् = उक्तकालादवर्गापि, दोषोच्छ्वायवशाद् वेगं कुर्वन्ति ॥ ९ ॥

सदाऽवेगे देवे वर्षत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानि चित् ।

हेतुः— शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुच्छ्रयाः ॥ १० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने एकविंशमपस्मार-

निदानं समाप्तम् ॥ २१ ॥

ननु वेगं कृत्वाऽपस्मारारम्भको दोषः सर्वदा वेगारम्भको न भवति, निव-
र्तते तत्कस्माद्देतो रित्यत आह—देवे वर्षतीत्यादि । कानि चिद् बीजानि न स-
र्वाणि, देवे = पर्जन्ये, वर्षत्यपि सति शरदि = कालविशेष एव प्रतिरोहन्ति=

अङ्गुरोभवन्ति (न सर्वदा) तथा व्याधिसमुद्भूयाः—रोगसमुदायाः, अपि समयविशेषमासाद्यैवोत्पद्यन्ते ॥ २० ॥

इति सुधायामपस्मारनिदानम् ।

अथ द्वाविंशं वातव्याधि-निदानम् ॥ २२ ॥

कारणं—रूक्षशीतल्पलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरैः ।
 विषमादुपचाराच्च दोषासृक्स्त्रावणादपि ॥ १ ॥
 लङ्घनप्लवनात्यध्वव्यायामादिविचेष्टितैः ।
 धातूनां सङ्क्षयाच्चिन्ताशोकरोगातिकर्षणात् ॥ २ ॥
 वेगसन्धारणाद्दामादभिघातादभोजनात् ।
 मर्माबाधाद्गजोद्ग्राहवशीघ्रयानापतंसनात् ॥ ३ ॥
 सम्प्राप्तिः—देहे क्षोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली ।
 करोति विविधान् व्याधीन् सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रयान् ॥ ४ ॥

वातव्याधिविकाराणामपस्मारबद्देगसम्पादकशब्दपस्मारानन्तरं वातव्याध्या-
 रम्भः । तस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं निदानमाह—रूक्षेत्यादि । रूक्षेत्यादिभिः कारण-
 कदम्बैः कुपितो बली वायुः, रिक्तानि क्षोतांसि पूरयित्वा सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रयान्
 व्याधीन् करोतीत्यन्वयः । व्यवायो=मैथुनम्, विषमादुपचाराद्=देशकाला-
 दिविरुद्धासात्स्व्याचारात्, दोषासृक्स्त्रावणाद्=दोषाणां=त्रातादीनाम्, असृजो=
 रक्तस्य चातिनिःस्रष्टात्, अमामाद्=आमरसात्, अपतंसनाद्=गजादिशी-
 घ्रयानपतनात् । ननु कोऽयं वातव्याधिर्नाम—त्रातश्चासौ व्याधिर्वातव्याधिरथवा
 वातजोव्याधिर्वातव्याधिरिति न प्रथमः स्वस्वेष्वप्यतिप्रसक्तेः, न द्वितीयोऽपि ज्व-
 रादिरोगेषु तस्मिन्भावात् तस्माद् वातोत्पन्नोऽसाधारण्ये व्याधिर्वातव्याधिरिति ते-
 नोक्तस्थले दोषाभावः ॥ १-४ ॥

पूर्वरूपम्—अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूपमिति स्मृतम् ।

आत्मरूपं तु यद्वायक्तमपायो लघुता पुनः ॥ ५ ॥

पूर्वरूपमाह—अव्यक्तमित्यादि । तेषां = वातविकाराणाम्, अव्यक्तम्=अ-
 विस्पष्टं, लक्षणं पूर्वरूपं स्मृतम् । यद् व्यक्तं = स्पष्टं तदा, आत्मरूपम् = वात-
 व्याधेः स्वरूपम् ॥ ५ ॥

वातप्रकोपेण सङ्कोचः पर्वणां स्तम्भो भङ्गोऽस्थनां पर्वणामपि ।

संभवन्तो रोमहर्षः प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ ६ ॥

रोगाः— स्नाञ्ज्यपाङ्गुल्यकुञ्जत्वं शोथोऽङ्गानामनिद्रता ।

गभंशुक्करजोनाशः स्पन्दनं गात्रसुप्तता ॥ ७ ॥

शिरोनासाऽक्षिजघ्नीनां धीवत्याश्चापि हुण्डनम् ।

भेदन्तोदोऽतिराक्षेपो मुहुश्चायास एव च ॥ ८ ॥

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः ।

हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषकृत् ॥ ९ ॥

कुपितस्य वायोर्नाविधानि कार्याणि वर्णयति—सङ्कोच इत्यादिना ।

पर्वणां संकोचः स्तम्भोऽपि पर्वणामेव । शिरोग्रहः—मस्तकपीडा, स्नाञ्ज्यं—
खञ्जता, पाङ्गुल्यं=पङ्गुता, स्पन्दनं=गात्रकम्पनम्, सुप्तता=स्पर्शहानिः,
हुण्डनम्—अन्तः प्रवेशो वक्रता वा । हेतुविशेषाद्रोगकृद्, यथा—इलेष्मावृतो
मन्यास्तम्भकारी । स्थानविशेषाद्रोगकृद् यथा—पक्वाशयस्थोऽन्त्रकृज्वादि ॥६-९॥

कोष्ठवायु- तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः ।

रोगः— अघ्नहृद्दोगगुलमाशोःपाद्भवंशूलं च मारुते ॥ १० ॥

तत्तत्स्थानविशेषाधिष्ठितानां वातानां लक्षणान्याह—तत्रेत्यादिना । मूत्र-

वर्चसोः = मूत्रमलयोः, निग्रहः=भवरोधः ॥ १० ॥

सर्वाङ्गवात-सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणभञ्जनम् ।

रोगः— वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ ११ ॥

शुद्धवात- ग्रहो विण्मूत्रवातानां शूलाघ्नानामशर्कराः ।

रोगः— जङ्घोरुत्रिकपात्पृष्ठरोमशोथौ गुदे स्थिते ॥ १२ ॥

आमाशय- रक्त् पाद्भवंदरहृद्भाभेस्तृष्णोद्गारविषूचिकाः ।

वातरोगः—कासः कण्ठास्यशोषश्च आसन्नचामाशयस्थिते ॥ १३ ॥

स्फुरणं=कम्पनं, भञ्जनं = पीडा । परीता = व्याता ॥ ११-१३ ॥

पक्वाशयवा-पक्वाशयस्थोऽन्त्रकृजं शूलाटोपौ करोति च ।

तरोगः— कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ १४ ॥

त्रिकवेदनां = शिरोश्रीवासन्धिकाम्, तत्र वेदनां=पीडाम् ॥ १४ ॥

इन्द्रियवातरोगः—श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्धं कुर्याद् दुष्टसमीरणः ॥ १५ ॥

त्वग्गतवात-त्वग्प्रक्षा स्फुटिता सुप्ता कुशा कृष्णा च तुषते ।

रोगः— आसन्न्यते सरागा च पर्वरक्त् त्वग्गतेऽनिले ॥ १६ ॥

इन्द्रियवर्ध=करणासामर्थ्यम्, समीरणो=वायुः ॥ १५-१६ ॥

रक्तगतवातः—रुजस्तीव्राः ससन्तापा वचण्यं कृशताऽहचिः ।

गात्रे चारुंषि भुक्तस्य स्तम्भश्चासृग्गतेऽनिले ॥ १७ ॥

मांसमेदोगत-गुर्वङ्गं तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डमुद्धिहतं यथा ।

वातः— सरुक् श्रमितमत्यर्थं मांसमेदोगतेऽनिले ॥ १८ ॥

अस्थिमज्ज-भेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांसबलक्षयः ।

वातः— अस्वप्नः सतता रुक् च मज्जास्थिकुपितेऽनिले ॥ १९ ॥

अरुंषि=त्रणाः । असृग्गते = रक्तप्राप्ते ॥ १७-१९ ॥

शुक्रगतवातः—क्षिप्रं मुञ्चति बध्नाति शुक्रं गभंमथापि वा ।

विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ २० ॥

शुक्रं मुञ्चति=वीर्यं पातयति ॥ २० ॥

सिरागतवातरोगः—कुर्यात्सिरागतः शूलं सिराऽऽकुञ्चनपूरणम् ॥ २१ ॥

सिऽऽराकुञ्चनपूरणम्=सिराया आकुञ्चनं=संकोचः पूरणं = स्थूलता २१

स्नायुगतवात-स बाह्याभ्यन्तरायामं खल्लो कौञ्ज्यमथापि वा ।

रोगः— सर्वाङ्गैकाङ्गरोगाङ्गच कुर्यात्स्नायुगतोऽनिलः ॥ २२ ॥

खल्लो = वातव्याधिवशेषम् ॥ २२ ॥

सन्धिगतवातरोगः—इन्ति सन्धिगतः सन्धीषु शूलाटोषौ करोति च ॥२३॥

(प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चापानाप्य च ।

स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरारिणम् ॥)

पित्तकफावृत्तानां क्रमेशप्राणादिवायूनां लक्षणानि—

प्राणे पित्तावृत्ते छर्दिदाहश्चैवोपजायते ।

दौर्बल्यं सदनं तन्द्रा वेरस्थं च कफावृत्ते ॥

उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा भ्रमः क्लमः ।

अस्वेदहृष्यो मन्दोऽग्निः शीतता च कफावृत्ते ॥

स्वेददाहौष्ण्यमूर्च्छाः स्युः समाने पित्तसंवृते ।

कफेन सक्ते बिण्मूत्रे गात्रहर्षश्च जायते ॥ २४ ॥

अपाने पित्तयुक्ते तु दाहौष्ण्यं रक्तमूत्रता ।

अधः काये गुरुत्वं च शीतता च कफावृत्ते ॥ २५ ॥

व्याने पित्तावृत्ते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ।

स्तम्भनो दण्डकश्चापि शूलशोथौ कफावृत्ते ॥ २६ ॥

पित्तकफावृतानां प्राणादिपञ्चविधानां पवनानां लक्षणान्याह—प्राण इत्या-
दिना । वरस्यं—मुखस्य स्वादाभावः, विण्मूत्रे सक्ते मूत्रवर्चसोरवरोधः,
दण्डकः—लगुडवस्तम्भः ॥ २४-२६ ॥

अथ वाग्भटोक्तं द्वाविंशतिविधं वायोरावरणम्—

वायोरावरणं चातो बहुभेदं प्रचक्षते । लिङ्गं पित्तावृते दाहस्तृष्णा शूलं
भ्रमस्तमः ॥ १ ॥ कटूष्णौश्चाभ्ललवण्यैर्विदाहः शीतकामिता । शैत्यगौरवशूलानि
कट्वात्सृपशयोऽधिकम् ॥ २ ॥ लङ्घनायासरूक्षोष्ण—कामिता च कफावृते ।
रक्तावृते सदाहार्तिस्त्वङ्मांसान्तरयोर्भृशम् ॥ ३ ॥ भवेत् सरागः श्वयथुर्जाय-
न्तं मण्डलानि च । मांसेन कठिनः शोफो विवर्यः पिडिकास्तथा ॥ ४ ॥ हर्षः
पिपीलिकानां च सञ्चार इव जायते । चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रे-
ध्वरोचकः ॥ ५ ॥ आह्वयवात इति ज्ञेयः स कृच्छ्रो भेदसाऽऽवृते । स्पर्शम-
स्थ्यावृतेऽप्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति ॥ ६ ॥ सूक्ष्मेव तुषतेऽप्यर्थमङ्गं सोदति
शूल्यते । मज्जावृते विनमनं जृम्भणं परिवेष्टनम् ॥ ७ ॥ शूलं च पीड्यमानेन
पाणिभ्यां लभते सुखम् । शुकावृतेऽतिवेगो वा न वा निष्कलताऽपि वा ॥ ८ ॥
भुक्ते कुक्षौ रुजा जीर्णे शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले । मूत्राप्रवृत्तिराधमानं वस्ती
मूत्रावृते भवेत् ॥ ९ ॥ विडावृते विबन्धोऽधः स्वस्थाने परिक्रन्तति । व्रजस्याशु-
जरां स्नेहो भुक्ते चानद्यते नरः ॥ १० ॥ शकृत्पीडितमग्नेन दुःखं शुष्कं त्रि-
रात् सृजेत् । सर्वधात्वावृते वायी श्रेणीवङ्क्षणपृष्ठकृक् ॥ ११ ॥ विलोमो मा-
रुतोऽस्वस्थं हृदयं पीडयतेऽति च । भ्रमो मूर्च्छां रुजा दाहः पित्तेन प्राण आवृते
॥ १२ ॥ विदग्धेऽग्ने च वमनमुदानेऽपि भ्रमादयः । दाहोऽन्तररुजा भ्रंशो-
दाहो व्यानेन सर्वगः ॥ १३ ॥ क्लमोऽङ्गचेष्टासङ्गश्च संतापः सहवेदनः । समान-
ऊष्मोपहृतिरतिस्वेदोऽरतिः सत् ॥ १४ ॥ दाहश्च स्याद्वपाने तु मले हारिद्रव-
र्णता । रुजोऽतिवृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु ॥ १५ ॥ श्लेष्मणा त्वावृते
प्राणे सादस्तन्द्राऽरुचिर्वमिः । शीवनक्षत्रधृत्प्रारनिश्वासेच्छ्वाससंग्रहः ॥ १६ ॥
उदाने गुरुगात्रत्वमरुचिर्वाक्स्वरग्रहः । बलवर्णप्रणाशश्च व्याने पवांस्थिवा-
ग्रहः ॥ १७ ॥ गुरुताऽङ्गेषु सर्वेषु स्थलितं च गतौ भृशम् । समानेऽतिहिमाङ्ग-
त्वमस्वेदो मन्दवह्निता ॥ १८ ॥ अपाने सकफं मूत्रशकृतः स्थात्प्रवर्धनम् । इति
द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः ॥ १९ ॥ प्राणादयस्तथाऽऽद्योन्यमावृण्वन्ति
यथाक्रमम् । सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च सत् ॥ २० ॥ निश्वासे-

च्छ्वाससंबाधः प्रतिश्यायः शिरोग्रहः । हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनोदान आ-
वृते ॥ २१ ॥ उदानेमावृते प्राणे वर्षाजोबलसंचयः । दिशाऽनया च विभजं-
त्सर्वमावरणं भिषक् ॥ २२ ॥

इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं समाप्तम् ।)

आक्षेपकः—यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मास्तः ।

तदाऽऽक्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्वेहं मुहुश्चरः ॥

मुहुर्मुहुश्चाक्षेपणादाक्षेपक इति स्मृतः ॥ २७ ॥

आक्षेपकलक्षणमाह—यदेत्यादि । देहम् आक्षिपति = सञ्चलयति ।

निरुक्तिमाह—मुहुर्मुहुराक्षेपणादाक्षेपक इति ॥ २७ ॥

अपतन्त्रकः—क्रुद्धः स्वैः कोपन्वायुः स्थानादूर्ध्वं प्रपद्यते ॥ २८ ॥

पीडयन् हृदयं गत्वा शिरःशङ्खौ च पीडयन् ।

धनुर्वन्नमयेद्वात्राण्वाक्षिपेन्मोहयेत्तदा ॥ २९ ॥

स कृच्छ्रादुच्छ्वससेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ।

कपोत इव कृजेच्च निःसंशः सोऽपतन्त्रकः ॥ ३० ॥

अपतानकः—दृष्टिं संस्तभ्य संशं च हत्वा कण्ठेन कृजति ।

हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥

वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम् ॥ ३१ ॥

अपतन्त्रकापतानकावाह—क्रुद्ध इत्यादिना । स्थानात् = पकाशयात् ,

ऊर्ध्वं = हृदयम् , स्तब्धाक्षः = स्तब्धनेत्रः, निमीलकः = निमीलितनेत्रः,

वायुना (कर्त्रा) इदि मुक्ते स्वास्थ्यं वृते = आवृते, हृदये मोहं याति ॥ २९-३१ ॥

दण्डापतानकः—कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ।

दण्डवत्स्तम्भयेद् देहं स तु दण्डापतानकः ॥ ३२ ॥

धनुःस्तम्भः—धनुस्तुल्यं नमेच्छस्तु स धनुःस्तम्भसंशकः ॥ ३३ ॥

आभ्यन्तरायामः—अङ्गुलीगुल्फजठरहृद्दक्षोगलसंश्रितः ।

स्नायुप्रताममनिलो यदाऽऽक्षिपति वेगवान् ॥ ३४ ॥

विहृत्वाक्षः स्तब्धहनुर्भंगनपाश्वर्यः कर्फं वमन् ।

अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम् ॥

तदाऽऽवाभ्यन्तरायामं कृप्ते मास्तो बली ॥ ३५ ॥

बाह्यायामः—बाह्यस्नायुप्रतानस्यो बाह्यायामं करोति च ।

तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्बुधैः कट्यूहभञ्जनम् ॥ ३६ ॥

आभ्यन्तरायामबहिरायामयोर्विशेषलक्षणमाह—अङ्गुलीत्यादि । स्नायु-
प्रतानं = स्नायुजालं, स्नायुपर्दं शिराकण्ठरयोरप्युपलक्षणम्, तेन शिराकण्ठ-
रयोरपि संग्रहः । आभ्यन्तरायामं = क्रोडे नमम्, बाह्यायामं = पृष्ठे नमम्,
अत्रैव कुञ्जस्यान्तर्भावः ॥ ३२-३६ ॥

अभिघातजा-कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ।

हेपः— कुर्यादाक्षेपकं त्यन्यं चतुर्थमभिघातजम् ॥ ३७ ॥

तदसाध्यरूपं गर्भपातनिमित्तश्च शोणितातिस्त्रवाच च यः ।

अभिघातनिमित्तश्च न सिध्यत्यपतानकः ॥ ३८ ॥

असाध्यत्वमाह—गर्भपातनिमित्तः = आकालिकगर्भपातहेतुकः, शोणि-
तस्त्र = रक्तस्य, चातिस्रवाज्जातः, अभिघातनिमित्तः = काष्ठलोष्टादिप्र-
हारहेतुकः, अपतानको न सिद्ध्यतीति ॥ ३७-३८ ॥

पक्षाघातः—गृहीत्वाऽर्धं तनोर्वायुः सिराः स्नायुर्विशोष्य च ।

पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान् विमोक्षयन् ॥ ३९ ॥

कृत्स्नोऽर्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः ।

एकाङ्गरोगं तं के चिदन्ये पक्षवर्धं विदुः ॥ ४० ॥

पक्षवधमाह—गृहीत्वैत्यादि । वायुः, तनोः = शरीरस्य, अर्थं गृहीत्वा
सिराः स्नायुर्वा विशोष्य सन्धिबन्धान् विमोक्षयन् = श्लथीकुर्वन्, अन्यतरं =
बामं दक्षिणं वा पक्षं हन्ति, कृत्स्नोऽर्धकायः = सकलार्धदेहः, तस्य = रोगिणः,
अकर्मण्यः = निष्क्रियः, विचेतनः = निःसंज्ञश्च भवति, तमेकाङ्गरोगं वदन्ति
के चिद्, अन्ये पक्षवर्धं, विदुः = ग्रामनन्ति ॥ ३९-४० ॥

उभयपक्षाघातः—सर्वाङ्गरोगस्तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥ ४१ ॥

तत्रापरदोष-दाहसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते ।

सम्बन्धः—शैत्यशोथगुहृत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥

तत्साध्या-शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छ्रसाध्यतमं विदुः ।

साध्ये—साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम् ॥ ४३ ॥

पित्तसमन्विते दाहादयः कफसमन्विते शैत्यादयो भवन्ति । पक्षवधस्य
साध्यासाध्यलक्षणमाह—शुद्धैत्यादिना । शुद्धवातहतं = केवलानिलारम्भं, कृच्छ्र-
साध्यतमम्, अन्येन = कफेन पित्तेन वा, संसृष्टमसाध्यम् ॥ ४२-४३ ॥

(गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धक्षीणेष्वसृक्स्तुते ।

पक्षाघातं परिहरेद् वेदनारहितो यदि) ॥ ४४ ॥

अदितरोगः—उच्चव्याहरतोऽस्यर्थं खादतः कठिनानि वा ।

हसतो जृम्भतो वाऽपि भाराद्विषमशायिनः ॥ ४५ ॥

शिरोनासौष्ठचिबुकललाटेक्षणसन्धिगः ।

अर्देयत्यनिलो वक्त्रमदितं जनयत्यतः ॥ ४६ ॥

वक्त्रीभवति वक्त्रार्धं ग्रीवा चाप्यपवर्तते ।

शिरश्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वैकृतम् ॥

ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्पाद्वे च वेदना ॥ ४७ ॥

अदितमाह—उच्चैरित्यादिना । अस्यर्थम्, उच्चैर्व्याहरतः=उच्चस्वरेण भाषमाणस्य, कठिनानि द्रव्याणि खादतः, भाराद्=गुरुरुपदार्षोद्ग्रहणात्, विष-
मशायिनः=उच्चावचभूमिशयानस्य, पुंसः शिरोनासाऽऽदिस्थानसंस्थितः पवनः,
वक्त्रम्=मुखम्, अर्देयति=पीडयति, तेन वक्त्रार्धं वक्त्रीभवति, ग्रीवा=शिरोध-
राऽपि, अपवर्तते=वक्त्रीभवति, शेषं सुबोधम् ॥ ४५-४७ ॥

(यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुनेत्रमाविलम् ।

वायुरूध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्याहनुग्रहः) ॥ ४८ ॥

तमर्दितमिति प्रादुर्ध्याधि व्याधिविचक्षणाः ॥ ४९ ॥

तदसाध्यता-क्षीणस्पानिभिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः ।

न सिध्यत्यर्दितं गार्धं त्रिवर्षं वेपनस्य च ॥ ५० ॥

अदितस्यासाध्यतत्त्वणमाह—क्षीणस्येत्यादि । प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः=
प्रसक्तम्=अप्रवृत्तम्, अव्यक्तं=प्रपीडिताक्षरं भाषितुं शीलं यस्य स तथा । त्रिव-
र्षम् = अतीताद्द्वयम्, त्रयाणां = मुखनासाचक्षुषाश्च वर्षः=स्रवणं यत्र तत्त-
थेति वा । वेपनस्य = कम्पयुक्तशरीरस्य ॥ ५० ॥

स्वास्थ्यरूपं-गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वश्लेषकादिषु ॥ ५१ ॥

हनुग्रहः—जिह्वानिलेखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः ।

कुपितो हनुमूलस्थः स्रंसयित्वाऽनिलो हनुम् ॥ ५२ ॥

करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ।

हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चवर्षणभाषणम् ॥ ५३ ॥

हनुग्रहमाह—जिह्वेत्यादि । हनुमूलस्थः=कपोलमूलाधिष्ठितः, स्रंसयि-

त्वा=शिथिलयित्वा, विवृतास्यत्वं=प्रसारितामनत्वं, संवृतास्यतां=सङ्कुचिताननत्वम् ॥ ५२-५३ ॥

मन्यास्तम्भः—दिवास्वप्नासमस्थानविवृतोर्ध्वनिरीक्षणैः ।

मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणाऽऽवृतः ॥ ५४ ॥

मन्यास्तम्भमाह—दिवेत्यादि । असमस्थानम्=उच्चावचप्रदेशः, विवृतोर्ध्वनिरीक्षणः = विष्कारितनयनावलोकनैः ॥ ५४ ॥

जिह्वास्तम्भः—वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिह्वा स्तम्भयतेऽनिलः ।

जिह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ ५५ ॥

जिह्वास्तम्भमाह—वागित्यादि । वाग्वाहिनीसिरासंस्थः = शब्दवाहिनीसिराऽधिष्ठितः, अनीशता=असमर्थत्वम् ॥ ५५ ॥

सिराग्रहः—रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः सिराः ।

रूक्षाः स्वेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात् सिराग्रहः ॥ ५६ ॥

सिराग्रहमाह—रक्तमित्यादि । मूर्धधराः=शिरोधराः, ग्रीवागता इति यावत् ५६

गृध्रसी—स्फिकपूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजङ्घापदं क्रमात् ।

गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैर्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥

वाताह्वातकफात्तन्द्रा गौरवारोचकान्विता ॥ ५७ ॥

गृध्रसीमाह—स्फिकपूर्वेत्यादि । वाताद् गृध्रसी स्फिकपूर्वा स्तम्भरुक्तोदैः क्रमात् कट्यादिकं गृह्णाति, मुहुः स्पन्दते=कम्पते च । स्फिकपूर्वा=प्रथमतः स्तम्भरुजाऽऽदिभिर्यस्याः सा स्फिकपूर्वेति ॥ ५७ ॥

(वातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता ।

जानुकट्यूरुसन्धीनां स्फुरणं स्तब्धता भृशम् ॥ ५८ ॥

वातश्लेष्मोद्गवायां तु निमित्तं वह्निमार्दवम् ।

तन्द्रा मुखप्रसेकश्च भक्तद्वेषस्तथैव च) ॥ ५९ ॥

विश्वची—तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कण्ठरा बाहुपृष्ठतः ।

बाहोः कर्मक्षयकरी विश्वची चेति लोच्यते ॥ ६० ॥

विश्वचीमाह—तलमित्यादि । तलं=हस्तोर्ध्वप्रदेशः, बाहुपृष्ठतः=बाहोः पृष्ठं बाहुपृष्ठं ततः, बाहोः कर्मक्षयकरी=बाहोरित्यत्र दिवं मियमाविवस्ति-तम्, एकवाहावपि तत्सम्भवात् ॥ ६० ॥

क्रोष्टुकशीर्षः—वासशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः ।

श्लेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ॥ ६१ ॥

क्रोष्टुकशीर्षमाह—वातेत्यादि । क्रोष्टुकशीर्षवत्=जम्बुकमस्तकवत्, स्थूलः शोथो वातरक्तजः क्रोष्टुकशीर्षाभिधानः ॥ ६१ ॥

खञः पङ्गुश्च—वायुः कट्याश्रितः सक्थनः कण्ठरामाक्षिपेद्यद्वा ।

खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः, पङ्गुः सक्थनोर्ध्वयोर्वधात् ॥ ६२ ॥

खञमाह—वायुरित्यादि । सक्थनः=जङ्घायाः, कण्ठरां=स्थूलसिराम्,

आक्षिपेत्—ईषत्क्षिपेत्, तदा खञः, द्वयोः सक्थनोर्वधात् पङ्गुः ॥ ६२ ॥

कलायखञः—प्रकामन्वेपत्ते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति ।

कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ॥ ६३ ॥

खञविशेषमाह—प्रकामन्नित्यादि । प्रकामन्=आमनमारममाणः, मुक्त-

सन्धिप्रबन्धनं=शिशिलीकृतसन्धिबन्धनम् ॥ ६३ ॥

वातकण्टकः—रूक् पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ।

वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ॥ ६४ ॥

पाददाहः—पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृसकंहितोऽभिलः ।

विशेषतश्चरुक्रमतः पाददाहं तमादिशेत् ॥ ६५ ॥

पादहर्षः—हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुसकौ ।

पादहर्षः स विशेष्यः कफवातप्रकोपतः ॥ ६६ ॥

शंसशोषोऽव-अंसदेशस्थितो वायुः शोषयेदंसबन्धनम् ।

बाहुकश्च—सिराश्चाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयेदवबाहुकम् ॥ ६७ ॥

मूकमिन्मिन-आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः ।

गद्गदाः—नरान्करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्गदान् ॥ ६८ ॥

मूकादीनाह—आवृत्येत्यादि । अक्रियकान्=शब्दव्यापारासमर्थान्,

मूकमिन्मिनगद्गदान्—मूकः=भवचनः, मिन्मिनः=सानुनासिकसर्ववचनः,

गद्गदः=लुप्तपदव्यञ्जनाभिधायी ॥ ६९ ॥

तूनीरोगः—अधो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्थिता ।

भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः ॥ ६९ ॥

तूनीमाह—अध इत्यादि । या वेदना अधो=गुदोपस्थं, वर्चोमूत्राशयो-

त्थिता=पकाशयोत्पन्ना सती याति गुदोपस्थं भिन्दतीव=भेदं कुर्वतीव, सा

नामतस्तूनीति कथ्यते ॥ ६९ ॥

प्रतितूनी—गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोमं प्रधाषिता ।

वेगैः पकाशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ॥ ७० ॥

प्रतित्नीमाह—गुदेत्यादि । वा प्रतिलोमम् = ऊर्ध्वं वेगैः=वातकृतोद्गमैः,
पकाशयं याति सा प्रतित्नीति ॥ ७० ॥

आध्मानरोगः—साटोपमत्युद्धरुजमाध्मात्तमुदरं श्रुवाम् ।

आध्मानमिति तं विद्याद्वोरं चातनिरोधजम् ॥ ७१ ॥

आध्मानमाह—साटोपेत्यादि । आटोपेन सह वर्त्तत इति साटोपम् ।

आध्मात्तं=पवनपरिपूर्णचर्मपुटकस्थानीयम्, घोरं=रुष्टप्रदम् ॥ ७१ ॥

प्रत्याध्मान-विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवामाशयोत्थितम् ।

रोगः—प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्याकुलितानिलम् ॥ ७२ ॥

प्रत्याध्मानमाह—आमाशयोत्थितं, तदेव=आध्मानमेव, विमुक्तपार्श्वहृ-
दयं=विमुक्तं पार्श्वहृदयं येन तत्तथा, कफव्याकुलितानिलं=श्लेष्मावृत्त-
पवनम् ॥ ७२ ॥

वाताष्टीला—नाभेरधस्तात्संजातः संचारी यदि वाऽचलः ।

अष्टीलावद्धनो ग्रन्थिरूर्ध्वमायत उन्नतः ।

वाताष्टीलां विजानीयाद्बहिर्मांगावरोधिनीम् ॥ ७३ ॥

अष्टीलामाह—नाभेरित्यादि । नाभेः, अधस्ताद् = अधोभागे, संचारी=
चलः, अचलो वा अष्टीलावत् = अष्टीला उत्तरापथे वर्तुलः पाषाणविशेषः,
वर्तुला कर्मकारस्य लोहपात्री वा, बहिर्मांगावरोधिनीं = मलमूत्रानिलावरो-
धिनीम् ॥ ७३ ॥

प्रत्यष्टीला—एतामेव रुजोपेतां वातविण्मूत्ररोधिनीम् ।

प्रत्यष्टीलामिति वदेज्जठरे तिर्यंगुत्थिताम् ॥ ७४ ॥

मूत्रावरोधः—मास्तेऽनुगुणे वस्तौ मूत्रं सम्यक् प्रवर्त्तते ।

विकारा विविधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति हि ॥ ७५ ॥

कम्पवातः ख-सर्वाङ्गकम्पः शिरसो वायुर्वेपथुसंज्ञकः ।

ह्रीरोगश्च—खल्ली तु पादजङ्घोस्करमूलावमोटनी ॥ ७६ ॥

ऊर्ध्ववातः—अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मास्तेन वा ।

करोत्युद्गारबाहुल्यमूर्ध्ववातः स उच्यते ॥ ७७ ॥

अनुक्तवातरो-स्थाननामानुरूपैश्च लिङ्गैः शेषान्विनिर्दिशेत् ।

गविवेकः—सर्षोष्वेतेषु संसर्गं पिताद्यैरुपलक्षयेत् ॥ ७८ ॥

साध्यासाध्य-हनुस्तम्भार्दिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः ।

विवेकः—कालेन महताऽऽख्यानां यत्नात्सिञ्चन्ति वा न वा ॥ ७९ ॥

साध्यदशा—नरान् बभूवत्स्वयेतान् साधयेन्निरुपद्रवान् ॥ ८० ॥

तदसाध्यदशा-विसर्पदाहकसङ्गमूर्च्छार्कस्यग्निसर्पदाहैः ।

क्षीणमांसबलं वाता घ्नन्ति पक्षवधादयः ॥ ८१ ॥

पुनश्च—शूनं सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाङ्माननिपीडितम् ।

रुजाऽऽर्त्तिमन्तं च नरं वातव्याधिर्विनाशयेत् ॥ ८२ ॥

वातोपद्रवानाह—विसर्पेत्यादि । वाताः = पवनविकाराः, पक्षवधादयो-
विसर्पादिभिः क्षीणबलमांसं घ्नन्ति । शूनं = शोथोपेतं, सुप्तत्वचं = स्पर्शान-
भिन्नं त्वचं, भग्नं = भग्नास्थिमन्तं, रुजाऽऽर्त्तिमन्तं = वेदनाऽतिशयोपेतम् ८१-८२
प्रकृतिस्थवा-अव्याहृतगततिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतिस्थितः ।

तरूपम्—वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम् ॥ ८३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने द्वाविंशं वातव्याधि-
निदानं समाप्तम् ॥ २२ ॥

प्रकृतिस्थस्य पञ्चविधस्यानिलस्य लिङ्गं कार्यं चाह—अव्याहृतेत्यादि ।
यस्य = पुरुषस्य, अव्याहृतगतिः = अप्रतिहतमार्गः, स्थानस्थः = स्वाश्र-
यस्थः, प्रकृतिस्थितः = स्वाभाविकः, नातिबद्धो नातिक्षीणः, स्यात्स पुरुषोऽ-
धिकं वीतरोगः = नीरोगः, सन् शतं समाः = वर्षाणि, जीवेत् । पञ्चदिनाधिकं
सर्विंशं वर्षशतं मनुष्याणां जीवनम्—यथाह, ब्राह्मः—“समाःषष्टिर्द्विंशन्ना मनु-
जकरिणां पञ्च च निशा” इत्यादि ॥ ८२ ॥

इति सुधायां वातव्याधिनिदानम् ।

अथ त्रयोविंशं घातरक्त-निदानम् ॥ २३ ॥

कारणं—लवणाम्लकटुक्षारस्निग्धोष्णाजीर्णभोजनेः ।

क्लिन्नशुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकैः ॥ १ ॥

कुल्लस्थमाधनिष्पावशाकादिपल्लेषुभिः ।

दध्यारनालसौवीरशुकतक्रसुराऽऽसवैः ॥

विरुद्धाध्यशनक्रोधद्विवास्वप्नप्रजारैः ॥ २ ॥

प्रायशः सुकुमाराणां भिव्याऽऽहारविहारिणाम् ।

स्थूलाणां सुखिनां चापि कृप्यते वातशोणितम् ॥ ३ ॥

वातव्याधिविशेषं घातरक्तमाह—लवणेत्यादि । लवणाम्लादिभोजनैस्तथा
निलशुष्कादिपदार्थोपसेवनैस्तथा कुशत्थादिभिर्दध्यारनालादिभिर्विरुद्धाध्यशना-

दिभिर्वा प्रायशः सुकुमारणां=सुकुमारप्रकृतिकानां पुंसं मिथ्याऽऽहारविहारिणां स्थूलानां सुखिनां वा वातशोणितं कुप्यतीत्यन्वयः । पिण्याकः=तिलकल्कः, निष्पावः=शिम्बिः, पल्लं=मांसम्, सुरा=पैठी, आसवः=मद्यम्, विरुद्धाशनं=शीरमत्स्यादि, अध्यशनं=मुक्तस्योपरिमुक्तम्, ननु रक्तगत-वातस्य वातव्याधावेव 'रुजस्तीव्राः ससन्ताप' इत्यादिवर्णनात् पुनरतद-भिधानमसङ्गतमिति चेदत्रोच्यते-वातरक्तं हि दुष्टेन वा तेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्टसम्प्राप्तिकं विकारान्तरमेव, रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रक्तमदुष्टमिति भेदः ॥ १-३ ॥

संप्राप्तिः—हस्त्यधोद्गं गच्छतश्चाश्वतश्च विदाह्यञ्च स विदाहोऽशनस्य ।

कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च स्रस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु ॥४॥

तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम् ॥५॥

सम्प्राप्तिमाह-हस्त्यधोविति । हस्यादिभिर्गच्छतो विदाह्यञ्चम्, अशनतः=मुजानस्य, वा पुंसः सोऽशनस्य विदाहः, कृत्स्नं=समग्रं, रक्तं विदहति तच्च रक्तं पादयोः, चीयते=एकत्रीभवति, इति तेन=स्वकारणकुपितेन वायुना संपृक्तं=सम्बद्धं, तदातरक्तमित्युच्यते, तत्प्राबल्यात्=वातप्राबल्यात् ॥४-५॥

(स्पर्शोद्दिग्मौ तोदभेदप्रज्ञोषत्वापोपेतौ वातरक्तेन पादौ ।

पित्तासृग्भ्यामुग्रदाहौ भवेतामत्यर्थोष्णौ रक्तशोफौ मृदू च ॥ ६॥

कण्डूमन्तौ श्वेतशीतौ सशोफौ पीनस्तब्धौ श्लेष्मदुष्टे तु रक्ते ।

सर्वे दुष्टे शोणिते चापि दोषाः स्वं स्वं रूपं पादयोर्दर्शयन्ति ॥७॥

पूर्वरूपं—स्वेदोऽत्यर्थं न वा काष्ण्यं स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेऽतिरूक् ।

सन्धिशैथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्गमः ॥ ८ ॥

जानुजङ्गोरुकर्थंस-हस्तपादाङ्गसन्धिषु ।

निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥ ९ ॥

कण्डूः सन्धिषु रुग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत् ।

वैवर्ण्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासृक्पूर्वलक्षणम् ॥ १० ॥

पूर्वरूपमाह—स्वेदेत्यादि । स्वेदः=धर्मनिर्गमः, अत्यर्थं भवति न वा भव-तीति ध्याधिमाहात्म्याद् बोद्धव्यम् । निस्तोदः=व्यथा, सुप्तिः=स्पर्शहानिः, असकृत्=पुनः पुनः ॥ ६-१० ॥

वाताधिकवातरक्त—वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणभङ्गनम् ।

लक्षणम् शोधस्य रौक्ष्यं कृष्णत्वं श्यावता वृद्धिहानयः ॥ ११ ॥

धमन्यङ्गुलिसन्धीनां संकोचोऽङ्गग्रहोऽतिरक्त् ।

शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेपथुसुखयः ॥ ११ ॥

वातादिदोषान्तरसंसृष्टस्य वातरक्तस्य लक्षणमाह—वात इत्यादिना ।

शीतद्वेषः, अनुपशयः = शीतेन रोगवृद्धिः, वेपथुः = क्रम्पः ॥ ११-१२ ॥

रक्ताधिकवातरक्तं—रक्तं शोथोऽतिरक्तोदस्ताश्चिमचिमायते ।

स्निग्धरुक्षः शर्म नैति कण्डूक्लेदसमन्वितः ॥ १३ ॥

पित्ताधिकवातरक्तं—पित्तं विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदस्तृषा ।

स्पर्शासहत्वं रूपागः शोथः पाको भृशोष्मता ॥ १४ ॥

कफाधिकं द्वित्रिदोषजं वातरक्तं—

कफे स्तैमित्यगुरुता-सुप्तिस्निग्धत्वशीतताः ।

कण्डूर्मन्दा च रुग्, द्वन्द्वं सर्गलिङ्गं च संकरात् ॥ १५ ॥

विमचिमायते = विमचिमो वेदनाविशेषः स्तमित्यम् = आर्द्रपटावगुण्ठि-

तत्वमिव ॥ १३-१५ ॥

तत्प्रसारप्रकारः—पादयोर्मूलमास्थाय कदा चिद्वस्तयोरपि ।

आखोर्विषमिव क्रुद्धं तद् देहमुपसर्पति ॥ १६ ॥

पादयोर्जातस्य इस्तादिदेहसम्भवमाह—पादयोरित्यादि । आखोः = मूष-
कस्य विषमिव तद् = वातरक्तं, देहं = इस्तादिदेहम्, उपसर्पति = गच्छति ॥ १६ ॥

असाध्यं वाप्यं च—आजानुस्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रक्षुप्तं च यत् ।

उपद्रवैश्च यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः ॥

वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम् ॥ १७ ॥

असाध्यलक्षणमाह—आजान्वित्यादि । आजानु = जानुपर्यन्तगतम्,
स्फुटितं = दलितरवक्, प्रभिन्नं = विदीर्णत्वक्, उपद्रवैः = प्राणक्षयादिभि-
रस्वप्नादिभिर्वा, जुष्टं सेवितम् ॥ १७ ॥

उपद्रवाः—अस्वप्नारोचकदवास-मांसकोथशिरोग्रहाः ॥ १८ ॥

संमूर्च्छामदस्कृष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः ।

हिक्कापाङ्गुल्यवीसर्पपाकतोदभमकृमाः ॥ १९ ॥

अङ्गुलीबक्रतास्फोटदाहमर्मग्रहावृदाः ।

पृतेरुपद्रवैर्बर्ज्यं मोहनैकेन वाऽपि यत् ॥ २० ॥

साध्यासा- अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ।

ध्यत्नम्— एकदोषानुर्गं साध्यं नवं, याप्यं द्विदोषजम् ।

त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्थुरूपद्रवाः ॥ २१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वातरक्तनिदानं समाप्तम् ॥२३॥

पुनरसाध्यत्वासाध्यत्वमाह-अकृत्स्नोपद्रवं = निखिलोपद्रववर्जितं याप्यम्, निरुपद्रवम् = उपद्रवरहितं, साध्यम्, एकदोषानुगं = दोषैकसम्बद्धं, नवं वा साध्यमेव, द्विदोषजं = दोषद्वयसंसृष्टं, याप्यम्, त्रिदोषजमुपद्रवादिसंयुत-मसाध्यम् ॥ २१ ॥

इति सुधार्या वातरक्तनिदानम् ।

अथ चतुर्विंशमूरुस्तम्भ-निदानम् ॥ २४ ॥

कारणं—शीतोष्णद्रवसंशुष्करुस्निग्धैनिषेधितैः ।

जीर्णाजीर्णं तथाऽऽयाससंक्षोभस्वप्नजागरैः ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः—सश्लेष्ममेदःपवनः साममत्यर्थसञ्चितम् ।

अभिभूयेतरं दोषमूरु चेत्प्रतिपद्यते ॥ २ ॥

सकथ्यस्थिनी प्रपूर्णतः श्लेष्मणा स्तिमितेन च ।

तदा स्तम्भ्नाति तेनोरु स्तम्भौ शीतावचेतनौ ॥ ३ ॥

तत्स्वरूपं—परकीयाविव गुरु स्यात्तामतिभृश्राव्यथौ ।

ध्यानाङ्गमर्दस्तेमित्यतन्द्राच्छर्द्यैरुचिज्वरैः ॥ ४ ॥

संयुक्तौ पादसदनकृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिः ।

तमूरुस्तम्भमित्याहुराव्यवातमथापरे ॥ ५ ॥

ऊरुस्तम्भस्य निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—शीतेत्यादि । शीतोष्णादिभिः सश्लेष्ममेदःपवनः = सश्लेष्ममेदश्चासौ पवनश्चेति विग्रहः, अत्यर्थसंचितं सामम्, इतरं दोषं = पित्तम्, अभिभूय = विजित्य, ऊरु चेत् प्रतिपद्यते त-दोरु स्तम्भ्नाति तेनोरु स्तम्भौ शीतौ परकीयाविव ध्यानाङ्गमर्दादिसंयुक्तौ वा स्याताम् । तमूरुस्तम्भमाहुराचार्याः । अपरे चाचार्या आढ्यवार्तं तमाचक्षते ॥१-५॥

पूर्वरूपं—प्राग्रूपं तस्य निद्राऽसिध्यानं स्तिमितता ज्वरः ।

रोमहर्षोऽरुचिदृष्टिर्दोषोर्वोः सदनं तथा ॥ ६ ॥

अनुपशयः—वातराक्त्रिभिरशानासस्य स्यात्स्नेहनात्पुनः ।

पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छ्रादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥

जङ्घोरुक्कानिरत्यर्थं क्षम्यच्चादाहवेदने ।

पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च ॥ ८ ॥

संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः ।

अन्यस्यैव हि संभगनावूरु पादौ च मन्यते ॥ ९ ॥

अनुपशयमाह—वातेत्यादि । वातशक्तिभिः=वातस्य सुप्तिसंकोचकम्पा-
दिलिङ्गदर्शनात्तच्छब्दाऽऽक्रान्तैः, अज्ञानाद्=वातरोगोऽयमितिभ्रमात्, तस्य=
वातरक्तस्य, स्नेहनात्—तैलादिमर्दनरूपकार्यसम्पादनात्, पादयोः सदन
मित्यादिलक्षणानि भवन्ति ॥ ६-९ ॥

साध्यासायदा दाहार्तितोदात्तो वेपनः पुरुषो भवेत् ।

धयता— ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम् ॥ १० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने चतुर्विंशमूर्तस्तम्भ-

निदानं-समाप्तम् ॥ २४ ॥

तदोरुस्तम्भो हन्यात्, पुरुषमिति शेषः । अन्यथा = दाहादिलक्षणाना-
क्रान्तं, नर्व=नवीनं, साधयेत्=चिकित्सेदित्यर्थः ॥ १० ॥

इति सुधायामूरुस्तम्भनिदानम् ।

—५—

अथ पञ्चविंशमामवात-निदानम् ॥ २५ ॥

कारणं स- विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेमिश्रलस्य च ।

म्प्राप्तिश्च—स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ १ ॥

वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति ।

तेनात्यर्थं बिद्गधोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥

वातपित्तकफैर्भूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः ।

स्रोतांस्यभिष्वन्द्यति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥

जनयत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च ।

व्याधीनामाश्रयो षोष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥

युगपत्कुपितावन्सक्विकसन्धिप्रणेशकौ ।

स्तब्धं वा कुरुतो गाश्रमामवातः स उच्यते ॥ ५ ॥

ऊरुस्तम्भे सामवातवर्णनात्तदनन्तरमामवातमाह—विरुद्धेत्यादि । विरु-
द्धाहारचेष्टस्य = विरुद्ध आहारः=घोरमत्स्यादि, विरुद्धा चेष्टा च=भजीर्णे
व्यायामादि, श्लेष्मस्थानम्=भामाश्रयोःशिरःकण्ठसन्धिस्थानं, सान्नजो-
रसः=भ्रामः, स्रोतांसि, अभिष्वन्द्यति=भ्रात्रीकरोति=प्रतिपिच्छिलत्वात् ।

आमलक्ष्यं बहुविधं वदन्ति तन्त्रकाराः । तथाहि—ऊष्मणोऽक्षपक्त्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दृष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ आमाशय-स्थः क्वापानेर्दौर्बल्यादविपाचितः । आद्य आहारघातुर्यः स आम इति कीर्तितः ॥ अविपक्वमसंयुक्तं दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम् । सदनं सर्वांगान्ना-णामाम इत्यभिधीयते ॥ आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात् । स मूर्च्छं सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥ आममन्त्रसंकेचित् केचित् केचित् मूलसंचयम् । प्रथमां दोषदुष्टिं च केचिदामं प्रचक्षते ॥ इत्यादि ॥ १-५ ॥ सामान्यरूपम्—अङ्गमर्दोऽरुधिस्तृष्णा आलस्यं गौरवं ज्वरः ।

अपाकः शून्यताऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम् ॥ ६ ॥

विशेषरूपं—स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत् ।

हस्तपादशिरोगुल्फत्रिकजानूरुसन्धिषु ॥ ७ ॥

करोति सरुजं शीथं यत्र दोषः प्रपद्यते ।

स देशो रुज्यतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः ॥ ८ ॥

अतिवृद्धामवातलक्षणमाह—स इत्यादिना । वृश्चिकैः=कीटविशेषैः व्याविद्धः=दष्ट इव, ॥ ७-८ ॥

उपद्रवाः—जनयेत्सोऽग्निदौर्बल्यं प्रसेकारुचिगौरवम् ।

उत्साहहानिं वैरस्यं दाहं च बहुमूत्रताम् ॥ ९ ॥

कुक्षौ कठिनतां शूलं तथा निद्राविपर्ययम् ।

तृट्छर्दिभ्रममूर्च्छांश्च हृत्घट्टं विद्धुनिबद्धताम् ।

जाठ्यान्त्रकृजमानाहं कष्टांश्चान्यान्यनुपद्रवान् ॥ १० ॥

कुक्षौ कठिनताम्=उदरकाठिन्यं, निद्राविपर्ययं=दिवास्वापो रात्रि जागरणम्, आकृष्यम्=प्रकर्मण्यम्, अन्यान्, उपद्रवान्=संकोचादीन्, जनयेत् ॥ ९-१० ॥

इति सुधायामामवातनिदानम् ।

दोषानुबन्ध-पित्तात्सदाहरागं च, सशूलं पवनानुगम् ।

रूपं— स्तिमितं गुरुकण्ठं च कफदुष्टं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

साध्यासा- एकदोषानुगः साज्यो त्रिदोषो याप्य उच्यते ।

ध्यता— सर्वदेहचरः शोथः स कृच्छ्रः सास्त्रिपातिकः ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरधिरचिते माधवनिदाने पञ्चविंशतमामवात-

निदानं समाप्तम् ॥ २५ ॥

अथ षड्विंशं शूल-परिणामशूलाद्भवशूलनिदानम् ॥२६॥

संख्या—दोषैः पृथक्समस्तामद्वन्द्वैः शूलोऽष्टधा भवेत् ।

सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

ग्रामवातेऽपि शूलसम्भवात्तदनन्तरं शूलनिदानमाह—दोषैरित्यादि । शूलः, अष्टधा = अष्टविधः, दोषैः पृथक् त्रयः—वातिकः, पैत्तिकः, इलैभिकः, समस्ते-न = सन्निपातेन चैकः सान्निपातिकः, आमैन चैकः—ग्रामजः, द्वन्द्वेन दोषेण च त्रयो वातपैतिक इत्यादि, एवमष्टविधः । सर्वेष्वेतेषु शूलेषु पवनः—वायुः, प्रभुः = प्रधानं, कर्तेति यावत् ।

अस्य शूलस्य प्रागुत्पत्तिस्तन्त्रकारैर्वर्णिता, तथाहि—

‘अनङ्गनाशाय हरस्त्रिशूलं मुमुक्षुः कोपान्मकरध्वजम् ।

तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णुतनुं प्रविष्टः ॥

स विष्णुहृद्धारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शूलः ।

स पञ्चभूतानुगतं शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसृष्टिः’ ॥

इति । शूलजनकत्वेनैव शूलसंज्ञेति । मुमुक्षुतोऽप्यस्य निरुक्तिमाह—

‘शङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव्रा हि वेदना ।

शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते’ इति ॥ १ ॥

घातशूलस्य कारणलक्षणे—

व्यायामयानादतिमैथुनाच्च प्रजागराच्छीतजलातिपानात् ।

कलायमुद्रादकिकोरदूषादत्यर्थरूक्षाज्यक्षनाभिघातात् ॥ २ ॥

कषायतिकातिविस्तृजान्निविस्तृक्षल्लूरकद्रुष्कशाकात् ।

विदुशुक्रमूत्रानिलवेगरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाष्यात् ॥३॥

वायुः प्रकृद्धो जनयेद्दि शूलं हृत्पाद्वर्षुष्टत्रिकवस्तिदेशे ।

जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोर्षं ससुपैति माठम् ॥ ४ ॥

मुहुर्मुहुश्चोपसमप्रकोपी विद्वेषात्संस्तम्भनतोदभेदैः ।

संस्वेदनाभ्यज्ज्वरसर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्यैश्च शूलं प्रयाति ॥५॥

वातिकमाह—व्यायामेत्यादि । कलायः=‘मटर’ इति ख्यातः । आठकी=

तुबरी । कोरदूषः=कोद्वः । अभिघातः=दण्डादिनिपातः । घनागमे=वर्षा-

काले । माठम्=ज्वर्यम् ॥ २-५ ॥

पित्तशूलस्य कारणलक्षणे—

क्षारासितोष्णोष्णविदाशितैकमिष्यावपिष्याककुल्लथपुषैः ।

कृत्वन्लसौवीरसुराधिकारैः क्रोधान्कषायासरविप्रलापः ॥ ६ ॥

ग्राम्यातियोगादशनैर्विदग्धैः पिसं प्रकुप्याशु करोति शूलम् ।
 तृणमोहदाहासिकरं हि नाभ्यां संस्वेदमुच्छ्रांभमचोषयुक्तम् ॥७॥
 मध्यन्दिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाले जलदास्यये च ।
 शीते च शीतः समुपति शान्तिं सुस्वादुशीतरपि भोजनैश्च ॥८॥

कफशूलस्य हेतुरूपे—

आनूपवारिजकिलाऽपयोधिकारैर्मासेष्पिष्टकृदारतिलशष्कुलीभिः ।
 अन्यैर्बलासजनकैरपि हेतुभिश्च श्लेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम् ॥९॥
 हृल्लासकाससदनाह्विसंप्रसेकैरामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुस्त्वैः ।
 भुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं सूर्योदयेऽथ शिशिरे कुसुमागमे च १०

पैचिकमाह—क्षारेत्यादि । पिण्याकः = तिलकल्कः । आयासः = परि-
 श्रमः । रविप्रतापः = आतपः । ग्राम्यातियोगः = मैथुनाधिक्यम् । जलदा-
 स्यये=शरदि । श्लैष्मिकमाह—आनूपेत्यादि । आनूपं = जलप्रायदेशीयशुकरा-
 दिमांसम् ('जलप्रायमनूपं स्यादित्यमरः) । बलासजनकैः=कफकारकैः ।
 कुसुमागमे=वसन्ते ॥ ९-१० ॥

त्रिदोषशूलं-सर्वेषु दोषेषु च सर्वलिङ्गं विद्याद्विषकं सर्वभवं हि शूलम् ।
 मुकष्टमेनं विषवज्रकल्पं विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥११॥

ग्रामशूलम्-आटोपहृल्लासवमीगुस्त्वस्तैमित्यकानाहकफप्रसेकैः ।
 कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्गवं शूलमुदाहरन्ति ॥१२॥

द्विदोषजशूल-बस्तौ हृत्पाशवंपृष्ठेषु स शूलः कफवातिकः ।

विह्वानि- कुक्षौ हृन्नाभिमध्येषु स शूलः कफपैतिकः ॥

दाहज्वरकरो घोरो विज्ञेयो वातपैतिकः ॥ १३ ॥

साध्यासा- एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ।

ध्यरूपम्- सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ १४ ॥

साध्यासाध्यत्वादिलक्षणासाह—एकदोषोत्थितः=दोषैकसम्बद्धः । सर्व-
 दोषोत्थितः=त्रिदोषजः । घोरः=भयङ्करः । भूर्युपद्रवः=प्राज्योपद्रवान्वितः,
 उपद्रवा यथा—वेदना च तृषा मूर्च्छांधानाहो गौरवास्यी । कासः आ-
 सश्च हिक्का च शूलस्योपद्रवाः स्मृताः । इति ॥ १४ ॥

परिणामशूलं-स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वायुः सन्निरहितस्तदा ।

कफपित्त समाहृत्य शूलकारी भवेद्बली ॥ १५ ॥

भुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् ।

तस्य लक्षणमप्येतत्समासेनाभिधीयते ॥ १६ ॥

परिणामशूलमाह—भुक्ते = भोजनान्ते, जीर्यति = पच्यमाने, अन्ने यच्छूलं तत्परिणामजं जानीयात् ॥ १६ ॥

वातिकम्—आध्मानाटोपविण्मूत्रविबन्धरतिवेषनैः ।

स्निग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तद्वदेन्नृषक् ॥ १७ ॥

पैत्तिकं—तृष्णादाहारतिरुषेर्दं कट्वम्ललवणोत्तरम् ।

शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेद् बुधः ॥ १८ ॥

कफात्मकं—छर्दिहृत्कलाससंमोहं स्वल्परूक्षदीर्घसन्तति ।

कटुतिकोपशान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम् ॥ १९ ॥

द्वन्द्वद्विदोष संसृष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत् ।

रूपं— त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम् ॥ २० ॥

तस्य वातादिभेदेन लक्षणमाह—आध्मानेत्यादि । आटोपः = गुल्गुला-
शब्द उदरे । विण्मूत्रविबन्धः = मूत्रपुरोषयोरवरोधः । दीर्घसन्तति = चिर-
कालानुबन्धि । क्षीणमांसबलानलम् = क्षीणा मांसबलानला यत्र तत्त-
थोक्तम् ॥ १९-२० ॥

इति सुधायां शूलादिनिदानम् ॥

अन्नद्रवशूलं—जीर्णे जीर्यत्यजीर्णे वा यच्छूलमुपजायते ॥ २१ ॥

पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ।

न शर्म याति नियमात्सोऽन्नद्रव उदाहृतः ॥ २१ ॥

(अन्नद्रवाख्यशूलेषु न तावत्स्वास्थ्यमश्नुते ।

वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाशु ष्यपोहति) ॥ २३ ॥

इति श्रीमाधवकरचिरचिते—माधवनिदाने षड्विधं शूल-परिणाम-

शूला-अन्नद्रवशूल-निदानं समाप्तम् ॥ २६ ॥

अथ सप्तविंशमुदावर्तानाह—निदानम् ॥ २७ ॥

उदावर्त- वातविण्मूत्रजृम्भाकृशबोद्गारबसीम्ब्रियैः ।

हेतवः— क्षुत्तृष्णोच्छ्वासनिद्राणां अस्योदावर्तसम्भवः ॥ १ ॥

उदावर्तस्यै शूलसम्भवाच्छूलानन्तरमुदावर्तमाह— वातैत्यादि । अर्धं=

नेजजलम् । क्षवः = क्षिक्का । इन्द्रियपर्दं शुक्ररोधकम् । क्षुत् = क्षुधा, एतेषां घृत्या = विधारणेन ॥ १ ॥

अपानोदा- वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं क्लमो रुजा ।

वर्त्तरूपं— जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात् ॥ २ ॥

वातनिग्रहजमाह—वातेत्यादि । वातपदेनापानवायोर्ग्रहणम् । सङ्गः = अवरोधः । जठरे = उदरे ॥ २ ॥

पुरीषोदाव- आटोपशूलौ परिकर्त्तिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः ।

र्त्तरूपम्—पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगोऽभिहते नरस्य ॥३॥

पुरीषावरोधजमाह—आटोपेत्यादि । आटोपः = गुडगुडाशब्दः । परिकर्त्तिका = पाथी परिकर्त्तनवद् व्यथा । ऊर्ध्ववातः = उद्गाराधिक्यम् । आस्यात् = मुखात् । निरेति = निर्गच्छति ॥ ३ ॥

मूत्रोदावर्त्त-वस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ।

रूपम्—विनासो चङ्गणानाहः स्याद्विह्वलं मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥

मूत्रावरोधजमाह—वस्तीत्यादि । मेहनम् = शिश्नम् । आनाहः = पूर्णता ॥ ४ ॥
जम्भोदावर्त्तस्य रूपम्—

मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा जृम्भोपघातात्पवनात्मकाः स्युः ।

तथाऽक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीक्षाः सह कर्णरोगैः ॥५॥

जृम्भाघातजमाह—मन्येत्यादि । वदनामयाः = मुखरोगाः, तीक्षाः = दारुणाः ॥ ५ ॥

अश्रुदावर्त्तस्य रूपम्—

आनन्दर्जा वाऽप्यथ शोकर्जा वा नेत्रोदकं प्राक्षमसुक्ष्मते हि ।

शिरोगुल्मं नयनामयाश्च भवन्ति तीक्षाः सह पीनसेन ॥ ६ ॥

क्षिकोदावर्त्त-मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितार्धाधभेदकौ ।

रूपम्— इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवयोः स्याद्विधारणात् ॥ ७ ॥

उद्गारोदावर्त्तस्य रूपम्—

कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तीक्ष्णं वायोरथवाऽप्रवृत्तिः ।

उद्गारवेगोऽभिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसृताः ॥८॥

वमनोदावर्त्त-कण्ठकोठाहृषिक्यङ्गशोथपाण्ड्वामयज्वराः ।

रूपं— कुष्ठवीसर्पहृष्टलासाश्चर्दिनिग्रहजा गदाः ॥ ९ ॥

शुक्रोदावर्त्तस्य मूत्राशये वै गुणमुष्णयोश्च क्षोथो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च ।

रूपं— शुक्राश्मरी तस्त्वर्ण भवेच्च ते ते विकारा विहते च शुक्ले ॥१०॥

क्षुत्तुदावत्त तन्द्राऽङ्गमर्दावर्षिः श्रमश्च क्षुधाऽभिघातात्कृशता च दृष्टेः ।
यो रूपं— कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोधस्त्वृष्णाविघाताद्बृद्धये व्यथा च ११

आसनिद्रोदावर्तयो रूपं—

श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथवाऽपि गुल्मः ।
जृम्भाऽङ्गमर्दोऽक्षिशिरोऽर्त्सिजाड्यं निद्राऽभिघातादथवाऽपि तन्द्रा १२
कोष्ठवातोदा-वायुः कोष्ठानुगो रूक्षैः कषायकटुतिक्तकैः ।
वर्त्तरूपं— भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्त्तं करोति हि ॥ १३ ॥
वातमूत्रपुरीषासृक्कफमेदोवहानि वै ।
स्रोतांस्युदावर्त्तयति पुरीषं चातिवर्त्तयेत् ॥ १४ ॥
ततो हृद्गतिशूलार्त्सो हृल्लासारतिपीडितः ।
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ १५ ॥
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहकृषाज्वरान् ।
वमिद्विक्काशिरोरोगमनःश्रवणविभ्रमान् ।
बहूनन्यांश्च लभते विकारान्वातकोपजान् ॥ १६ ॥

वेगावरोधजानुदावर्तानुक्त्वा दोषजान् विभण्णिवुराह—वायुरित्यादि । को-
ष्ठानुगः = समस्तोदरमध्येचरः, पवनो रूक्षादिभोजनैः प्रकुपितः स्रोतांसि, उदा-
वर्त्तयति = आच्छादयति । पुरीषं = मलम्, अतिवर्त्तयेत् = शोषयेत् । मनो
विभ्रमः = भ्रान्तचित्तता (स्थायी पुरुषप्रतीतिः) । श्रवणविभ्रमः = विपरीत-
शब्दश्रवणम् ॥ १३-१६ ॥

आनाहरोगनिदानम्—

आमं शकृद्वा निश्चितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिलेन ।
प्रवर्त्तमानं च यथास्वमेनं विकारमानाहसुदाहरन्ति ॥ १७ ॥

आमाशयजानाह रूपं—

तस्मिन् भवन्त्यामसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः ।
आमाशये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उद्गारविघातनं च ॥ १८ ॥
आनाहमाह—आममित्यादि । शकृत्-पुरीषम् । प्रतिश्यायः = पीनसः ।
उद्गारविघातनम् = उद्गारावरोधः ॥ १७-१८ ॥

इति सुषायामुदावर्तानाहनिदानम् ॥



पक्काशयजानाहरूपं—

स्तम्भः कटीपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ मूर्च्छां शकृतश्च छर्दिः ।
शोथश्च पक्काशयजे भवन्ति तथाऽल्लोक्तानि च लक्षणानि ॥१९॥

असाध्योदावर्त्तलक्षणं—

(तृष्णाऽर्दितं परिक्लिष्टं क्षीणं शूलैरभिद्रुतम् ।
शकृद्दमन्तं मतिमानुदावर्त्तिनमुत्सृजेत्) ॥ २० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने-सप्तविंशमुदावर्त्ता-
नाहनिदानं समाप्तम् ॥ २७ ॥

अथाष्टाविंशं गुल्म-निदानम् ॥ २८ ॥

गुल्मसंप्राप्तिः-दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याऽऽहारविहारतः ।

तरसंख्या—कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तर्ग्रन्थिरूपिणम् ॥ १ ॥

तत्स्थानानि-तस्य पञ्चविधं स्थानं पार्श्वहृन्नाभिवस्तयः ॥ २ ॥

आनाहस्य गुल्मेऽपि सम्भवादानाहानन्तरं गुल्ममाह—दुष्टा इत्यादि ।
मिथ्याऽऽहारविहारतोऽत्यर्थं दुष्टा वातादयो दोषाः, कोष्ठान्तः=कोष्ठमध्ये, ग्रन्थि-
रूपिणं = गोलाकारम्, पञ्चधा=पञ्चप्रकारं, गुल्मं कुर्वन्ति । तस्य = गुल्मस्य,
पञ्चविधं स्थानं पार्श्वद्वयः, बोध्यमिति ॥ १-२ ॥

तत्स्वरूपं—हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारो यदि वाऽच्छलः ।

वृत्तश्चयापचयवान् स गुल्म इति कीर्तितः ॥ ३ ॥

गुल्मस्य सामान्यरूपमाह—हृदित्यादि । नाभिशब्देन वस्तेर्ग्रहणम् भवति
लक्षणया । वृत्तो=वर्तुलः । चयापचयवान्=वृद्धिहासयुक्तः, ग्रन्थिर्गुल्म इति ॥२॥

संख्या—स व्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्रितैः ।

पुरुषाणां तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ४ ॥

पञ्चविधत्वं विवृणोति—व्यस्तैरित्यादिना । व्यस्तैर्दोषैः = यथा वातिकः,
पैत्तिकः, श्लैष्मिक इति, समस्तैर्दोषैः, उच्छ्रितः=वृद्धैः, सान्निपातिक एकः, एवं
पुरुषाणां चत्वारो गुल्माः, सम्भवन्ति । रक्तेन च, चापरः = रक्तगुल्मसंज्ञकः, स्त्री-
णामेव स भवति । यथाऽऽह—स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्म इति । अत्र रक्त-
पदेनार्त्तवस्य ग्रहणं न तु धातुरूपरक्तस्य, धातुरूपरक्तगुल्मस्य स्त्रीपुरुषसाधार-
ण्येन सम्भवात् । तथा चोक्तं—‘स्त्रीणामार्त्तवजो गुल्मो न पुंसामुपजायते ।
अन्यस्त्वस्यम्भवो गुल्मः स्त्रीणां पुंसां च जायत’ इति ॥ ४ ॥

पूर्वरूपम्—उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धनृप्यक्षमत्वान्त्रविकृजनानि ।

आटोप आध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥५॥

पूर्वरूपमाह—उद्गारेत्यादि । पुरीषबन्धः=गाढविट्कता, आटोपः=अत्र रजापूर्वकः क्षोभः । अपक्तिशक्तिः=मन्दाग्नित्वम् । आसन्नगुल्मस्य=अदितिजायमानगुल्मस्य ॥ ५ ॥

सामान्य- अरुचिः कृच्छ्रविण्मूत्रवातताऽन्त्रविकृजनम् ।

रूपम्— आनाहृश्रोर्ध्ववातत्वं सर्वगुल्मेषु लक्षयेत् ॥ ६ ॥

वातगुल्मस्य रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च ।

हेतुलक्षणे—शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥७॥

यः स्थानसंस्थानरुजाविकल्पं विद्वातसङ्गं गच्छन्नशोषम् ।

श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरं च हृत्कुक्षिपादबीसशिरोरुजं च ॥८॥

करोति जीर्णं त्वधिकं प्रकोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति यश्च ।

वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कषायतिकं कटु चोपशेते ॥९॥

वातिक्रमाह—रूक्षेत्यादि । विषमातिमात्रमन्नपानस्य विशेषणम् । अतिम-

लक्षयः=विरेचनातियोगजः । स्थानसंस्थानरुजां विकल्पः=विकल्पशब्दः

स्थानादिभिः प्रत्येकमन्वेति । स्थानविकल्पो यथा—कदाचिन्नाभौ कदा चित्पा-

दर्वयोः । संस्थानविकल्पो यथा—कदा चिदल्पो महान् वा कदा चिद्, रुजा-

विकल्पो यथा—कदा चिदल्पा कदा चिन्महती तोदभेदाद्यनेकरूपा वा । नो-

पशेते=न सुखमनुभवति ॥ ७-९ ॥

पित्तगुल्मस्य कट्वम्लतीक्ष्णविदाहिरूक्षक्रोधातिमद्यार्कहुताशसेवाः ।

हेतुलक्षणे—आमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैतृस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम् १०

ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च ।

स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पृशासहः पैत्तिकगुल्मरूपम् ११

पैत्तिकमाह—कटिवत्यादि । हुताशसेवा=वह्नितेवनम् । जीर्यति=सप्त-

म्यन्तपदमिदं भोजन इत्यस्य विशेषणम् ॥ १०-११ ॥

कफगुल्मस्य शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टनं च सम्पूरणं प्रस्त्रपनं विदा च ।

हेतुलक्षणे—गुल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य सर्वस्तु दुष्टो निवयात्मकस्य ॥१२॥

स्तैमित्यशीतज्वरमात्रसादहृत्कालसाहचिर्गौरवाणि ।

शैत्यं रुगरुपा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य १३

श्लैष्मिकमाह—शीतमित्यादि । अचेष्टनम् = निर्व्यापारता । निषध्यात्म-
कस्य=साग्निपातिकस्य, ह्रस्वलासः = उपस्थितवमनत्वम् ॥ १२-१३ ॥

औषधकल्पनार्थं द्वन्द्वदोषविवेकः—

निमित्तरूपाण्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबलं च ।

व्यामिश्रलिक्षानपरंश्च गुल्मास्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम् ॥ १४ ॥

त्रिदोषगुल्मस्य लक्षणम्—

महारुजं दाहपरीतमश्मवद्धनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम् ।

मनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत् ॥ १५ ॥

असाध्यत्वमाह—महारुजमित्यादि । महारुजं=पीडाऽतिशयोपेतं, दाहप-
रीतं=दाहव्याप्तसकलकलेवरम्, अश्मवद्धनोन्नतं=पाषाणवत्कठिनोन्नतम् ॥ १५ ॥

रक्तगुल्मस्य हेतुलक्षणे—

नवप्रसूताऽऽहितभोजना या या चामगर्भं विसृजेदृती वा ।

वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम् ।

पैत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥ १६ ॥

यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात्सगूलः समगर्भलिङ्गः ।

स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ १७ ॥

रक्तगुल्ममाह—नवेत्यादि । नवप्रसूता = अचिरोत्पन्नसन्ताना, नारी या
ऋतौ = पुष्पसमये, अहितभोजना = अपथ्यभोजना, या च, आमगर्भं = न-
वममासादर्वाक् प्रसृते, तस्या वायु रक्तं परिगृह्य गुल्मं जनयति । पैत्तिकगुल्म-
समानलक्षणश्च स भवति । सः, पिण्डित एव = समुदित एव, स्पन्दते, नाङ्गैः =
अवयवैर्न किञ्चिच्चलति । समगर्भलिङ्गः = गर्भाकृतितुल्यलक्षणः । आर्त्तवादश-
नमुखस्रवणचूचुककृष्णत्वादिगर्भलक्षणसम्पन्न इति यावत् । 'मासे व्यतीते
दशमे चिकित्स्यः', व्याधिप्रभावात् तावतैव समयेन तस्य सुखसाध्यत्वाद्, यथा
चोक्तमन्यत्र—रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणमिति ॥ १६-१७ ॥

असाध्यरूपं—संचितः क्रमतो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः ।

कृतमूलः सिरानद्धो यदा कूर्मं ह्वोत्थितः ॥ १८ ॥

दौर्बल्याहृषिहृत्सासकासच्छर्षरतिज्वरैः ।

तृष्णातन्द्राप्रतिश्रयायैर्बुज्यते स न लिध्यति ॥ १९ ॥

पुनश्च— गृहीत्वा सज्वरं श्वासच्छर्षतीसारपीडितम् ।

हन्नाभिहस्तपदेषु शोथः कर्षति गुल्मिनम् ॥ २० ॥

पुनश्च—श्वासः शूलं पिपासाऽन्नविद्वेषो ग्रन्थिमूलता ।
जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ २१ ॥
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽष्टाविंशं
गुल्मनिदानं समाप्तम् ॥ २८ ॥

अपरमप्यस्यासाध्यलक्षणान्याह—सञ्चित इत्यादिना । क्रमतः सञ्चितः= भक्षत्रस्वितः, चिकित्सोपेक्षणाद् बुद्धिगत इति यावत् । महावास्तुपरिग्रहः=सकलोदरव्यासः, कृतमूलः=धात्वादिकृताश्रयः । सिरानद्धः=सिराजालव्यासः । ननु विद्रधिः पच्यते गुल्मस्तु न पच्यते निराश्रयत्वात्, तथा च सुश्रुतः—न निबन्धोऽस्ति गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धनः । गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिर्मांसशोणिते ॥ 'विद्रधिः पच्यते तस्माद् गुल्मः कापि न पच्यत' इति । चरके तु—'विदाहशूलसंक्षोभस्वप्ननाशरतिज्वरैः । विद्वह्यमानं जानीयाद् गुल्मं तमुपनाहयेत्' । इति प्रतिपादितमस्ति, तस्माद् गुल्मः पच्यत एवेति, तत्र कः सिद्धान्त इति चेदशोच्यते—गुल्मो न पच्यते निराश्रयत्वाद्, यदा तु हेतुवशान्मांसाद्याश्रयमधितिष्ठति तदा पच्यमानो विदाहहेतुकं विद्रधित्वमाप्नोति । तथा चोक्तं—स वै शीघ्रविदाहित्वाद् विद्रधीत्यभिधीयत इति ॥१८—२१॥

इति सुधायां गुल्मनिदानम् ॥

अथैकोनविंशं हृद्रोग-निदानम् ॥ २६ ॥

हेतुः— अत्युष्णगुर्वन्नकषायतिकृशमाभिघाताध्ययनप्रसङ्गैः ।
सञ्चिन्तनैर्बैगविधारणैश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः—दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः ॥
हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥

वातजहृद्रोगः—आयम्यते मास्तजे हृदयं तुष्यते तथा ।
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोटयते पाटयतेऽपि च ॥ ३ ॥

पित्तजहृ- तृष्णोष्मदाहचोषाः स्युः पैत्तिके हृदयकृमः ।
द्रोगः— धूमायनं च मूर्च्छां च स्वैदः शोषो मुखस्य च ॥ ४ ॥

कफजहृद्रोगः—गौरवं कफसंज्ञाधोऽरुचिः स्तम्भोऽग्निमादंभम् ।
माधुर्यमपि चास्यस्य बलासावसते हृदि ॥ ५ ॥

श्लैष्मिकमाह—गौरवमित्यादि । बलासावतते=इलासः=कफस्तेनावत-
ते=व्याप्ते । आस्यस्य = मुखस्य ॥ ५ ॥

त्रिदोषक्रिमि-विद्यात्त्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं-

जौ हृद्रोगी-तीव्रात्तितोदं क्रिमिजं सकण्डूम् ॥ ६ ॥

उत्क्लेदः घृीवनं तोदः शूलं हल्लासकस्तमः ।

अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे भवेत् ॥ ७ ॥

त्रिदोषजमाह—विद्यादित्यादि । त्रिदोषं तु हृद्रोगं सर्वलिङ्गं = वाता-
दिनिखिललक्षणोपेतं, विद्यात् । क्रिमिजं तीव्रात्तितोदं सकण्डूं विद्यात् । तथो-
त्क्लेदादयः शोथान्ता उपद्रवाश्च तत्र भवन्ति ॥ ६-७ ॥

इति सुधायां हृद्रोगनिदानम् ।

किमीणामुत्प-(ममैकदेशं संक्लेदं रसश्चाप्युपगच्छति ।

त्तिबीजम्—संक्लेदात्कृमयश्चास्य भवन्त्युपहृतात्मनः) ॥ ८ ॥

उपद्रवाः—कृमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः ।

क्रिमिजे क्रिमिजातीनां श्लैष्मिकाणां च ये मताः ॥ ९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदान एकोनत्रिंशं हृद्रोग-
निदानं समाप्तम् ॥ २९ ॥

—४—

अथ त्रिंशं मूत्रकृच्छ्र-निदानम् ॥ ३० ॥

हेतुसं-व्यायामतीक्ष्णौषधरूक्षमद्यप्रसङ्गनित्यद्गतपृष्ठयानात् ।

स्ये—आनूपमांसाद्यशनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणां तथाऽष्टौ ॥१॥

हृदयगतविकारानभिधाय वस्तिगतानाह—व्यायामेत्यादि । व्यायामाभ-
जीर्णान्तात्कारणकदम्बादष्टौ मूत्रकृच्छ्राणि स्युः ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः—पृथग्बालाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य वस्तौ ।

मूत्रस्य मामं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रमतीह कृच्छ्रात् ॥२॥

अष्टविधत्वं विवृणोति—पृथगित्यादिना । पृथक् मलाः = दोषाः, अथवा
सर्वे स्वैर्निदानैः कुपिताः, वस्तौ = मूत्राशये, कोपमुपेत्य मूत्रस्य मार्गं परिपी-
डयन्ति तदा कृच्छ्रामूत्रयतीत्यन्वयः । पृथग्दोषैस्त्रयीणि सन्निपातेन चैकं शल्यज-
पुरीषजशुकजाश्मरीजानीत्येकैकानि, एवमष्टौ मूत्रकृच्छ्राणि भवन्ति ॥ २ ॥

वातज-पित्तजे मूत्रकृच्छ्रे—

तीव्रात्तिरुग्वङ्क्षणवस्तिमेहो स्वल्पं सुहूर्मूत्रयतीह वातात् ।

पीतं सरकं सरुजं सदाहं कृच्छ्रं सुहूर्मूत्रयतीह पित्तात् ॥ ३ ॥

मूत्रकृच्छ्रस्य वातादिभेदेन लिङ्गान्याह—तीव्रैःयादि । वङ्क्षणः = ऊर्ध्वमेहनसन्धिस्थानम् ॥ ३ ॥

कफजं-सन्निपातजं च मूत्रकृच्छ्रम्—

बस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे ।

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्कृच्छ्रममं हि कृच्छ्रम् ॥ ४ ॥

सलिङ्गस्य = शिश्नसहितस्य ॥ ४ ॥

शल्याघातजं-मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहितेषु वा ।

मूत्रकृच्छ्रम्—मूत्रकृच्छ्रं तदाऽऽघाताज्जायते भृशदारुणम् ॥

वातकृच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत् ॥ ५ ॥

पुरीषाघातजं-शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः ।

मूत्रकृच्छ्रम्—आध्मानं वातशूलं च मूत्रसङ्गं करोति च ॥ ६ ॥

शकृतः = पुरीषस्य, प्रतीघाताद् = धारणात् ॥ ५-६ ॥

अश्मरीहेतुजम्—अश्मरीहेतु तत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्रमुदाहरेत् ॥ ७ ॥

शुकहेतुजं-शुके दोषैरुपहते मूत्रमागं विधाविते ।

सशुकं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्द्वस्तिमेहनशुल्वान् ॥ ८ ॥

अश्मरीहेतु = अश्मरीनिमित्तं, तत्पूर्वम् = अश्मरीपूर्वं, मूत्रकृच्छ्रम्,

उदाहरेत् = कथयेत् ॥ ७ ॥

शर्कराऽश्मरीरैक्यं—अश्मरी शर्करा चैव तुल्यसम्भवलक्षणे ॥ ९ ॥

अश्मरीशर्करयोः समानत्वमन्तरभेदं चाह—अश्मरीत्यादि । अश्मरी शर्करा चैते तुल्यसम्भवलक्षणे = तुल्यः सम्भवः = उत्पत्तिहेतुर्लक्षणं = लिङ्गं च ययोस्ते तथा ॥ ९ ॥

शर्करावैशेष्यं—विशेषणं शर्करायाः शृणु कीर्तयतो मम ।

पच्यमानाश्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना ।

विमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शर्करा मता ॥ १० ॥

उपद्रवाः—हृत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षावग्निरथ दुर्बलः ।

तथा भवति मूच्छ्रां च मूत्रकृच्छ्रं च दाहजम् ॥ ११ ॥

मूत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेदना ।

थावदस्याः पुनर्नैति गुडिका क्षोतसो मुखम् ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने त्रिंशं मूत्रकृच्छ्र-
निदानं समाप्तम् ॥ ३० ॥

विशेषणं—विशेषं, शर्करायाः शृणु-तथाहि-पित्तापच्यमाना वायुना शोथमाया चात एव विमुक्तकफसन्धाना—विमुक्तं कफसन्धानं यथा सा विच्युतकफसंश्लेषा, वस्तिताः चरन्ती सती शर्करा मता—कथिता ॥ १०-१२ ॥
इति सुधार्था मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

अथैकत्रिंशं मूत्राघात-निदानम् ॥ ३१ ॥

मूत्राघात- जायन्ते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघाताद्ययोदश ।

संख्या- प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वातकुण्डलिकाऽऽदयः ॥ १ ॥

मूत्रविकारसामान्यान्मूत्रकृच्छ्रानन्तरं मूत्राघातमाह—जायन्त इत्यादि ।
मूत्रकृच्छ्रे कृच्छ्रत्वमधिकं विबन्धश्चेदिति, मूत्राघाते तु बलवान् विबन्धः कृच्छ्र-
त्वमल्पमिति परस्परं भेदः ॥ १ ॥

वातकुण्ड- रौक्ष्याद्वेगविघाताद्वा वायुर्बन्तौ सवेदनः ।

लिकालक्षर्य—मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥

मूत्रमल्पपाल्पमथवा सरुजं सम्प्रवर्त्तते ।

वातकुण्डलिकां तां तु व्याधिं विघात्सुदारुणम् ॥ ३ ॥

अष्टीला- आध्मापयन्वस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम् ।

लक्षर्यम्—कुर्यात्त।ब्राह्मिभष्टीलां मूत्रविण्मार्गरोधिनीम् ॥ ४ ॥

वातवस्ति-वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो नरः ।

निरुणद्धि मुखं तस्य वस्तेर्बस्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥

मूत्रसङ्गो भवेत्तेन वस्तिक्वक्षिनिपीडितः ।

वातवस्तिः स विश्लेषो व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः ॥ ६ ॥

मूत्रातीत- विरं धारयतो मूत्रत्वयया न प्रवर्त्तते ।

लक्षर्यम्—मेहमानस्य मर्न्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥

मूत्रजठर- मूत्रस्य वेगोऽभिहते तदुदावर्त्तहेतुकः ।

लक्षर्यम्—अपानः कुपितो वायुस्त्वं पूरयेद् मृशम् ॥ ८ ॥

नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीक्ष्णवेदनम् ।

तन्मूत्रजठरं विद्यादधोवस्तिनिरोधनम् ॥ ९ ॥

मूत्रोत्सङ्ग- वस्तौ वाऽप्यधवा नाळे मणौ वा यस्य देहिनः ।

लक्षणं— मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १० ॥

स्रवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम् ।

त्रिगुणानिष्ठजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः ॥ ११ ॥

मूत्रक्षय- रूक्षस्य कलान्तदेहस्य वस्तिस्थौ पित्तमारुतौ ।

लक्षणं— मूत्रक्षयं सरुदाहं जनयेतां तद्ग्राहयम् ॥ १२ ॥

मूत्रग्रन्थि-अन्तर्बस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ॥

लक्षणम्—अश्मरीतुल्यरुग्रन्थिमूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥

मूत्रग्रन्थिमाह—अन्तरित्यादि । अन्तर्बस्तिमुखे = मूत्राशयमुलाम्ब-
न्तरे वृत्तः = वर्तुलाकृतिः, अश्मरीतुल्या रूग् = वेदना यत्र स तथाभूतः = सहसा
ग्रन्थिर्ग्रन्थि भवेदसौ मूत्रग्रन्थिरुच्यते ।

ननु स्थानवेदनाहेतूनां समानत्वादश्मर्या सह मूत्रग्रन्थेः को विशेष इति
चेदत्रोच्यते—अश्मर्या पित्तादिकं सर्वं सहन्वतेऽत्र मूत्रग्रन्थौ तु रक्तमेवेति विशेषः ।
अपरमपि विशेषज्ञानञ्चाश्मरीपूर्वरूपे वर्णितस्य मूत्रे वस्तसगन्धत्वादेर्भावाभा-
वाभ्यां बोधनीयम् ॥ १३ ॥

तन्ग्रन्तरे मूत्रग्र (रक्तं वातकफाद् दुर्धं वस्तिद्वारे सुदारुणम् ।

न्यिलक्षणं तु—ग्रन्थिं कुर्वात् स कृच्छ्रेण सृजेन्मूत्रं तदावृत्तम् ॥

अश्मरीसम्भूतं तं रक्तग्रन्थिं प्रचक्षते) ॥

मूत्रशुक्तं मूत्रितस्म स्त्रियं पातो वायुना शुक्लसुद्धतम् ।

लक्षणम्—स्थानाच्छ्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ।

भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्तं तदुच्यते ॥ १४ ॥

उष्यवात- व्यायामाच्चातपैः पित्तं वस्तिं प्राप्यानिष्ठाण्वितम् ।

लक्षणं— वस्तिं मेढ्रं गुदं चैव प्रवहेत्साधयेदधः ॥ १५ ॥

मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा ।

कृच्छ्रात्पुनः पुनर्नन्तोऽरुणवातं मुबन्ति तम् ॥ १६ ॥

मूत्रलाद- पित्तं कफो ह्वावपि वा संहन्येतेऽन्तिकेण चेत् ।

लक्षणम्—कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं द्रवेत रक्तं घनं सृजेत् ॥ १७ ॥

सदाहं रोचनाशङ्कचूर्णवर्णं भवेत्तु तत् ।

शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसार्दं वदन्ति तम् ॥ १८ ॥

विड्विघात-रुक्षदुर्बलयोर्वातेनोदावृतं शकृथदा ॥ १९ ॥

लक्षणं—मूत्रलोतोऽनुपद्येत विट्संसृष्टं तदा नरः ।

विड्वगन्धं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्विड्विघातं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

वस्तिकुण्डल-द्रुताञ्चलञ्चनायासैरभिघातात्प्रपीडनात् ।

लक्षणं—स्वस्थानाद्बस्तिरद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥

शूलस्पन्दनदाहात्तौ बिन्दुं बिन्दुं स्रक्त्वपि ।

पीडितस्तु सृजेद्धारां संस्तम्भोद्दृष्टनार्त्तिमान् ।

वस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ॥ २२ ॥

वाताधिक्यरूपं-पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमबुद्धिभिः ॥ २३ ॥

वस्तिकुण्डलमाह—द्रुतेर्यादि । उद्वृत्तः=स्वस्थानादूर्ध्वं गतः, स्थूलो-
स्तिर्गर्भवत् पादर्वे तिष्ठति । अबुद्धिभिर्दुर्निवारम्, एतेन कृच्छ्रसाध्यत्वं द-
शितम् ॥ २१-२३ ॥

इति सुधायां मूत्राघातनिदानम् ।

पित्तकफ-तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता ।

सम्बद्धयो रूपं—श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ॥ २४ ॥

साध्यासाध्यत्वं—श्लेष्मरुद्धबिलो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति ।

अविभ्रान्तबिलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः ॥ २५ ॥

कुण्डलीभूतरूपं—स्याद्बस्तौ कुण्डलीभूते मृण्मोहः श्वास एव च ॥ २६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदान एकत्रिंशं मूत्राघात-

निदानं समाप्तम् ॥ ३१ ॥

अथ द्वात्रिंशमश्मरी-निदानम् ॥ ३२ ॥

संख्या—वातपित्तकफैस्तिष्ठच्चतुर्थी शुक्रजाऽपरा ।

प्रायः श्लेष्माश्रयाः सर्वा अश्मर्यः स्युर्यमोपमाः ॥ १ ॥

मूत्रावरोधसाधर्म्यान्मूत्राघातादनन्तरमश्मरीमाह—घातेत्यादि । वातादि-
भिस्तिस्त्रोऽश्मर्यो भवन्ति चतुर्थी शुक्रजा च मवत्वेका । सर्वाः प्रायः श्लेष्मा-
श्रयाः=कफप्रधानाः, शुक्रजां विना, तत्र शुक्रस्यैव प्रधानकारणत्वात् । यमोप-
माः=सद्यःप्रायहराः ॥ १ ॥

अश्वमरीस-विशोषवेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कर्फ वा ।

स्त्राप्तिः—यदा तदाऽश्वमर्युपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः॥२॥

पूर्वरूपं—नैकदोषाश्रयाः सर्वा अथासां पूर्वलक्षणम् ।

बस्त्याग्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरूक् ॥

मूत्रे बस्तसगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ॥ ३ ॥

पूर्वरूपमाह—नैकेत्यादि । तदासन्नदेशेषु=रस्तिसमीपदेशेषु, परितः=

समन्ततः, मूत्रे बस्तसगन्धत्वं = छागसगन्धत्वम् ॥ ३ ॥

सामान्यरूपं—सामान्यलिङ्गं रुद्धनाभिसेवनीबस्तिमूर्धसु ॥ ४ ॥

तद्भावाभावा-विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गं निरोधिते ।

यो रूपं—तद्व्यपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् ॥ ५ ॥

सामान्यलक्षणमाह—सामान्येत्यादि । विशीर्णधारं=विच्छिन्नधारं, तद्व्य-
पायात्=मूत्रमार्गादश्वमर्या अपगमात्, गोमेदकोपमं = गोमेदको = लोहित-
मणिस्रस्तद्वद् वर्णम् ॥ ४-५ ॥

संचोभायासकार्यं—तत्संक्षोभात्क्षते सास्त्रमायासाच्चवातिरुभवेत् ॥ ६ ॥

सारं=सरक्तम् ॥ ६ ॥

वातिकाश्वमरी-तत्र वाताद् मृशं चासौ दन्तान् खादति वेपते ।

लक्षणं—गृह्णाति मेहनं नाभिं पीडयत्यभिर्नां कण्ठम् ॥ ७ ॥

सानिलं मुञ्चति शङ्कुन्मुहुमेहति बिन्दुशः ।

इयावारुणाऽश्वमरी चास्य स्याच्चिता कण्टकैरिव ॥ ८ ॥

पैत्तिकाश्वमरी-पित्तेन दहते बस्तिः पथ्यमान इवोष्मवान् ।

लक्षणं—भलकातकास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसिताश्वमरी ॥ ९ ॥

कफजाश्वमरी-बस्तिर्निस्तुष्यत इव श्लेष्मणा क्षीतलो गुरुः ।

लक्षणं—अश्वमरी महती बलक्षणा मधुवर्णाऽथवा सिता ॥ १० ॥

दोषजास्तु बालानामेव भवन्ति—

एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भ्रूयसां ॥ ११ ॥

त्रिदोषवामाह—एता इत्यादि । एतास्त्रिदोषजाः, बालानां = बालकानां
भवन्ति ॥ ११ ॥

सुखसाध्याश्च ताः—आश्रयोपचयात्पत्वाद् ग्रहणाहरणे सुखाः ॥ १२ ॥

आश्रयोपचयात्पत्वात् = आश्रयो=वस्तिस्थानम्, उपचयः = स्थूलता,
तयोरल्पत्वाद्द्वैहाल्पत्वादिति भावः । तस्मात्तथा । अत एव ग्रहणाहरणे सुखाः,

प्रहृणम् = अङ्गुलीभ्यां धारणम्, आह्वरणञ्च = शस्त्रादिना पाटनपूर्वकमा-
कर्षणम् ॥ १२ ॥

शुक्राश्मरी तु-शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ।

महतमेध स्थानाच्छ्युतममुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः ।

शोषयत्युपसंगृह्य क्षुक्कं तच्छुक्रमश्मरी ॥

वस्तिरुद्धमूत्रकृच्छ्रस्वमुष्कइवयधुकारिणी ॥

तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विधीयते ॥ १३ ॥

अश्मर्येवावस्थाभेदेन शर्करारूपं प्राप्नोति तदाह-अश्मर्येवेति । चकारात्
सिकताऽपि भवतीति भावः ॥ १३ ॥

शर्कराया लक्षणं संप्रासिद्धं—

पीडिते त्वचकाशेऽस्मिन्नश्मर्येव च शर्करा ।

अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे ॥ १४ ॥

अश्मरीशर्करा-निरसि सहसा मूत्रे प्रतिलोमे निरुच्यते ।

रोपद्रवा— मूत्रलोतः प्रवृत्ता सा सफा कुर्यादुपद्रवान् ॥ १५ ॥

कथमश्मरी शर्करा भवतीति तदाह-अणुश रस्यादि । अणुशः=अल्पशः,
वायुनाभिन्ना=विदीर्णा, तस्मिन्=वायौ, अनुलोमगे सति मूत्रेण सह
निरसि=निर्गच्छति ॥ १४-१५ ॥

दौर्बल्यं सदनं काश्यं कुक्षिशूलमथाहचिम् ।

पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम् ॥ १६ ॥

असाध्यरूपं-प्रशूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजाऽऽनुरम् ।

अश्मरी क्षपयत्याशु सिकता शर्कराऽऽन्विता ॥ १७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने द्वात्रिंशमश्मरीनिदानं

समाप्तम् ॥ ३२ ॥

पूर्वाह्नं समाप्तम् ।

असाध्यलक्षणमाह—प्रशूनेत्यादि । वृषणः = अण्डकोषः । रुजाऽऽनुरं =
वेदनायुक्तं, क्षपयति = मारयति ॥ १७ ॥

इति सुधायामश्मरीनिदानम् ॥

अथ सुघोषेते माघवनिदाने

उत्तरार्द्धम् ।

अथ त्रयस्त्रिंशं प्रमेह-प्रमेहपिडका-निदानम् ॥ ३३ ॥

प्रमेहहेतुः—आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि ।

मवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृष्ण सर्वम् ॥ १ ॥

बस्तिगतविकारसाधर्म्यादश्मर्यनन्तरं प्रमेहमाह—आस्यासुखमित्यादि ।
आस्यासुखम् = आस्या “गद्दा” इति लोके, तस्याः सुखं तत्रोपविष्टस्य निर्व्या-
पारत्वम् । ग्राम्यौदकानूपरसाः = ग्राम्याः = द्वागादयः, औदकाः = मत्स्यादयः,
आनूपाः = महिषादयः, तेषां रसाः = मांसरसाः । सर्वं कफकृत् = श्लेष्मबुद्धिकरं
निखिलं वस्तु प्रमेहहेतुरस्तीति शेषः ॥ १ ॥

कफपित्तमेह-मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो बस्तिगतः प्रदूष्य ।

योः सम्प्राप्तिः—करोति मेहान् समुदीर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥२॥

वातमेहसं-क्षीणेषु दोषेष्ववकृष्य धातून्

प्राप्तिः—सन्दूष्य मेहान् कुस्तेऽनिलश्च ॥ ३ ॥

पृथग्दोषसंख्या साध्ययाप्यासाध्यविवेकश्च—

साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः षड् याप्या, न साध्यः पबनाच्चतुष्कः ।

समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ॥ ४ ॥

कफपित्तवातजादिमेहानां क्रमतः सम्प्राप्तिं दर्शयति—मेद इत्यादिना ।

बस्तिगतः—मूत्राशयस्थः, कफो मेदोर्मांसादिकं प्रदूष्य श्लैष्मिकान् मेहान्

करोति । एवं पित्तं तानेव मेशोर्मांसादीन् प्रदूष्य समुदीर्णं—परिवृद्धं, सत् पैत्ति-

कान् मेहान् विदधाति । अनिलश्च क्षीणेषु—दुर्बलेषु दोषेषु धातून्, अव-

कृष्य—मूत्राशयमार्गमानीय, मेहान् कुस्ते, तत्र यथाक्रमं कफोत्थाः—दश

साध्याः । पित्तजाः षड् याप्याः पबनाच्चतुष्के न साध्यः । साध्ययाप्यप्रत्या-

ख्येयत्वे क्रमतो हेतुनादहरन्ति—समक्रियत्वादित्यादिना । समक्रियत्वात्—

कफस्य दोषस्य दूष्यस्य च मेदोर्मांसादेः समानत्वात् कदतिक्रादिक्रियायाः ।

विषमक्रियत्वादिति—पित्तस्य दूष्यस्य मेदोर्मांसादेश्च परस्परं विपरीतक्रिय-

स्वाए—पित्तहरं मधुरादि मेदोजनकं, मेदःक्षयणं च कटुकादि पित्तजनकमिति क्रियावैषम्यम् । महात्वथत्वादिति । भस्मादिगम्भीरधात्वपकर्षणेन बहुव्याप-
त्तिकरत्वात् ॥ २-४ ॥

दोषदूष्य- कफः सपित्तः पवनश्च क्षोषा, मेदोऽन्नशुक्राम्बुवसालसीकाः ।

विवेकः—मज्जा रसौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः ६

दोषदूष्यसंग्रहमाह—कफ इत्यादिना । सपित्तः कफः पवनश्चेति त्रयो-
दोषाः । मेदःप्रभृतयः पिशितान्ता दश दूष्याः, एभ्यो विंशतिर्मेहा जायन्ते ।
अक्षं=रक्तम्, वसा=मांसस्नेहः, लसीका=उदकविशेषः, रसौजः=अत्र रस-
श्चौजश्चेति द्वन्द्वः । पिशितं = मांसम् ॥ ५ ॥

पूर्वरूपं— दन्तादीनां मलादयत्वं प्राग्रूपं पाणिपादयोः ।

दाहश्चिकणता देहे तृष् स्वाद्वास्यं च जायते ॥ ६ ॥

पूर्वरूपमाह—दन्तादीनामित्यादि । आदिपदेन नेत्रकर्णादीनामपि संग्र-
हः । पाणिपादयोः=करचरणयोः, दाहः, देहे चिकणता मेदोदुष्टेः । स्वा-
द्वास्यं = मुखमाधुर्यम् ॥ ६ ॥

सामान्यरूपं सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ।

भेदकल्पना च दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥

मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ॥ ७ ॥

सामान्यलक्षणमाह—सामान्यमिति । प्रभूताविलमूत्रता = प्रभूतमूत्रत्वं
दूष्यद्रवधातुसम्बन्धात् । आविलमूत्रत्वं—दोषदूष्यसम्बन्धात् । दोषदूष्याविशे-
षेऽपि = दोषाः=वातादयः, दूष्याः=मेदःप्रभृतयस्तेषामविशेषेऽपि=सामान्येऽपि,
तत्संयोगविशेषतः = तेषां दोषदूष्यादीनामुत्कर्षापकर्षकृतसंयोगभेदात्, मूत्र-
वर्णादिभेदेन = मूत्रादिवर्णभेदं दृष्ट्वा समानानां हेतूनां भेदो मेहेषु कल्प्यते
= विधीयते । यथा मृदभाजनानां मृदादिकारणकदम्बस्याभेदेऽपि कुलालादिसं-
योगभेदादुदञ्चनादिप्रपञ्चभेदस्तथेति ॥ ७ ॥

उदकमेहः—अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ।

मेहस्युदकमेहेन किञ्चिदाविलपिच्छिलम् ॥ ८ ॥

श्लेष्मणः श्वेतादिभिर्दशविधैर्गुणैर्भ्यस्तैः समस्तैश्च योगप्रदकमेहादिका-
लमेहान्ता दश मेहाः श्लैष्मिका जायन्ते तानेव विदुषोति—अच्छमित्यादिना ।
आविलं=धनम् ॥ ८ ॥

इक्षुमेहः—इक्षो रसमिवात्पर्यं मधुरं चैकुमेहतः ।

सान्द्रमेहः—सान्द्रीभवेत् पयुषितं सान्द्रमेहेन मेहति ।

सुरामेहः—सुरामेही सुरातुल्यसुपर्यच्छमधो घनम् ॥ ९ ॥

पिष्टमेह-शुक्र-संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्बहुलं सितम् ।

मेहो—शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ १० ॥

सिकतामेह मूर्त्ताणून् सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान् ।

शीतमेही—शीतमेही सुबहुसो मधुरं भृशशीतलम् ॥ ११ ॥

मूर्त्तान् = कठिनान्, अणून् = सूक्ष्मान्, सिकतारूपिणः = बालकास-
दृशान्, उक्तं च क्व चित्तन्त्रे पथरूपेणैतस्य दशविधस्य विवरणम्—शीता-
च्छशीतैरुदकप्रमेहः स्यादिक्षुवाही मधुराच्छशीतात् । पित्तोत्कटः स्व-
च्छगुणात् सुराऽऽरूपो मूर्त्ताणुयुक्तः सिकताप्रमेहः ॥ मन्देन मूत्रेण शनैः
प्रमेहो गुरोर्बिद्धात्कृत्वा प्रमेहः । पिष्टप्रमेहः खलु शुक्रमार्गात् सम-
स्तसान्द्रेण तु सान्द्रमेहः ॥ स्निग्धेन शुक्लेण च शुक्रमेहः स्यात् फेनमेहो
गुरुशुक्रयोगात् । इत्येभिर्दशैः कफदोषजातैर्नृणां प्रमेहा दश सम्भ-
वन्ति ॥ इति ॥ १२ ॥

शनैर्मेहला-शनः शनः शनैर्मेही मन्दं मन्दं प्रमेहति ।

लामेहो—लाकातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छलम् ॥ १२ ॥

क्षारमेह-नी-गन्धवर्णैरसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत् ।

ल-कालमेहाः—नीलमेहेन नीलाभं, कालमेही मसीनिभम् ॥ १३ ॥

क्षारनीलादिषड्विधैः पित्तगुणैः क्षारमेहादयः षट् प्रमेहा जायन्ते तान् गन्ध-
वर्णैरसस्पर्शैस्तिद्यादिना दर्शयति—गन्धेत्यादि । क्षारतोयवत् = क्षारजलवत्,
नीलाभं = चापलवर्णम्, मसीनिभं = कृष्णवर्णं, मसी'स्याही' इति लोके
प्रसिद्धः ॥ १३ ॥

हारिद्रमाञ्जि-हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासंनिभं बहव ।

हरक्तमेहाः—विश्वं माञ्जिष्टमेहेन मञ्जिष्टासल्लिकोपमम् ।

विश्वसुष्णं सलवर्णं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥ १४ ॥

विश्वम् = आमगन्धि ॥ १४ ॥

वसामेही—वसामेही वसामिश्रं वसाऽऽभं मूत्रयेन्सुदुः ॥ १५ ॥

जातेन च यथाक्रमं वसामन्जौजोलीसीकामिर्वथाक्रमं वसामेहादये जायन्ते ता-

नाह—वसेत्यादि । वसा = मांसस्नेहः, वसामिध्रं = वसासंयुक्तं, वसाऽऽर्भं = वसासदृशम् ॥ १५ ॥

मज्जामेहः—मज्जाऽऽर्भं मज्जामिध्रं वा मज्जामेही मुहुर्मुहुः ।

क्षौद्रमेही—कषायं मधुरं रूक्षं क्षौद्रमेहं वदेत् बुधः ॥ १६ ॥

हस्तिमेहः—हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविबर्जितम् ।

सलसीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहसि ॥ १७ ॥

हस्तिमेही, मत्तः = मदन्धः, हस्ती = गजः, इव, अजस्रं = निरन्तरं, वेगविबर्जितं = वेगशून्यं, सलसीकं = लसीकया समेतं, विबद्धं = पिण्डीभूतम्, इव प्रमेहसि ॥ १७ ॥

कफमेहोपद्रवाः—अविपाकोऽरुचिश्छर्दिनिद्रा कासः सपीनसः ।

उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ १८ ॥

कफजादिमेहानामुपद्रवानाह—अविपाक इत्यादिना । अविपाकोऽज्ञानाम् । सपीनसः = प्रतिशयाययुक्तः ॥ १८ ॥

पित्तमेहोप-अस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः ।

द्रवाः—दाहवृष्णाऽम्लिका मूच्छा विद्भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १९ ॥

अस्तिमेहनयोः = मूत्राशयश्लेष्मयोः । अम्लिका = अम्लोद्धारः । विद्भेदः = पुरीषप्रवृत्तिः ॥ १९ ॥

वातमेहो-वातजानामुदावर्त्तः कम्प-हृद्ग्रह-लोलताः ।

पद्रवाः—शूलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥

लोलता = सर्वरसाक्षिता ॥ २० ॥

असाध्यरूपं—अधोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रसूतमेव च ।

पिडकापोडितं गाढः प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ २१ ॥

मधुमेहिनो वीर्येण जातस्यासाध्यता—

जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात् ॥ २२ ॥

असाध्यत्वमाह—जात इत्यादि । जातः प्रमेही = जन्मनैव यः प्रमेही, मधुमेहिनो वा जातः = उत्पन्नः, हि यो बीजदोषात् = शरीरारम्भकपित्तशुक्रदोषात् स न साध्यः ॥ २२ ॥

सर्वेऽपि कुलजा रोगा असाध्या भवन्ति—

ये चापि के चित्कुलजा विकारा भवन्ति तांस्तान्प्रबुद्धस्यसाध्यान् ॥ २३ ॥

ये चापि के चित्=कुष्ठादयो विकाराः, कुलजाः=वंशपरम्परोद्भवाः, भवन्ति तानप्यसाध्यान् वदन्ति ॥ २३ ॥

मधुमेहत्व-सर्व एव प्रमेहोस्तु कालेनाप्रतिकारिणः ।

हेतुः—मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २४ ॥

उपेत्या कफजादिप्रमेहाणां मधुमेहत्वं प्रदर्शयन्नाह—सर्वे इत्यादिना । सर्व एव प्रमेहाः, अप्रतिकारिणः=चिकित्सितमकुर्वतः, कालेन समयमाप्ताश्च, मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति ॥ २४ ॥

मधुमेहरूप-मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा ।

क्रुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथवा ॥ २५ ॥

आवृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन् ।

क्षणात्क्षीणः क्षणात्पूर्णो भजते कृच्छ्रसाध्यताम् ॥

मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति ।

सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २६ ॥

मधुमेहे मधुसमं=क्षौद्रतुल्यं मूत्रं जायते । स च मधुमेहो हि द्विधा सम्भवति, एकस्तु धातुक्षयात्क्रुद्धे वायौ जायते, द्वितीयो हि दोषावृतपथे । आवृतो दोषलिङ्गानि, येन पित्तादिनाऽऽवृतस्तस्य लिङ्गानि दर्शयति सः, अनिमित्तम् =भक्तमात्, क्षणात् क्षीणः क्षणात् पूर्णो वा भवन् कृच्छ्रसाध्यतां भजत इति ।

मधुमेहशब्दप्रवृत्तौ निमित्तं दर्शयति—मधुरं यच्चेति । यद्=यस्मात् का-रणात्, मेहेषु मध्विव प्रायो मधुरं मेहति, अतः, तनोः=शरीरस्य, माधुर्याच्च मधुमेहाख्या तत्रै लभन्त इति ॥ २५-२६ ॥

प्रमेहपिडकाया नामानि स्थानं संख्या च—

शराविका कृच्छ्रपिका जालिनी विभताऽलजी ।

मसूरिका सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २७ ॥

विद्रधिद्वेषेति पिडकाः प्रमेहोपेक्षया दश ।

सन्धिभर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २८ ॥

उपेत्या शराविकाऽऽदयो दश पिडका जायन्ते, ता विवृणोति—शराविकेत्या दि । प्रमेहोपेक्षया दश पिडका जायन्ते । के चिच्च नव पिडकाः सन्तीति भाषन्ते कुलस्थिकाग्रहणात् तत्र मसूरिकाया एव भेदग्रहणाच्च विरोधः । चरके तु सप्त पिडका यद्यपि वर्णितस्तथाऽभ्युत्तरत्र तथाऽन्याः पिडकाः सन्तीति वर्णनाद-न्यासामपि सम्भवः सूचित एवेति नात्र प्रतिष्करणेति ज्ञेयम् ॥ २७-२८ ॥

शराविका-अन्तोन्नता तु तद्रूपा निम्नमध्या शराविका ।

सर्षपिका—गौरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्षपी ॥ २९ ॥

सर्षासां पिडकानामाकृतिमाह-अन्तोन्नतेत्यादिना । तद्रूपा=शरावरूपा २९
कच्छपिका सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ।

जालिनी च-जालिनी तीक्ष्णदाहा तु मांसजालसमावृता ॥ ३० ॥

कूर्मसंस्थाना=कच्छपाकृतिः ॥ ३० ॥

विनता—अवगाढरुजाक्लेदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा ।

महती पिडका नीला विनता नाम सा स्मृता ॥ ३१ ॥

पुत्रिणी-महत्यल्पाचिता ज्ञेया पिडका चापि पुत्रिणी ।

मसूरिका—मसूराकृतिसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका ॥ ३२ ॥

अलजी रक्ता सिता स्फोटयिता दारुणा त्वलजी भवेत् ।

विदारिका-विदारीकन्दधत्वृता कठिना च विदारिका ॥

विद्रधिका—विद्रधेर्लक्षणैर्युक्ता ज्ञेया विद्रधिका तु सा ॥ ३३ ॥

विद्रधेर्लक्षणैर्युक्तेतिवर्णनाद् विद्रधेर्विद्रधिकाया भेदः सिद्धो भवति ॥३३॥

पिडकोत्पत्ति ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तदात्मिकाः ॥

हेतुनिर्देशः—विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।

तावच्छेता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥ ३५ ॥

पिडकानामारम्भहेतुन्दर्शयति—य इत्यादिना । ये मेहाः, यन्मयाः=यद्दो-
षारम्भाः, तेषां=मेहानां, पिडका अप्येताः, तदात्मिकाः =तद्दोषभ्याः, भवन्तीति
शेषः । एताः पिडकाः प्रमेहं विनाऽपि दुष्टमेदसः पुरुषस्य जायन्ते, एताः पिडका-
स्तावद्, लक्ष्यन्तेन=न प्रत्यक्षीभवन्ति, यावद्, वास्तुपरिग्रहः=वास्तवधिष्ठानं
न भवतीति ॥ ३४-३५ ॥

असाध्याः—गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मासु चोस्थिताः ।

सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिडकाः परिवर्जयेत् ॥ ३६ ॥

पिडकोपद्रवाः-(तृट्कासर्माससङ्कोच-मोहद्विक्रामदृग्धराः ।

स्तु चरके—विसर्पमर्मसंरोधाः पिडकानामुपद्रवाः ॥ ३७ ॥

प्रमेहमुक्तल-प्रमेहिणो यदा मूत्रमनाबिलमपिच्छिलम् ।

क्षणम्—विशदं तिक्रकटुकं सदारोग्यं प्रचक्षते ॥ ३८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने त्र्यम्बिकां प्रमेह-प्रमेह-

पिडका-निदानं समाप्तम् ॥ ३३ ॥

असाध्यपिडकालक्षणमाह—गुद इत्यादि । अंसे=बाहुमूले । सोपद्रवाः= तृट्कासाद्युपद्रवयुक्ताः । 'तृट्कासमांससङ्कोचमोहहिककामदञ्जराः । विस-
र्पमर्मसंरोधाः पिडकानामुपद्रवाः' । पिडकाः प्रायेणाधोदेशेऽन्वेव सम्भवन्ति
दोषदूष्याणामधःप्रसरणस्वभावात् (रसादीनां च दौर्बल्यान्नोर्ध्वमुत्तिष्ठ-
न्ति प्रमेहिणां दोषाः) इति चरकवचनाच्च । के चिदामनन्ति नारीणां न प्रमे-
हो भवति तासां प्रतिमासं रजःसंशुद्धेदोषाणां शरीरस्य च वैमल्यादिति, तत्र,
स्त्रीष्वपि प्रमेहदर्शनात् । रजःसंशुद्धिद्वारा रोगान्तरासद्भावस्यैव निरूपणो-
पत्वाच्च ॥ ३६ ॥

इति सुधारां प्रमेहप्रमेहपिडकानिदानम् ।

अथ चतुस्त्रिंशं मेदो-रोग निदानम् ॥ ३४ ॥

मेदसो हेतुः—अध्यायामद्विवास्वप्नश्लेष्मलाहारसेविनः ।

मधुरोऽन्नरसः प्रायः स्नेहान्मेदः प्रवर्द्धयेत् ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः—मेदसाऽऽवृत्तमार्गत्वात् पुण्यन्त्यन्ये न धातवः ।

मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सर्वकर्मसु ॥ २ ॥

क्षुद्रश्वासतृषामोहस्वप्नक्रथनसादनैः ।

युक्तः क्षुत्स्वेद्दौर्गन्ध्यैरल्पप्राणोऽल्पमैथुनः ॥ ३ ॥

अध्यायामेत्यादि । मधुरोऽन्नरसोऽन्यायामादिसेविनः पुरुषस्य स्नेहाद् मेदः-
प्रवर्द्धयेद्, मेदसाऽऽवृत्तमार्गत्वाद्, अन्ये=अस्थादयः, धातवो न पुण्यन्ति । अतो-
मेदः, चीयते=एकत्रीभवति । तस्मात् पुरुषसर्वकर्मस्वसक्तो भवति, क्षुद्रश्वासा-
दिरोगक्रान्तश्च जायते ॥ १-३ ॥

तत्रोदरवृद्धिः-मेदस्तु सर्वभूतानामुदरेष्वस्थित्यु स्थितम् ।

हेतुः— अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ ४ ॥

सर्वभूतानां=निखिलप्राणिनाम्, उदरे, अण्वस्थिसंस्थितं=एवमास्थि-
सम्पृक्तं, मेदो भवति । अत एव मेदस्विन उदर एव प्रायो वृद्धिर्भवति ॥ ४ ॥

क्षुद्रावृद्धिरे-मेदसाऽऽवृत्तमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विषेपतः ।

तुश्च— चरन् सन्पुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥

तस्मात् स शीघ्रं जल्पत्पाहारमभिकाङ्क्षति ।

विकारांश्चाप्नुते धोरान् कांश्चिद् काङ्क्षत्यतिक्रमात् ॥ ६ ॥

एताद्युपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ ।

एतौ तु दहतः स्थूलं वनदावो वर्नं यथा ॥ ७ ॥

असाध्य- मेदस्यतीव्र संबृद्धे सहसैवानिलादयः ।

स्थितिः— विकारान् दाह्यान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥

अतिस्थूल- मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलस्फिग्गुदरस्तनः ।

रूपम्— अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने चतुर्दश मेदोनिदान-
समाप्तम् ॥ ३४ ॥

अतिस्थूलमाह—मेद इत्यादि । चलस्फिग्गुदरस्तनः = चलत् स्फिग्गुदर-
स्तनं यस्य स तथाभूतः । अयथोपचयोत्साहः = अयथावन्मांसोपचय उत्सा-
हश्च यस्य स तथा ॥ ९ ॥

इति सुधायां मेदोरोगनिदानम् ।

अथ पञ्चत्रिंशमुदर-निदानम् ॥ ३५ ॥

हेतुः— रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च ।

अजीर्णान्मलिनैश्चान्नैर्जायन्ते मलसंचयात् ॥ १ ॥

अग्नी मन्दे सति प्रायः सर्वे रोगा जायन्ते । उदराणि = उदरस्थरोगाः
उदरशब्दो हि उदरस्थपरस्तास्व्यास्तलत्रणया । सुतरामजीर्णादिभिर्मलसञ्च-
याद्वा जायन्ते । मलाः = दोषाः, पुरीषादयश्च ॥ १ ॥

सम्प्राप्तिः— रुद्ध्वा स्वेदान्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि सञ्चिताः ।

प्राणान्न्यपानान् सन्दूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम् ॥ २ ॥

सम्प्राप्तिमाह— रुद्ध्वेति । सञ्चिताः = एकत्रस्थिताः, दोषाः स्वेदान्बुवहा-
नि स्रोतांसि रुद्ध्वा प्राणान्न्यपानान् सन्दूष्य नृणामुदरं जनयन्तीत्यन्वयः ॥२॥
सामान्य- आग्मानं गसनेऽशक्तिर्दीर्घस्थं दुर्बलाग्निता ।

रूपम्— शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ॥

दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ ३ ॥

सामान्यरूपमाह—आग्मानमित्यादि । वातपुरीषयोः सङ्गः = मलमूत्रयो-
रवरोधः । सदनं = ग्लानिः ॥ ३ ॥

संख्या— पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहवृक्षतोदकैः ।

सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक् शृणु ॥ ४ ॥

अष्टाबुदराणि सम्भवन्ति/तदाह—पृथगित्यादिना । १-वातोदरः, २-पित्तो-
दरः, ३-कफोदरः, ४-सान्निपातिकोदरः, ५-प्लीहोदरः, ६-बद्धोदरः, ७-सतो-
दरः, ८-जलोदरः, एवमष्टा बुदराणि । प्लीहोदरादीनि यद्यपि दोषजान्येव तथा-
ऽपि हेतुलिङ्गचिकित्साभेदात्पृथग्भणितानि ॥ ४ ॥

वातोदर-तत्र वातोदरे श्लेथः पाणिपान्नाभिकुक्षिषु ।

क्षणं—कुक्षिपाशोदरकटीपृष्ठरुक् पर्वभेदनम् ॥ ५ ॥

शुष्ककासोऽङ्गमर्दोऽधोगुरुता मलसंग्रहः ॥ ६ ॥

श्यावाहणत्वगादित्वमकस्माद् वृद्धिहासवत् ।

सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णसिराततम् ॥ ७ ॥

आध्मातहतित्वच्छब्दमाहृतं प्रकरोति च ।

वायुश्चात्र सहकशब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ८ ॥

वातोदरमाह—तत्रेत्यादि । मलसंग्रहः=पुरीषाप्रवृत्तिः । अकस्मात्पृ-
द्धिहासवत् = अनियतोपचयापचयवान्, आध्मातहतित्वद् = अनिलपूर्ण-
चर्मपुटकवत् ॥ ५-८ ॥

पित्तोदर- पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छां दाहस्तृद् कटुकास्यता ।

रूपं— भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादाबुदरं हरित् ॥ ९ ॥

पीतताम्रसिरानर्द्धं सस्वेदं सोष्म दहते ।

धूमायते मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ १० ॥

पैतिकमाह—पित्तोदरेत्यादि । पीतताम्रसिरानर्द्धं=पीतताम्रभिः सिराभि-
रानर्द्धं=व्याप्तम्, सोष्म=ऊष्मणा=दाहेन सह वर्तमानं सोष्म, क्षिप्रपाकं=
शीघ्रपाकम् ॥ ९-१० ॥

कफोदर- श्लेष्मोदरऽङ्गसर्वं स्वापश्वयथुगौरवम् ।

रूपं— निद्रोत्कलेशोऽक्षिः श्वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥ ११ ॥

उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजीततं महत् ।

चिराभिकृद्धं कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १२ ॥

त्रिदोषजस्य दूष्योदरस्य वा हेतुलक्षणे—

स्त्रियोऽन्नपानं नखलोममूत्रविट्सार्वैर्युक्तमसाधुवृत्ताः ।

यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाद्वा ॥ १३ ॥

तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुर्युः सुबोरं उदरं भ्रिङ्गिन्म ।

तच्छीतवाते भ्रुवातुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दहते च ॥ १४ ॥

स चातुरो मुञ्चति हि प्रसक्तं, पाण्डुः कृत्वाः शुष्यति तृष्ण्या च ।

दूष्योदरं कीर्त्तितमेतदेव..... ॥ १५ ॥

सन्निपातोदरमाह—स्त्रिय इत्यादि । स्त्रीपदं विचारशून्यसाधारणबोध-
कम् । असाधुवृत्ताः=दुश्चरित्राः, स्त्रियः, यस्मै=पुरुषाय, नखलोमादियुक्तमन्नपानं
गराश्च, गरः=कृत्रिमं विषं, प्रयच्छन्ति=इदति, तस्य पुरुषस्य, दुष्टाम्बु=दूषित-
जलं, दूषीविषं = वक्ष्यमाणम्, एतयोरन्यतरस्य सेवनाद्वा । यदुक्तं दूषीविष-
लक्षणं—जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हृतं वा दावाग्निवासात्तपशोषितं वा ।
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति । इति ॥ आशु=
भ्रति, कुपितं रक्तं कुपिता दोषाश्च विलिङ्गं, सुधोरं=सुदारुणं, जठरम्=
उदररोगं, कुर्युः । एतदेव रक्तं दूष्यं दूषयित्वा यथा भवति तथा दूष्योदरमिति
कथ्यते ॥ १३-१५ ॥

प्लीहोदरस्य..... प्लीहोदरं कीर्त्तयतो निबोध ।

हेतुलक्षणे—विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक् कफश्च ।

प्लीहाभिषुद्धिं कुरुतः प्रबृद्धौ प्लीहोत्थमेतज्जठरं वदन्ति ॥ १६ ॥

प्लीहोदरमाह—प्लीहेत्यादि । विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य = विदाह्यपदा-
र्थाभिष्यन्दिपदार्थभोजनशीलस्य ॥ १६ ॥

तद्दामपाद्भवं परिबृद्धिमेति विशेषतः सोदति चातुरोऽत्र ।

मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गेरुपद्रुतः क्षीणबलोऽतिपाण्डुः ॥ १७ ॥

यकृद्वालयुदरं—

सध्यान्यपाद्भवं यकृति प्रबृद्धे ज्ञेयं यकृद्वालयुदरं तदेव ॥ १८ ॥

सध्यान्यपाद्भवं = सव्यं=वामं तदन्वपाद्भवं=दक्षिणपाद्भवं । यकृद्वालयुदर-

माह—यकृदौषैर्दालयति = भेदयतीति यकृद्वालयुदरम् ॥ १८ ॥

तत्र वातादि-उदावर्त्तकजाऽऽनाहैर्मोहत्सुदहनज्वरैः ।

विवेकः— गौरवारुचिकाठिन्यैविधात्तत्र मलान् क्रमात् ॥ १९ ॥

दोषसम्बन्धमाह—उदावर्त्तत्यादि । उदावर्त्तादिलक्षणचयैः क्रमतस्त्रीन्
मलान् = वातपित्तकफान्, विधादिति ॥ १९ ॥

वदगुदोदरस्य लक्षणं—

यस्यान्धमन्यैरुपलेपिभिर्वा बालाङ्गमिवां पिहितं यथावत् ।

सञ्जीयते तस्य मलः सदोषः शनैः क्षणैः संकरवच्च नाख्याम् ॥ २० ॥

निरुध्यते तस्य गुदे पुरोषं निरेति कृच्छ्रादपि चाक्षयमक्षयम् ।

हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २१ ॥

बद्धगुदमाह—यस्यान्त्रमन्त्रैरित्यादि । उपलेपिभिः=पिच्छिलैः, अत्रैः,
चालाश्रमभिः = स्त्रलपप्रस्थरत्नैः, पिहितम् = प्राग्जादितं, विबद्धमिति या-
वत् । बद्धगुदमिति गुदस्य बद्धशब्दगुदम् ॥ २०-२१ ॥

परिस्राव्युदरः क्षतोदरो वा—

शक्यं तथाऽन्नोपहितं तदन्त्रं भुक्तं भिनत्त्यागतमन्यथा वा ।

तस्मात्क्षुतोऽन्त्रात्सलिलप्रकाशः स्रावः ज्वेद्वै गुदतस्तु भूयः ॥ २२ ॥

नाभेरधश्चोदरमेति वृद्धिं विस्तुष्यते दास्यति चातिमात्रम् ।

एतत्परिखाव्युदरं प्रदिष्टम् ॥ २३ ॥

क्षतोदरमाह—दास्यमित्यादि । अन्नोपहितम् = अन्नतंत्युक्तं, भुक्तम्, आ-
गतं = पकाशयाद् विलोमेनागतम्, अन्यथा वा = जृम्भणायतनाभ्यां वा ।

सलिलप्रकाशः = जलोपमः । दास्यति = विदीर्यते ॥ २२-२३ ॥

जलोदरः—.....'दकोदरं' कीर्तयतो निबोध ॥

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा शान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः ।

पिबेज्जलं शीतलमाशु तस्य क्षोर्तासि दुष्यन्ति हि तद्बहानि ॥ २४ ॥

स्नेहोपलिष्वथवाऽपि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति ।

स्निग्धं महत्तत्परिशुत्तनाभि समाततं पूर्णमिवाम्बुना च ।

यथा दृष्टिः क्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत् ॥ २५ ॥

दकोदरमाह—यः स्नेहपीतेत्यादि । स्नेहपीतः=घृतादिद्रव्यं पीतवान्,

मनुष्यः, अनुवासितः = कृतानुवासनवस्तिकः, निरूढः = कृत्वायवस्तिकः,
तद्बहानि=उदकबहानि, क्षोर्तासि दूष्यन्ति । यथा दृष्टिः=रस्तिवचर्मपुटको वा,

क्षुभ्यति=अन्तर्जलचलमिव धसो कम्पते च शब्दायते=गुदगुडायते वा ॥ २४-२५ ॥
कष्टसाध्यता-जम्भनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ।

बलिनस्तद्जातान्शु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ २६ ॥

अजातोदकस्योदरस्य लक्षणम्—

(अशोथमरुगामासं सशब्दं नातिभारिकम् ॥

सदा गुदगुडाधन्तं सिरावालागवाक्षितम् ॥ १ ॥

नाभिं विष्टभ्य पावौ तु वेगं कृत्वा प्रणश्यति ।

हृद्गुणकटीनाभिरुदप्रत्येकगूळिनः ॥ २ ॥

कर्कशं सृजतो घातं नातिमन्दे च पाषके ।
छालया विरसे चास्ये मूत्रेऽल्पे संहते विशि ।
अजातोदकमित्येतैर्युक्तं विज्ञाय लक्षणैः) ॥ ३ ॥

असाध्यता—पक्षाद्द्वन्द्वगुदं तूर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा ।

प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्रं चोदरं नृणाम् ॥ २७ ॥

असाध्योदरी—शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्लिन्नतनुत्वचम् ।

बलशोणितमांसाग्निपरिक्षीणं च बर्जयेत् ॥

पाद्वर्ध्मङ्गाजविद्वेषशोथातीसारपीडितम् ।

विरिक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं विबर्जयेत् ॥ २८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चत्रिंश-

मुदर-निदानं समाप्तम् ॥ ३९ ॥

उदररोगासाध्यलक्षणान्याह—शूनाक्षमित्यादि । शूनाक्षं=शूने शोधयुक्ते अत्रिणी यस्य तम् । कुटिलोपस्थं=वक्रमेहनम्, उपक्लिन्नतनुत्वचम्= उपक्लिन्ना तन्वी च त्वन्यस्य तम् । उदरिणम्=उदररोगाक्रान्तम्, विबर्जयेत्= न चिकित्सेत् ॥ २८ ॥

इति सुधायामुदरनिदानम् ॥

अथ षट्त्रिंशं शोथ-निदानम् ॥ ३६ ॥

सम्प्राप्तिः—रक्तपित्तकफान् वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिः सिराः ।

नीत्वा रुद्धगतिस्तेर्हि कुर्यात्स्वङ्मांससंश्रयम् ॥

उत्सेधं संहतं शोथं तमाहुर्निषयादतः ॥ १ ॥

संख्या—सर्वं हेतुविशेषस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् ।

दोषः प्रथमद्वयैः सर्वरभिघाताद्विषादपि ॥ २ ॥

सम्प्राप्तिमाह—रक्तेत्यादि । दुष्टो वायुः, दुष्टान् रक्तादीन् बहिः सिरा-
नीत्वा, सैः=रक्तादिभिः, रुद्धगतिः, स्वङ्मांससंश्रयं, संहतं=घनम्, उत्सेधम्=
उच्छ्रायं कुर्यादिति । अतः=अस्मात्, निषयात्=सन्निपातात्, सर्वं तं शोथ
माहुः ॥ १-२ ॥

पूर्वरूपं—तत्पूर्वरूपं द्वयथुः सिराऽऽयामोऽङ्गणौरवम् ॥ ३ ॥

पूर्वरूपमाह—सदित्यादि । द्वयथुः=उपतापः ॥ ३ ॥

निजशोधस्य शुद्धयामयाभुक्कृशाबलानां क्षारात्मकसीध्नीष्णागुरुपसेवा ।

कारणं—दृष्याममृच्छाकविरोधितुष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणं च ॥ ४ ॥

अर्शास्यचेष्टा न च देहशुद्धिर्मर्मीपघातो विषमा प्रसृतिः ।

मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य हेतुः श्वयोः प्रदिष्टः ॥५॥

सामान्य-समौरवं स्याद्वनवस्थितत्वं सोत्सेधमूष्माऽथ सिराठनुत्थम् ।

रूपं—सलोमहृषंश्च विवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्वयोः प्रदिष्टम् ॥६॥

वातशोधः—चकस्तनुत्वक् पुरुषोऽरुणोऽसितः—

सुषुप्तिहर्षांतियुतोऽनिमित्ततः ।

प्रशाम्यति प्रोक्षमति प्रपीडितो—

दिवाबली च श्वयथुः समीरणात् ॥ ७ ॥

पित्तशोधः—मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान् भ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः ।

य उष्णते स्पष्टरुगक्षिरामकृत् स पित्तशोधो भृशदाहपाकवान्

कफ- गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावभिवह्निमान्पकृत् ।

शोधः—स कृच्छ्रजन्मप्रशमो निपीडितो न चोन्नमेद्रान्निबली कफात्मकः ९

द्वन्द्वज-त्रि- निदानाकृतिर्धंसर्गाच्छ्वयथुः स्याद् द्विदोषजः ।

दोषजौ—सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्षणः ॥ १० ॥

आगन्तुजः—अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ।

हिमानिलोदध्यनिलैर्मललातकपिकच्छुजः ॥ ११ ॥

रसैः शुकैश्च संस्पृशाच्छ्वयथुः स्याद्विसर्पवान् ।

भृशोष्मा लोहितभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ १२ ॥

विषजः—विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणात् ।

दंष्ट्रादन्तनखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ १५ ॥

विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्भ्रस्रसङ्करात् ।

विषवृक्षानिलकल्पशार्दूलरमोगावधूर्णसात् ॥

मृदुश्लोऽवकम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः ॥ १४ ॥

विषजशोधमाह—विषज इत्यादि । सविषप्राणिनां परिसर्पणात्=चल-

नात्, मूत्रयाञ्च, तेषामेव दंष्ट्रानखाघातात्, अविषप्राणिनामपि विण्मूत्रा-

दियुक्तवस्त्र संस्पर्शात् । गरभोगावधूर्णसात् = गर्भ=संयोगत्वं विषं तस्य देहे

लेपनात् । श्लः=प्रसरयाशीलः, अवकम्बी = अघोषममस्वभावः ॥ १०-१४ ॥

अध्वंशोपरेतुः—दोषाः श्वयथुमूर्ध्वं हि कुर्वन्त्याभासयन्तिताः ॥ १५ ॥

मध्याह्नःसर्वदे- पक्काशयस्था मध्ये तु वर्षःस्थानगतस्त्वधः ।
 हशोधहेतुः— कृत्स्नदेहमनुप्रासाः कुर्युः सर्वसरं तथा ॥ १६ ॥
 कृच्छ्रादिभेदः— यो मध्यदेशे श्वयथुः स कष्टः सर्वगश्च यः ।
 अर्धाङ्गोऽरिष्टभूतः स्याद्यद्यसोऽर्धं परिसर्पति ॥ १७ ॥
 श्वासः पिपासा च्छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्वर एव च ।
 यस्य चान्ने हचिर्नास्ति श्वयथुं तं विवर्जयेत् ॥ १८ ॥
 असाध्यः— अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमुत्थितः ।
 पुरुषं हन्ति, नारीं च मुखजो, गुह्यजो द्वयम् ॥ १९ ॥
 असाध्यलक्षणान्याह— यो मध्यदेश इत्यादिना । अनन्योपद्रवकृतः—
 अन्यरयोपद्रवा अन्योपद्रवास्तद्विपरीताः=अनन्योपद्रवाः, शोधस्यैवोपद्रवा इति
 यावत् । तैः कृतः, पादसमुत्थितः शोफः पुरुषं हन्ति मुखजः शोफो नारीं हन्ति
 गुह्यजः शोथो द्वयं=पुरुषं नारीं वा हन्ति । छर्दिस्तृष्णाऽरुचिः श्वासो ज्वरोऽ
 तीसार एव च । सप्तकोऽयं सदैर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ १७-१९ ॥
 इति सुधायां शोधनिदानम् ।

साध्यासा- नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ।
 ध्यौ— विवर्जयेत्कुक्ष्युदराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च ।
 स्थूलः खरश्चापि भवेद्विषज्यो यश्चापि बालस्थविराबलानाम् २८
 शोथोप- (श्वासः पिपासा दौर्बल्यं ज्वरश्छर्दिरोषकः ।
 द्रवाः— द्विक्काऽतीसारकासाश्च शोथिनं क्षपयन्ति हि) ॥ २९ ॥
 इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने षट्त्रिंशं शोथ-
 निदानं समाप्तम् ॥ ३६ ॥

अथ सप्तत्रिंशं वृद्धि-निदानम् ॥ ३७ ॥

सम्प्राप्तिः— कृद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुः शोधशूलकरश्चरन् ।
 सुष्कौ बद्धक्षणातः प्राप्य फलकोषाभिवाहिनीः ॥
 प्रपीड्य घननोर्बद्धिं करोति फलकोषयोः ॥ १ ॥
 संस्था— दोषास्तमेदोमूत्रान्त्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः ॥ २ ॥
 सम्प्राप्तिमाह— कृद्धोऽनूर्ध्वगतिरित्यादिना । अनूर्ध्वगतिः=अधोगतिः,
 वायुः, सुष्कौ=अण्डकोषौ, प्राप्य बद्धक्षणातः=मेढ्रज्वासान्धेः, फलकोषाभिवाहि-

नीर्धमनीः, प्रपीड्य=सन्दूष्य, फलकोषयोर्वृद्धिं करोतीत्यन्वयः । सप्तद्विर्गदः, सप्तधा=त्रिभिर्दोषैस्त्रयः, अस्त्रेण चैकः, मेदसा चैकः, अन्त्रेण चैकः, एवं सप्त १-२

मूत्रान्त्रवृद्धयोर्विवेकः—

मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् ॥ ३ ॥

वातवृद्धिः—वातपूर्णवृत्तिस्पर्शो रूक्षो वातादहेतुश्च ॥ ४ ॥

पित्तवृद्धिः—पक्वोदुम्बरसंकाशः पित्ताद्वाहोष्मपाकवान् ॥ ५ ॥

कफवृद्धिः—कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमानु कठिनोऽल्पश्च ॥ ६ ॥

रक्तवृद्धिः—कृष्णास्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्तजः ॥ ७ ॥

मेदोवृद्धिः—कफवन्मेदसा वृद्धिर्मुदुस्तालफलोपमः ॥ ८ ॥

मूत्रवृद्धिः—मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ।

अम्भोभिः पूर्णवृत्तिवत् क्षोभं याति सरुह्मृदुः ॥

मूत्रकृच्छ्रमधः स्याच्च चालयन् फलकोषयोः ॥ ९ ॥

अन्त्रवृद्धिः—वातकोपिभिराहारैः शीततोथावगाहनः ।

धारणेरणभाराध्वविषमाङ्गप्रवर्त्तनैः ॥

क्षोभणैः क्षोभितोऽन्यैश्च क्षुदान्त्रावयवं यदा ॥

पवनो विगुणीकृत्य स्वनिषेसादधो नयेत् ।

कुर्याद्ब्रह्मक्षणसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं प्रवयथुं तदा ॥

उपेक्षमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तम्भवर्तो स वायुः ।

प्रपीडितोऽन्तः स्वनवान् प्रयाति प्रश्मापयन्नेति पुनश्च मुष्कः ॥

अन्त्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ॥ १० ॥

तन्त्रान्तरे नः (अस्थमिष्यन्दिगुर्वन्नेसेवमान्निधयं गतः ।

घ्ननिदानम्—करोति ग्रन्थिवच्छोथं दोषो वदक्षणसन्धिषु ॥ ११ ॥

ज्वरशूलाङ्गसादाहयं तं ब्रह्ममिति निर्दिशेत्) ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सप्तत्रिंशं वृद्धिनिदानं

समाप्तम् ॥ ३७ ॥

अन्त्रवृद्धिमाह—वातकोपिभिरित्यादि । वातकोपिभिः—रूक्षादिभिराहारैः, शीततोथावगाहनैः—शीतजलावगाहनैः, धारणम्—उपस्थितस्य वेगस्य, ईरणम्—प्रयासवेगस्य, अन्त्रेण चैकः—फलवद्विषमहादिषुत्पक्वपाकादिकृत्स्नव्यापारैः, पवनः—वायुः, विगुणीकृत्य—सकुचीकृत्य, यदा स्वनिषेसात्—स्वस्था-

नात्, अथो नयेत्=प्रापयेत्, तदा वरुणसन्धिस्थः सन् ग्रन्थ्याभं=ग्रन्थि-
रूपिणं, इवयधुं करोति ॥ १० ॥

इति सुधायां वृद्धिनिदानम् ॥

—११—

अथाष्टात्रशं गलगण्ड-गण्डमालाऽपची-ग्रन्थ्य-वृद्धिनिदानम् ३=
गलगण्डरूपं-निबद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवल्लम्बते गले ।

महान्वा यदि वा ह्रस्वो गलगण्डं तमादिशेत् ॥ १ ॥

सामान्यलिङ्गमाह—निबद्ध इत्यादि । निबद्धः=अनुबन्धवाम्, मुष्कवद्=
अण्डकोदवत्, गले लम्बते तं गलगण्डम्, आदिशेत्=जानीयात् ॥ १ ॥

गलगण्डसम्प्राप्तिः—

वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये च संश्रित्य तथैव मेदः ।

कुर्वन्ति गण्डं क्रमतः स्वलिङ्गैः समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ २ ॥

सम्प्राप्तिमाह—वातः कफो मेशो वा गलगण्डहेतवो न पित्तम्, व्याधित्व-
भावात् । पित्तिको न भवतीति । क्रमतः=शनैः शनैः, स्वलिङ्गैः, निबद्धः श्व-
यथुरित्यादिगलगण्डलिङ्गैः समन्वितम् ॥ २ ॥

वातजगलगण्डः—

तोदान्वितः कृष्णसिराऽध्वनद्धः इयावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु ।

पारुष्ययुक्तश्चिरबृद्धयपाको यदृच्छया पाकमियात्कदा चित् ॥

वरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥३॥

वातजमाह—तोदेत्यादि । चिरबृद्धिरिति व्याधिप्रभावात्, अपाकः=पाक-
वर्जितः, यदृच्छया=कारणाप्रतिनियमेन कदा चित्=न सर्वदा, पाकम्, ह्या-
द् = गच्छेत् ॥ ३ ॥

कफजगलगण्डः—

स्थिरः सवर्णो गुरुप्रकण्डः शीतो महांश्चापि कफात्मकस्तु ॥४॥

चिरामिबृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदा चित् ।

माधुर्यमालस्यस्य च तस्य अन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रलेपः ॥ ५ ॥

मेदोभवगलगण्डः—

स्निग्धो गुरुः पाण्डुरनिष्टगन्धो मेदोभवः कण्डयुतोऽल्परुद् च ।

प्रकम्बतेऽकाशुवदल्पमूत्रो देहाशुक्लपक्ष्मवृद्धियुक्तः ॥

स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च अन्तोर्गलेऽनुकम्बं कुरुते च त्रितयम् ॥६॥

मेदोजमाह—स्निग्ध इत्यादि । देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः=शरीरानुकूल-
हासोपचयवान्, देहक्षये क्षयं, देहवृद्धौ च वृद्धिं यातीत्यर्थः ॥ ४-६ ॥

असाध्यगलगण्डः—

कुष्ठप्राण्ड्वसन्तं मृदुसर्वागात्रं संवत्सरातीतमरोचकार्तम् ।

क्षीणं च श्रेष्ठो गलगण्डयुक्तं भिन्नस्वरं चापि विवर्जयेत् ॥७॥

गण्डमालाः—

कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्यागलबहुजेषु ।

मेदःकफान्यां चिरमन्दपाकः स्याद्गण्डमाला बहुभिश्च गण्डः ॥८॥

गण्डमालामाह—कर्कन्धुः=तुद्रवदरम्, कोलं=वृहद्
वदरं, मेदःकफान्यां—प्राधान्येन मेदःकफौ वर्णितौ वातादिसम्बन्धोऽप्यत्र
द्रष्टव्यः ॥ ७-८ ॥

अपचीते ग्रन्थयः के चिदवासपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ।

कालानुबन्धं चिरमादधाति सवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥९॥

अपचीमाह—ते ग्रन्थय इत्यादिना । ते—गण्डमालाऽऽरम्भकदोषदूष्य-
जनिता ये ग्रन्थयस्ते, अवाप्तपाकाः=प्राप्तपाकाः, स्रवन्ति के चित्, केचिन्न-
श्यन्ति, भवन्ति च के चित्तदाऽपचीति मण्यते । अपरापरोपचीयमानतयाऽपचीति
कथ्यते ॥ ९ ॥

साध्यासाध्यत्वं—

साध्याः स्मृताः पीनसपाद्गर्वशूलकासञ्चरच्छविद्युतास्त्वसाध्याः १०

ग्रन्थिः—वातादयो मांसमसृक् प्रदुष्टाः संदूष्य मेदश्च तथा सिराश्च ।

वृक्षोन्नतं विप्रथितं च शोथं कुर्वन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥११॥

ग्रन्थिमाह—वातादय इत्यादि । वृक्षोन्नतं=वृत्तं=वस्तुलम्, उन्नतम्=

उच्छूनं, विप्रथितं=कठिनं, विप्रथितश्वादेव ग्रन्थिरिति संज्ञा ॥ ११ ॥

वातज आयम्यते वृद्धयति तुष्यते च प्रत्यस्यते मध्यति मिथते च ।

ग्रन्थिः-कृष्णो मृदुर्बस्तिरिषाततश्च भिन्नः स्रवेद्यानिलजोऽन्नमच्छम् ॥१२॥

अनिलग्रन्थिमाह—आयम्यत इत्यादि । आयम्यते=माकृष्य विस्तार्यते ।

वृक्षयति=क्षिनत्ति, प्रत्यस्यते=चिप्यते, मध्यति=भ्रालोडयति ॥ १२ ॥

पित्तज-दन्द्दहते धूप्यति वृद्धयते च पापयते प्रज्वलतीव चापि ।

ग्रन्थिः-रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ताग्निः स्रवेदुष्णमतीव वाजम् ॥१३॥

कफज-शीतोऽविषर्णोऽल्परजोऽतिकण्डूः पाषाणवत् संहननोपपत्तः ।

ग्रन्थिः-चिराभिदुद्धश्च कफप्रकोपाग्निः स्रवेच्छुक्कवर्नं च पूषम् ॥ १४ ॥

पित्तजमाह—दन्वृद्धते=मतिशयेन दहति । धूप्यति=धूमायत इव,
पापच्यते = मृशं पचति, प्रज्वलतीव = ज्वलन्मस्मीभवतीव । श्लेष्मजमाह—
पाषाणवत्=प्रस्तरवत्, संहननोपपन्नः=कठिनः ॥ १३-१४ ॥

मेदोज-शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः स्निग्धो महान् कण्डुसुतोऽरुजश्च ।

ग्रन्थिः मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्पिःप्रतिमं तु मेदः ॥१५॥

मेदोऽमाह—शरीरेत्यादि । शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः = शरीरस्य
वृद्धिक्षयाभ्यां वृद्धिहानी यस्य स तथा । शरीरवृद्धौ यस्य वृद्धिः शरीरहानौ
यस्य हानिरित्यर्थः । पिण्याकसर्पिःप्रतिमं=पिण्याकः=तिलकल्कः, सर्पिः=
घृतम् ॥ १५ ॥

सिराज-ध्याधामजासैरबलस्य तैस्सैराक्षिप्य वायुस्तु सिराप्रतानम् ।

ग्रन्थिः-सङ्कुच्य संपिण्ड्य विशोष्य चापि ग्रन्थि करोत्युन्नतमाशुवृत्तम् ॥१६॥

कण्टसाध्योऽसाध्यश्च ग्रन्थिः—

ग्रन्थिः सिराजः स तु कृच्छ्रसाध्यो भवेद्यदि स्यात् सरुजश्चलश्च ।

स चारुजश्चाप्यचलो महांश्च भर्भोत्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥ १७ ॥

अर्बुद-गात्रप्रदेशे क्व चिदेव दोषाः संमूर्च्छिता मांसमसृक् प्रदूष्य ।

रोगः-वृषं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पमूलं चिरवृद्धयपाकम् ॥ १८ ॥

कुर्वन्ति मांसोच्छ्रयमत्यगार्धं तदुर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति ।

वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा वा ॥

तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥१९॥

अर्बुदमाह-गात्रप्रदेश इत्यादिना । क्वचिदेव=प्रनियतदेशे, संमूर्च्छिताः=

प्रवृद्धा दोषाः, मांसमसृक् प्रदूष्य, वृषं=वर्तुलम् । अत्यगार्धं = दूरानुप्रविष्टम् ,

मांसोच्छ्रयं = मांसपिण्डं, कुर्वन्ति तदुर्बुदं वदन्ति शास्त्रविदः ॥ १८-१९ ॥

रक्तजार्बुदः-दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्च सङ्कुच्य संपिण्ड्य ततस्त्वपाकम् ।

सान्नावमुन्नतमिह मांसपिण्डं मांसाङ्कुरैराचितमाशुवृत्तम् ॥२०॥

करोत्यज्जलं रुधिरप्रवृत्तिमसाध्यमेतद्रुधिरात्मकं तु ।

रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात् पाण्डुभेदेर्बुदपीडितस्तु ॥२१॥

मांसार्बुदः-मुष्टिप्रहारदिभिरदितेज्जे मांसं प्रदुष्टं जग्येदि शोषम् ।

अपेदनं स्निग्धमनन्यवर्णमपाकमहमोपमप्रचाहयम् ॥२२॥

प्रतुष्टमांसस्य नस्य गाढमेतन्नवेन्मांसपराकणस्य ।

मांसार्बुदं स्वेतवृसाध्यमुक्तम्

मांसार्वुदमाह—अरुमोपमं=पाषाणवत्कठिनम्, अप्रवास्य=स्थिरं, मांस-
परापणस्य = मांसाग्निः, एतन्मासार्वुदमसाध्यं जायत इति ॥ २३ ॥
तस्यासाध्यतालक्षणं—

साध्येष्वपीमानि तु वर्जयेद्य ॥ २३ ॥

संप्रसृतं मर्मणि यद्य जातं स्रोतःसु वा यद्य भवेद्दाल्यम् ॥२४॥

अध्यर्बुदः— यज्जायतेऽन्यत्सल्लु पूर्वजाते ज्ञेयं तद्व्यर्बुदमर्बुदज्ञैः ।

यद् द्वन्द्वजातं युगपत् क्रमाद्वा द्विरर्बुदं तद्य भवेदसाध्यम् ॥२५॥

अर्बुदस्यापाके हेतुः—

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्च विशेषतस्तु ।

दोषस्थिरत्वाद् ग्रथनाच्च तेषां सर्वार्बुदान्येव निसर्गतस्तु ॥२६॥

इति श्रीमाध्वकरविरचिते माध्वनिदानेऽष्टत्रिंशं गलगण्ड-

गण्डमालाऽपची-ग्रन्थ्यर्बुद-निदानं समाप्तम् ॥ ३८ ॥

अर्बुदानां पाकाभावे युक्तिमाह—न पाकमित्यादिना । सर्वाण्यध्यर्बुदानि
पित्तरक्तजान्यपि कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाद्दोषस्थिरत्वाच्च न पाकमायान्ति ॥२६॥

इति सुधार्या गलगण्ड-गण्डमाला-ऽपची-ग्रन्थ्यर्बुदनिदानम् ।

अथैकोनचत्वारिंशं श्लीपद-निदानम् ॥ ३९ ॥

सामान्यलक्षणं—

यः सज्वरो वक्ष्णजो भ्रुवार्त्तिः शोथो शृणां पादगतः क्रमेण ।

तच्छ्लीपदं स्यात् करकर्णनेत्रादिष्वपि श्लोथनासास्त्वपि के शिद्राद्भुः ॥१॥

उत्सेधसाधर्म्यादर्बुदेन सह कफसम्बन्धाभ्यभिचारे साम्याच्चार्बुदाद्यनन्तरं
श्लीपदमाह—य इत्यादि । क्रमेण=शनैः शनैः, पादगतः शोथः श्लीपदं स्यात् ।
के चिच्च करकर्णनेत्रादिष्वपि श्लीपदमाद्भुः । तन्मते निरुपाधिरेवेयं संज्ञा । अथै
तु शिलावत्पदं श्लीपदमाद्भुः ॥ १ ॥

वातजं—वातजं कृष्णरुधं च स्फुटितं तीव्रवेदनम् ।

अनिमित्तहर्जं तस्य बहुसो ज्वर एव च ॥ २ ॥

पित्तजं- पित्तजं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं मृदु ।

कफजं च—दक्षैर्मिश्रं दिनध्वर्णं च क्वेत् पाण्डुगुरुस्थिरम् ॥ ३ ॥

असाध्य- वल्मीकमिव संजातं कण्ठकैःस्पचीपते ।

रूपं— अण्डात्मकं महत्तद्य वर्जनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥

असाध्यत्वमाह-वदमीकमिवेत्यादि । वदमीकं=कृमिशैलं, तदिव, कण्टक-
रूपचीयते=कण्टकवन्मांसाङ्कुरैर्व्याप्यते, अब्दात्मकं=संवत्सरातीतम् ॥ ४ ॥

इति सुधायां श्लीपदनिदानम् ॥

तत्र कफ- श्लीप्यप्येतानि जानीयाच्छ्लीपदानि कफोच्छ्रयात् ।
प्राधान्यं—गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति कफं विना ॥ ५ ॥
उत्पत्तिदेशः—पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वसुंषु च शीतलाः ।

ये देशस्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ॥ ६ ॥

पुनरप्यसाध्यरूपं—

यच्छ्लेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्याऽपि कफात्मकस्य ।
सान्नायमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकण्डुरं श्लेष्मयुतं विवर्ज्यम् ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने एकोचत्वारिंशं
श्लीपदनिदानं समाप्तम् ॥ ३९ ॥

अथ चत्वारिंशं चिद्रधि-निदानम् ॥ ४२ ॥

संप्राप्तिः—त्वग्रक्तमांसमेदांसि संद्रूप्यास्थिसमाश्रिताः ।

दोषाः शोथं शनैर्घोरं जनयन्त्युच्छ्रिता भृशम् ॥ १ ॥

स्वरूपं—महामूलं रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्ययवाऽऽयतम् ।

स चिद्रधिरिति ख्यातो विशेषः षड्विधश्च सः ॥ २ ॥

सम्प्राप्तिमाह—त्वग्रक्तेत्यादि । अस्थिसमाश्रिताः, भृशमुच्छ्रिताः=अत्य-
र्थं प्रकुपिताः, घोरं=दारुणं, महामूलं=सुजडं, वृत्तं=वर्तुलम्, आयतं=
विशालं, स चिद्रधिरिति ख्यातः—इति शब्देन निरुपाधिसंकेतमात्रेण संज्ञेति बोध-
यति । चरके तु—“स वै शीघ्रविदाहित्वाद् चिद्रधीत्यभिधीयत” इति १-२

संख्या—पृथग् दोषः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा तथा ।

षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं सम्प्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥

वातजचिद्रधिः—कृष्णोऽरुणो वा विषमो भृशमत्यर्थवेदनः ।

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च चिद्रधिर्वातसम्भवः ॥ ४ ॥

पित्तजः—पक्वोदुम्बरसंकासः पवावो वा ज्वरदाहवान् ।

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च चिद्रधिः पित्तसम्भवः ॥ ५ ॥

कफजः—कारावसदृशः पाण्डुः शीतः स्निग्धोऽल्पवेदनः ।

विरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः कफसम्भवः ॥ ६ ॥

आम्नावचर्य—तनुपीतसिताश्चषामास्त्रावाः क्रमतः स्मृताः ॥ ७ ॥

त्रिदोषजः—नानावर्णरुजास्त्रावो घाटालो विषमो महान् ।

विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ ८ ॥

सान्निपातिकमाह—नानेत्यादि । नानावर्णरुजास्त्रावः=नाना=अनेक-
विधाः, वर्णाः=कृष्णपीतादयः, रुजाः=तोदादयः, आम्नावाः, तनुपीतसिताश्च यस्य
स तथाभूतः । घाटालः=घाटा अस्यास्तीति घाटालः=अस्युन्नताग्रः ॥३-८॥

क्षतजः—तैस्तर्भावैरभिहते क्षते वाऽप्यध्यकारिणः ।

क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत् ॥ ९ ॥

ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ।

आगन्तुविद्रधिद्वेष पित्तविद्रधिलक्षणः ॥ १० ॥

आगन्तुमाह—तैस्तैरित्यादि । तैस्तैर्भावैः=काष्ठलोष्ठप्रस्तरादिभिः, अभि-
हते=क्षते वा, अप्यध्यकारिणो वायुना विसृतः=प्रेरितः, क्षतोष्मा सरक्तं पि-
त्तम्, ईरयेत्=सञ्चालयेत् ॥ ९-१० ॥

रक्तजः—कृष्णस्फोटाबुतः श्यावस्तीव्रदाहरुजाकरः ।

पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ ११ ॥

अन्तर्विद्रधिः—पृथक् सम्भूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम् ।

बलमोकवत् समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रधिम् ॥ १२ ॥

मन्तःस्था- गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वक्ष्णयोस्तथा ।

नानि—वृक्कयोः प्लीक्ष्णिक्रियकृति हृदि वा क्लोम्नि वाऽप्यथ ॥१३॥

तेषामुक्तानि लिङ्गानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ।

अधिष्ठानविशेषेण लिङ्गं शृणु विशेषतः ॥ १४ ॥

गुद-बस्ति-नाभि-कुक्षिजातानां रूपाणि—

गुदे वातनिरोधश्च, बस्तौ कृच्छ्राल्पमूत्रता ।

नाभ्यां द्विकका तथाऽऽटोपः, कुक्षौ मास्तकोपणम् ॥ १५ ॥

वक्ष्णवृक्कप्लीहजानां रूपाणि—

कटीपृष्ठप्रहस्तीत्रो वक्ष्णोत्ये तु विद्रधौ ।

वृक्कयोः पाद्वर्षकोचः प्लीह्युच्छ्वासावरोधनम् ॥ १६ ॥

हृदययकृत्स्लोमजानां रूपाणि स्त्रावनिर्गममार्गश्च—

सर्वाङ्गप्रग्रहस्तीम्रो हृदि कासश्च जायते ।

श्वासो यकृति ह्रिकका च, क्लोमिन् पेपीयते पथः ॥

नाभेरुपरिजाः पक्का यान्त्यूर्ध्वमितरे त्वधः ॥ १७ ॥

साध्यासा- अधः स्रुतेषु जीवेत् स्रुतेषूर्ध्वं न जीवति ।

ध्यत्वम्— ह्रन्नाभिवस्तिवज्यां ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः ॥

जीवेत् कदा चित् पुरुषो नेतरेषु कदा चन ।

साध्या विद्रव्यः पञ्च विवर्ज्यः सान्निपातिकः ॥ १८ ॥

आमपकज्ञानम्—आमपक्वविद्रव्यत्वं तेषां शोथवदादिशेत् ॥ १९ ॥

असाध्यरोगी-आध्मातं बद्धनिष्यन्दं छर्दिह्रिककात्प्राऽन्वितम् ।

रुजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ २० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने चत्वारिंशं विद्रधि-

निदानं समाप्तम् ॥ ४० ॥

साध्यासाध्यत्वादिकमाह—अधःस्रुतेष्विति । अधःस्रुतेषु सस्रु जीवेत् , ऊर्ध्वं स्रुतेषु न जीवति । ह्रन्नाभिवस्तिवज्यां ये विद्रव्यस्तेषु बाह्यतो भिन्नेषु पुरुषः कदा चिज्जीवेत् , इतरेषु हृदयादिज्ञेषु विद्रधिषु भिन्नेषु कदा चन न जीवेत् । बद्धनिष्यन्दं=बद्धमूत्रम् ॥ ११-२० ॥

इति सुधार्या विद्रधिनिदानम् ।

अथैकचत्वारिंशं व्रणशोथ-निदानम् ॥ ४१ ॥

व्रणपूर्वरूपम्—एकदेशोत्थितः शोथो व्रणानां पूर्वलक्षणम् ॥ १ ॥

तत्संख्या—षड्विधः स्यात् पृथक्सर्वरक्तागन्तुनिमित्तजः ।

शोथाः षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्तैः शोथलक्षणैः ॥ २ ॥

एषां शोथरोगाद्विशेषो वातादिभेदात्प्राग्भेदश्च—

विशेषः कथ्यते षौषां पक्कापक्वादिनिश्चये ।

विषमं पच्यते वातात् पित्तोत्थश्चाचिराचिन्नरम् ।

कफजः पित्तवृद्धो रक्तागन्तुसमुद्भवः ॥ ३ ॥

विशेषमाह—एषां=शोथानां, पक्कापक्वादिनिश्चये=प्रादिना पच्यमान-
स्यापि संग्रहः ॥ १-३ ॥

भ्रामशोध- मन्दोष्मताऽल्पशोधत्वं काठिन्यं त्वक्स्वर्णता ।

रूपं— मन्दवेदनता चैतच्छोधानामामलक्षणम् ॥ ४ ॥

पच्यमानशो-दृश्यते दहनेनेव क्षारेणेष च पच्यते ।

धरूपं— पिपीलिकागणेनेव दृश्यते छिद्यते तथा ॥ ५ ॥

भिद्यते चेव शस्त्रेण दण्डेनेव च ताड्यते ।

पीड्यते पाणिनेवान्तः सूक्ष्मिभिरिव तुद्यते ॥ ६ ॥

सोषाचोषो विवर्णः स्यादङ्गुल्येवाववदृश्यते ।

आसने शयने स्थाने शान्तिं वृषिचक्रविद्वत् ॥ ७ ॥

न गच्छेदाततः शोथो भवेदाभ्मातवस्तिवत् ।

ज्वरस्तृष्णाऽरुचिश्चैव पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ८ ॥

पच्यमानलक्षणमाह—दृश्यते इत्यादि । दहनेन—त्रहिना, पाणिना=इस्ते-
न, सोषाचोषः=उषा=शङ्खः, चूष्यत इव चोषो=वेदनाविशेषः, ताभ्यां सह व-
र्त्तमानः, आभ्मातवस्तिवत्=अफुल्लमूत्राशयवदाततः, भवेत् ॥ ४-८ ॥

पक्वशोधरूपं—वेदनोपशमः शोथोऽल्लोहितोऽल्पो न चोन्नतः ।

प्रादुर्भावो बलीनां च तोदः कण्डुसुंहुसुंहुः ॥ ९ ॥

उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम् ।

वस्ताविवाम्बुसञ्चारः स्याच्छोथेऽङ्गुलिपीडिते ॥ १० ॥

पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते ।

भक्ताकाङ्क्षा भवेच्छौतच्छोधानां पक्वलक्षणम् ॥ ११ ॥

पक्वलक्षणमाह—वेदनोपशम इत्यादि । बलीनां=बर्मणां, प्रादुर्भावः=
सङ्कोचः । त्वचां स्फुटनं=स्वर्गवदरणम्, एकं=देशम्, मन्ते च पीडिते वस्तौ
यथा, अम्बुसञ्चारः=जलचलनं, तथा शोथेऽङ्गुलिनिपीडिते पूयस्य सञ्चारः, भ-
क्ताकाङ्क्षा=भोजनच्छा च यत्र भवेदेतत्पक्वानां शोथानां लक्षणम् ॥ ९-११ ॥

त्रयपाके त्रिदोषविद्यमानता—

नसंऽनिलान्द्रुक्, न विना च पित्तं पाकः, कर्तं चापि विना न पूयः ।

तस्माद्धि सर्वान् परिपाककाले पचन्ति शोथांश्चैव पूव दोषाः ॥ १२ ॥

शोथादनिर्गत-कक्षं समासाच्च यथैव वद्विर्वाय्वीरितः संदृष्टि प्रसङ्ग ।

पूयस्य कार्य-तथैव पूयो ह्यविनिःसृतो हि मांसं सिराः स्नायु च स्नात्सीह १३

पूयस्थानिःसारणे दोषमाह—कक्षमित्यादि । यथा—वाय्वीरितः=पवन-

प्रेरितः, वह्निः, कर्षा=तृणपुञ्जम्, आसाथ, प्रसह्य=दृढाद्, दहति तथैवाग्निः-
सृतो हि पूयः, मांसं सिराः स्नायु च खादति ॥ १२-१३ ॥

इति सुधायां त्रणशोधनिदानम् ।

श्रामपक्वाऽज्ञाने श्वपचत्वम्—

यदिह्यनत्थाममज्ञानाद्यो वा पक्वमुपेक्षते ।

श्वपचाविव मन्तव्यौ तावन्निश्चितकारिणौ ॥ १४ ॥

तज्ज्ञाने वै-आमं विदद्यमानं च सम्यक् पक्वं च यो भिषक् ।

श्वत्वम्—जानीयात् स भवेद्वैद्यः शोषास्तस्करवृत्तयः ॥ १५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदान एकचत्वारिंशं

त्रणशोधनिदानं समाप्तम् ॥ ४१ ॥

अथ द्विचत्वारिंशं शारीरत्रण-निदानम् ॥ ४२ ॥

त्रणभेदः—द्विधा त्रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः ।

दोषराद्यस्तयोरन्यः शस्त्रादिक्षतसम्भवः ॥ १ ॥

त्रणनिदानमाह—द्विधेत्यादि । शारीरागन्तुभेदतो हि त्रयो द्विधा विज्ञेयः
(वृणोतीति त्रणः) तथा च सुश्रुतः—वृणोति यस्माद्गृहेऽपि त्रणवस्तु न
नश्यति । आदेहधारणाज्जन्तोर्त्रेणस्तस्मान्निरुच्यते । इति । आद्यः=
शारीरः, अन्यः=प्रागन्तुः ॥ १ ॥

वातजत्रणः—स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दस्त्रावो महारुजः ।

तुद्यते स्फुरति श्यावो त्रणो माहृतसम्भवः ॥ २ ॥

पित्तजः—गृष्णाग्नौहज्वरकलेददाहदुष्टयवदारणः ।

त्रणं पित्तकृतं विद्याद्गन्धः स्रावैश्च पूतिकैः ॥ ३ ॥

कफजः—बहुपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्थिमितो मन्दवेदनः ।

पाण्डुवर्णोऽल्पसंश्लेदश्चिरपाकी कफत्रणः ॥ ४ ॥

रक्तजद्वन्द्वजत्रिदोषजाः—

रक्तो रक्तज्जुती रक्ताद्, द्वित्रिजः स्यात्सदम्बयैः ॥ ५ ॥

सुखसाध्यः—त्वक्मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः ।

कष्टसाध्यः—धीमतोऽग्निवः काले सुखे साध्यः सुखं त्रणः ॥ ६ ॥

साध्यत्वं—गुणैरन्वतमैर्हीनस्ततः कृच्छ्रो त्रणः स्मृतः ।

सर्वैर्बिहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्यो भूयुपद्रवः ॥ ७ ॥

दुष्टव्रणरूपं—पूतिः पूयातिदुष्टासृक्त्वाभ्युत्सङ्गी चिरस्थितिः ।

दुष्टो घ्नोऽतिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपर्ययः ॥ ८ ॥

दुष्टव्रणलिङ्गमाह—पूतिरित्यादि । पूयातिदुष्टासृक्त्वावी=पूयेन सह दुष्टं रक्तं क्षवतीति तथा, उत्सङ्गी=कोटरवान् । चिरस्थितिः=दीर्घकालव्यायी २=

शुद्धव्रणरूपं—जिह्वातलाभोऽतिमृदुः श्लक्ष्णः स्निग्धोऽल्पवेदनः ।

सुव्यवस्थो निरास्त्रावः शुद्धो घ्न इति स्मृतः ॥ ९ ॥

शुद्धव्रणलिङ्गमाह—जिह्वेत्यादि । जिह्वातलाभः=जिह्वातलस्य आभा इवाभा यस्य स तथाभूतः । सुव्यवस्थः=उत्सन्नोत्सङ्गित्ववर्जितः । निरास्त्रावः=स्त्रावरहितः ॥ ९ ॥

रुद्धमाणरूपं—कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेदवर्जिताः ।

स्थिरा पिडकावन्तो रोहतीति तमादिशेत् ॥ १० ॥

रोहद्व्रणलिङ्गमाह—कपोतेत्यादि । कपोतवर्णप्रतिमाः=पारावतवर्णतुल्याः, पाण्डुधूसरा इति यावत् ॥ १० ॥

सम्यग्रूपं—रूढवर्तमानमग्रन्थिमशूनमरुजं व्रणम् ।

त्वक्स्वर्णं समतलं सम्यग्रूपं विनिर्दिशेत् ॥ ११ ॥

कष्टसाध्याः—कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम् ।

घ्नाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि घ्ने घ्नाः ।

वसां भेदोऽथ मज्जानं मस्तुलुङ्गं च यः खवेत् ॥ १२ ॥

आगन्तुजः साध्यो दोषजोऽसाध्यश्च—

आगन्तुजो घ्नः सिद्धयेन्न सिद्धयेहोषसंभवः ॥ १३ ॥

सुमूर्ध्वत्रयाः—मद्यारुर्वाज्यसुमनःपद्मचन्दनचण्डकैः ।

सगन्धा दिध्यगन्धाश्च सुमूर्ध्वणां घ्नाः स्मृताः ॥ १४ ॥

त्याज्या ये च मर्मस्वसम्भूता भवन्त्यत्यर्थवेदनाः ।

घ्नाः—दृढान्ते चान्तरत्यर्थं बहिःशीलाश्च ये घ्नाः ।

दृढान्ते बहिरत्यर्थं भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ॥ १५ ॥

प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः ।

प्रवृद्धपूयकधिरा घ्ना येषां च मर्मसु ॥ १६ ॥

क्रियाभिः सम्यगारब्धा न सिध्यन्ति च ये घ्नाः ।

वर्जयेदपि तान् वैद्यः संरक्षन्नात्मनो यदा ॥ १७ ॥

त्रयो आयासा- (त्रणे इत्यधुरायासात् स च रागश्च जागरात् ।
दीनां प्रभावः-तौ च रूक् च दिवास्वापात् ताश्च मृत्युश्च मैथुनात् ॥ १८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने द्विषत्वार्थि
शारीरव्रणनिदानं समाप्तम् ॥ ४२ ॥

रूढव्रणलिङ्गमाह-रूढेत्यादि । रूढवत्मानं-रूढं वर्त्म-व्रणमार्गो यस्य
तं तयोक्तम्, अशूनं-शोथशून्यम्, विनिर्दिशेत्-विधात् ॥ ११ ॥

इति सुधायां शारीरव्रणनिदानम् ।

अथ त्रिचरवार्षिं सद्योव्रण-निदानम् ॥ ४३ ॥

कारणं- नानाधारमुखैः शस्त्रैर्नानास्थाननिपातितः ।

भवन्ति नानाऽऽकृतयो व्रणास्तांस्तास्त्रिबोध मे ॥ १ ॥

अथागन्तुव्रणमाह-नानेत्यादि । नानाधारमुखैः-नाना-बहुविधा धारा
मुखानि च येषां तानि तथा । नानास्थाननिपातितैः-बहुप्रदेशप्रयुक्तैः, ना-
नाऽऽकृतयः-बहुरूपाः, व्रणा भवन्ति तान् व्रणान् निबोध-जानीहि ॥ १ ॥
षड् भेदाः-छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिषितमेव च ।

पृष्ठमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ २ ॥

छिन्नरूपं-तिर्यक् छिन्न ऋजुर्वाऽपि यो व्रणस्स्वायतो भवेत् ॥

गात्रस्य पातनं तच्च छिन्नमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥

भिन्नलक्षणं-शक्तिदन्तेषुसङ्गापविषाणैराशयो हतः ।

यत् किञ्चित् प्रसवेत्सद्धि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥

कोष्ठलक्षणं-स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ।

हृत्पुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

छिन्नादिषट्कमाह-छिन्नेत्यादि । प्रत्येकं छिन्नादिलक्षणमाह-तिर्यग्नि-
त्यादिना । कोष्ठलक्षणमाह-स्थानेत्यादि । आमाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिर-
स्य च स्थानानि=(आमाशयः) (पक्वाशयः) (अग्न्याशयः) (मूत्राशयः)
(रक्ताशयः), हृत्=हृदयम्, उण्डुकः=रुधिरमलसम्भूतोऽप्रदेशे व्यवस्थितः, म-
लाशानमिति । पुण्डुकः=रक्ताशरो नामभागे हृदवस्थ तिष्ठति । पत्रसमुदायः
कोष्ठ इत्यभिधीयते, अनैरिति श्लेषः ॥ ५ ॥

भ्रम्रकोष्ठरूपं तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णं ज्वरो दाहश्च जायते ।

मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाकच गच्छति ॥ ६ ॥

मूच्छां व्वासस्तृषाऽऽभ्रामभ्रमक्तच्छन्द एव च ।

विण्मूत्रवातसङ्गश्च स्वेदास्त्रावोऽक्षिरकता ॥ ७ ॥

लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यमेव च ।

हृच्छूलं पाद्भ्रयोश्चापि विशेषं चात्र मे शृणु ॥ ८ ॥

भ्रामाशयस्थे अमाशयस्थे रुधिरं रुधिरं छर्दयत्यपि ।

रक्ते— आभ्रमानमतिमात्रं च शूलं च भृशदाह्यम् ॥ ९ ॥

पक्वाशयस्थे पक्वाशयगते चापि रुजा गौरवमेव च ।

रक्ते— अद्यः काये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ १० ॥

विद्वलक्षणं—सूक्ष्मास्यशल्याभिहतं यदङ्गं त्वाशयं विना ।

उत्तुण्डितं निर्गतं वा तद्विद्वमिति निर्दिशेत् ॥ ११ ॥

वतलक्षणं—नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोर्लक्षणान्वितम् ।

विषमं व्रणमङ्गे यत्तत् क्षतं त्वभिधीयते ॥ १२ ॥

पिच्छितरूपं—प्रहारपीडनाभ्यां तु यदङ्गं पृथुतां गतम् ।

सास्थि तत् पिच्छितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्लुतम् ॥ १३ ॥

घृष्टलक्षणं—घर्षणादभिवाताद्वा यदङ्गं विगतस्वचम् ।

उषास्त्रावान्वितं तच्च घृष्टमित्यभिधीयते ॥ १४ ॥

सशल्यव्रण-इयावं सशोथं पिडकाचितं च मुहुर्मुहुः शोणितवाहिनं च ।

लक्षणं— मृदूद्रतं जुदुद्रुस्यमांसं व्रणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥ १५ ॥

कोष्ठप्राप्तश-त्वचोऽतीत्य सिराऽऽदीनि मित्त्वा वा परिहृत्य वा ।

त्यं— कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्कानुपदवान् ॥ १६ ॥

असाध्यं—तत्रान्तर्कोहिलां पाण्डुशीतपादकराननम् ।

शीतोच्छ्वासां रक्तेप्रमाणदं च विवर्जयेत् ॥ १७ ॥

मर्मक्षतस्य भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विषेष्टनं रजानिरधोष्णता च ।

लक्षणम्—सस्ताङ्गता मूर्च्छनमूर्ध्वबातस्तीव्रा रुजा वातघृत्वाश्च तास्ताः १८

मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत् सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव ।

दशार्धसंख्येष्वथ विद्वेषु सामान्यतो भर्मसु विद्वेषु १९

मांसादिपञ्चसु मर्मसु क्षतेषु सामान्यलक्षणमाह—भ्रम इत्यादि । विषे-

ष्टनं = विरुद्धव्यापारो, सस्ताङ्गता = गात्रशैथिल्यम्, सर्वेन्द्रियार्थोपरमः =

सर्वेषामिन्द्रियाणाम्, अर्थेषु=स्वविषयेषु रूपादिषु, उपरमः=स्तप्तद्विषयाग्राहिरर्थं,
दशार्धसङ्ख्येषु = पञ्चसु ॥ ६-१९ ॥

सिरासु विद्वक्षतयोर्लक्षणं—

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं क्ष्वेतत् क्षतजश्च वायुः ।

करोति रोगान् विविधान् यथोक्तान् सिरासु विद्धास्वथवा क्षतासु ॥२०॥

स्नायुविद्वस्य कौञ्च्यं क्षरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च ।

लक्षणं—चिराद् व्रणो रोहति यस्य चापि तं स्नायुविद्धं पुरुषं व्यवस्येत् २१

चलाचलसन्धि-शोषाभिष्टुद्धिस्तुमुला रुजश्च बलक्षयः सर्वत एव शोयः ।

क्षतलक्षणं—क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषु स्यात् सर्वकर्मोपरमश्च लिङ्गम् ॥२२॥

अस्थिविद्वस्य लक्षणं—

सर्वास्ववस्थासु च नति शान्तिं घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु ।

भिषग्विपश्चिद्विदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्धं पुरुषं व्यवस्येत् ॥ २३ ॥

मर्ममांसमर्मक्षतयोर्लक्षणं—

यथास्वमेतानि विभावयेच्च लिङ्गानि मर्मस्वमिताङ्घ्रितेषु ।

पाण्डुर्विषणः स्पृशितं न वेत्ति यो मांसमर्मण्यभिपीडितः स्यात् ॥२४॥

व्रणानामुप-विसर्पः पक्षवातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः ।

द्रवाः—मोहोन्मादव्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः ॥ २५ ॥

कासश्छर्दिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः ।

षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां व्रणचिन्तकैः ॥ २६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने त्रिचत्वारिंशं

सद्योव्रणनिदानं समाप्तम् ॥ ४३ ॥

सर्वव्रणानामुपद्रवानाह—विसर्पेत्यादि । सवेपथुः=सकम्पः ॥ २०-२६ ॥

इति सुषाथानागन्धुनिदानम् ।



अथ चतुश्चत्वारिंशं भग्न-निदानम् ॥ ४४ ॥

द्विविधं भग्नं-भग्नं समासाद् द्विविधं हुताश !

काण्डे च सन्धौ च हि तत्र सन्धौ ॥ १ ॥

सन्धिभग्नप्रकाराः-

उत्पिष्टविदिल्लटविवर्णितं च तिर्यग्गतं क्षिप्तमचञ्चलं च ॥२॥

सन्धिभग्नस्य सामान्यं लिङ्गम्—

प्रसारणाकुञ्चनवर्तनोघ्रा रुक् स्पर्शविद्वेषणमेतदुक्तम् ।

सामान्यतः सन्धिगतस्य लिङ्गम् ॥ ३ ॥

भग्ननिदानमाह—भग्नेत्यादि । हे दुःसाश ! = हे अग्निवेश !, समासात् = संक्षेपतः, भग्नं द्विविधं—काण्डे भग्नं सन्धौ भग्नं च, तत्र—उत्पिष्टेत्यादि षड्-

विधं भग्नं भवति । सन्धिभग्नस्य सामान्यलिङ्गमाह—प्रसारणादिषूद्या रुक् = पीडा, स्पर्शविद्वेषण = स्पर्शराहित्यं च ॥ १-३ ॥

उत्पिष्टादि- उत्पिष्टसन्धेः श्वयधुः समन्ताद् ,
लिङ्गम्— विशेषतो रात्रिभवा रुजा च ।

विद्विलष्टजे तौ च रुजा च नित्यम् ॥

विवर्तिते पादर्वरुज्ज्वध सीमास्तिर्यग्गते तीव्ररुजा भवन्ति ॥

क्षिप्तेऽतिशूलं विषमत्वमस्थयोः

क्षिप्ते त्वधो रुग् विषट्पच सन्धेः ॥ ४ ॥

उत्पिष्टादिषट्कलिङ्गमाह—उत्पिष्टसन्धेरित्यादि ॥ ४ ॥

काण्डभग्न-काण्डे त्वतः कर्कटकाश्वकर्णविकूर्णितं पिच्छितमस्थिच्छदिलिका।

प्रकाराः— काण्डेषु भग्नं इतिपातितं च मज्जागतं च स्फुटितं च वक्रम् ।

छिन्नं द्विधा द्वादशधाऽपि काण्डे ॥ ५ ॥

अतः परं काण्डभग्नमाह—काण्ड इत्यादिना ॥ ५ ॥

काण्डभग्न- अस्ताङ्गता शोथरुजाऽतिवृद्धिः ॥

रूपं— संपीड्यमाने भवतीह शब्दः स्पर्शासहं स्पन्दनतोदशूलाः ।

सर्वास्त्ववस्थायु म शर्मलाभो-

भग्नस्य काण्डे खलु चिह्नमेतत् ॥ ६ ॥

भग्नस्य भग्नं तु काण्डे बहुधा प्रयाति

विविधत्वं—समास्तौ नामभिरैव तुल्यम् ॥ ७ ॥

काण्डे भग्नस्य कष्टसाध्यतारूपम्—

अल्पपाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च ।

उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिञ्चति ॥ ८ ॥

काण्डे भग्नस्यासाध्यत्वम्—

भिन्नं कपालं कर्त्रां तु सन्धिमुक्तं तथा व्युत्तम् ।

जघनं प्रतिपिष्टं च वर्जयेद्दि विषक्षणः ॥ ९ ॥

असंश्लिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यत् ।

भग्नं स्तनान्तरे पृष्ठे शङ्खे मूर्ध्नि च बर्जयेत् ॥ १० ॥

सर्वेषामनवधानतोऽसाध्यत्वं—

सम्यक् सन्धितमप्यस्थि तुर्निश्रेपनिबन्धनात् ।

संक्षोभाद्वाऽपि यद्गच्छेद्विक्रियां तरुच बर्जयेद् ॥ ११ ॥

भग्नानामन्य-तरुणारूथीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि च ।

देशाः— कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने चतुश्चत्वारिंशं

भग्न-निदानं समाप्तम् ॥ ४४ ॥

अस्थिविशेषेण भग्नविशेषमाह—तरुणेत्यादि । अस्थीनि पञ्चविधानि भवन्ति तरुणनलककपालबलयरुचकभेदात् । तत्र तरुणानि-नम्यन्ते = कुटिलानि भवन्ति । नलकसंज्ञकानि-भिद्यन्ते । कपालानि विभज्यन्ते = विदीर्यन्ते । रुचकसंज्ञकानि-स्फुटन्ति = स्फुटितानि भवन्ति । रुचकानि चेति चकाराद् बलयान्यपि स्फुटितानि भवन्तीति बोध्यम् ॥ १२ ॥

इति सुधायां भग्ननिदानम् ।

—६—

अथ पञ्चचत्वारिंशं नाडीव्रणनिदानम् ॥ ४५ ॥

तद्वदेतुप्रसारौ—

यः शोथमाममतिपक्वमुपेक्षतेऽशो यो वा व्रणं प्रचुरपूषमसाधुवृत्तः ।

अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्यं तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः १

भग्नोपेक्षया नाडीव्रणस्यापि सम्भवेन भग्नानन्तरं नाडीमाह—यः शोथ-इत्यादि । यः यो अशः=मूर्खः, आमम्=अपकम्, अतिपक्वं वा शोथम्, उपेक्षते = न चिकित्सति, यो वा, असाधुवृत्तः = अहिताहाराहारः, प्रचुर-पूषं = पूयबहुलं, व्रणं वा, उपेक्षते तस्य पुंसः, ततः = उपेक्ष्यदोषात्, सः पूयः, पूर्वविहितानि स्थानानि प्रविदार्याभ्यन्तरं प्रविशतीति ॥ १ ॥

नाडीशब्द- कस्यातिमात्रगमनाद्गतिरिष्यते तु

निरुक्तिः— नाडीव्र यद्गच्छति तेन मत्ता तु नाडी ॥ २ ॥

नाडीरोगस्य निर्वचनमाह—नाडीवेति । नाडीवान्तःशुषिरनलइव बह-ति तेन नाडी मत्ता ॥ २ ॥

तरसंख्या—दोषैश्चिभिर्भवति सा पृथगेकशश्च
सम्पर्च्छित्तैरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥ ३ ॥

वातपित्तकफ-सत्रानिलात् परुषसूक्ष्ममुखी सशूला
जा नाड्यः—केनानुविद्धमधिकं ज्वति क्षपासु ।
पित्तात्तृषाज्वरकरी परिदाहयुक्ता
पीतं स्वत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥
श्लेया कफाद्बहुघनार्जुनपिच्छिलास्त्रा
स्तब्धा सकण्डुररुजा रजनीप्रबृद्धा ॥ ४ ॥

त्रिदोषजा- दाहज्वरश्चसनमूर्च्छंभवक्त्रशोषा-
नाडी- यस्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि ।
तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रकोपात्
घोरामसुक्षयकरीमिव कालरात्रिम् ॥ ५ ॥

शल्यजा— मष्टं कथञ्चिदनुमार्गमुदीरितेषु
स्थानेषु शल्यमच्चिरेण गतिं करोति ।
सा फेमिलं मथितमुष्णमसृग्विमिश्रं
स्त्रावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम् ॥ ६ ॥

असाध्यत्वादि-नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिद्ध्ये-
च्छेषाश्चतस्रः खलु यज्ञसाध्याः ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चत्वारिंशं नाडीत्रय
निदानं समाप्तम् ॥ ४६ ॥

त्रिदोषजा नाडीमाह—दाहेत्यादि । यस्यां = नाड्यां, पवन्यादिप्रकोपात्,
दाहादिवक्त्रशोषान्ता उपद्रवाः, अभिहितानि=पूर्ववर्णितानि वातजादिनाडी-
कथितानि च लक्षणानि भवन्ति, तां घोरां=दारुणाम्, असुक्षयकरीं=प्राणक्ष-
यकरीं, कालरात्रिमिव = यमभगिनीमिव, आदिशत्=विधात् ॥ ५ ॥

इति सुधायां नाडीत्रयनिदानम् ।

अथ षट्पञ्चत्वारिंशं भगन्दर-निदानम् ॥ ४६ ॥

सामान्यरूपं— गुणस्य दृष्टफुले क्षेत्रे पादवर्तः पिच्छाऽऽर्तिहृतः ।

भिन्ना, भगन्दरो श्लेयः स च पञ्चविधो मतः ॥ १ ॥

नाडीविशेषत्वाद् भगन्दरमाह—गुदस्येति । गुदस्य = पायोः, पार्श्वतो-
द्भवज्जुले क्षेत्रे, अर्शिकृत् = वेदनाकारिणी, पिडका भिन्ना = खवन्ती, सती भग-
न्दर इति शेषः । भगशब्दो गुदबस्तिदेशयोरप्युपलक्षणः, भगस्य दारणाद् भग-
न्दर इति संज्ञा । तथा च भोजः—भगं परिसमन्ताच्च गुदं बस्ति तथैव च ।
भगवहारयेद् यस्मात्सस्माज्ज्ञेयो भगन्दरः) । इति ॥ १ ॥

पूर्वरूपं—(कटीकपालनिस्तोद्दाहकण्डूरुजाऽऽद्यः ।

भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यति भगन्दरे) ॥ २ ॥

शतपोनकः (वातजः)—

कषायरुक्षैस्त्वतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिडकां करोति याम् ।
उपेक्षणात् पाकमुपैति दारुणं रुजा च भिन्नाऽरुणफेनवाहिनी ॥
तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां ऋणरनेकैः शतपोनकं वदेत् ॥ ३ ॥

भगन्दरविशेषं शतपोनकमाह—कषायेत्यादि । कषायादिभोजनैः प्रकुपि-
तोऽनिलः, अपानदेशे = पायुभागे, यां पिडकां करोति, उपेक्षणात् सा दा-
रुणां = भयङ्करं, पाकम्, उपैति = गच्छति, सा भिन्ना = विदीर्या, रुजा = वे-
दनाऽन्विता, रुजाशब्द अर्श आद्यजन्तः । अरुणफेनवाहिनी = रक्तवर्णफेन-
स्राविणी, तत्र मूत्रादीनामागमश्च भवति । अनेकैर्वर्णैः शतपोनकं तं वदेत्
शतपोनकः (चालिनीति लोके) अनेकैर्वर्णैरित्यत्रोपलक्षणे तृतीया ॥ २-३ ॥

उष्ट्रिशिरोधरः (पित्तजः)—

प्रकोपणैः पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिडकां गुदाश्रिताम् ।
तदाऽऽशुपाकाऽहिमपूतिवाहिनीं भगन्दरं तुष्ट्रिशिरोधरं वदेत् ॥ ४ ॥

उष्ट्रीवमाह—प्रकोपणैरित्यादि । प्रकोपणैः = पित्तप्रकोपजनकैः, अहि-
मपूतिवाहिनीम् = अशिशिरदुर्गन्धस्राविणीम्, उष्ट्रिशिरोधरमिति पिडकाव-
स्थागतगलवक्रत्वेन क्रमेलकाकारत्वं, तेष्णोऽष्ट्रीवेति संज्ञा ॥ ४ ॥

परिस्रावी कण्डूयनो घनस्रावी कठिनो मन्दवेदनः ।

(कफजः)—श्वेतावभासः कफजः परिस्रावी भगन्दरः ॥ ५ ॥

शम्बूकावर्तः—बहुवर्णरुजात्वाद्वा पिडका गोस्तनोपमा ।

शम्बूकावर्तवस्त्रादी शम्बूकावर्तको मतः ॥ ६ ॥

शम्बूकावर्तमाह—बहुवर्णेत्यादि । पूर्णनद्याः शम्बूकावर्तवदावर्तनं वेदना
दोषगतिविशेषाद् भवतीति शम्बूकावर्तः ॥ ६ ॥

उन्मार्गी (क्षतजः)—

क्षताद्गतिः पायुगता विबर्धते ह्यपेक्षणात् स्युः क्रिमयो विदार्यते ।

प्रकुर्वते मार्गमनेकधामुखैर्घ्णैस्तदुन्मार्गिभगन्दरं वदेत् ॥ ७ ॥

कष्टसाध्या- घोराः साधयितुं दुःखाः सर्व एव भगन्दराः ।

साध्यार्थ—तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८ ॥

असाध्य- वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च

भगन्दरी—भगन्दरात् स्वयन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम् ॥ ९ ॥

इति श्रीमाध्वकरविरचिते माध्वनिदाने पट्टचत्वारिंशं

भगन्दर-निदानं समाप्तम् ॥ ४६ ॥

उन्मार्गिभगन्दरमाह—क्षतादित्यादि । अनेकधामुखैः = नानामुखैः ।

उन्मार्गेण=कृमिजनितोन्मार्गेण पुरीषादिगमनादुन्मार्गिसंज्ञा बोध्या ॥ ७ ॥

इति सुधायां भगन्दरनिदानम् ।



अथ सप्तचत्वारिंशमुपदंश-निदानम् ॥ ४७ ॥

उपदंशकारणं हस्ताभिघातान्नखदन्तपातादधावनाद्गत्यतिसेवनाद्वा ।

योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिशने पञ्चोपदंशा विविधापचारैः ॥१॥

हस्ताभिघाताद् = हस्तमैथुनकरणात् । नखदन्तपातात्=कलहादिप्र-
सङ्गेन कामशास्त्रोक्तपद्धत्या वा । अधावनात्=अप्रवाहनात् । रत्यति-
सेवनाद् = मैथुनाधिक्यात् । योनिप्रदोषात्=योनिरोगाकान्तागमनात् । वि-
विधापचारैः=एवंविधैः, शिशने=मेढ्रे, पञ्चोपदंशा भवन्ति ॥ १ ॥

वातज-पित्तज-रक्तज-कफजाः—

सप्तोदभेदैः स्फुरणैः सकृष्णैः स्फोटैर्व्यवस्येत् पवनोपदंशम् ।

पोतैर्बहुक्लेद्युतैः सदाहैः पित्तेन, रक्तात् विशितावभासैः ॥ २ ॥

स्फोटैः सकृष्णैः रुधिरं स्वयन्तं रक्तात्मकं पित्तस्मानल्लिङ्गम् ।

सकृद्गुरैः शोथयुतैर्महद्भिः शुक्लैर्वर्णैः सावयुतैः कफेन ॥ ३ ॥

त्रिदोषजः स नानाविधस्त्रावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम् ।

जासाध्याश्च-विशीर्णमांसं क्रिमिभिः प्रजग्धं मुष्कावशेषं परिबर्जयेच्च ॥४॥

उपेक्षा कलं-सञ्जातमात्रे न करोति मूकः क्रिमां नरो यो विषये प्रसक्तः ।

कालेन शोथक्रिमिदाहपाकैर्विशीर्णशिश्वो त्रियते स तेन ॥५॥

लिङ्गवर्तिः अङ्कुरैरिव सह्यवातौरुपर्युपरि संस्थितैः ।

(लिङ्गाशो वा)-क्रमेण जायते वर्तिस्तान्त्रचूडशिखोपमा ॥ ६ ॥

कोषस्याभ्यन्तरे सन्धौ सर्वसन्धिगताऽपि वा ।

(सवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा ।)

लिङ्गवर्तिसरभिरुयाता लिङ्गार्श इति चापरे ॥ ७ ॥

सश्रुते वव चित् स्त्रीणामप्युपदर्शः पठ्यते यथा—

(मेहसन्धौ व्रणाः के चित् के चित् सर्वाश्रयास्तथा ।

कुलत्थाकृतयः के चित् के चित् पद्मदलोपमा ॥ ८ ॥

रजादाहात्त्रिषट्कुलाः कृष्णास्तोदसमन्विताः ।

शीघ्रं के चित् विसर्पन्ति शनैः के चित् तथाऽपरे ॥

छीणां पुंसां च जायन्त उपदर्शाः सुदास्याः) ॥ ९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सप्तचत्वारिंशमुपदर्श-

निदानं समाप्तम् ॥ ४८ ॥

एकस्थानत्वेन लिङ्गवर्तिमाह—अङ्कुरैरित्यादि । अङ्कुरैः = मांसप्ररोहैः, तान्त्रचूडशिखोपमा = कंकुटचूडानुकारिणी, सन्धौ = लिङ्गरन्ध्रसन्धौ, वर्ति-जायतेऽनेो लिङ्गवर्तिरिति ख्याता लिङ्गार्श इति वा संज्ञाऽन्तरं भजति ॥ २-७ ॥

इति सुधायामुपदर्शननिदानम् ।

अथाष्टचत्वारिंशं शूकदोष-निदानम् ॥ ४९ ॥

कारणं अक्रमाच्छेफसो वृद्धिं योऽभिवान्छति मूढधीः ।

संख्या च—व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टौ च शूकजाः ॥ १ ॥

शूकदोषनिदानमाह—अक्रमादित्यादि । अक्रमात् = क्रममनादृत्य (त्य-बलोपे पञ्चमी) शेफसः = मेहस्य वृद्धि यः, मूढधीः = निर्बुद्धिः, अभिवान्छति तस्य दश चाष्टौ शूकजाः = शूकदोषनिमित्ता व्याधयो जायन्त इति । शूको = हि जलशूको विषप्राणिविशेषः । तथा वात्स्यायनाद्रिकामशास्त्रादिप्रणेतृप्रतिपादितो लिङ्गवृद्धिकरो योगः शूक उच्यते । यथा—भस्त्रातकास्थिजलशूकमथा-ऊजपत्र-मन्तर्विद्वस्य मतिमान् सह सौन्धवेन । एतत् विरुद्धवृहतीफल-तोषपिष्ट—भास्त्रेपनं महिषविद्बिभलीकृतेऽङ्गे । स्थूलं महत्तरतुरङ्गम-नुत्पममाशु = श्लेफं करोत्यभिमर्तं नहि संशयोऽस्ति ॥ १ ॥

सर्षपिका—गौरसर्षपसंस्थाना शूकदुभुङ्गहेतुका ।

पिडिका श्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका तु सा ॥ २ ॥

अष्टौलिका- कठिना विषमैर्भुग्नैर्वायुनाऽष्टौलिका भवेत् ।

ग्रथितं च—शूकैर्यत् पूरितं शब्दं ग्रथितं नाम तत् कफात् ॥ ३ ॥

कुम्भिका- कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽशुभा ।

ऽलजी च—तुल्यजां त्वलजीं विद्याद्यथाप्रोक्तां विचक्षणः ॥ ४ ॥

मृदितं समूढ-मृदितं पीडितं यच्च संरब्धं वातकोपतः ।

पिडिका च-पाणिभ्यां भृशसमूढे समूढपिडिका भवेत् ॥ ५ ॥

अधिमन्थः—दीर्घा बह्वयश्च पिडिका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः ।

सोऽधिमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षकृत् ॥ ६ ॥

पुष्करिका—पिडिका पिडिकाव्याघ्रा पित्तशोणितसम्भवा ।

पद्मकणिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तु सा ॥ ७ ॥

स्पशंहानि-स्पशंहानि तु जनयेच्छोणितं शूकदूषितम् ।

रक्तमा च-मुद्गमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवा तु या ॥

ध्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजीर्णनिमित्तजा ॥ ८ ॥

शतपोनक- छिद्रैरण्मुखौर्छिद्रं वितं यस्य समन्ततः ।

स्त्रपाकश्च-वातशोणितजो ध्याधिः स ज्ञेयः शतपोनकः । ॥ ९ ॥

वातपित्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहकृत् ॥ १० ॥

शोणितार्बुदः-कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडिकाभिर्निपीडितम् ।

यस्य वास्तुरुजश्चोघ्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदम् ॥ ११ ॥

मांसार्बुदः-मांसदोषेण जानीयाद्बुद्धं मांससम्भवम् ।

मांसपाकः—शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ।

विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ॥ १२ ॥

विद्रधिः—विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमिति निर्दिशेत् ॥ १३ ॥

तिलकालकाः-कृष्णानि चित्राप्यथवा शुक्रानि सविषाणि वा ।

पातितानि पचन्त्याशु मेद्ं निरवशेषतः ॥ १४ ॥

कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः ।

सन्निपातसमुत्थांस्तु तान् विद्यात्तिलकालकान् ॥ १५ ॥

असाध्य- तत्र मांसारुर्दं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः ।

शूकाः— विद्रधिश्च न सिद्ध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचते-माधवनिदानेऽष्टचत्वारिंशं शूक-

दोषनिदानं समाप्तम् ॥ ४८ ॥

दोषविशेषेण सर्षपिकाऽऽद्यस्तिलकालकान्ता अष्टादश शूकदोषभेदा वरिषि-
तास्तेष्वसाध्यानाह— तत्रेत्यादिना । तत्र = शूकदोषेषु, मांसारुर्दो-मांसपाकः-
विद्रधिस्तिलकालकाः, पते न सिद्ध्यन्ति ॥ २-१६ ॥

इति सुधायां शूकदोषनिदानम् ।

अथैकोनपञ्चाशत्तमं कुष्ठ-निदानम् ॥ ४९ ॥

कुष्ठानां हेतु-विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरुणि च ।

सम्प्राप्ती— भजतामागतां छर्दि वेगांश्चान्यान् प्रतिघ्नताम् ॥ १ ॥

व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्त्वा निषेविणाम् ।

धर्मश्रमभयार्तानां द्रुतं शीताम्बुसेविनाम् ॥ २ ॥

अर्ज,र्णाध्यशिलां चैव पञ्चकर्मापचारिणाम् ।

नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम् ॥ ३ ॥

मापमूलकपिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनाम् ।

व्यवायं चाप्यजीर्णेऽग्ने निद्रां च भजतां दिवा ॥

विप्रान् गुरून् धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम् ॥ ४ ॥

अष्टादशत्वं संख्यासाधर्म्याच्छूकदोषानन्तरं कुष्ठनिदानमाह— विरोधीनी-
त्यादि । विरोधीनि— अन्नपानानि = क्षीरमत्स्यार्तानि, द्रवस्निग्धगुरुणि
च द्रव्याणि भजताम् = अश्नताम्, आगताम् = उपस्थितां, छर्दि = वमि, तथाऽ
न्यान् वेगान्— मूत्रपुरीषादीनां, प्रतिघ्नताम् । धर्मश्रमभयार्तानां द्रुतं = भ्रष्टति,
शीताम्बुसेविनां = शीतलजलपायिनां, पञ्चकर्मापचारिणां = वसनविरचनन-
स्यनिरूहयानुवासनानि पञ्चकर्माणि कृत्वाऽपथ्यशीलितान् । नवान्नदधि-
मत्स्यानि = अतिशब्दो नवान्नादिभिः प्रत्येकमन्वेति । विप्रान् गुरून् धर्ष-
यतां = तिरस्कुर्वतां, पापं कर्म च कुर्वतां = गोब्राह्मणवधभ्रूणहत्याऽऽदि
महापापकारिणाम् ॥ १-४ ॥

तद्दोषदूष्य वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु च ।

गणः— दूष्यन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ॥ ५ ॥

संख्या—अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चौकादशैव च ॥ ६ ॥

प्रयो वातादयो दुष्टाः, स्वग् रक्तं = त्वक् च रक्तं चेति समाहारः, मांस-
मम्बु दूषयन्ति स वातादिसप्तकः कुष्ठानां द्रव्यसंग्रहः—अतः सप्त एकादशैव च
कुष्ठानि जायन्त इति । ननु—“रक्तं लसीका त्वच्छांसं दूष्यं दोषास्त्रयो-
मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः” इति वचनात् कुष्ठवि-
सर्षयोः समानसामग्रीजन्यत्वादुभयोः को भेदः ? इति चेन्नोच्यते—कुष्ठं चिर-
क्रियैः स्थिरैरप्रबलरक्तपित्तैर्दोषैरुत्पद्यते विसर्पस्त्वचिरविसर्पणशीलैः प्रबलरक्त-
पित्तैरिति परस्परं भेदः ॥ ५-६ ॥

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्द्वन्द्वैः समागतैः ।

सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ॥ ७ ॥

कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेऽपि दोषोत्कणभेदेन भेदमाकलय्य सप्तधात्वमाह—
पृथग् = वातादिभिन्नयः, द्वन्द्वै—स्त्रयः । समागतैः=सन्निपातैः, एकः, एवं स-
प्तत्वं जायते । व्यपदेशोऽधिकत्वतः—स्य दोषस्य यच्च प्रावस्यं तेनैव
तस्य निर्देश इति भावः ॥ ७ ॥

पूर्वरूपम्— अतिश्लक्ष्णस्वरस्पर्शस्वेदास्वेदविवर्णताः ।

दाहः कण्डूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोटोन्नतिर्भ्रमः ॥ ८ ॥

त्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।

रूढानामपि रुक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनम् ॥

रोमहर्षोऽसृजः काष्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ॥ ९ ॥

पूर्वरूपमाह—अतिश्लक्ष्णेत्यादि । स्वापः = स्पर्शहानिः । निमित्तेऽ-
ल्पेऽतिकोपनं = स्वरूपेऽपि कारणेऽधिकप्रकोपः । रोमहर्षः=रोमाश्चः । अ-
सृजं = पूर्वरूपम् ॥ ८-९ ॥

सप्तमहाकुष्ठानि तत्र वातजं कापालकुष्ठं—

कृष्णारुणकपालार्भं यद्रूक्षं परुषं तनु ।

कापालं तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् ॥ १० ॥

श्रीदुम्बरकुः रुदाहरागकण्डूभिः परीतं रोमपिञ्जरम् ।

छं (पित्तजं)—उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत् ॥ ११ ॥

मण्डलकुष्ठं इषेत् रक्तं स्थिरं स्थानं स्निग्धमुत्साहमण्डलम् ।

(कफजं)—कृच्छ्रमन्योन्यसंयुक्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥ १२ ॥

ऋष्यजिह्वं- कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तःश्यावं सवेदनम् ।
 (वातपैत्तिकं) यद्दृष्यजिह्वसंस्थानमृष्यजिह्वं तदुच्यते ॥ १३ ॥
 पुण्डरीकं (वा-सङ्घेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमम् ।
 तम्लैधिम्कं)-सोत्सेधं च सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते ॥ १४ ॥
 सिध्मं (पित्त-श्वेतं ताम्रं तनु च यद्रजो पृष्ठं विमुञ्चति ।
 कफजं)- प्रायश्चोरसि तत् सिध्ममलालुक्कुसुमोपमम् ॥ १५ ॥
 काकर्णं यत्काकणन्तिकावर्णं सपाकं तीक्ष्णवेदनम् ।
 (त्रिदोषजं)-त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिद्ध्यति ॥ १६ ॥

सप्तमहाकुष्ठानां सलक्षणानि नामान्याह—कृष्णारुणेत्यादि । कापालम् ,
 श्रौतुस्वर्दं, मण्डलम् , ऋष्यजिह्वं, पुण्डरीकं, सिध्मं, काकर्णमिति सप्तमहाकुष्ठा-
 नि । तत्र काकणमसाध्यम् ॥ १० १६ ॥

एकादशचतुर्दशकुष्ठानि—

एककुष्ठम्-अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम् ॥ १७ ॥
 चर्मकुष्ठं- तदेककुष्ठं, चर्मार्ण्यं बहलं हस्तिचर्मवत् ।
 किटिभं च-श्यावं किणखरस्पर्शं परुषं किटिभं स्मृतम् ॥ १८ ॥
 वैपादिकम्- वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीक्ष्णवेदनम् ।
 लसकं च-कण्डूमद्भिः सरागैश्च गण्डेरलसकं चितम् ॥ १९ ॥
 दद्रुकुष्ठं च-सकण्डूरागपिडकं दद्रुमण्डलमुद्रतम् ।
 मर्दलं च-रक्तं सशूलं कण्डूमत् स्फोटं यत्रलत्यपि ।
 तच्चर्मदलमाख्यातं संपर्शासहमुच्यते ॥ २० ॥

पामाकुष्ठं कच्छुकुष्ठं च—

सूक्ष्मा बह्वयः पिडकाः स्त्रावक्त्यः पामेत्युक्ताः कण्डूमत्यः सदाहाः ।
 सौव स्फोटस्तीव्रदाहैरुपेता ज्ञेया पाण्योः कच्छुरुग्धा स्फिचोश्च ॥ २१ ॥

स्फोटः शतारुश्च—

स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तनुस्त्वचः ।

रक्तं श्यावं सदाहासि शतारुः स्याद्बहुव्रणम् ॥ २२ ॥

विचर्चिका—सकण्डूः पिडका श्यावा बहुस्त्रावा विचर्चिका ॥ २३ ॥

एकादशचतुर्दशान्याह—अस्वेदनमित्यादि । एककुष्ठं, चर्मार्ण्यं, किटिभं,
 वैपादिकम्, भलसकं, दद्रुकुष्ठं, चर्मदलं, पामा, कच्छुः, शतारुः, विचर्चिके-

श्लेकादश सुदकुष्ठानि । विपादिकाविचर्चिकयोः स्थानभेदाद् भेदः—“पाण्यो-
विचर्चिका ज्ञेया पादे ज्ञेया विपादिके”ति, अतो न संख्याऽतिरेकः १७-२३

कुष्ठे वातपित्तकृद्द्रव्यद्विदोषविहानि—

स्वरं श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठं सवेदनम् ।

पित्तात्प्रकथितं दाहरागस्त्रावान्वितं मतम् ।

कफात्क्लेदि घ्नं स्निग्धं सकण्डूशैत्यमौरवम् ।

द्विलिङ्गं द्रव्यजं कुष्ठं, त्रिलिङ्गं सास्त्रिपातिकम् ॥ २४ ॥

त्वक्स्थकुष्ठं त्वक्स्थे षोडशमङ्गेषु कुष्ठे रौक्ष्यं च जायते ॥ २५ ॥

रक्तस्थं च—त्वक्स्त्रापो रोमहर्षश्च स्येदस्यातिप्रवर्तनम् ।

कण्डूविप्लवकश्चैव कुष्ठे शोणितसंश्रिते ॥ २६ ॥

मांसस्थं—बाहुल्यं वक्त्रशोषश्च कार्कश्यं पिडकोद्गमः ।

तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २७ ॥

सप्तधातुगतस्य कुष्ठस्य लक्षणं क्रमेणाह—त्वक्स्थ इत्यादि ॥ २४-२७ ॥

भेदःस्थं—कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां सम्भेदः क्षतसर्वणम् ।

भेदस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ २८ ॥

अस्थिमज्जस्थं—नासा मङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु किमिसम्भवः ।

स्वरोपघातश्च भवेदस्थिमज्जसमाश्रिते ॥ २९ ॥

जन्मकुष्ठितं—दम्पत्योः कुष्ठबाहुल्याद् दृष्टशोणितशुक्रयोः ।

यदपत्यं तथोजातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम् ॥ ३० ॥

कुष्ठस्य सा-साध्यं त्वक्स्थमांसस्थं वातश्लेष्माधिकं च यत् ।

श्यादिभेदाः—भेदसि द्रव्यजं श्याप्यं, बर्ज्यं मज्जास्तिसंश्रितम् ॥ ३१ ॥

क्रिमितृद्दाहमन्दाभिसंयुक्तं यत्त्रिदोषजम् ।

प्रभिन्नं प्रक्षुताङ्गं च रक्तनेत्रं हतस्वरम् ।

पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह मानवम् ॥ ३२ ॥

असाध्यमाह—क्रिमितृद्दाहेत्यादि । पञ्चकर्मगुणातीतं—पूर्वरूपकि-

यद्या सद्य रसादिधातूनां चतुर्णां क्रियाकलापाः पञ्चकर्मणि तेषां गुणाः=वी-

र्याणि, तान्यतीतो यः स तथाभूतः, अस्थिमज्जगत इत्यर्थः ॥ २८-३२ ॥

दोषविदे हः—वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात् ॥ ३३ ॥

मण्डलाख्यं, विचर्ची च कृष्याख्यं वातपित्तजम् ।

चमककुष्ठं किटिभं सिध्मालसविपादिकाः ॥ ३४ ॥

वातश्लेष्मोज्जवाः, श्लेष्मपित्ताद्द्रुशतारुपी ।

पुण्डरीकं सविस्फोटं पाभा चर्मदलं तथा ॥ ३९ ॥

सर्वैः स्यात्काकर्णं, पूर्वत्रिकं दद्रु सकाकणम् ।

पुण्डरीकर्ष्यजिह्वे च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ ३९ ॥

श्वित्रं किलासं च-कुष्ठैकसम्भवं श्वित्रं किलासं वाऽऽर्णं भवेत् ।

निर्दिष्टमपरिस्त्रावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम् ॥ ३७ ॥

किलासमाह—कुष्ठैकसम्भवमित्यादि । कुष्ठेन सह एकः समानो विरु-
द्धानादि सम्भवो निदानं यस्य तत्तथा । अन्यत्र चरकादौ तु हेतुविशेषोऽप्य-
स्थ वर्ण्यते यथा—वर्षास्यतथ्यानि कृतघ्नभावो निन्दा गुरूणां गुरुधर्षणं
च । पापक्रिया पूर्वकृतञ्च कर्म हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम् ॥
इत्यादि ॥ ३३-३७ ॥

वातादिभे- वाताद्द्रुक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत् ।

देन किलास-सदाहं रोमचिर्ध्वंसि कफाच्छ्वेतं घनं गुरु ॥ ३८ ॥

लक्षणानि—सक्रण्डुरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत् ।

वर्णनैवेष्टगुभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३९ ॥

साध्यासा- अशुक्लरोमाबहुलमसंश्लिष्टमथो नवम् ।

धृषदिवत्रम्—अनभिद्रग्धर्जं साध्यं श्वित्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥

असाध्यं- गुह्यपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् ।

किलासं—वर्जनीयं विशेषेण किंशसं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१ ॥

संक्रामक- प्रसङ्गाद्वात्रसंस्पर्शाग्निःश्वासात् सहभोजनात् ।

रोगाः—एकाशय्याऽऽसनाच्चैव दस्त्रनाल्यानुलेपनात् ॥ ४२ ॥

कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च ।

औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नराक्षरम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने एकोनपञ्चाशत्तमं

कुष्ठ-निदानं समाप्तम् ॥ ४९ ॥

कुष्ठस्य संसर्गजप्रसङ्गेन निखिन्नानैव संसर्गजान् रोगानाह—प्रसङ्गादि-
त्यादि । प्रसङ्गो—मैथुनं, तत्कृताद्, गात्रसंस्पर्शात् । निःश्वासात्—मुख-
मारुतात्, शोषो—यक्ष्मा, औपसर्गिकरोगाः—मस्त्रिकाप्रभृतयः, नरान्तरं
संक्रामन्ति—भाविशन्ति ॥ ३८-४३ ॥

इति सुधायी कुष्ठनिदानम् ।

अथ पञ्चाशत्तमं शीतपित्तोदरदकोठनिदानम् ॥ ५० ॥

हेतुसम्प्राप्ती-शीतमाहृतसंस्पर्शात्प्रदुष्टौ कफमास्तौ ।

पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्तर्विसर्पतः ॥ १ ॥

निदानमाह—शीतमाहृतेत्यादि । सम्भूय = एकत्रीभूय, बहिरन्तः =
बहिः—त्वचि, अन्तः—रक्तादी, विसर्पतः = प्रसरतः ॥ १ ॥

पूर्वरूपं—पिपासाऽरुचिहृत्सासदेहसादाङ्गौरवम् ।

रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

पूर्वरूपमाह—पिपासेत्यादि । रक्तलोचनता = व्याधेर्माहात्म्यात् । तेषां =
शीतपित्तोदरदकोठानाम् । पूर्वरूपस्य लक्षणं = स्वरूपम् ॥ २ ॥

उदरदलक्षणं-वरटीदृष्टसंस्थानः शोथः संजायते बहिः ।

सकण्डूरुतोदबहुलशर्करिज्वरविदाहवान् ॥ ३ ॥

उदरमिति तं विद्याच्छीतपित्तमथापरे ।

वाताधिकं शीतपित्तमुदरंस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥

उदरस्य सोत्सङ्गैश्च सरागैश्च कण्डूरुमद्भिश्च मण्डलैः ।

लक्षणान्तरं-शैशिरः कफजो व्याधिरुदरं इति कीर्तितः ॥ ५ ॥

कोठमाह—असम्यग्बमनोदीर्णपित्तश्लेष्मान्नग्रहैः ।

मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च ।

उत्कोठः सानुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चाशत्तमं शीतपि-

त्तोदरदकोठ-निदानं समाप्तम् ॥ ५० ॥

शीतपित्तोदरदयोर्विशेषमाह—वाताधिकं शीतपित्तं कफाधिकं उदरं इति ॥ ३-६ ॥

इति सुधायां शीतपित्तोदरदकोठनिदानम् ।

अथैकपञ्चाशत्तममम्लपित्त-निदानम् ॥ ५१ ॥

हेतुः— विरुद्धदुष्टाम्लविदाहपित्तप्रकोपिपानान्नभुजो विदग्धम् ।

पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥

निदानपूर्वकमम्लपित्तरूपं विभक्तिपुराह—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धं = वीर-
मस्त्यादि, दुष्टं = कुधितमन्नं, पित्तप्रकोपिपानं = सुराऽऽदिकम्, अन्नं = माषा-
दिकम्, एवमादिभुजो जनस्य स्वहेतूपचितं = स्वकारणकदम्बैः सञ्चयमागतं,

पित्तं विदारथं=प्रकुपितम्, अभूदिति शेषः । तदम्लपित्तं सन्तः=विद्वंसः,
प्रवदन्ति=आचक्षते । अत्र पित्तं प्रधानतयाऽवतिष्ठते वातश्लेष्माणौ चात्रा-
नुगी भवतः ॥ १ ॥

सामान्य- अविपाककृमोत्क्लेशतित्काम्लोद्गारगौरवैः ।

रूपम्—हृत्कण्ठदाहारुचिभिश्चाम्लपित्तं वदेद्भिषक् ॥ २ ॥

अधोगाम्ल- तृड्दाहमूर्च्छाभ्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम् ४
पित्तलक्षणं-हृत्सासकोठानलसादहर्षस्वेदाङ्गपीतत्वकरं कदा चित् ॥३॥

ऊर्ध्वगाम्ल- ऊर्ध्वगाम्लपित्तं द्विविधं तत्र तावदधोगमाह—तृड्दाहेत्यादि ।
मूर्च्छा=अचैतन्यं, मोहो=विपरीतज्ञानम्, अधो वेति वाशब्द ऊर्ध्वगत्वमभि-
व्यनक्ति । विविधप्रकारं=हरित्रीतकृष्णादिवर्णम् । कदा चित्=न सर्वदा ॥२-३॥

ऊर्ध्वगाम्ल- वान्तं हरिपीतकनीलकृष्णमारक्तकाभमतीव चाम्लम् ।

पित्तरूपं—मांसोदकाभं त्वतिपिच्छलाच्छं श्लेष्मानुजातं विविधं रसेन ४
भुक्ते विदग्धे त्वथवाऽप्यभुक्ते करोति तित्काम्लवर्मि कदा चित् ।
उद्गारमेवंविधमेव कण्ठहृत्कुक्षिदाहं शिरसो रुजं च ॥ ५ ॥
करचरणदाहमौष्ण्यं महतीमरुचि ज्वरं च कफपित्तम् ।

जनयति कण्ठमण्डलपिडकाशतनिचितगात्ररोगचयम् ॥ ॥

ऊर्ध्वगतिमाह—वान्तमित्यादि । आरक्तम् = अल्परक्तं, मांसोदकाभं=
मांसपावनतोयमं, रसेन=कटुतिक्तादिना, विविधं=नैकरूपं, वान्तं=वर्मि,
करोति । भुक्ते=अग्ने, विदग्धे=असम्यक् परिणते, अधवाऽप्यभुक्ते, वा कदा-
चित् तित्काम्लवर्मि करोति । करोतिशब्दः सर्वत्र सम्बद्ध्यते एवंविधं तित्काम्ल-
मेवोद्गारं करोति, कण्ठादिदाहं शिरसः=मस्तकस्य, रुजं=पीडां, च करोति ४
कण्ठवादिनिचितगात्रं रोगचयं च करोति । कण्ठवादिनिचितगात्रं च रोगचयं-
चेति द्वन्द्वः ॥ ४-६ ॥

साध्यत्वादि-रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यज्ञात् संसाध्यते नवः ।

चिरोत्थितो भवेद्याप्यः, कृच्छ्रसाध्यः स कस्य चित् ॥ ७ ॥

दोषसम्बन्धः-सानिलं सानिलकर्फं सकर्फं तच्च लक्षयेत् ।

दोषलङ्घनेन मतिमान् भिषङ्मोहकरं हि तत् ॥ ८ ॥

यातिकरूपं-कम्पप्रलापमूर्च्छाचिमिचिमिगात्रावसादशूलानि ।

तमसो दर्शनविभ्रमविमोहहर्षाण्यनिलकोपाय ॥ ९ ॥

श्लैष्मिकरूपं-कफनिष्ठोवनगौरवजडताऽरुचिशीतसादवमिलेपाः ।

दहनबलसादकण्डूनिद्राश्चिह्नं कफानुगते ॥ १० ॥

वातकफरूपम्-उभयमिदमेव चिह्नं मारुतकफसंभवे भवत्यम्ले ॥ ११ ॥

कफपित्तरूपम्-(तित्काम्लकटुकोद्गारहृत्कुक्षिकण्डदाहकृत्) ॥

भ्रमो मूर्च्छाऽरुचिश्छर्दिरालस्यं च शिरोरुजा ।

प्रसेको मुखमाधुर्यं श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदान एकपञ्चाशत्तममम्लपित्त-
निदानं समाप्तम् ॥ ५१ ॥

दोषान्तरसंसर्गं वक्तुकाम आह—सानिलमित्यादि । मतिमान् = बुद्धि-
मान्, वैद्यः सानिलं सकर्षं सानिलकर्म तद् = अम्लपित्तं, दोषलिङ्गं =
वातादिदोषलक्षणैः लक्ष्येद् = जानीयात्, हि = यतः, तद् = अम्लपित्तं, भिष-
ङ्मोहकरं = वैद्यभ्रान्तिजनकम् । ऊर्ध्वाधः प्रवर्त्तमानत्वेन ह्यर्चतीसाराभ्यां स-
काशाद् भेदस्य दुर्ज्ञेयतया भिषङ्मोहजनकत्वम् ॥ ७-८ ॥

इति सुधायामम्लपित्तनिदानम् ।

अथ द्विपञ्चाशत्तमं विसर्प-निदानम् ॥ ५२ ॥

हेतुसंख्ये—लवणाम्लकटुष्णादिसंसेवादोषकोपतः ।

विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् ॥ १ ॥

निदानमाह—लवणेत्यादि । लवणाम्लादिभिर्विसर्पः सप्तधा भवति । निरु-
क्तिमाह—सर्वतः परिसर्पणादिति । सर्वतः परिसर्पणात्परिसर्पः = विविधं
सर्पणाद् विसर्पः । यदुक्तं चरके—“विविधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स
स्मृतः । परिसर्पोऽथवा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात् ॥ इति ॥ १ ॥

विसर्पभेदाः—पृथक् त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा द्वन्द्वजास्त्रयः ।

वातिकः पौष्टिकश्चैव कफजः सान्निपतिकः ॥ २ ॥

स्त्वार एते, वीसर्पा वक्ष्यन्ते द्वन्द्वजास्त्रयः ।

आग्नेयो वातपित्ताभ्यां, ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः ।

यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसंभवः ॥ ३ ॥

संख्यामाह—पृथगित्यादि । वातिकः पौष्टिकः श्लैष्मिकश्चैव । सान्निपा-
तिक एकः, द्वन्द्वजास्त्रय एव सप्तधा भवति ॥ २-३ ॥

दूष्यं दोषाश्च-रक्तं लसीका त्वक् मांसं दूष्यं, दोषास्त्रयो मलाः ।

विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ ४ ॥

दोषदूष्यसंग्रहमाह-रक्तमित्यादि । रक्तं-शोणितं, लसीका=जलं, त्वक्=रसः, मांसम्, पतानि दूष्याणि । त्रयो मलाः = वातादयो दोषाः । सप्त धातवः = रसासृग्मांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि, हेतवो विसर्पात्पत्तौ, भवन्तीति शेषः । विसर्पो हि इव चिदन्तर्जबद्धिर्जभेदेनापि वर्णितस्तथा हि-मर्मापघातात् संमोहादयनानां विघटनात् । कृष्णाऽतियोगाद् वेगानां विषमञ्च प्रवर्तनात् ॥ विद्याद् विसर्पमन्तर्जमाशु चाग्निबलक्षयात् । अतो विपर्ययाद् बाह्यमन्यद् विद्यात्स्वलक्षणैः । इति ॥ ४ ॥

वातिकः— तत्र वातात् स वीसर्पो वातज्वरसमन्वितः ।

शोथस्फुरणनिलतोदभेदायासात्तिहर्षवान् ॥ ५ ॥

पैत्तिकः— पित्ताद्द्रुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥ ६ ॥

कफजः— कफात् कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ।

त्रिदोषजः— सन्निपातसमुत्थश्च सर्वलिङ्गसमन्वितः ॥ ७ ॥

द्वन्द्वजा विसर्पाः—

तत्राग्नि- वातपित्ताज्ज्वरच्छर्दिमूर्च्छाऽतोसारतृद्भ्रमैः ।

विसर्पः—ग्रन्थिभेदाग्निस्दनतमकारोचकैयुतः ॥ ८ ॥

करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ।

यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत् स सः ॥ ९ ॥

शान्ताङ्गारा सितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते ।

स्निग्धश्च ह्रस्वस्फोटः शीघ्रगत्वाद् द्रुतं स च ॥ १० ॥

मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ।

व्यथतेऽङ्गं हरेत् संज्ञां निद्रां च आसमीरयेत् ॥ ११ ॥

द्विधां च स गतोऽवस्थामी हर्षां लभते न ना ।

क चिच्छर्मा रतिप्रस्तो भूमिशय्याऽऽसनादिषु ॥ १२ ॥

चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोरेहप्रमोहवान् ।

दुष्प्रबोधोऽश्नुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ १३ ॥

अग्निविसर्पमाह—वातपित्तादित्यादि । अयं हि वातपित्तजो ज्वरादिभि-
र्युतश्च भवति, सर्वमङ्गं दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् = प्रज्वलिताङ्गारावच्छन्नवत्,

करोति । द्रुप्रबोधोऽश्नुते निद्रां=दुःखेन प्रबोधो = जागरणं यस्य स तथा
भूतः सन् निद्रामश्नुते=(मरणरूपां निद्रां प्राप्नोतीत्यर्थः) ॥ ८-१३ ॥

ग्रन्थिविसर्पः-कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ।

रक्तं वा नृद्धरक्तस्य त्वक्शिरास्नायुमांसगम् ॥ १४ ॥

दूषयित्वा तु दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनाम् ।

ग्रन्थीनां कुर्वते मालां सरक्तां तीव्ररुज्वराम् ॥ १५ ॥

खासकासातिसारास्यशोषहिकावमिभ्रमैः ।

मोहवैवर्ण्यमूर्च्छांऽङ्गभङ्गाभिसदनैर्युताम् ॥

इत्ययं ग्रन्थिवीसर्पः कफमारुतकोपजः ॥ १६ ॥

कर्दमविसर्पः-रुफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा ।

अङ्गावसादविक्षेपौ प्रलेपारोचकभ्रमाः ॥ १७ ॥

मूर्च्छांऽभिहानिर्भेदोऽस्थनां पिपासेन्द्रियगौरवम् ।

आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति ॥ १८ ॥

प्रायेणामाश्रयं गृह्णन्नेकदेशं न चातिरुक् ।

पिडकैरवकीर्णोऽतिपीतलोहितपाण्डुरैः ॥ १९ ॥

स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोथवान् गुरुः ।

गम्भीरपाकः प्राज्योन्मा स्पृष्टः क्लिन्नोऽवदीर्यते ॥ २० ॥

पक्वच्छीर्णमांसश्च स्पष्टस्नायुसिरागणः ।

शवगन्धी च वीसर्पः कर्दमाख्यमुशन्ति तम् ॥ २१ ॥

क्षतविसर्पः-बाह्यहेतोः क्षतात् क्रुद्धः सरक्तं पित्तमीरयन् ॥ २२ ॥

वीसर्पे मारुतः कुर्यात्कुल्लथसदृशैश्चितम् ।

स्फोटः शोथज्वररुजादाहाङ्घ्र्यं श्यावशोणितम् ॥ २३ ॥

उपद्रवाः-ज्वरातिसारौ वमथुस्त्वक्मांसदरणं क्लमः ।

अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ २४ ॥

सर्वेषां विसर्पाणामुपद्रवानाह-ज्वरेत्यादि । ज्वरातिसारौ-वमथुः=क्षर्दिः,
त्वक्मांसदरणं = चर्ममांसस्फोटनं, क्लमः = म्लानिः, अरोचकाविपाकौ चेति
विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ १४-२४ ॥

साध्यत्वादि-सिद्धयस्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः

सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति ।

पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेत्साध्यः
 कृच्छ्राश्च मर्मसु भवन्ति हि सर्व एव ॥ २५ ॥
 इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने द्विपञ्चाशत्तमं
 विसर्प-निदानं समाप्तम् ॥ ६२ ॥

साध्यत्वादिकमाह—सिद्ध्यन्तीत्यादि । वातादिकृता विमर्षाः सिद्ध्यन्ति ।
 सर्वात्मकः = सान्निपातिकः, क्षतजश्च न सिद्धिम्, एति=गच्छति, पित्तात्मको-
 ञ्जनवपुश्च, अग्निविसर्पाख्यो न साध्यः । मर्मसु जाताः सर्व एव वीसर्पाः कृ-
 च्छसाध्या भवन्ति ॥ २५ ॥

इति सुधायी विसर्पनिदानम् ।

—॥—

अथ त्रिपञ्चाशत्तमं विस्फोटनिदानम् ॥ ५३ ॥

हेतुः— कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरूक्षक्षारैरजोर्णाध्यशनात्पैश्च ।
 तथत्तुदोषेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥

तत्सम्प्राप्तिः— त्वचमाश्रित्य ते रक्तमांसास्थानि प्रदूष्य च ।

घोरान् कुर्वन्ति विस्फोटान् सर्वान् ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

कट्वम्लादिभिर्हेतुभिस्तथा, ऋतुदोषेण—ऋतुविपर्ययेण च पवनादयो दोषाः
 कुप्यन्ति । ते = दोषाः, त्वचमाश्रित्य रक्तादीनि प्रदूष्य च घोरान् = दास्यान्,
 ज्वरपुरःसरान् सर्वान् विस्फोटान् कुर्वन्ति ॥ १-२ ॥

तत्स्वरूपम्—अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः ।

ऋ चित् सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥ ३ ॥

वातजः— शिरोरूक् शूलभूयिष्ठं ज्वरस्तृट् पर्वभेदनम् ।

सकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

पित्तजः— ज्वरदाह्रुजास्रावपाकतृष्णाभिरन्वितम् ।

पित्तलोहितवर्णं च पित्तविस्फोटलक्षणम् ॥ ५ ॥

कफजः— छर्षरोचकजाब्जानि कण्डूकाठिन्यपाण्डुताः ।

अवेदनश्चिरात्पाको स विस्फोटः कफात्मकः ॥ ६ ॥

द्वन्द्वजाः— वातपित्तकृतो यस्तु कुरुते तीव्रवेदनाम् ।

कण्डूस्तौमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफवातिकम् ।

कण्डूदाहो ज्वरदृर्दिरेतौस्तु कफनैतिकः ॥ ७ ॥

त्रिदोषजः—मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽल्पप्रपाकवान् ॥ ८ ॥

दाहरागतृषामोहच्छादमूच्छारूजाज्वराः ।

प्रलापो वेपथुस्तन्द्रा सोऽसाध्यः स्यात्त्रिदोषजः ॥ ९ ॥

रक्तजाः (असाध्याः)—

रक्ता रक्तसमुत्थाना गुक्षाविद्रुमसन्निभाः ।

वेदितव्यास्तु रक्तेन पौक्तिकेन च हेतुना ।

न ते सिद्धिं समायान्ति सिद्धैर्योगशतौरपि ॥ १० ॥

साध्यत्वादि— एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ।

सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्दुःपद्रवः ॥ ११ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विस्फोट-निदानं समाप्तम् ॥५३॥

सात्रिपातिकमाह— मध्य इत्यादि । मध्ये निम्नोऽन्ते चोन्नतः, दाहादिस-
मन्वितो वा यस्त्रिदोषजः सोऽसाध्यः ॥ ३-९ ॥

इति सुधायां विस्फोटनिदानम् ।



अथ चतुष्पञ्चाशत्तमं मसूरिका-निदानम् ॥ ५४ ॥

हेतुसंप्राप्ती— कट्वम्ललवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनैः ।

दुष्टनिष्पावशाकाद्यैः प्रदुष्टपवनोदकैः ॥ १ ॥

क्रूरप्रहेक्षणाच्चापि देशे दोषाः समुद्धताः ।

जनयन्ति शरीरेऽस्मिन् दुष्टरक्तेन सङ्गताः ।

मसूराकृतिसंस्थानाः पिडकाः स्युर्मसूरिकाः ॥ २ ॥

प्रायेण विस्फोटनिदानसाम्याद् विस्फोटानन्तरं मसूरिकानिदानम् । क्रूर
प्रहेक्षणात्=क्रूरग्रहाः=शनैश्चरादयस्तेषामीक्षणाद्=दृष्टिपातात् । देशे=

जनपदे, समुद्धताः=वृद्धिमापन्नाः, दोषा अस्मिन् शरीरे दुष्टरक्तेन सङ्गताः
सन्तः पिडका जनयन्ति, मसूराकृतिसंस्थानत्वान्मसूरिकेति नामनिर्देशः ॥१-२॥

पूर्वरूपं— तासां पूर्वं ज्वरः कण्डूशात्रभङ्गोऽरतिर्भ्रमः ।

त्वचि शोथः सगैवर्ण्यो नेत्ररागश्च जायते ॥ ३ ॥

वातमसूरिकाः स्फोटाः श्यावाक्षणा रूक्षास्तीक्ष्णवेदनयाऽन्विताः ।

कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसम्भवाः ॥ ४ ॥

सन्ध्यस्थिपर्णानां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्लमः ।

शोषस्तापबोद्धजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता ॥ ५ ॥

पित्तमसूरिकाः रक्ताः पीताः सिताः स्फोटः सदाहास्तीक्ष्णवेदनाः ।

भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः ॥ ६ ॥

विद्भेदश्चाङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिस्तथा ।

मुखपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीक्ष्णः सुदारुणः ॥ ७ ॥

रक्तमसूरी—रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८ ॥

कफमसूरिकाः कफप्रसेकः स्तौमित्यं शिरोरूग् गात्रगौरवम् ।

हृललासः सारुचिनिद्रा तन्द्राऽऽलस्यसमन्विताः ॥ ९ ॥

श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कण्ठूरा मन्दवेदनाः ।

मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीर्त्तिताः ॥ १० ॥

त्रिदोषम- नीलाश्चिपिटविस्तीर्णा मध्ये निम्ना महारुजः ।

सूरिकाः—चिरपाकाः प्रतिस्त्रावाः प्रभृताः सर्वदोषजाः ॥ ११ ॥

कण्ठरोधारुचिस्तम्भप्रलापारतिसंयुताः ।

दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टाः पिडकाश्चर्मसंज्ञिताः ॥ १२ ॥

सान्निपातिकलक्षणमाह—नीला इत्यादि । नीलाः=पचावर्णप्रतिमाः ।

चिपिटवर्णाः=पृथुकाकाराः । कण्ठरोधः=कण्ठग्रहः । प्रलापः=असंवेद-
भाषणम् ॥ ११-१२ ॥

रोमान्तिकाः—रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः ।

कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ १३ ॥

त्वक्स्थम- तोयबुद्बुदसङ्काशास्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः ।

सूरिकाः—स्वरूपदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥ १४ ॥

रसादिसप्तधातुगतानां मसूरिकाणां लक्षणानि प्रविवक्षुराह—तोयधुद्
बुदेत्यादि । तोदबुद्बुदसंकाशाः=जलबुद्बुदसमानाः । त्वग्गताः=रसगताः ।
शेषं सुगमम् ॥ १४ ॥

रक्तस्थाः—रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः ।

साध्या नात्यर्थदुष्टाश्च भिन्ना रक्तं स्रवन्ति च ॥ १५ ॥

मांसस्थाः—मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धश्चिरपाका घनत्वचः ।

गात्रयूलतृषाकण्ठुज्वरारतिसमन्विताः ॥ १६ ॥

मेदःस्थाः—मेदोजा मण्डलाकारा मृदवः किञ्चिदुन्नताः ।

घोरज्वरपरोताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ॥ १७ ॥

मज्जस्थाः—संमोहारतिसंतापाः कश्चिदाभ्यो विनिस्तरत् ।

क्षुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्चिपिटाः किञ्चिदुन्नताः ॥ १८ ॥

मज्जोत्था भृशसम्मोहवेदनाऽरतिसंयुताः ।
 छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानां ह्यु हरन्ति हि ॥ १९ ॥
 अमरेणेव विद्वानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः ।
 पक्वाभाः पिडकाः स्निग्धाः सूक्ष्माश्चात्यर्थवेदनाः ॥ २० ॥
 स्तौमित्यारतिसम्मोहदाहोन्मादसमन्विताः ।
 शुक्रजायां मसूर्यो तु लक्षणानि भवन्ति हि ॥ २१ ॥
 निर्दिष्टं केवलं चिह्नं दृश्यते न तु जीवितम् ।
 दोषमिश्रास्तु सप्तौता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः ॥ २२ ॥
 स्वगता रक्तजाश्चैव पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा ।
 श्लेष्मपित्तकृताश्चैव सुलसाध्या मसूरिकाः ॥ २३ ॥
 वातजा वातपित्तोत्थाः श्लेष्मवातकृताश्च याः ।
 कृच्छ्रसाध्यतमास्तस्माद्यत्नादेता उपाचरेत् ॥ २४ ॥
 असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम् ।
 प्रवालसदृशाः काश्चित् काश्चिजम्बूफलोपमाः ॥ २५ ॥
 लोहजालसमाः काश्चिदतसीफलसन्निभाः ।
 आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥
 घोरेज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ॥

असाध्यानां वर्णानाह—प्रवालैत्यादि । प्रवालसदृशाः=विद्रुमसन्निभाः ।
 लोहजालसमाः=कृष्णवर्णाः । अतसीफलसन्निभाः=उमाफलवर्णसदृशाः ।
 दोषभेदतः=त्रातादिभेदतः, नानावर्णाः, आसां=मसूरिकाणां, जायन्ते॥२५-२६॥

सर्वमसूरिकाया आवस्थिकं लिङ्गमाह—

कासो हिक्का प्रमेहश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ।
 प्रलापश्चारतिर्मूर्च्छां तृष्णा दाहोऽतिघूर्णता ॥ २७ ॥
 मुखेन प्रस्रवेद्वक्तं तथा घ्राणेन चक्षुषा ।
 कण्ठे घुर्गुरकं कृत्वा अस्तित्यर्थवेदनम् ॥ २८ ॥
 मसूरिकाऽभिभूतस्य यस्नैतानि भिषगवरः ।
 लक्षणानि च दृश्यन्ते न दद्यादत्र भेषजम् ॥ २९ ॥
 मसूरिकाऽभिभूतो यो भृशं घ्राणेन निःश्लेषः ।
 स भृशं त्यजति प्राणांस्तृषार्त्तो वायुदूषितः ॥ ३० ॥

मसूरिकाऽन्ते शोथः स्यात् कूर्परे मणिवन्धके ।

तथाऽसफलके चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने चतुष्पञ्चाशत्तमं

मसूरिका-निदानं समाप्तम् ॥ ५४ ॥

निखिलमसूरिकाणामावस्थिकं लक्षणमाह—कास इत्यादि । मसूरिका-
ऽभिभूतस्य = मसूरिकारोगाकान्तस्य, यस्य, एतानि=कासादीनि लक्षणानि
वृश्यन्ते तत्र भेषजं न दद्याद् दुःसाध्यत्वादित्यर्थः । उपद्रवानाह—कूर्परे मणि-
बन्धकेऽसफलके वा शोथः, दुश्चिकित्स्यः=असाध्य इत्यर्थः ॥ २७-३१ ॥

इति सुषार्या मसूरिकानिदानम् ॥

अथ पञ्चपञ्चाशत्तमं क्षुद्ररोग-निदानम् ॥ ५५ ॥

अजगलिका-स्निग्धाः सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुद्गसन्निभाः ।

कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगलिकाः ॥ १ ॥

क्षुद्ररोगाणां मसूरिकोत्पादकत्वान्मसूरिकाऽनन्तरं क्षुद्ररोगास्तिलकालक-
प्रभृतयः । यद्वा=क्षुद्रास्तीक्ष्णा रोगा अग्निरोदियोप्रभृतयः । अथवा क्षुद्राणां
बालानां रोगाः क्षुद्ररोग इति केचित् । चतुश्चत्वारिंशत् क्षुद्ररोगा अजगलिक-
काऽऽद्यो भवन्ति, क्रमेण तानाह—स्निग्धा इत्यादिना ॥ १ ॥

यवप्रख्या—यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता ।

पिडका कफवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ २ ॥

अन्त्रालजो-घनामवक्त्रां पिडकामुन्नतां परिमण्डलाम् ।

अन्त्रालजोमल्पपूर्णां तां विद्यात्कफवातजाम् ॥ ३ ॥

बिभृता—विवृतास्यां महादाहं पक्कोदुम्बरसन्निभाम् ।

बिभृतामिति तां विद्यात्पित्तोत्थां परिमण्डलाम् ॥४॥

कच्छपिका—ग्रथिताः पञ्च वा षट् वा दारुणाः कच्छपोपमाः ।

कफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेयाः कच्छपिका बुधौ ॥ ५ ॥

बलमी-पीवांऽसकक्षाकरपाद्देशे सन्धौ गले वा त्रिभिरेव दोगैः ।

कः—ग्रन्थिः स बलमीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रवृद्धिम् ॥६॥

सुखैरनेकैः क्षुतितोदवज्जिर्विसर्पवत्सर्पति बोल्लतापैः ।

बलमीकमाहुर्भिवजो विकारैर्निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात् ॥७॥

इन्द्रविद्या-पञ्चकणिकवन्मध्ये पिडकाभिः समाचिताम् ।

इन्द्रविद्यां तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक् ॥ ८ ॥

गर्दभिका-मण्डलं वृत्तमुत्सन्नं सरक्तं पिडकाचितम् ।

रजाकर्षी गर्दभिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम् ॥ ९ ॥

पाषाण-वातत्रलेष्मसमुद्भूतः क्षयधुर्हनुसन्धिजः ।

गर्दभः-स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १० ॥

पनसिका-कर्णस्यान्वन्तरे जातां पिडकामुपवेदनाम् ।

स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्वातकफोत्थिताम् ॥ ११ ॥

जालगर्दभः-विसर्पवत्सर्पति यः शोथस्तनुरपाकवान् ।

दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जालगर्दभः ॥ १२ ॥

हरिवेत्त्रिका-पिडकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्रराज्वराम् ।

सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गां जानीयादिरिवेत्त्रिकाम् ॥ १३ ॥

कक्षा-बाहुपार्श्वसकक्षेषु कृष्णस्फोटां सवेदनाम् ।

पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षामित्यभिनिदिशेत् ॥ १४ ॥

गन्धमाला-एकामेतादृशीं दृष्ट्वा पिडकां स्फोटसन्निभाम् ।

त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रवक्षते ॥ १५ ॥

अग्निरोहिणी-कक्षभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः ।

अन्तर्दाहज्वरकरा दीसपावकसन्निभाः ॥ १६ ॥

सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वा हन्ति मानवम् ।

तामग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सर्वदोषजाम् ॥ १७ ॥

अग्निरोहिणीमाह-कक्षेत्यादि । कक्षभागेषु मांसदारणाः, अन्तर्दाह-
ज्वरकराः, दीसपावकसन्निभाः, ये स्फोटा जायन्ते तां (विधेयप्राधान्यात्स्त्रीत्वम्)
सर्वदोषजामसाद्यमग्निरोहिणीं विद्यात् । पक्षात्सप्ताहाद्दशाहाद् वा मानवं
हन्ति (असावग्निरोहिणीति शेषः) वातपित्तकफाधिक्याद् यथाक्रमं सप्ताहा-
र्षदिविकल्पे बोध्यः ॥ २-१७ ॥

त्रिष्णं कुन-नखमांसमधिष्ठाय वायुः पित्तं च देहिनाम् ।

खं च- कुर्वाते दाहपाकौ च तं व्याधिं चिप्पमादिशेत् ॥ १८ ॥

तदेवालपतरैर्दोषैः पुरुषं कुनखं वदेत् ॥ १९ ॥

अनुशयी-गम्भीरामल्पसंभ्रां सवर्णांमुपरिस्थिताम् ।

पादस्यानुशयीं तां तु विद्यादन्तःप्रपाकिनीम् ॥ २० ॥

विदारिका-विदारीकन्दवद् वृक्षा कक्षावङ्कणसन्धिषु ।

विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणा ॥ २१ ॥

विदारीलक्षणमाह—विदारीत्यादि । विदारीकन्दवद्, वृक्षा = वर्चुला, कक्षाऽऽदिभागेषु सर्वजा सर्वलक्षणा, रक्ता च विदारिका भवेत् । अत्र-रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणेत्यत्र बहुविधं पदञ्छेदमामनन्ति विद्वांसः । असर्वजा-असर्वलक्षणेति के चित् । असर्वजा-सर्वलक्षणेति के विदाक्षते । सर्वजा-असर्वलक्षणेति वा पठन्ति, परं बहुप्रपञ्चग्रस्तत्वेन तेषामन्तिरप्रणीयत्वम् । 'विदारीमिति तां विद्यात् सर्वजां सर्वलक्षणां' इति पाठान्तरे तु न कश्चिद् व्याख्यानप्रपञ्चः ॥ २१ ॥

शर्कराऽबुदः—प्राप्य मांससिरास्नायूः श्लेष्मा मेदन्तथाऽनिलः ।

ग्रन्थि करोत्यसौ भिन्नो मधुसर्पिर्वसानिभम् ॥ २२ ॥

स्रवत्यास्त्रावमनिलस्तत्र वृद्धि गतः पुनः ।

मांसं संशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत्ततः ॥ २३ ॥

दुर्गन्धिं क्लिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः सिराः ।

स्रवन्ति रक्तं सहसा तं विद्याच्छर्कराऽर्बुदम् ॥ २४ ॥

पाददारी—परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्षयोः ।

पादयोः कुरुते दारीं पाददारीं तमादिशेत् ॥ २५ ॥

कदरं—शर्करोष्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः

ग्रन्थिः कोलवदुस्सन्नो जायते कदरं हि तत् ॥ २६ ॥

अलसं—क्लिन्नाङ्गुलयन्तरो पादौ कण्ठदाहरुजाऽन्वितौ ।

दृष्टकर्मसंस्पृशदलसं तं विभावयेत् ॥ २७ ॥

इन्द्रलुप्तं—रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छितम् ।

प्रक्ष्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ २८ ॥

हृणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषामसम्भवः ।

तदिन्द्रलुप्तं खालित्यं हृष्येति च विभाव्यते ॥ २९ ॥

इन्द्रलुप्तञ्चक्षणमाह—रोमकूपेत्यादि । वातेन सह मूर्च्छितं रोमकूपानुगं पित्तं रोमाणि प्रक्ष्यावयति = पातर्यात्, ततः सशोणितः = सरक्तः, श्लेष्मा रोमकूपान् रुणद्धि, तदिन्द्रलुप्तं विभाव्यते खालित्यं हृष्येति च विभाव्यते । खालित्यं हृष्येति चेन्द्रलुप्तस्य पर्यायाविति । के चित्तु-इन्द्रलुप्तं इमङ्गुलि-खालित्यं शिरस्येव, रुक्षा च सकले काय इति भेदं भ्रूवन्ति । विनिगमनाविरहाद् भेदकथनमप्रामाणिकम् । एतच्च स्त्रीणां न भवति-यदुक्तम्-अस्यन्तसुकुमा-

राङ्गयो रजो दुष्टं स्रवन्ति च । अघ्यायामरता यन्मातस्मान्न खलितिः
स्त्रियाः ॥ इति । स्त्रीष्वपि खालित्यदर्शनात् प्रायिकमेतत् कथनमिति तत्त्व-
विदः ॥ २८-२९ ॥

दारुणकं—दारुणा कण्डुरा रुक्षा केशभूमिः प्रपाठ्यते ।

कफमारुतकोपेन विद्याहारुणकं तु तम् ॥ ३० ॥

अरुषिका—अरुषि बहुवक्त्राणि बहुक्लेदीनि मूर्धनि तु ।

कफासृक्त्रिमिकोपेन नृणां विद्यादरुषिकाम् ॥ ३१ ॥

पलितं—क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ।

पित्तं च केशान् पचति पलितं तेन जायते ॥ ३२ ॥

पलितमाह—क्रोधेत्यादि । क्रोधादिकृतः शिरोगतः शरीरोष्मा केशान्
पित्तं च पचति तेन पलितं—केशानां शौक्ल्यं जायते । एतच्च द्विविधं—काल-
जमकालजञ्जेति । तत्र क्रोधादिकृतो वयःपरिणामादिजनितो वा चोष्मा दोष-
त्रययुक्तः कालजपलितहेतुः ॥ ३२ ॥

युवानपिडका-शास्त्रमलीकण्टकप्रख्याः कफमारुतरक्तजाः ।

युवानपिडका यूनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३३ ॥

पद्मिनी- कण्टकैराचितं वृत्तं मण्डलं पाण्डुकण्डुरम् ।

कण्टकम्—पद्मिनीकण्टकप्रख्यैस्तदारुण्यं कफवातजम् ॥ ३४ ॥

जतुमणिः—सममुत्सन्नमर्जं मण्डलं कफरक्तजम् ।

सहजं लक्ष्म चैकेषां लक्ष्या जतुमणिस्तु सः ॥ ३५ ॥

मषकम्—अवेदनं स्थिरं शैव यस्मिन् गात्रे प्रदृश्यते ।

मापवत्कृष्णमुत्सन्नमनिलान्मषकं तु तत् ॥ ३६ ॥

तिलकालकाः-कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च ।

वातपित्तकफोच्छोषात्तान्विद्यात्तिलकालकान् ॥ ३७ ॥

न्यच्छं—महद्वा यदि वा चालपं इयावं वा यदि वाऽसितम् ।

नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥ ३८ ॥

व्यङ्गं—क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पिप्पेन संयुतः ।

मुखमागत्य सहसा मण्डलं विसृजत्यतः ।

नीरुजं तनुर्लं इयावं मुखे व्यङ्गं तमादिषेत् ॥ ३९ ॥

- नीलिका- कृष्णमेवगुणं गात्रे सुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ४० ॥
- परिवर्तिका-मर्दनात् पीडनाद्वाऽति तथैवाप्यभिघाततः ।
मेढ्रचर्म यदा वायुर्भजते सर्वतश्चरन् ॥ ४१ ॥
तदा वातोपसृष्टत्वात् तच्चर्म परिवर्तते ।
मणेरधस्तात् कोशश्च ग्रन्थिरूपेण लम्बते ॥ ४२ ॥
सरुजां वातसंभूतां तां विद्यात् परिवर्तिकां ।
सकण्डूः कठिना चापि सौव श्लेष्मसमुत्थिता ॥ ४३ ॥
- अवपाटिका-अल्पीयःखां यदा हर्षाद्बलाद्गच्छेत् स्त्रियं नरः ।
हस्ताभिवातादपि वा चर्मण्युद्धर्तते बलात् ॥ ४४ ॥
यस्यावपाट्यते चर्म तां विद्यादवपाटिकाम् ।
- निरुद्धप्रकशं-वातोपसृष्टे मेढ्रे वै चर्मं संश्रयते मणिम् ॥ ४५ ॥
मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्धि च ।
निरुद्धप्रकशे तस्मिन् मन्दधारमवेदनम् ॥ ४६ ॥
मूत्रं प्रवर्तते जन्तोर्मणिर्विनियते न च ।
निरुद्धप्रकशं विद्यात् सरुजं वातसम्भवम् ॥ ४७ ॥
- संनिरुद्धगुदः-वेगसंधारणाद्वायुविहृतो गुदसंश्रितः ।
निरुणद्धि महास्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ४८ ॥
मार्गस्य सौक्ष्म्यात् कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति ।
सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेतं विद्यात् सुदारुणम् ॥ ४९ ॥
- अहिपूतनः-शङ्खमूत्रसमायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोर्भवेत् ।
स्थित्ने वाऽस्नाप्यमाने वा कण्डू रक्तकफोद्भवा ॥ ५० ॥
कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्त्रावश्च जायते ।
एकीभूतं भ्रणैर्वीरं तं विद्यादहिपूतनम् ॥ ५१ ॥
- वृषणकच्छूः-स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः
यदा प्रकृष्यते स्वेदात् कण्डूं जनयते तदा ॥ ५२ ॥
कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्त्रावश्च जायते ।
प्राहुर्वृषणकच्छूं तां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम् ॥ ५३ ॥
- गुदभ्रंशः-प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः ।
रुक्मदुर्बलदेहस्य गुदभ्रंशं तमादिषोत् ॥ ५४ ॥

शुकरदंष्ट्रकः—सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीव्रवेदनः ।

कण्डूमाञ्ज्वरकारी च स स्याच्छुकरदंष्ट्रकः ॥ ६६ ॥

इति श्रीभाधवकरविरचिते भाधवनिदाने पञ्चपञ्चाशत्तमं
क्षुद्ररोग-निदानं समाप्तम् ॥ ६६ ॥

उत्सादनं=मार्जनम् । प्रवाहणेन=प्रकर्षेण कुन्धनेन, अतिवेगोदीर्घ-
मेति यावत् । शुकरदंष्ट्रकः=लोके 'बराहदाढ' इति प्रसिद्धः ॥ ५२-५५ ॥

इति सुधायां क्षुद्ररोगनिदानम् ॥

अथ षट्पञ्चाशत्तमं मुखरोग-निदानम् । ॥ ५६ ॥

हेतुः—आनूपपिशितक्षीरदधिमत्स्यातिसेवनात् ।

मुखमध्ये गदान् कुर्युः क्रुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ १ ॥

आनूपेत्यादि । आनूपपिशितं = जलप्रायदेशीयमांसम् (जलप्रायमनूपं
स्यादित्यमरः) । कफोत्तराः=श्लेष्मोलवणाः, दोषाः क्रुद्धाः = कुपिताः, मुखमध्ये
गदान्=व्याधीन् । पञ्चषष्टि कुर्युः । “दन्तेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूत्रेषु दश पञ्च
च । न च तालुनि जिह्वायां पञ्च सप्तदशामयाः । कण्ठे त्रयः सर्वसरा
एकषष्टिश्चतुः पराः” इति तन्त्रान्तरे वर्णनात् ॥ १ ॥

वातजौ—कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ संप्राप्तानिलवेदनौ ।

दाहयेते परिपाटयेते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥२॥

वाताद्यपसृष्टलक्षणमाह—कर्कशावित्यादिना । मारुतकोपतः, ओष्ठौ कर्कशौ=
कठोरी, परुषौ=रुजौ, सम्प्राप्तानिलवेदनौ भवतः, दाहयेते = विदार्यते, परि
पाटयेते च = किञ्चिदवदीर्णत्वचौ भवत इत्यर्थः ॥ २ ॥

पित्तजौ—चीयेते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः ।

सदाहपाकपिडकौ पीताभासौ च पित्ततः ॥ ३ ॥

पित्ततः = पित्तप्रकोपतः, ओष्ठौ समन्ततः सरुजाभिः पिडकाभिश्चीयेते ।
सदाहपाकपिडकौ पीताभासौ च भवतः ॥ ३ ॥

कफजौ—सवर्णाभिश्च चीयेते पिडकाभिरवेदनौ ।

भवतस्तु कफादोष्ठौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरु ॥ ४ ॥

कफात्=कफप्रकोपतः, सवर्णाभिः=मोष्ठसमानवर्णाभिः, पिडकाभिश्चीयेते,
भवेदनौ ईषदेदनौ, पिच्छिलौ शीतलौ गुरु च भवतः ॥ ४ ॥

त्रिदोषजौ-सकृत्कृष्णौ सकृत्सोतौ सकृच्छ्वेतौ तथैव च ।

सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितौ ॥ ५ ॥

सन्निपातेन च-सकृत् कृष्णौ सकृत् सोतौ सकृच्छ्वेतौ, अनेकपिडकाचि-
तौ = वातादिवेदनाऽन्विनानेकपिडकाव्याप्तौ भवतः ॥ ५ ॥

रक्तजौ-खर्जूरफलवर्णाभिः पिडकाभिर्निपीडितौ ।

रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ ॥ ६ ॥

रक्तोपसृष्टौ = रक्तदोषोल्बणावोष्ठौ, खर्जूरफलवर्णाभिः पिडकाभिर्निपीडितौ
शोणितप्रभौ = रक्तवर्णौ. रुधिरं स्रवतः ॥ ६ ॥

मांसजौ-गुरु स्थूलौ मांसदृष्टौ मांसपिण्डवदुद्गतौ ।

जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्ति नरस्योभयतोमुखात् ॥ ७ ॥

मेदोजौ-सर्पिमण्डप्रतीकाशौ मेदसा कण्डुरौ गुरु ।

अच्छं स्फटिकसंकाशमास्त्रावं स्रवतो मृशम् ॥

तयोर्व्रणो न संरोदेन् मृदुस्त्वं च न गच्छति ॥ ८ ॥

मेदसा ओष्ठौ सर्पिमण्डप्रतीकाशौ कण्डुरौ गुरु च भवतः । (सर्पिमण्डो-
द्दिष्टस्योपरितनः स्वच्छभागः) ॥ ८ ॥

अभिघातजौ-क्षतजाभौ विदीयंते धाट्येते चाभिघाततः ।

याथेतौ च तथा स्यातामोष्ठौ कण्डूयमन्वितौ ॥ ९ ॥

पञ्चदश दन्तमुल्लगोः—

शीतादः—शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकरुमाहप्रवर्त्तते ।

दुर्गन्धीनि सकृद्गानि प्रकलेदीनि मृदूनि च ॥ १० ॥

दन्तमांसानि शीर्यन्ते पक्वन्ति च परस्परम् ।

शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितखंभवः ॥ ११ ॥

यस्य दन्तवेष्टेभ्यः = दन्तबन्धनमासेभ्यः, = अकस्मात् = निष्कारणं, शो-
णितं प्रवर्त्तते = पतति । स कफशोणितसम्भवो व्याधिः शीतादो नाम ॥१०-११

दन्तपुष्पुटकः—

दन्तयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयथुर्जायते महान् ।

दन्तपुष्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १२ ॥

यस्य द्वयोर्दन्तयोस्त्रिषु वा महान् श्वयथुर्जायतेऽसौ कफरक्तजो व्याधिर्द-
न्तपुष्पुटको नाम ॥ १२ ॥

दन्तवेष्टः—स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च ।

दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः ॥ १३ ॥

यस्य दन्तमूलानि पूयरुधिरं स्रवन्ति दन्ताश्च चला भवन्ति स व्याधिर्दुष्ट-
शोणितसम्भवो दन्तवेष्टे नाम ॥ १३ ॥

शौषिरः—श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान् कफरक्तजः ।

लालास्रावी स विज्ञेयः शौषिरो नाम नामतः ॥ १४ ॥

यस्य दन्तमूलेषु रुजावान् = वेदनायुक्तः, श्वयथुः = शोथः, उत्प्रेक्ष्यते
स व्याधिः, नामतः = नाम्ना, शौषिरो नाम ॥ १४ ॥

महाशौषिरः—दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते ।

यस्मिन् स सर्वजो व्याधिर्महाशौषिरसंज्ञितः ॥ १५ ॥

यस्मिन् = शौषिरे, वेष्टेभ्यो दन्ताश्चलन्ति तालु चाप्यवदीर्यते स सर्वजो-
महाशौषिरसंज्ञितः ॥ १५ ॥

परिदरः—दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन् छीवति चाप्यसृक् ।

पित्तासृक्कफजो व्याधिर्ज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ १६ ॥

यस्मिन् दन्तमांसानि शीर्यन्ते असृग् = रक्तं, छीवति स पित्तासृक्कफजो-
व्याधिः परिदरो नाम ॥ १६ ॥

सोपकुशः—वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च ।

यस्मिन् सोपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥ १७ ॥

यस्मिन् वेष्टेषु दाहः पाकश्च भवेत् ताभ्यां = दाहपाकाभ्यां दन्ताश्चलन्ति
च स रक्तपित्तकृतो गदः = व्याधिः । सोपकुशो नाम ॥ १७ ॥

वैदर्भः—घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान् ।

चला भवन्ति दन्ताश्च स वैदर्भोऽभिघातजः ॥ १८ ॥

दन्तमांसेषु घृष्टेषु महान् संरम्भः = शोथः, जायते दन्ताश्च चला भवन्ति
सोऽभिघातजो वैदर्भो नाम ॥ १८ ॥

खलिबर्धनं—मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्रवेदनः ।

खलिबर्धनसंज्ञोऽसौ जाते रुक्च प्रशाम्यति ॥ १९ ॥

मारुतेन तीव्रवेदनोऽधिको दन्तो जायतेऽसौ खलिबर्धनसंज्ञको व्याधिः,
जाते = उत्पन्नमात्रे दन्ते रुक्च = पीडा शाम्यति व्याधिप्रभावात् ॥ १९ ॥

करालः—शनैः शनैः प्रकुक्षते वायुदन्तसमाभितः ।

करालान्विकटान्दन्तांकरालो न स सिद्ध्यति ॥ २० ॥

दन्तसमाश्रितो वायुः शनैः शनैः करालान् विकटान्, 'दन्तान्, कुरुते स करालसंशको व्याधिर्न सिद्ध्यति । असाध्योऽयम् ॥ २० ॥

अधिमांसकः—हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाज् शोथो महारुजः ।

लालास्रावी कफकृतो विलेयः सोऽधिमांसकः ॥ २१ ॥

हानव्ये = हनुकुहरे, पश्चिमे = प्रान्तजे, दन्ते महारुजः = तीव्रवेदनः,

महान् शोथः लालास्रावी भवेत् स कफकृतोऽधिमांसको नाम ॥ २१ ॥

दन्तनाड्यः—दन्तमूलगता नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २२ ॥

अष्टौ दन्तजरोगानाह—

दालनः—दीर्यमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते ।

दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ २३ ॥

यस्य दन्तेषु दीर्यमाणेषु = पात्यमानेष्विव, रुजा = वेदना जायते सदा-
गतिनिमित्तजः = दातप्रकोपजः, असौ व्याधिर्दालनो नाम ॥ २३ ॥

क्रिमिदन्तकः—कृष्णच्छिद्रश्चलः स्रावी ससंरम्भो महारुजः ।

अनिमित्तरुजो वाताद्विज्ञेयः क्रिमिदन्तकः ॥ २४ ॥

कृष्णः = कृष्णवर्णः, छिद्रः = शुषिरवान् । अर्शमाद्यदन्तच्छिद्रशब्दः ।

स्रावी दन्तमूलेषु । ससंरम्भः = शोथयुक्तः, महारुजः = तीव्रवेदनः, अनि-

मित्तरुजः = आकस्मिकवेदनाऽन्वितः, वाताद् = वातकोपतः, क्रिमिदन्तको-
नाम व्याधिविज्ञेयः ॥ २४ ॥

भजनकः—वक्त्रं वक्रं भवेद्यस्य दन्तभङ्गश्च जायते ।

कफवातकृतो व्याधिः स भजनकसंज्ञितः ॥ २५ ॥

यस्य वक्त्रं = मुखं (वक्त्रास्ये षट्पदं तुण्डमाननं लपनं मुखमित्य-
मरः । वक्रं = कुटिलं भवेत्, दन्तभङ्गश्च जायतेऽसौ कफवातकृतो भजनकसंज्ञि-
तो व्याधिः ॥ २५ ॥

दन्तहर्षः—शीतरुक्षप्रवाताम्लस्पर्शानामसहा द्विजाः ।

पित्तमाहतकोपेन दन्तहर्षः स नामतः ॥ २६ ॥

यस्य द्विजाः = दन्ताः 'दन्तविप्राण्डजा द्विजा' इति कोशः । शीतादीनाम्
असहाः—प्रक्षमाः, भवन्ति पित्तमाहतकोपेन जायमानोऽसौ नामतः = नाम्ना,
दन्तहर्षः कथ्यते ॥ २६ ॥

दन्तशर्करा—मलो दन्तगतो यस्तु पित्तमाहतशोषितः ।

शर्करेव स्वरूपर्शा सा होवा दन्तशर्करा ॥ २७ ॥

पित्तमास्तशोधितः यस्तु दन्तगतो मलः शर्करैव खरस्पर्शा चेत् सा दन्त-
शर्करा ज्ञेया ॥ २७ ॥

कपालिका—कपालेष्विव दीर्यत्सु दन्तानां सौव शर्करा ।

कपालिकेति विज्ञेया सदा दन्तविनाशिनी ॥ २८ ॥

दीर्यत्सु कपालेष्विव—मलयुक्तदन्तावयवेषु काठिन्यात्कपालतुल्येषु द-

• न्तानां सैव शर्करा दन्तविनाशिनी कपालिकेति विज्ञेया ॥ २८ ॥

श्यावदन्तकः—योऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः ।

श्यावतां नीलतां वाऽपि गतः स श्यावदन्तकः ॥ २९ ॥

असृङ्मिश्रेण पित्तेन यो दन्तः, अशेषतः=सर्वथा । दग्धः श्यावतां=

नीलतां वाऽपि गतः स श्यावदन्तक इति कथ्यत इति शेषः ॥ २९ ॥

दन्तविद्रधिः—दन्तमासे मलैः सास्त्रैर्बाह्यान्तःस्वयथुर्गुरुः ।

सदाहृत्कस्त्रैर्ज्ञिन्नः पूयान्तं दन्तविद्रधिः ॥ ३० ॥

सास्त्रैः=सरक्तैः, मलैर्दन्तमासे बाह्यान्तर्गुरुः स्वयथुः सदाहरण् भिन्नः

सन् पूयान्तं सवेद दन्तविद्रधिरसौ कथ्यत इति शेषः ॥ ३० ॥

पञ्च जिह्वारोगानाह, तत्र वातपित्तकफजाः—

• जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदनप्रकाशा ।

पित्तेन दग्धत्पुपचीयते च दीर्घैः सरक्तैरपि कण्ठकैश्च ।

कफेन गुर्वी बहुला चित्ता च मांसोच्छ्रयैः शालमलिकण्ठकाम्नाः ॥ ३१ ॥

जिह्वागतान् व्याधीनाह—जिह्वाऽनिलेनेत्यादिना ॥ ३१ ॥

अलासः—

जिह्वातले थः स्वयथुः प्रगाढः सोऽलाससंज्ञः कफरक्तमूर्त्तिः ॥ ३२ ॥

जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा भृशमेति पाकम् ॥ ३२ ॥

जिह्वातले कफरक्तमूर्त्तिः प्रगाढः=भयङ्करः, स्वयथुः, अलाससंज्ञः स एव
प्रवृद्धः, जिह्वां स्तम्भयति=जाड्यमापादयति, मूले च=जिह्वामूले च भृशम्=
अत्यर्थं, पाकमेति ॥ ३२ ॥

उपजिह्वा—

जिह्वाऽग्ररूपः स्वयथुर्हि जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तमूलः ।

कालाकरः इण्डुयुतः सचोषः सा तूपजिह्वा पठिता भिषग्भिः ॥ ३३ ॥

नव तालुरोगानाह, तत्रादौ कण्ठशुण्डी—

इलेष्मासृग्म्यां तालुमूले प्रवृद्धो दीर्घः शोथो धमातवस्तिप्रकाशः ।

तृष्णाकासश्वासकृत् वदन्ति व्याधिं वैद्याः कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥३४॥
तालुगतानाह-इलेष्मेत्यादि । इलेष्मासृग्भ्यां=कफरक्ताभ्यां तालुमूले
प्रवृद्धः, ध्मातवस्तिप्रकाशः = अनिलपरिपूर्णचर्मपुटकनिभः, तृष्णाकासश्वा-
सकृतो यो दीर्घः शोस्तं व्याधिं वैद्याः कण्ठशुण्डीति नाम्ना वदन्ति ॥३४॥

तुण्डीकेरी चाभ्रुषः—

शोथः स्थूलस्तोददाहप्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु ।
मृदुः शोथो लोहितः शोणितोत्थो ज्ञेयोऽभ्रुषः सज्वरस्तीव्रश्च ॥३५॥
तुण्डिकेरीमाह-शोथ इत्यादि । प्रागुक्ताभ्यां = कफासृग्भ्यां स्थूलस्तो-
ददाहप्रपाकी शोथः 'तुण्डिकेरी'ति मता=तुण्डिकेरी (वनकार्पासीफलम्) तदा-
कृतिलक्षणादेवा संज्ञा । अभ्रुषमाह-मृदुरित्यादि । शोणितोत्थः = रक्तस-
मुत्थः, मृदुः = स्वल्पः ॥ ३५ ॥

कच्छपोऽर्बुदश्च—

कूर्मोन्नतोऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः इलेष्मणा तु ।
पद्माकारं तालुमध्ये तु शोथं विद्याद्रक्तादर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम् ॥ ३६ ॥
कच्छपमाह—कूर्मेत्यादिना । अवेदनः = ईषद्वेदनः, अशीघ्रजन्मा=
चिरकालीनः । तालुवर्बुदमाह—पद्मत्यादि । पद्माकारं = पद्मकारिकाऽऽकृति
प्रोक्तलिङ्गं = रक्तार्बुदतुल्यलक्षणम् ॥ ३६ ॥

मांससंघातः पुष्पुटश्च—

दुष्टं मांसं नीरुजं तालुमध्ये कफाच्छूनं मांससंघातमाहुः ।
नीरुक् स्थायी कोलमात्रः कफात् स्यात् मेदोयुक्तात्पुष्पुटस्तालुदेशे ३७
मांससंघातमाह-दुष्टमित्यादि । कफात् = इलेष्मोत्पन्नं, शूनं=शोथयुक्तम् ।
पुष्पुटमाह-मेदोयुक्तात्कफात् तालुदेशे नीरुग् = वेदनावर्जितः, स्थायी = नि-
श्चलः, कोलमात्रः = वदराकृतिशोथः पुष्पुटः = तालुपुष्पुटः, तालुशब्दोऽत्र
लुप्तनिर्दिष्टो बोद्ध्यः ॥ ३७ ॥

तालुशोषस्तालुपाकश्च—

शोषोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालुः खासश्चोन्नस्तालुशोषोऽनिलाश्च ।
पित्तं कुर्यात् पाकमत्यर्थंघोरं तालुमध्ये न तालुपाकं वदन्ति ॥ ३८ ॥

रोहिणी—

गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ प्रदूष्य मांसं च तथैव शोणितम् ।
गलोपसरोधकरैस्तथाऽकूर्कुरैर्निहन्त्यसन् व्याधिरिषं हि रोहिणी ॥३९॥

रोहिणीमाह—गलेऽनिल इत्यादि । प्रदुष्टः, अनिलो=वायुः, मूर्च्छितौ=प्रदुष्टौ, पित्तकफौ च गले मांसं तथैव शोणितं=रक्तं च प्रदुष्य गलोपसरो-धकरैः = गलनालावष्टम्भकरैः, तथाऽङ्कुरैः असूनू = प्राणान्, निहन्ति=व्यापादयति, एषा रोहिणी नाम व्याधिः कथ्यत इति शेषः । रोहिण्यः पञ्चविधा भवन्ति सर्वा एव सन्निपातजा जायन्ते, दोषोत्कर्षाद् वातजत्वादिव्यवहार एतासु भवति । केचित्तु—पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम्, इति पठित्वा एकदो-षजत्वमप्यामनन्ति ॥ ३९ ॥

वातजा—

जिह्वासमन्ताद् भृशवेदना तु मांसाङ्कुराः कण्ठविरोधिना ये ।

सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ॥ ४० ॥

वातजादिभेदेन रोहिणीलक्षणमाह—जिह्वेत्यादिना । जिह्वासमन्तात्=जिह्वायाः सर्वतः कण्ठविरोधिनः = कण्ठावरोधनाः, मांसाङ्कुराः = मांसप्र-रोहाः । वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता = वातात्मका य उपद्रवाः कम्पादयस्तैर-नुगता या सा वातकृता रोहिणी प्रदिष्टा ॥ ४० ॥

पित्तजा कफजा च—

क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा तु ।

स्रोतोविरोधिन्वचलोद्गता च स्थिराङ्कुरा या कफसंभवा सा ॥ ४१ ॥

त्रिदोषजा रक्तजा च—

गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्यां त्रिदोषलिङ्गा त्रितयोस्थिता च ।

रूपोटैश्चिता पित्तसमानलिङ्गा साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिका तु ॥ ४२ ॥

त्रितयोस्थिता—शेषत्रयजन्या, अनिवार्यवीर्यां=प्रनिवार्यं = चिकित्स-

याऽपि न निवार्यं वीर्यं = प्रभावो यस्याः सा तथाभूता ॥ ४२ ॥

कण्ठशा—कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो ग्रन्थिगले कण्ठकशुकभूतः ।

लूकः—खरः स्थिरः शस्त्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठशालूकमिति भ्रुवन्ति ॥ ४३ ॥

कण्ठशालूकमाह—कोलेत्यादि । कोलास्थिमात्रः = वदरास्थिनिभः, कफ संभवो यो ग्रन्थिः, गले कण्ठकशुकभूतः = कण्ठकवत् शुकवच्च पीडाजनकः,

शस्त्रनिपातसाध्यः = छेदनादिसाध्यः, तं कण्ठशालूकमिति वदन्ति ॥ ४३ ॥

अभिजि-जिह्वाऽग्ररूपः इवयथुः कफासु जिह्वोपरिष्ठादपि रक्तमिश्रात् ।

हः—श्लेयोऽभिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयेद्वाग्गतपाकमेनम् ॥ ४४ ॥

अभिजिह्विकामाह—जिह्वाऽग्ररूपहस्तादि । अपि रक्तमिश्रात्=न केवला-

दित्यर्थः । कफात् जिह्वोपरिष्ठात्—रसनाया उपरिप्रदेशे जिह्वाऽग्ररूपः श्व-
यधुः, एष रोगोऽधिजिह्वः खलु श्लेथः । एतन्मागतपाकं विवर्जयेत्, आगतपाकत्वेन
पित्तसम्बन्धोऽप्यत्र सूचितः ॥ ४४ ॥

वलयः—बलास एवायतमुन्नतं च शोथं करोत्यन्नगतिं निवार्य ।

तं सर्वथैवाप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं वलयं वदन्ति ॥ ४५ ॥

वलयमाह—बलाशत्यादि । बलासः—कफः, अन्नगतिम्—अन्नवहस्रोतः,
निवार्य, आयतं—विशालमुन्नतं च शोथं करोति । सर्वथाऽप्रतिवार्यवीर्यं—
सर्वतो भावेनानिवार्यप्रभावं, विवर्जनीयं, वलयाख्यं व्याधिं वदन्ति वैद्या इति
शेषः ॥ ४५ ॥

बलाशकः—गले तु शोथं कुरुतः प्रबृद्धौ श्लेष्मानिलौ आसहजोपपन्नम् ।

मर्मच्छिदं दुस्तरमेतन्माहुर्बलाशसंज्ञं निपुणा विकारम् ॥ ४६ ॥

बलाशमाह—गल इत्यादि । मर्मच्छिदं—हृदयविदारकं, निपुणाः—मर्म-
ज्ञाः, विकारं—व्याधिम् ॥ ४६ ॥

एकवृन्दः—वृत्तोन्नतोऽन्तःश्वयधुः सदाहः सकण्ठुरोऽपाक्यसृग्गुरेश्च ।

नाम्नैकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्बलाशक्षतजप्रसूतः ॥ ४७ ॥

एकवृन्दमाह—वृत्तोत्थादि । अन्तः गलमध्ये, सदाहो—मन्ददाहः-
सह शब्द ईषदर्थे । अपाकी—स्वल्पपाकी, बलाशक्षतजप्रसूतः—बलासः—
कफः क्षतजो—रक्तः, ताभ्यां प्रसूतो जातः श्लेष्मशोणितप्रभव इत्यर्थः ॥ ४७ ॥

वृन्दः—समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीक्ष्णज्वरं वृन्दमुदाहरन्ति ।

तद्यापि पित्तक्षतजप्रकोपाज्ज्ञेयं सतोदं पवनात्मकं तु । ४८ ॥

वृन्दमाह—समुन्नतमित्यादि । पित्तक्षतजप्रकोपाद् जातं समुन्नतम्,
अमन्ददाहं—प्रकामदाहं, तीक्ष्णज्वरं—ज्वरोत्कटं, (शोथं) वृन्दम् उदाहरन्ति—
कथयन्ति । पवनात्मकं चेत् सतोदं—सन्वयर्थं, ज्ञेयम् । एष व्याधिरेकवृन्दस्यै-
वावस्थाविशेषरूपोऽतो न संख्याऽतिरेकः, यद्यप्येकवृन्दः कफरक्तजः, वृन्दस्तु-
पित्तरक्तजो वर्णितस्तथा वृन्दस्यैव सतोदत्वेन वातात्मकम्भ्रमुक्तं तथाऽप्येकवृ-
न्दस्यावस्थाविशेषत्वेन वृन्दः सङ्गच्छत एवेति ॥ ४८ ॥

शतघ्नी-त्तिर्घना कण्ठनिरोधिनी या चित्ताऽत्तिमात्रं पिशितप्ररोहैः ।

अनेकरुक् प्राणहरी त्रिदोषाज्ज्ञेया शतघ्नी च शतघ्निरुपा ॥ ४९ ॥

शतघ्नीमाह—वर्षितरित्यादि । त्रिदोषात् पिशितप्ररोहैः—मासाहुरैः, अ-

त्तिमात्रं चित्ता—भ्याता, अनेकरुक्—नानाविधवातपित्तकफजादिवेदनाऽन्विता ।

प्राणहरी = जीवितक्षयकरी, शतघ्निरूपा = (अयः कण्टकाच्छन्ना महती शिला शतघ्नी, या वृत्तिर्जायते सा शतघ्नी ज्ञेया । असाध्येयम् ॥ ४९ ॥

गलायुः ग्रन्थिर्गले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽतिरुच्यः कफरक्तमूर्त्तिः ।

संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शस्त्रसाध्यस्तु गलायुसंज्ञः ॥ ५० ॥

गलायुलक्षणमाह—ग्रन्थिरित्यादि । कफरक्तमूर्त्तिः=इलेभमशोणितप्रसृतः ।

अशनं=मुक्तमग्नं, सक्तमिव = संलग्नमिव ॥ ५० ॥

गलव-सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजः सन्ति च यत्र सर्वाः ।

द्रधिः—स सर्वदोषैर्गलविद्रधिस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥ ५१ ॥

गलविद्रधिमाह—सर्वमित्यादि । यः शोथः सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितः

यत्र च सर्वा रुजः=यतपित्तकफजा वेदनाः, स्युः, स गलविद्रधिः सर्वदोषैः=

सन्निपातैः स्यात् । स च सर्वजस्य = पूर्वापवर्णितस्य सन्निपातजस्य, निद्र-

धेस्तुल्यः ॥ ५१ ॥

गलौघः-शोथो महान्नजलावरोधी तीव्रज्वरो वायुगतेर्निहन्ता ।

कफेन जातो हृषिरान्वितेन गले गलौघः परिकीर्त्यते तु ॥ ५२ ॥

गलौघमाह—हृषिरान्वितेन कफेन गले जातः, अन्नजलावरोधी तीव्रज्वरः

वायुगतेर्निहन्ता = उदानवायुगतिरोधकः, महान् शोथः गलौघः परिकीर्त्यते ५२

स्वरधनः-यस्ताम्यमानः अस्ति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कविमुक्तकण्ठः ।

कफोपदिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः स रोगः इवसनात् स्वरघ्नः ॥ ५३ ॥

मांसतानः-प्रतानवान् यः इवयथुः सुकृष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण ।

स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत् सर्वकृतो विकारः ॥ ५४ ॥

मांसतानमाह—प्रतानेत्यादि । प्रतानवान् = विस्तृतः, सुकृष्टः = सुदुःख-

दः, इवयथुः क्रमेण गलोपरोधं कुरुते, प्राणप्रणुत् = प्राणनाशकः, अवलम्बी

सर्वकृतः = सन्निपातजः, विकारो मांसतान इति कथितो भिषग्भिरिति शेषः ५४

विदारी-सदाहृत्तोद् इवयथुं सुताम्रमन्तर्गले पूतिविशीर्णमांसम् ।

पित्तेन विद्याहृद्ने विदारिं पाश्वे विशेषात् स तु येन शेते ॥ ५५ ॥

विदारीलक्षणमाह—सदाहृत्यादि । अन्तर्गले = गलमध्ये, पूतिविशी-

र्णमांसं = दुर्गन्धशटितमांसम्, पाश्वे विशेषात्स तु येन शेते = स पुरुषो

येन पाश्वेन विशेषाद्=बाहुल्येन शेते, तस्मिन्नेव पाश्वे विदारी जायते । विशे-

षादितिकथनेनान्यस्मिन् पाश्वेऽपि सम्भवोऽस्या ऊहनीयः । मांसविदारणाद्

विदारीति संज्ञा ॥ ५५ ॥

वातादिजास्त्रयः सर्वसराः—

स्फोटैः सतोदैर्बदनं समन्ताद्यस्याचितं सर्वसरः स वातात् ।

रक्तैः सदाहैस्तनुभिः सपीतैर्यस्याचितं चापि स पित्तकोपात् ।

अभेदनैः कण्डूयुतैः सवर्णैर्यस्याचितं चापि स वै कफेन ॥६६॥

ओष्ठप्रकोपादिष्वसाध्यान् दर्शयति—

ओष्ठप्रकोपे बज्र्याः स्युर्मांसरक्तत्रिदोषजाः ।

दन्तमूलेषु बज्र्यो च त्रिलिङ्गगतिशौचिरौ ।

दन्तेषु च न सिध्यन्ति इयावदालनभङ्गनाः ।

जिह्वारोगे बलाशस्तु तालुन्येष्वर्तुं तथा ॥ ६७ ॥

ओष्ठप्रकोपादिष्वसाध्यानाह—ओष्ठप्रकोप इत्यादि ॥ ५७ ॥

गलबज्र्याः—स्वरघ्नो घलयो घृन्दो बलाशश्च विदारिका ।

गलौघो मांसलानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ६८ ॥

असाध्याः कीर्त्तिता ह्येते रोगा नव दशैव तु ।

तेषु चापि क्रियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ६९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने षट्पञ्चाशत्तमं

मुखरोग-निदानं समाप्तम् ॥ ६६ ॥

एते मुखव्यवगता ओष्ठजास्त्रयः, दन्तमूलेषु द्वौ, दन्तमूलेषु त्रयः, जिह्वा-
गतेष्वेकः, तालुन्येकः, स्वरघ्नादयो गले नव सङ्कलनया सर्वे नव दशैव रोगा
असाध्याः । एषु प्रत्याख्याय वैद्यः क्रियां = चिकित्सां, समारभेत् ॥ ५९ ॥

इति सुधायां मुखरोगनिदानम् ।

अथ सप्तपञ्चाशत्तमं कर्णरोग-निदानम् ॥ ५७ ॥

कर्णशूलः-समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरन् समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः ।

करोति दोषैश्च यथास्वमावृतः स कर्णशूलः कथितो दुराचरः ॥१॥

कर्णशूलमाह—समीरण इत्यादि । श्रोत्रगतः=श्रुतेऽनेनेति श्रोत्रं=

कर्णशङ्कुल्यबच्छिन्नं नभः, तद्गतः, समीरणः = पवनः, अन्यथा चरन् =

प्रतिलोमं गच्छन्, समन्ततः = परितः, कर्णयोः शूलं करोति । स्वः = तथाविधः

कर्णशूलः, दोषैः=दलेभ्यपि सञ्चरितैः, यथास्व=स्वीयदोषानतिक्रमेण, आवृतः

दुराचरः=दुःखेनाचर्यते=उपचर्यत इति दुराचरः, दुःसाध्यः कथितः । विशे-

षतस्तु सोपद्रवत्वादस्य दुःसाध्यत्वम् । उपद्रवा यथा—मूर्च्छा दाहो ज्वरः
कासो हल्लासो वमथुस्तथा । उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः ॥
इति ॥ २ ॥

कर्णनादः—कर्णस्रोतःस्थिते घाते शृणोति विविधान् स्वरान् ।

भेरीमृदङ्गशङ्खानां कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

कर्णनादमाह—कर्णेत्यादि । भेरीमृदङ्गशङ्खानां विविधान् स्वरान् शृणोति
वायोविविधप्रकारेण सञ्चरणादिति भावः । अत्र भेयांदिशब्द उपलक्षणं तेना-
न्यत्र मृदङ्गादिशब्दश्रवणमपि वर्णितं, यथाऽऽह विदेहः—शिरोगतो यदा
वायुः श्रोत्रयोः प्रतिपद्यते । तदा तु विविधाञ् शब्दान् समीरयति
कर्णयोः ॥ भृङ्गारकौञ्चनादं वा मण्डूककाकयोस्तथा । तन्त्रीमृदङ्गशब्दं
वा सामतूर्यस्वनं तथा ॥ गीताध्ययनवंशानां निर्घोषं क्ष्वेडनं तथा ।
अपामिव पतन्तीनां शकटस्यैव गच्छतः ॥ असतामिव सर्पाणां सदृशः
श्रूयते स्वनः ॥ इति ॥ २ ॥

वधिरता—यदा शब्दबह्वं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति ।

शुद्धः श्लेष्मान्वितो वाऽपि वाधिर्यं तेन जायते ॥ ३ ॥

कर्णस्वेदः—वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वेणुघोषोपमं स्वनम् ।

करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णस्वेदः स उच्यते ॥ ४ ॥

कर्णस्वेदमाह—वायुरित्यादि । पित्तादिभिर्युक्तो वायुः, वेणुघोषोपमं=
वंशीरावतुल्यं, स्वेदं=तन्नामकं स्वनं=शब्दं करोति स कर्णस्वेद उच्यते । ननु
कर्णनादादस्य कथं भेदः ? उच्यते—कर्णनादो हि केवलवातजन्यः कर्णस्वेदस्तु
पित्तादिसंस्पृष्टानिलजन्यः । किञ्च कर्णनादे विविधमृदङ्गभेयांदिशब्दश्रवणं,
कर्णस्वेदे तु वेणुशब्दस्यैव नियमः श्रवणमिति परस्परं भेदः ॥ ४ ॥

कर्णस्त्रावः शिरोऽभिघातादथवा निमज्जतो जले प्रपाकादथवाऽपि विद्रव्येः ।

स्त्रवेद्धि पूयं श्रवणोऽनिलार्दितः स कर्णसंस्त्राव इति प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

कर्णस्त्रावमाह—शिरोऽभिघातेत्यादि । स्त्रवेद्धि पूयमिति । उपलक्षण-
मिदं, तेन रक्तजले अपि स्त्रवत इति बोध्यम् । अन्यथा जलनिमज्जनमात्रेण
पूयस्यासम्भवात्, कथनमसङ्गतं स्यादिति भावः ॥ ५ ॥

कर्णकण्डूः माकलः कफसंयुक्तः कर्णकण्डूं करोति च ।

कर्णगूयश्च—पित्तोष्मघोषितः श्लेष्मा कुस्ते कर्णगूयकम् ॥ ६ ॥

कर्णप्र-स कर्णगूथो द्रवतां गतो यदा विलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते ।
 तिनाहःतदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद्विकारः शिरसोऽर्धभेदकृत् ॥७॥
 कृमिक-यदा तु मूर्च्छन्त्यथवाऽपि जन्तवःसृजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि मक्षिकाः॥
 कर्णः-तद्व्यञ्जनत्वाच्छ्रवणो निरुच्यते, भिषग्भिः शोथः क्रिमिकर्णको मद्ः।८।
 क्रिमिकर्णकमाह- यदेत्यादि । यदा जन्तवः=क्रिमयः, मूर्च्छन्ति = उ-
 च्छिन्ता भवन्ति, मक्षिकाः, अपत्यानि = पृथुकान्, सृजन्ति = जनयन्ति,
 तद्व्यञ्जनत्वात् = क्रिमिलक्षणत्वात्, आद्यैः = पुरातनैः, भिषग्भिः स श्रवणः
 क्रिमिकर्णकः, निरुच्यते = कथ्यते । श्रवणशब्दस्य पुंस्त्ववर्णनं लोकाश्रयत्वात्।९।
 कर्णकीटाः- पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि ।

अरति व्याकुलत्वं च भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ॥ ९ ॥

कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा फरफरायते ।

कीटे चरति रक्त्वा निष्पन्दे मन्दवेदना ॥ १० ॥

कर्णप्रविष्टकीटादिलक्षणमाह- पतङ्गा इत्यादि । शतपद्यः=(कीटविशे-

षः) कनगोजर इति प्रसिद्धाः । निष्पन्दे = स्थिरे ॥ ९-१० ॥

कर्णविक्षताभिघातप्रभवस्तु विद्राधभवेत्तथा दोषकृतोऽपरः पुनः ।

द्रधिः-सरस्वतीतारुणमस्त्रमास्त्रवेत् प्रतोद्धूमायनदाहोषवान् ॥११॥

कर्णपाकः-कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविकलेद्द्रव्यैत् ।

कर्णविद्रधिपाकाद्वा जायते चाम्बुपुरणात् ॥ १२ ॥

पूतिकर्णकः-पूयं स्रवति पूति वा स ज्ञेयः पूतिकर्णकः ॥ १३ ॥

कर्णशोथादयःकर्णशोथावुदाशोसि जानीयादुक्तलक्षणैः ॥ १४ ॥

दोषनिज्ञानि-

नादोऽतिरक्त कर्णमलस्य शोथः स्रावस्तनुश्चाश्रवणं च वातात् ।

शोथः सरागो दरुणं विदाहः सपीतपूतिस्रवणं च पित्तात् ॥

वैश्रुत्यकण्डूस्थिरशोथशुक्लसिग्धस्रुतिः स्वल्परुजः कफाच्च ।

सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात् स्रावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥१५॥

परिपोटः-सौकुमार्यांश्चिश्रोतुसृष्टे सहसाऽतिप्रबधिते ।

कर्णशोथो भवेत् पाल्यां सरुजः परिपोटवान् ॥

कृष्णाहणनिभः स्तब्धः स वातात् परिपोटकः ॥ १६ ॥

वत्पातः-गुर्वाभरणसंयोगात्ताडनाद्धर्षणादपि ॥ १७ ॥

शोथः पाल्यां भवेच्छयावो दाहपाकहृत्तः ।

रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः ॥ १८ ॥

उन्मथकः—कर्णं बलाद्वर्धयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ।

कर्णं संगृह्य कुरुते शोथं स्तब्धमवेदनम् ।

उन्मथकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ १९ ॥

परिलेही—संबध्यमाने दुर्विद्धे कण्डूपाकरुजाऽन्वितः ।

शोथो भवति पाकश्च त्रिदाषा दुःस्वर्धनः ॥ २० ॥

कफासृक्कमिसयः क्रुद्धाः सर्षपाभा विसर्पिणः ।

कुर्वन्ति पाल्यां पिडकाः कण्डूदाहरुजाऽन्विताः ॥ २१ ॥

कफासृक्कमिसम्भूतः स विसर्पन्नितस्ततः ।

लिहेत् सप्तकुर्लीं पालीं परिलेहीति स स्मृतः ॥ २२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कर्णरोगनिदानं समाप्तम् ॥५७॥

स विसर्पन्नित्यत्र स इत्यनेन पिडकात्मको विकारो ग्राह्यः ॥ २२ ॥

इति सुधार्या कर्णरोगनिदानम् ।

अथाष्टपञ्चाशत्तमं नासारोग-निदानम् ॥ ५८ ॥

पीनस-आनद्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धूप्यति चापि नासा ।

रोगः—न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुर्जुष्टं व्यवस्येत्तमपीनसेन ।

तं चानिलश्लेष्मभवं विकारं ब्रूयात् प्रतिश्यायसमानलिङ्गम् ॥ १ ॥

अपीनसमाह—आनद्यत इत्यादि । यस्य = रोगिणः, नासा = नासिका,

(षोणा नासा च नासिकेत्यमरः) आनद्यते=आबद्धयते, प्रक्लिद्यते=आर्द्रो

भवति, धूप्यति = सन्तापमनुभवति, गन्धरसान् = गन्धान्=सुरम्यसु(मीन्,

रसान्=मधुरादीन्, न वेत्ति=न जानाति, तं = रोगिणम्, अपीनसेन जुष्टं=

युक्तं, व्यवस्येत्=जानीयात्, प्रतिश्यायसमानलिङ्गं = वातश्लेष्मजप्रति-

श्यायतुल्यं, तं च विकारम्, अनिलश्लेष्मभवं ब्रूयात् ॥ १ ॥

पूतिनस्यरोगः—

दोषैर्विदग्धैर्गलतालुमूले समूर्च्छितो यस्य समीरणस्तु ।

निरेति पूतिर्मुखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोमम् ॥२॥

पूतिनस्यमाह—दोषैरित्यादि । विदग्धैः = विरुद्धलवणाभ्ररसपाकेन पू-

तिभावमुपगतैः, दोषैः, यस्य=नरस्य, गलतालुमूले समूर्च्छितः=उच्छ्रायं नीतः

समीरणः—पवनः, मुखनासिकाभ्यां पूतिः=दुर्गन्धः, निरेति = निर्गच्छति, तं=रोगं, पूतिनस्य = नासिकाभवो नस्यः पूतिर्नस्यो यस्य तं पूतिनस्यम् । प्रवदन्ति = कथयन्ति, विपश्चित इति शेषः ॥ २ ॥

नासापाकःघ्राणाश्रितं पित्तमरुंषि कुर्याद्यस्मिन् विकारे बलवांश्च पाकः ।

तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्विकलेदकोथावयवाऽपि यत्र ॥३॥

नासापाकमाह—घ्राणेत्यादि । अरुंषि=ज्वरान्, व्यवस्येत्=जानीयात्, विकलेदकोथौ = विकलेदः = आर्द्रता, कोथः=पूतिभावः, अन्वयः सुगमः ॥ ३ ॥

पूयक्त-दोषैर्विदग्धैरथवाऽपि जन्तोर्ललाटदेशेऽभिहतस्य तौस्तैः ।

रोगः—नासा स्रवेत् पूयमसृग्विमिश्रं तं पूयक्तं प्रवदन्ति रोगम् ॥४॥

क्षवधुः—घ्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति ।

कफानुयातो बहुशोऽतिशब्दस्तं रोगमाहुः क्षवधुं विधिज्ञाः ॥५॥

दोषजं क्षवधुमाह—घ्राणेत्यादि । घ्राणाश्रिते मर्मणि = शृङ्गाटके, सम्प्रदुष्टः कफानुयातः, अनिलः=वायुः, यस्य नासिकया बहुशो निरेति तं विधिज्ञाः = विद्वांसः, क्षवधुं वदन्ति ॥ ५ ॥

आगन्तुज-तीक्ष्णोपयोगादभिजिघ्रतो वा भावान् कट्टनर्कनिरीक्षणाद्वा ।

क्षवधुः—सूत्रादिभिर्वा तरुणास्थिमर्मण्युद्धाटितेऽन्यः क्षवधुर्निरेति ॥६॥

आगन्तुजमाह—तीक्ष्णोपयोगात्=सर्वपादिभक्षणत्, कट्टन् भावान् = तीक्ष्णकट्फलादिनस्यम्, अभिजिघ्रतः, अर्कनिरीक्षणात्=सूर्यरश्मिविलोकनात्, सूत्रादिभिः=सूत्रनिमित्तवर्तिकाभिः, तरुणास्थि = नासावंशास्थि तदेव मर्मं तस्मिन् फणामर्मण्योत्यर्थः । उद्धाटिते=चालिते, अन्यः=आगन्तुकः क्षवधुः, निरेति = निर्गच्छति ॥ ६ ॥

अंशधुः—प्रक्षयते नासिकया तु यस्य सान्द्रो विदग्धो क्षवधुः कफस्तु ।

प्राक्संचितो मूर्धनि सूर्यतप्तस्तं अंशधुं रोगमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥

दीप्तारोगः—घ्राणे भृशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेद् धूम इवैह वायुः ।

नासा प्रदीप्तेव च यस्य जप्तोर्ध्याधिं तु तं दीप्तमुदाहरन्ति ॥८॥

प्रतीनाहो नासालावक्ष—

उच्छ्वाससामगं तु कफः सदातो रुन्ध्यात् प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ॥

घ्राणाद् धनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः स्रवेत् स्रावमुदाहरेत्तम् ॥९॥

नासा-घ्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढं प्रतप्ते परिशोधिते च ।

शोषः-कृच्छ्राच्छ्वसेदूर्ध्वमधश्च जन्तुर्धस्मिन्सनासापरिशोध उक्तः ॥१०॥

भ्रामपीनसः-शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्त्रावस्तनुः स्वरः ।

क्षामः ह्रीवत्यथाभीक्षणमामपीनसलक्षणम् ॥११॥

पक्षपीनसः-आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति ।

स्वरवर्णविशुद्धिश्च परिपक्वस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

प्रतिश्यायकारणानि—

संधारणाजीर्णरजोऽतिभाष्य-क्रोधर्तुवैषम्यशिरोऽभितापैः ॥१३॥

प्रजागरातिस्वपनाम्बुशोतरवश्ययामैथुनबाष्पधूमैः ।

संस्त्यानदोषे शिरसि प्रबृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत् ॥ १४ ॥

वातपित्तकफरक्तसन्निपातजभेदात् पञ्चविधस्य प्रतिश्यायस्य हेतुद्वैविध्यम् , एकं-सषोडशजनकं, द्वितीयभु-दोषादीनां त्रयादिक्रमापेक्षजनकं, तत्रायस्य सषो-जनकस्य निदानपूर्विकां सप्तमिमाह—सन्धारणेऽत्यादि। सन्धारणादिभिर्हे-तुभिः संस्त्यानदोषे शिरसि प्रबृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेदित्यन्वयः । सन्धार-रणं = मलमूत्रादीनाम्, रजो = धूलिः, शिरोऽभितापः = मस्तकपीडाकारो धू-मादिः, अतिस्वपनं = दिनेऽपि शयनम् , अवश्यया = तुषारेण ॥१३-१४॥

चयं गता मूर्धनि मारुतादयः पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम् ।

प्रकृष्यमाणा विविधैः प्रकोपणैस्ततः प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि १५

द्वितीयमाह—चयमित्यादिना । विविधैः प्रकोपणैः = बलवद्विग्रहादिभिः, दिवास्वापादिभिर्वा-मूर्धनि = मस्तके, चयं गताः पृथग् मारुतादयः समस्ताश्च तथैव शोणितम् । एते सर्वे प्रतिश्यायकरा भवन्ति ॥ १५ ॥

पूर्वरूपक्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽतिपूर्णता स्तम्भोऽङ्गमर्दः परिहृष्टरोमता ।

उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः ॥१६॥

पूर्वरूपमाह—क्षवप्रवृत्तिरित्यादि । क्षवप्रवृत्तिः = ज्वथोरुद्गमः, शिर-सोऽतिपूर्णता = शिरोगुरुत्वं, स्तम्भः = जाड्यम् , अङ्गमर्दः = शरीरपीडा, प-रिहृष्टरोमता = रोमाघ्नः, अपरेऽपि = प्राणधूमायनादयः, उपद्रवाः प्रतिश्या-यपुरःसराः = प्रतिश्यायस्य पूर्वरूपाणि, भवन्ति ॥ १६ ॥

वातजः—आनद्धा पिहिता नासा तनुन्नावप्रसेकिनी ।

गलतास्योद्यशोषश्च निस्तोदः शङ्खयोस्त्वथा ॥ १७ ॥

क्षवप्रवृत्तिरत्यर्थं वक्त्रवैरस्यमेव च ।

भवेत् स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ १८ ॥

पित्तजः—उष्णः सपोतकः स्त्रावो घ्राणात् स्ववति पैतिके ।

कृशोऽतिपाण्डुः संतप्तो भवेदुष्णाभिपीडितः ॥

सधूममग्निं सहसा वमतीव स मानवः ॥ १९ ॥

वातादिप्रतिश्यायलक्षणमाह—आनद्वा इत्यादिना । शङ्खयोः=श्रुपुच्छा-
न्तयोः, वक्त्रवैरस्यं=मुखस्य स्वादाभावः । स्वरोपघातः=स्वरभङ्गः । सपो-
तकः=ईषत्पोतकः ॥ १७-१९ ॥

कफजः—घ्राणात् कफः कफकृते शीतः पाण्डुः स्रवेद्दृढः ॥ २० ॥

शुक्लावभासः शुक्लाक्षो भवेद् गुरुशिरा नरः ॥

कण्ठताल्लघोष्ठशिरसां कण्डूभिरभिपीडितः ॥ २१ ॥

सर्वजः—भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्माच्चिवर्त्तते ।

संपको वाऽप्यपको वा स सर्वप्रभवः स्मृतः ॥ २२ ॥

सन्निपातजमाह—भूत्वेत्यादि । यस्य सम्पक्वः=रिपकः, अपक्वः=
श्यामो वा, प्रतिश्यायो भूत्वा भूत्वा अकस्मात्=निष्कारणं, निवर्त्तते, स सर्व-
प्रभवः स्मृतः = कथितः ॥ २२ ॥

दुष्टप्रतिश्यायःप्रकिलयते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति ।

पुनरानह्यते वाऽपि पुनर्विभ्रियते तथा ॥ २३ ॥

निःश्वासो वाऽतिदुर्गन्धो नरो गन्धान् न वेत्ति च ।

एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात् कृच्छ्रसाधनम् ॥ २४ ॥

रक्तजः—रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्त्रावः प्रवर्त्तते ।

तान्नाक्षश्च भवेज्जन्तुरोघातप्रपीडितः ।

दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २५ ॥

असाध्यहेतुः—सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः ।

दुष्टतां यान्ति कालेन तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २६ ॥

असाध्यमाह—सर्व इत्यादि । अप्रतिकारिणः = चिकित्सितमनारभमा-

णस्य पुंसः, सर्व एव प्रतिश्यायाः कालेन = समयमासाद्य, दुष्टतां यान्ति तदाऽ-
साध्या भवन्ति ॥ २६ ॥

नासाक्किमिः—मूच्छन्ति चात्र किमयः ह्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः ।

किमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम् ७२॥

अत्र ह्वेताः, स्निग्धास्तथा, अणवः = सूक्ष्माः, क्रिमयः, मूर्च्छन्ति = प्रभवन्ति, क्रिमिजशिरोरोगतुल्यमस्य लक्षणं जायत इति ॥ २७ ॥

शुद्धपीनसा- बाधिर्यमान्ध्यमघ्नत्वं घोरंश्च नयनामयान् ।

नासुपद्रवाः शोथाग्निसादकासांश्च वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ २८ ॥

नासाऽर्बु- अर्बुदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽर्शाश्चतुर्विधम् ।

दादयः—चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणेऽपि तद्विदुः ॥ २९ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदानेऽष्टपञ्चाशत्तमं

नासारोग-निदानं समाप्तम् ॥ ५८ ॥

नासिकायामपरेषामपि रोगाणां सम्भवस्तानाह—अर्बुदमित्यादि । अर्बुदा-
दिकं रक्तपित्तात् सर्वं घ्राणेऽपि=नासायामपि, विदुः=जानन्ति, विद्वांसः ॥२९॥

इति सुधार्या नासारोगनिदानम् ।

अधौकोनषष्टितमं नेत्ररोग-निदानम् ॥ ५९ ॥

नेत्ररोगकार उष्णाभितप्तस्य जले प्रवेशाद् दूरेक्षणात् स्वप्नविपर्ययाच्च ।

णानि—स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्च छर्दंविघाताद्गमनात्तियोगात् ॥ १ ॥

द्रवात्तथाऽन्नान्निशि सेविताच्च विण्मूत्रवातक्रमनिग्रहाच्च ।

प्रसक्तसंरोदनकोपशोकाच्छिरोऽभिघाताद्दतिमेषपानात् ॥ २ ॥

तथा ऋतूनां च विपर्ययेण क्लेशाभिघातादतिमैथुनाच्च ।

बाष्पग्रहात् सूक्ष्मनिरीक्षणाच्च नेत्रे विकाराञ्जनयन्ति दोषाः ॥ ३ ॥

नयनरोगाणां निदानान्याह—उष्णाभितप्तस्येति । उष्णाभितप्तस्य=
उष्णेन=धर्मादिना, अभितप्तस्य = सन्तप्तगात्रस्य, जले प्रवेशात् = नीरावगाह-
नात्, दूरेक्षणात् = दूरावलोकनात्, स्वप्नविपर्ययात् = रात्री जागरण्याद् दिवा-
स्वापात्, स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्च छर्दंविघातात् = वाग्निवैगधारणात्, बम-
नात्तियोगात् = बमनाधिक्यात्, विण्मूत्रवातक्रमनिग्रहात् = विण्मूत्रादीनां
क्रमेण=शनैः शनैर्वेगनिग्रहात् । प्रसक्तसंरोदनकोपशोकात् = सततकालरोदना-
दिकारणात्, शिरोऽभिघातात् = मस्तकाघातात्, दतिमेषपानात् = मेषाति-
सेवनात् । ऋतूनां च विपर्ययेण = अन्यर्तुचर्याया अन्यर्तुसम्पादनात्, बाष्प-
ग्रहात् = नेत्रजलविधारणात्, सूक्ष्मनिरीक्षणात् = स्वल्पवस्त्ववलोकनात्,
दोषाः = वातादयः, नेत्रे = नयने, विकारान् = षट्सप्तसिंसंस्थकान्, रोगान्

जनयन्ति = उत्पादयन्तीत्यर्थः । षट्सप्ततिश्चैते नेत्रगतः रोगाः सुश्रुतेन विभ-
क्ताः—यदाह—नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वत्संजास्त्वेकविंशतिः । शुक्लभागे
दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः । सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव
तु । द्वौ च बाह्याश्रयावग्यावनिमित्तनिमित्तजौ । षट्सप्ततिनेत्ररोगाः
संग्रहेण प्रकीर्त्तिताः । इति । नेत्रप्रमाणन्तु—विद्याद् द्वयङ्गुलबाहुस्य स्वा-
ङ्गुष्ठोदरसंमितम् । द्वयङ्गुलं सर्वतः सार्धं भिषङ् नयनबुद्बुदम् ॥ १-३ ॥

सप्तनेत्राभितरोगानाह—

अभिष्यन्दाः—वातात् पित्तात् कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतुर्विधः ।

प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥

वातजाभिष्यन्दः—

निस्तोदनस्तम्भनरोमहर्षं—संघर्षपारुष्यशिरोऽभितापाः ।

विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥५॥

वाताभिष्यन्दमाह—निस्तोदनेति । निस्तोदनं=सूचीव्यधनवद् व्यथा,
संघर्षः = बालुकापूर्णा इव करकरिका । विशुष्कभावः=नेत्रमलराहित्यम् ॥५॥

पित्तजाभिष्यन्दः—

दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमायनं बाष्पसमुच्छ्रयश्च ।

उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥६॥

पैत्तिकमाह—दाहेत्यादि । शिशिराभिनन्दा = शीतेच्छा, बाष्पसमु-
च्छ्रयः=बाष्पोद्रेकः ॥ ६ ॥

कफजाभिष्यन्दः—

उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्षिशोथः कण्डूपदेहावतिशीतता च ।

स्त्रावो मुहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥७॥

रक्ताभिष्यन्दः—

तान्नाश्रुता लोहितनेत्रता च नाड्यः समन्तादतिलोहिताश्च ।

पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥८॥

चत्वारो- बृह्दैरेतैरभिष्यन्दैर्नराणामक्रियावताम् ।

ऽभिमन्थाः—तावन्तस्त्वभिमन्थाः स्युर्नयने तीव्रवेदनाः ॥ ९ ॥

तत्सामान्य- उत्पाद्यत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा ।

रूपम्— शिरसोऽर्धं च तं विद्याद्भिमन्थं स्वलक्षणैः ॥ १० ॥

अभिमन्थमाह—उत्पाद्यत इत्यादि । नेत्रं शिरसोऽर्धं वा उत्पाद्यते

निर्मथ्यते च तमधिमन्थं स्वलक्षणैः=वातादिलिङ्गैः, जानीयात् ॥ १० ॥

मिथ्याऽऽचाराद् दोषभेदेनाधिमन्थकृतो नेत्रनाशावधिः—

हन्याद् दृष्टिं श्लैष्मिकः सस्रान्ना-दधीमन्थो रक्तजः पञ्चरान्नात् ।

षड्रात्राद्वातिको वै निहन्यान् मिथ्याचारात् पैत्तिकः सद्य एव ॥११॥

सामत्वरूपम्—उदीर्णवेदनं नेत्रं रागशोथसमन्वितम् ।

घर्षजिस्तोदशूलाश्रुयुक्तमामान्वितं विदुः ॥ १२ ॥

निरामत्वरूपं-भन्दवेदनता कण्डूः संरम्भाश्रुप्रशान्तता ।

प्रशस्तवर्णता चाक्ष्णोः संपर्कं दोषमादिशेत् ॥ १३ ॥

शोथजः कण्डूपदेहाश्रुयुतः पक्वोदुम्बरसन्निभः ।

पाकः—संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोथजः ॥ १४ ॥

अशोथजः पाकः शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १५ ॥

इताधि-उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो वातात्मकः साद्यति प्रसङ्ग ।

मन्थः—रुजाभिरुपाभिरसाध्य एव इताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥१६॥

वातपर्ययः—वारम्बारं च पर्येति भ्रुवौ नेत्रे च मारुतः ।

रुजश्च विविधास्तीघ्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १७ ॥

शुष्काक्षि- यत् कृणितं दारुणरुक्षवर्त्म संदह्यते चाविलदर्शनं यत् ।

पाकः— सुदारुणं यत् प्रतिबोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥१८॥

अन्यतो-यस्यावद्रूकणंशिरोहनुस्थो मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा ।

वातः—कुर्याद्भ्रुजं वै भ्रुवि लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥ १९ ॥

अन्यतोवातमाह—यस्येति । अवदुः=वाटा—(अवदुर्घाटा कृकाटिके-

त्यमरः) मन्ये=ग्रीवापाश्वर्षिशिरे, अन्यतो वा =पृष्ठे, भ्रुवि लोचने च रुजं

कुर्यात् तमन्यतोवातम् , उदाहरन्ति =कथयन्ति, भिषज इति शेषः ॥ १९ ॥

अम्लाधुषितं त्रयार्धं क्षोहितपर्यन्तं सर्वं चाक्षि प्रपच्यते ।

सदाहशोथं सास्त्रावमम्लाध्युषितमम्लतः ॥ २० ॥

सिरो-अवेदना वाऽपि सवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्नाः ।

त्पातः—सुदुर्ध्विरज्यन्ति चयाः स तादृग् व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः २१

सिरोत्पातमाह—अवेदनेत्यादि । अवेदनाः सवेदना वा यस्य = पुरुषस्य,

अक्षिराज्यः=नेत्रसिराः, ताम्ना भवन्ति, सुदुः, धिरज्यन्ति=विशेषरक्ता

भवन्ति च स तादृग् व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः=कथितः । रक्तत्रोऽयम् २१

सिरा-मोहात्सिरास्तोस्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगस्तु सिराप्रहर्षः ।

हर्षः-तात्राममममं स्ववति प्रगाढं तथा न शक्नोत्यभिवोक्षितुं च ॥२२॥

सत्रण-शुक्ररोगलक्षणम्—

निमग्नरूपं तु भवेद्धि कृष्णे सूक्ष्मेव विद्धं प्रतिभाति यद्वै ।

स्वावं स्ववेदुष्णमतीव यच्च तत् सघर्णं शुक्लं (क्र) मुदाहरन्ति ॥२३॥

सत्रणशुक्लमाह—निमग्ननेत्यादि । कृष्णे—कृष्णमण्डले, निमग्न, रूपं भवेत् । यत्सूक्ष्मेव विद्धं प्रतिभाति । यदतीवोष्णं स्वावञ्च सवेत् तत्सत्रणं शुक्लमुदाहरन्ति, मनीषिण इति शेषः ॥ २३ ॥

तस्य सन्दिग्धसाध्यलक्षणम्—

दृष्टेः समीपे न भवेत्सु यच्च न चावगाढं न च संज्ञवेद्धि ।

अवेदनं वा न च युग्मशुक्लं तत् सिद्धिमायाति कदा चिदेव ॥२४॥

अत्रण-शुक्ररोगलक्षणम्—

स्यन्दात्मकं कृष्णगतं सघोषं शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिमावभासम् ।

वैहायसाभ्रप्रतनुप्रकाशमथाभ्रणं साध्यतमं वदन्ति ॥ २५ ॥

अत्रणशुक्ललक्षणमाह—स्यन्दात्मकमित्यादि । स्यन्दात्मकम्=अभिष्यन्द निमित्तकं, वैहायसाभ्रप्रतनुप्रकाशं=विहायसि स्थितं वैहायसं, 'तस्य निवास' इत्यर्थः । वैहायसाभ्रवत्=आकाशस्थितपयोधरतुल्यं, प्रतनुप्रकाशम् । शङ्खेन्दु-कुन्दप्रतिमावभासं=शङ्खादीनां प्रतिमेव=आकृतिरिवाभासो यस्य तथोक्तम् । अत्रणं साध्यतमं वदन्ति ॥ २५ ॥

तस्य कुच्छसाध्यलक्षणम्—

गम्भीरजातं बहुलं च शुक्लं चिरोत्थितं चापि वदन्ति कृच्छ्रम् ॥२६॥

कुच्छसाध्यत्वादिकमाह—गम्भीरेत्यादि । गम्भीरजातं = द्वित्रित्वग-तम् । चिरोत्थितं = बहुकालीनम् ॥ २६ ॥

तस्यासाध्यलक्षणम्—

विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतं वा चलं सिरासुक्ष्ममदृष्टिकृच्च ।

द्विस्वगतं लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि विवर्जनीयम् ॥

उष्णाश्रुपातः पिडका च नेत्रे यस्मिन् भवेन्मुद्गनिर्भं च शुक्लम् ।

तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्यच्च यत् तित्तिरिपक्षनुस्यम् ॥२७॥

पिशितावृतं=मांसान्नदम् । विवर्जनीयम्=प्रसाध्यम् । अररमप्यसा-ध्यमाह—उष्णाश्रुपात इत्यादि । यस्मिन् नेत्रे उष्णाश्रुपातः पिडका च

मुद्गनिर्भं शुक्लं भवेत् तद्रूप्यसाध्यम् । के चिद् वदन्ति । तिस्रिरिपेक्षगुण्यं=श्वलमपि, यस्य नेत्रं तद्रूप्यसाध्यस्यमित्यर्थः ॥ २७ ॥

अक्षिपाकात्ययः—

द्वेषतः समाक्रामति सर्वतो हि दोषेण यस्यासितमण्डलं च ।

तमक्षिपाकात्ययमक्षिरोगं सर्वात्मकं वर्जयितव्यमाहुः ॥ २८ ॥

अजकाजातम्—

अजापुरीषप्रतिमो रुजावान् सलोहितो लोहितपिच्छिलालः ।

विगृह्य कृष्णं प्रचयोऽभ्युपैति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्वेत् ॥ २९ ॥

पटलगतरोगानाह, तत्र प्रथमपटलगतदोषः—

प्रथमे पटले दोषा यस्य दृष्ट्यां व्यवस्थिताः ।

अव्यक्तानि स रूपाणि कदा चिद्ध पश्यति ॥ ३० ॥

द्वितीयपटल-दृष्टिर्भ्रंशं विद्वलति द्वितीयं पटलं गते ।

गतः— मक्षिकामशकांश्चापि जालकानि च पश्यति ॥ ३१ ॥

मण्डलानि पताकांश्च मरीचीन् कुण्डलानि च ।

परिप्लवांश्च विविधान् वर्षमभ्रं तमांसि च ॥ ३२ ॥

दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः ।

समीपस्थानि दूरे च दृष्टेर्गोचरविभ्रमात् ॥

यत्नवानपि चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ॥ ३३ ॥

द्वितीयपटलगतस्य लिङ्गमाह—दृष्टिरित्यादि । द्वितीयं पटलं गते दोषे दृष्टिः,

भ्रंशम् = अव्यर्थं, विद्वलति = पुनः पुनरसम्भृग् रूपं गृह्णाति ॥ ३१-३३ ॥

तृतीयपटल-ऊर्ध्वं पश्यति नाधस्तात् तृतीयं पटलं गते ।

गतः— महान्त्यपि च रूपाणि क्छादिस्तानीव चाम्बरैः ॥ ३४ ॥

कर्णनासाऽक्षिहीनानि विकृतानीव पश्यति ।

यथादोषं च रज्येत दृष्टिर्दोषे बलीयसि ॥ ३५ ॥

तृतीयपटलगतस्य लिङ्गमाह—ऊर्ध्वमित्यादि—तृतीयपटलगते दोषे । अ-

म्बरैः = वस्त्रैः, छादिस्तानीव = आवृतानीव, महान्त्यपि रूपाणि पश्यति । कर्णा-

दिविहीनान्यपि पश्यति । बलीयसि = प्रबलतरे, दोषे = नातादौ, यथादोषं

दृष्टिः, रक्तपीतसितादिभिः, रज्येत = युज्येतेत्यर्थः ॥ ३४-३५ ॥

अन्येऽपि दृ-अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते ।

दृष्टिप्रकाराः-पाद्वर्धस्थिते तथा दोषे पाद्वर्धस्थं नैव पश्यति ॥ ३६ ॥

समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति ।
 दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्भ्रस्व च पश्यति ॥ ३७ ॥
 द्विधा स्थिते द्विधा पश्येद्बहुधा नानवस्थिते ।
 दोषे दृष्ट्याश्रिते तिर्यक् स एकं मन्यते द्विधा ॥ ३८ ॥

चतुर्थपटलगतः—

तिमिराख्यः स वै दोषश्चतुर्थं पटलं गतः ॥ ३९ ॥

चतुर्थपटलगतं तिमिराख्यं रोगमाह—तिमिरेत्यादि । आन्ध्योत्पादकत्वेन
 तिमिराख्य इति ॥ ३९ ॥

लिङ्गनाशः—रुणद्धि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाशमतः परम् ।
 अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ॥ ४० ॥
 चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरीक्षे च विद्युतः ।
 निर्मलानि च तेजांसि आजिष्णून्यथ पश्यति ॥ ४१ ॥

अतः परं स एव रोगः सर्वतो दृष्टिरोधास्लिङ्गनाश इति कथ्यते ।
 लिङ्गयते = शायतेऽनेनेति लिङ्गम् = इन्द्रियं तन्नाशोऽस्मिन्रोगेऽसौ लिङ्गनाश-
 इति । अन्तरीक्षे = आकाशे ॥ ४०-४१ ॥

लिङ्गनाशपर्यायौ—

स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिका-काचसंज्ञितः ॥ ४२ ॥

दृश्यवस्तरूपेण दोषविवेकः—

वातरूपं-वातेन चापि रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति ।
 आविलान्यरूपाभानि व्याविद्धानीघमानवः ॥ ४३ ॥
 पित्तरूपं-पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतद्धिगुणान् ।
 नृत्यतश्चैव शिखिनः सर्वं नीलं च पश्यति ॥ ४४ ॥
 कफरूपं-कफेन पश्येद्रूपाणि स्निग्धानि च सितानि च ।
 (पश्येदसूक्ष्माण्यस्यर्थं व्यभ्रमेवाभ्रसंप्लवम् ।)

सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः ॥ ४५ ॥

दोषविशेषेण रूपविशेषदर्शनमाह-वातेनेत्यादि । आविलानि=भ्रस्व-
 प्लवानि । व्याविद्धानीव = वकायीव । खद्योतः=द्योतिरिङ्गयः । शक्रचापः
 इन्द्रधनुः । तद्धिः=विद्युत् । गुणान्=रूपाणि, शिखिनः=वह्निः । असू-
 क्ष्माणि=स्थूलानि ॥ ४४-४५ ॥

रकरूपं-पश्येद्भ्रूकेन रक्तानि तर्मांसि विविधानि च ॥ ४६ ॥

त्रिदोषरूपं—स सितान्यपि कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः ।

सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानीव पश्यति ॥ ४७ ॥

बहुधा च द्विधा चापि सर्वाण्येव समन्ततः ।

हानाधिकाङ्गान्यपि तु ज्योतीष्यपि च भूयसा ॥ ४८ ॥

परिम्लायि—पित्तं कुर्यात् परिम्लायि मूर्च्छितं पित्ततेजसा ।

पीता दिशस्तु खद्योतान् भास्करं चापि पश्यति ।

विकीर्यमाणान् खद्योतैर्वृक्षांस्तेजोभिरेव वा ॥ ४९ ॥

दोषभेदेन वक्ष्यामि षड्विधं रागैलिङ्गनाशमतः परम् ।

लिङ्गनाशवर्णः-रागोऽरुणो मास्तजः प्रदिष्टोम्लार्थो च नीलश्च तथैव पित्तात् ।

कफात् सितः शोणितजः सरक्तः समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥५०॥

वातिकरागरयैव विशिष्टलक्षणम्—

अरुणं मण्डलं दृष्ट्वां स्थूलकाचारुणप्रभम् ॥ ५१ ॥

परिम्लायिम-परिम्लायिनि रोगे स्यान् म्लायि नीलं च मण्डलम् ।

ण्डलवर्णः—दोषक्षयात् स्वर्णं तत्र कदा चित् स्यात्तु दर्शनम् ॥ ५२ ॥

लिङ्गनाशस्य दोषविशिष्टलक्षणम्—

अरुणं मण्डलं वाताच्चञ्चलं परुषं तथा ।

पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्थ्याभं पीतमेव च ॥ ५३ ॥

श्लेष्मणा बहुलं पीतं शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरम् ।

चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो बिन्दुरिवाम्भसः ॥ ५४ ॥

मृज्यमाने च नयने मण्डलं तद्विसर्पति ।

प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितान्मकम् ॥ ५५ ॥

दृष्टिरागो भवेच्चित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे ।

यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ५६ ॥

तरसंस्था—

षड् लिङ्गनाशाः षड्भिरे च रोगा दृष्ट्याश्रयाः षट् च षडेव वाच्याः ॥५७॥

पित्तविदग्धदृष्टिः—

पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टिः पीता भवेद्यस्य नरस्य किञ्चित् ।

पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत् स वै नरः पित्तविदग्धदृष्टिः ॥५८॥

प्राग्ने मृतीयं षटलं तु दोषे दिवा न पश्येन्निति चेक्षते सः ।

रात्रौ च शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्तालपभावादपि तानि पश्येत् ॥६९॥

कफविदग्धदृष्टिर्नक्तान्धं च—

तथा नरः इलेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्धेव शुक्लानि तु मन्यते सः ।

त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दाषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसङ्ग ।

दिवा स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येत्तु रूपाणि कफाल्पभावात् ॥६०॥

नक्तान्ध्यमाह—तथेत्यादि । त्रिषु पटलेषु स्थितः स्वल्पोः, दोषः=इलेष्मा,

प्रसङ्ग = इठात्, नक्तान्ध्यमुत्पादयति, सः = नक्तान्ध्यदोषपीडितः, सूर्यानुगृ-
हीतदृष्टिः, भास्करानुग्रहात्, कफाल्पभावात्, दिवा=दिक्से, रूपाणि पश्यति
न रात्रौ । साध्योऽयम् ॥ ६० ॥

धूम-शोकज्वरायासशिरोऽभितापैरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः ।

दशी-धूम्रास्तथा पश्यति सर्वभावान् स धूमदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥६१॥

ह्रस्वजाड्यः— यो ह्रस्वजाड्यो दिक्सेषु कृच्छ्राद्-

ध्रस्वानि रूपाणि च तेन पश्येत् ॥ ६२ ॥

नकुलान्ध्यम्—

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत् ।

चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत् स वै विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ६३

नकुलान्ध्यमाह—यथा नकुलस्य दृष्टिविद्योतते तथाऽस्य दोषाभिपन्ना
दृष्टिः, दिवा=दिने, चित्राणि रूपाणि पश्येत् । एष विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ।
कथ्यत इति शेषः । सर्वजोऽसाध्यश्च ॥ ६३ ॥

इति सुधाया नेत्रनिदानम् ।

गम्भी-दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा सङ्कोचमभ्यन्तरतस्तु याति ।

रिका-रुजाऽश्वगाढा च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥६४॥

आयन्तुजो लिङ्गनाशः—

बाह्यौ पुनर्द्वाविह सम्प्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्तश्च ॥

निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाज्ज्ञेयस्त्वभिष्यन्दनिदर्शनः सः ।

सुरषिगन्धर्वमहोरगाणां संदर्शनेनापि च भास्करस्य ॥ ६५ ॥

हन्थेत् दृष्टिर्मुजस्य यस्य स लिङ्गनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः ।

तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति गैशद्यवर्णा विमला च दृष्टिः ॥६६॥

अथ श्वेतमण्डलगाता रोगाः ।

प्रस्तार्यमं- प्रस्तार्यमं तनु स्तीर्णं श्यावं रक्तनिभं सिते ।

शुक्लार्मं च—सदयेतं मृद शुक्लार्मं शुक्ले तद्भवेत् चिरात् ॥ ६७॥

रक्तार्माधि- पद्माभं मृदु रक्तार्मं यन्मांसं चोद्यते सिते ।
 मांसार्मं च—पृथु मृद्वधिमांसार्मं बहलं च सकृन्निभम् ॥ ६८ ॥
 स्नायवर्म—स्थिरं प्रस्तारि मांसाख्यं शुष्कं स्नायवर्म पञ्चमम् ॥ ६९ ॥
 शुक्तिका—इथावाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये
 ऽर्जुनं च—शुक्त्याभाः सितानियताः स शुक्तिसंज्ञः ।
 एको यः शशहधिरोपमश्च बिन्दुः—
 शुक्लस्थो भवति तमर्जुनं वदन्ति ॥ ७० ॥
 पिष्टकं—श्लेष्ममारुतकोपेन शुक्ले पिष्टं समुन्नतम् ।
 पिष्टवत् पिष्टकं विद्धि मलाक्तादर्शसंनिभम् ॥ ७१ ॥

सिराजालः सिराजपिडकाश्च—

जालाभः कठिनसिरो महान् सरक्तः—
 सन्तानः रूपत इह जालसंज्ञितस्तु ।
 शुक्लस्थाः सितपिडकाः सिरावृता या-
 स्ता ब्रूयादसितसमीपजाः सिराजाः ॥ ७२ ॥

बलासः—कांस्याभोऽमृद्वरथ वारिबिन्दुकल्पो-
 विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञः ॥ ७३ ॥
 अथ सन्धिगतनेत्ररोगाः ।

तत्र पूयालसोपनाहयोर्लक्षणम्—

पक्वः शोथः सन्धिजो यः सतोदः स्रवेत् पूर्यं पूति पूयालसाख्यः ।
 यन्धिर्नाल्पो दृष्टिसन्धावपाकी कण्डुप्रायो नीरुजस्तूपानाहः ॥७४॥

श्रक्ष्णावो नेत्रनाडी वा—

गत्वा सन्धीनश्रुमागेण दोषाः कुर्युः स्नावांल्लक्षणैः स्नौरुपेतान् ।
 तं हि स्नावं नेत्रनाडीति चोक्ते तस्या लिङ्गं कीर्त्तयिष्ये क्षतुर्धा ॥७५॥

तत्र पूयकफरक्तपित्तस्त्रावः—

पाकात्सन्धौ संस्रवेद्यस्तु पूर्यं पूयास्त्रावोऽसौ गदः सर्वजस्तु ।
 इवेत्तं सान्द्रं पिच्छिलं यः स्रवेत् शुक्लेष्मस्त्रावोऽसौ विकारो मतस्तु ।
 रक्तस्त्रावः शोणितोत्थो विकारः स्रवेद् दुष्टं तत्र रक्तं प्रभूतम् ।
 हरिद्राभं पीतमुष्णं जलाभं पित्तास्त्रावः संस्रवेत् सन्धिमध्येत् ॥७६॥

पर्वणी चालजी—

तात्रा सन्धी दाहशूलोपपन्ना रक्ताज्जेषा पर्वणी वृत्तशोया ।

जाता सन्धौ कृष्णशुक्लेऽलजी स्यात् तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिङ्गे ७७

किमिग्रन्धिः—

किमिग्रन्धिर्वर्त्मनः पद्मणश्च कण्डं कुर्युः क्रिमयः सन्धिजाताः ।

नानारूपा वर्त्मशुक्लान्तसन्धौ चरन्त्यन्तर्लोचनं दूषयन्तः ॥७८॥

वर्त्मरोगाः—

सस्त्रपिडका—अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मनश्च या ।

सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडका सर्वजा स्थूलकण्डुरा ॥ ७९ ॥

कुम्भिका—वर्त्मान्ते पिडका ध्माता भिद्यन्ते च ख्वन्ति च ।

कुम्भीकाबीजप्रतिमाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ ८० ॥

पोथक्यः—स्त्राविष्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्तसर्षपसन्निभाः ।

रुजावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीर्त्तिताः ॥ ८१ ॥

वर्त्मशर्करा-पिडका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरभिसंवृता ।

वर्त्मस्था शर्करा नाम स रोगो वर्त्मदूषकः ॥ ८२ ॥

अशोवर्त्म—एवार्बुबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः ।

इलक्षणाः खराश्च वर्त्मस्थास्तदर्शोवर्त्म कीर्त्त्यन्ते ॥८३॥

शुष्कार्शः—

दीर्घाङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्भवः ।

ध्याधिरेषोऽभिविख्यातः शुष्कार्शो नाम नामतः ॥८४॥

अञ्जन- दाहृतोद्वती ताम्रा पिडका वर्त्मसंभवा ।

नामिका- मृद्धी मन्दरुजा सूक्ष्मा श्लेया साऽञ्जनामिका ॥ ८५ ॥

बहुलवर्त्म—वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः ।

सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद्बहुलवर्त्म तत् ॥८६॥

वर्त्मबन्धकः—कण्डूमताऽल्पतोदेन वर्त्मशोधेन यो नरः ।

न स संछाद्येदक्षि यत्रासौ वर्त्मबन्धकः ॥ ८७ ॥

छिष्टवर्त्म—मृद्वल्पवेदनं ताम्रं यद्वर्त्म सममेव च ।

अकस्माच्च भवेद्रक्तं छिष्टवर्त्मसि तद्विदुः ॥ ८८ ॥

वर्त्मकर्म—छिष्टं पुनः पित्तयुतं दोगितं विदोहेयदा ।

ततः क्लिप्तत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मकर्म ॥ ८९ ॥

श्याववर्त्म—यद्वर्त्म बाह्यतोऽस्तश्च श्यावं शूलं सवेदनम् ।

तमाहुः श्याववर्त्मसि वर्त्मरोगविशारदाः ॥ ९० ॥

प्रष्टिन्नवर्त्म—अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरस्य हि ।

प्रकिलन्नवर्त्मं तद्विद्यात् क्लिन्नमत्यर्थमन्ततः ॥ ९१ ॥

अकिलन्नवर्त्म—यस्य धौतान्यधौतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः ।

वर्त्मान्यपरिपक्वानि विद्यादकिलन्नवर्त्मं तत् ॥ ९२ ॥

आतहतवर्त्म—विमुक्तसन्धि निश्चेष्टं वर्त्म यस्य न मील्यते ।

एतद्वातहतं वर्त्म जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ९३ ॥

वर्त्माद्बुद्धः—वर्त्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनम् ।

आचक्षीताब्बुद्धमिति सरक्तमविलम्बितम् ॥ ९४ ॥

निमेषः—निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टः सन्धिसंश्रयाः ।

प्रधालयति वर्त्मानि निमेषं नाम तद्विदुः ॥ ९५ ॥

शोणितार्शः—यः स्थितो वर्त्ममध्ये तु लोहितो मृदुरङ्कुरः ।

तद्रक्तजं शोणितार्शंश्छिन्नं छिन्नं प्रबर्धते ॥ ९६ ॥

लगायः—अपाकी कठिनः स्थूलो ग्रन्थिवर्त्मभवोऽरुजः ।

लगणो नाम स व्याधिलिङ्गतः परिकीर्तितः ॥ ९७ ॥

विसत्रार्म—त्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युश्छिद्राणि वर्त्मनोः ।

प्रस्रवन्त्यन्तरुदकं विस्रवद्विस्रवर्त्मं तत् ॥ ९८ ॥

वर्त्मकुञ्चन—वाताद्या वर्त्मसङ्कोचं जनयन्ति मला यदा ।

तदा द्रष्टुं न शक्नोति कुञ्चनं नाम तद्विदुः ॥ ९९ ॥

पक्ष्मकोपः—प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि विशन्ति हि ।

वृष्यन्त्यक्षि मुहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥ १०० ॥

असिते सितभागे च मूलकोषात् पतन्त्यपि ।

पक्ष्मकोपः स विशेषो व्याधिः परमदारुणः ॥ १०१ ॥

पक्ष्मशातः—वर्त्मेषक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत् ।

कण्डूं दाहं च कुरुते पक्ष्मशातं तमादिशेत् ॥ १०२ ॥

(वाग्मदोक्तं कृच्छ्रोन्मीलनम्—

रोगान् कुर्युश्चलरुतत्र प्राप्य वर्त्माश्रयाः सिराः ।

सुसोत्थितस्य कुरुते वर्त्मस्तम्भं सवेदनम् ॥ १०३ ॥

पांशुपूर्णभनेत्रत्वं कृच्छ्रोन्मीलनमशु च ।

विमर्दनात् स्याच्च शमः कृच्छ्रोन्मीलं बदन्ति तम्) ॥ १०४ ॥

समस्तनेत्रो-(नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः ।
 गार्णा संख्या-शुक्लभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागाजाः ॥ १०५ ॥
 सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु ।
 बाह्यजौ द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदाहणौ) ॥ १०६ ॥
 इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने एकोनषष्टितमं
 नेत्ररोग-निदानं समाप्तम् ॥ ९९ ॥

अथ षष्टितमं शिरोरोग-निदानम् ॥ ६० ॥

शिरोरोग-शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफक्षिभिः ।

संख्या-सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिभिस्तथा ॥

सूर्यावर्त्तानन्तवाताधावभेदकशङ्खकैः ॥ १ ॥

शिरोरोगानाह-शिरोरोगास्त्वित्यादि । एकादश शिरोरोगाः सम्भव-
 न्ति-वातेन पित्तेन कफेन त्रयः, सन्निपातेन चैकः, रक्तेन चैकः, क्षयेण चैकः,
 तथा क्रिमिभिरैकः, सूर्यावर्त्तानन्तवाताधावभेदकशङ्खकैस्त्रयः, एवमेकादश ।
 शिरोरोगशब्देन शिरोरोगतश्लरूपा वेदना बोध्यते तेन 'सूर्यावर्त्तानन्तवाता-
 धावभेदकशङ्खकै'रित्युक्तिः सङ्गच्छते, अन्यथा तेषामेव शिरोरोगत्वात्तैः 'शिरो-
 रोगा जायन्त' इति कथनमसङ्गतं स्यात् ॥ १ ॥

वातजशिरोऽभितापः-

यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम् ।

बन्धोपतापैः प्रशमश्च यत्र शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ २ ॥

वातिकशिरोरोगलक्षणमाह-यस्यानिमित्तमित्यादि । यस्य-रोगिणः,
 अनिमित्तम् = अतर्कितहेतुकं, वायोविषमक्रियत्वात्, शिरसः = मस्तकस्य,
 तीव्रा रुजः=पीडाः, भवन्ति । निशि=रात्रौ च, अतिमात्रं शीतेन वायोराधि-
 क्याद् बन्धोपतापैः प्रशमः=प्रशान्तिः, यत्रासौ समीरणेन=वायुना, शिरो-
 ऽभितापः=शिरःपीडा, कथित इति शेषः ॥ २ ॥

पैत्तिकशिरोऽभितापः-

यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव भवेच्छिरो धूप्यति चाक्षिनासम् ।

शीतेन रात्रौ च भवेच्छमश्च शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात् ॥३॥

पित्तजमाह-यस्योष्णमित्यादि । अङ्गारचितं=ज्वलदङ्गाराच्छमिव ।

आक्षिनासम्=प्रक्षि च नासा चेत्यक्षिनासम् (प्राण्यङ्गवादेकवदभावः) धूप्य-
 ति=स्पर्शं याति ॥ ३ ॥

कफजशिशोऽभितापः—

शिशो भवेद्यस्य कफोपदिग्धं गुरु प्रतिघ्नृब्धमथो द्विमं च ।
शूनाक्षिकृटं वदनं च यस्य शिशोऽभितापः स कफप्रकोपात् ॥४॥

त्रिदोषजशिशोऽभितापः—

शिशोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्भवन्ति ।
रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पृशासहृत्वं शिरसो भवेद्य ॥ ५ ॥

क्षयजशिशोऽभितापः—

क्षयप्रवृत्तः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्रहजोऽतिमात्रम् ।
असृग्बसाऽश्लेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण ।
संस्वेदनच्छर्दनभूमनस्यौरसृग्बिमोक्षौश्च विवृद्धिमेति ॥६॥

क्रिमिजशिशोऽभितापः—

निस्तुद्यते यस्य शिशोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः ।
प्राणाश्च गच्छेत्सलिलं सपूयं शिशोऽभितापः क्रिमिभिःसघोरः ॥७॥
सूर्यापवर्तः सूर्योदयं या प्रति मन्दमन्द-मक्षिभ्रुवं रूक् समुपैति गाढा ।
विवर्द्धते अंशुमता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिवर्त्तते च ।
सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूर्यापवर्त्तं तमुदाहरन्ति ॥९॥

सूर्यापवर्त्तलक्षणमाह—सूर्योदयमित्यादि , सूर्योदयं=भास्करोदयकालं लक्ष्मीकृत्य, या रूक्=पीडा मन्दमन्दमक्षिभ्रुवं समुपैति, अंशुमता=सूर्येण, सह गाढा यथा स्यात्तथा वर्द्धते, सूर्यापवृत्तौ=सूर्यापगमे, (सूर्यास्तसमये), विनिवर्त्तते=शान्तिमापद्यते, सर्वात्मकं=त्रिदोषजं, कष्टतमं=कृच्छ्रतमं, विकारं=रोगं सूर्यापवर्त्तम् , उदाहरन्ति=कथयन्ति । व्याधिमाहाऽभ्यात्कालविशेषनियमोऽत्र बोध्यः ॥ ९ ॥

(निमिप्रोक्ता सूर्यापवर्त्तसंप्राप्तिः—

सूर्यसोमात्मकौ नित्यं स्वहेतू पित्तमाहृतौ ।
कुर्षते वेदनां तीव्रां दिनात् पूर्वाह्ण एव तु ॥ १ ॥
आदित्यतेजसा युक्तं निवृत्तेऽपि च भास्करे ।
स्रोतसां विवृतत्वाच्च ततः श्लेष्माऽधिगच्छति ॥२॥
उद्गतो मातरिषा च स्वमागं प्रतिपद्यते ।
तस्मात्सप्यदिनादूर्ध्वं वेदमाऽत्र प्रशाम्यति ॥३॥ इति ८

तेनैव प्रोक्तोऽस्य विपर्ययोऽपि—

तत्र वातानुगं पित्तं चित्तं शिरसि तिष्ठति ।
मध्याह्ने तेजसाऽर्कस्य तद्विबुद्धं शिरोरुजम् ॥ ४ ॥
करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनक्षये ।
अरुतंगते प्रभाहीने सूर्ये वायुर्विबुद्धते ॥ ५ ॥
पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना ।
एष पित्तानिलकृतः सूर्यावर्त्तविपर्ययः ॥६॥ इति ॥)

अनन्तवातः—

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीड्य घाटासु रुजां सुतीव्राम् ।
कुर्वन्ति योऽक्षिभ्रुवि शङ्कुदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥१०॥
गण्डस्य पादर्वे तु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजाड्यं रोगान् ।
अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोस्थं शिरसो विकारम् ॥ ११ ॥

अनन्तवातमाह—दोषास्त्रित्यादि । त्रयो दोषा दुष्टाः, मन्यां=प्रीवासि-
रादर्यं, सम्पीड्य घाटासु=प्रीवापक्षिमभागेषु, सुतीव्रां वेदनां कुर्वन्ति । यः=
रोगः, अक्षिभ्रुवि शङ्कुदेशे विशेषत आशु स्थितिं करोति गण्डस्य पादर्वे कम्पं
हनुग्रहादिकं वा करोति तमनन्तवातमुदाहरन्ति, शेषः सुगमः ॥ १०-११ ॥

अर्धावभेदः—रुक्षाशनात्यध्वग्नप्राग्वातावश्यमैथुनैः ।

वेगसंधारणायासव्यायामौः कुपितोऽनिलः ॥ १२ ॥

केवलः सकफो वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसो बली ।

मन्याभ्रशङ्कुकर्णाक्षिललाटाधेऽतिवेदनाम् ॥ १३ ॥

शस्त्रारणिनिभां कुर्यात् तीव्रां सोऽर्धावभेदकः ।

नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिबुद्धो विनाशयेत् ॥ १४ ॥

अर्धावभेदकमाह—रुक्षेत्यादि । एभी रुद्धादिकारणैः, कुपितोऽनिलः शिर-
सोऽर्धं गृहीत्वा मन्याऽऽदावतिवेदनां करोति । वेदनाविशेषणमाह—शस्त्रारणि-
निभां=शस्त्रच्छेदनिभाम्, अरणिनिभाञ्च, तीव्रां = दारुणाम्, सोऽर्धावभेदको
ऽतिबुद्धः सन् नयनं श्रोत्रं वा विनाशयेत् ॥ १२-१४ ॥

शङ्ककः—रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्कुदेशे विमूर्च्छिताः ।

तीव्ररुदाहरागं हि क्रोधं कुर्वन्ति दारुणम् ॥ १५ ॥

स शिरो विषवद्देगी निरुन्ध्याशु गलं तथा ॥

त्रिरात्राज्जीवितं इन्ति शङ्खको नामतः परम् ।
 त्र्यहाज्जीवति भौषज्यं प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥१६॥
 इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने षष्टितमं
 शिरोरोग-निदानं समाप्तम् ॥ ६० ॥

शङ्खकमाह—रक्तेत्यादि । दुष्टा रक्तादयो दोषाः शङ्खदेशे विमूर्च्छिताः= प्रवृद्धाः, दारुणं=भयङ्करं, शोथं कुर्वन्ति । सः=शङ्खकः, विषवद्वेगी शिरस्तथा गलमाशु निरुध्य त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति । त्र्यहात्=त्र्यहं व्याप्य, जीवति सति प्रत्याख्याय भेषजं समाचरेत् ॥ १५-१६ ॥

इति मुधायां शिरोरोगनिदानम् ।

स्त्रीरोगाणां निदानप्रकरणम्— अथैकषष्टितममसृग्दरनिदानम् ॥ ६१ ॥

प्रदररोगस्य कारणं संख्या च

विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद् गर्भप्रपातादतिमैथुनाच्च ।
 यानाध्वशोकादतिकर्षणाच्च भाराभिघाताच्छयनादिवा च ।
 तं श्लेष्मपित्तानिलसन्निपातैश्चतुष्प्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥१॥

सामान्यरूपम्-असृग्दरं भवेत् सर्वं साङ्गमर्दं सषेदनम् ॥ २ ॥

तस्यातिप्रवृत्तिरूपं—

तस्यातिवृत्तौ दौर्बल्यं भ्रमो मूर्च्छा मदस्तथा ।

दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥३॥

स्त्रीपुत्रियतान् रोगानभिधाय स्त्रीनियतरोगानभिधातुमसृग्दरमाह—वि-
 रुद्धेत्यादि । विरुद्धमद्याध्यशनात्=विरुद्धं=स्त्रीरमत्स्यादि, अध्यशनं=
 भुक्तोपरिभोजनम् । अतिकर्षणात्=लङ्घनाच्चतिप्रसङ्गेन क्षीणेषातुत्वात् साङ्ग-
 मर्दं सषेदनं च सर्वमसृग्दरं भवेत् । असृग् दौर्बल्यं=व्यवते यस्मिन्नित्य-
 सृग्दरनामव्याधिः । तस्य=रक्तस्य, अतिप्रवृत्तौ दौर्बल्यादय उपद्रवास्तथा
 वातजाश्च रोगा जायन्त इति तं प्रदरं श्लेष्मपित्तानिलसन्निपातैश्चतुष्प्रकारं वद-
 न्ति ॥ १-३ ॥

कफप्रदरम् आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पुलाकतोयप्रतिमं कफात् ।
 पित्तप्रदरं च-सपीतनीलासितरक्तमुष्णं पित्तासिपुक्तं भृत्त्रेगि पित्तात् ॥४॥

वातप्रदरम्—रूक्षार्ण फेनिलमल्पमल्पं वातार्तिं वातात् पित्तितोदकाभम् ६ ॥

त्रिदोषप्रदरं तदसाध्यत्वं च—

सक्षौद्रसर्पिर्हरितालवर्णं मञ्जप्रकाशं कुणपं त्रिदोषात् ।

तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वीत भिषक् चिकित्साम् ॥६॥

श्लैष्मिकादिभेदेन विशेषलक्षणान्याह—आममित्यादि । आमम्=आम-

रसानुविद्धम् । सपिच्छाप्रतिमं=पिच्छा=शाल्मल्यादिनिर्वासस्तत्तुल्यम् ,

स्पाण्डु=ईषत्पाण्डु, पुलकतोयप्रतिमं=गवेधुकाश्रवारिवत् । वेगि=अतिश-

यवेगयुक्तम् । पित्तितोदकामं=मासिभावनतोयाभम् , कुणपं=शङ्खान्धि ॥४-६॥

असाध्यरूपं-शश्वत् क्षवन्तीमास्त्रावं तृष्णादाहज्वरान्विताम् ।

क्षीणरक्तां दुर्बलां च तामसाध्यां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

असाध्यमाह—शश्वदित्यादि । शश्वत्=निरन्तरम्, आस्त्रावं क्षवन्तीं
तृष्णाऽऽद्यन्विताम् । शेषं सुबोधम् ॥ ७ ॥

शुद्धार्त्तवल्परूपं-मासान्निष्पिच्छदाहार्तिं पञ्चरात्रानुबन्धि च ।

नैवातिबहुलास्यल्पमार्त्तवं शुद्धमादिशेत् ॥

शशासृक्प्रतिमं यच्च यद्वा लाक्षारसोपमम् ।

तदार्त्तवं प्रशंसन्ति यच्चाप्सु न विरज्यते ॥ ८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने एकवृष्टितममसृग्दर्-

निदानं समाप्तम् ॥ ६१ ॥

शुद्धार्त्तवल्परूपमाह—मासादित्यादि । मासात्—अनन्तरमिति शेषः ।

निष्पिच्छदाहार्तिं=पिच्छारहितं, दाहशलादिवेदनारहितञ्च । पञ्चरात्रा-

नुबन्धि=पञ्चाशोरात्रव्यापकम्, आर्त्तवं नैवातिबहुलं=नात्यधिकं, नात्य-

ल्पं=न बहुस्वरूपमात्रं शुद्धम्, आदिशेत्=जानोयात् । यच्च रक्तम् । ऋतु-

सम्भवं, शशासृक्प्रतिमं=शशकरक्ततुल्यम्, लाक्षारसोपमम्=प्रलक-

करसामं यच्च अप्सु=जलेषु, न वासो विरज्येत्=रागोपेतं वस्त्रं न कु-

र्यात् । ईदृशमार्त्तवं प्रशंसन्ति । गर्भजननायेति शेषः ॥ ८ ॥

इति सुषायामसृग्दर्शननिदानम् ॥

अथ द्विषष्टितमं योनिव्यापभिदानम् ॥ ६२ ॥

योनिव्यापत्संख्या तद्देतवश्च—

र्विंशतिव्यापदो योनौ निर्दिष्टा रोगसंघेहे ।

मिथ्याऽऽचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनासंवेन च ।

जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणु ताः पृथक् ॥ १ ॥

योनिसम्भूतत्वेनासृग्द्वारानन्तरं योनिव्यापदमाह—विंशतिरित्यादि ।
रोगसंग्रहे = रोगाणां संग्रहो रोगसंग्रहः । सचाष्टोदरीये चरकोक्ते—**योनी** = स्त्रीणा-
 मपत्यमार्गं, **विंशतिः**, **व्यापदः** = रोगाः, निर्दिष्टाः, **ताः** = व्यापदः, स्त्रीणां मिथ्या-
 ऽऽचारेण, **प्रदुष्टेन** = वातादिदोषदूषितेन, **आसंवेन** च **बीजदोषात्** = मातापित्रो-
 र्गर्भारम्भकबीजदोषात्, **दैवात्** = पूर्वजन्मान्निताधर्मकारणाच्च, जायन्ते ॥१॥

पञ्चवातसम्बद्धा योनिव्यापदः—

उदावर्त्ता—सा फेनिलमुदावर्ता रजः कृच्छ्रेण मुञ्चति ॥ २ ॥

बन्ध्या विप्लुता परिप्लुता च—

बन्ध्यां नष्टार्त्तवां विद्याद्विप्लुतां नित्यवेदनाम् ।

परिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्मेण रुग्णशम् ॥ ३ ॥

वातला—वातला कर्कशा स्तब्धा शू र्निस्तोदपीडिता ।

चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ४ ॥

वातजा व्यापद आह—सा फेनिलमित्यादि । उदावर्त्तेति । उत=ऊर्ध्व-
 मावर्त्तः=समन्ताद् वर्त्तनं वायोर्यत्र सा तथोक्ता, **अर्गआदित्वाद्** च । **फेनिल** =
 फेनयुक्ता, **रजः** = आर्त्तवं, कृच्छ्रेण मुञ्चति । **नष्टार्त्तवाम्** = अदृष्टरजर्कां,
 बन्ध्यां विद्यात् । नित्यवेदनां विप्लुतां विद्यात् । **ग्राम्यधर्मेण** = मैथुनेन,
रुग्णशम् = अत्यर्थं, **रुग्** = वेदना, परिप्लुतायां भवति । वातला योनिः **कर्कशा** =
 कठोरस्पर्शा, **स्तब्धा** = निस्तोदपीडिता च भवति । **आद्यासु चतसृषु** =
 वातलां हित्वा, उदावर्त्तबन्ध्याविप्लुतापरिप्लुतासु, अनिलवेदना भवन्ति ॥२-४॥

पञ्च पित्तसम्बद्धाः—

रक्तक्षया—सदाहं क्षीयते रक्तं यस्यां सा लोहितक्षया ।

वामिनी च—सवातमुद्गिरेद्वीजं वामिनी रजसा युतम् ॥ ५ ॥

संसिनी क्षोभिता पुत्रघ्नी पित्तला च—

प्रसंसिनी संसते च क्षोभिता दुष्प्रजायिनी ।

स्थितं स्थितं हन्ति गर्भं पुत्रघ्नी रक्तसंक्षयात् ॥ ६ ॥

अस्यर्थं पित्तला योनिर्दाहपाकज्वराभिवता ।

चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोरुद्गयो भवेत् ॥ ७ ॥

पित्तजा व्यापद आह—सदाहमित्यादि । यस्यां=योनी, सदाहं रक्तं क्षीयते सा लोहितक्षया । सवातं रजसा=भात्तवेन, युतं बीजम्, उन्निरिव=वमेत्, सा वामिनी । र्त्सते=स्वरधानाच्चयवते, रक्तं सा प्रज्जसिनी । क्षोभिता=विमदिता, दुष्प्रजायिनी=दुःखप्रसवा, रक्तसंक्षयात् । स्थितं स्थितं गर्भं हन्ति सा पुत्रघ्नी स्मृता । अत्यर्थम्=प्रतिशयेन, दाहादियुक्ता पित्तला योनिः, आद्यासु चतसृषु=लोहितव्यादिषु, पित्तलिङ्गोच्छ्रयः=पित्तलक्षणाधिक्यं भवेत् ॥ ५-७ ॥

पञ्च कफसम्बद्धास्तत्रात्यानन्दा कर्णिका च—

अत्यानन्दा न सन्तोषं ग्राम्यधर्मेण गच्छति ।

कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मासुरभ्यां प्रजायते ॥ ८ ॥

अचरणाऽतिच-मैथुनेऽचरणा पूर्वं पुरुषादतिरिच्यते ।

रणा च—बहुशश्चातिचरणा तयोर्बीजं न विन्दति ॥ ९ ॥

कफजा—श्लेष्मला पिच्छला योनिः कण्डूग्रस्ताऽतिशीतला ।

चतसृष्वपि चाद्यासु श्लेष्मलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ १० ॥

श्लेष्मजा व्यापद आह—अत्यानन्देत्यादि । अत्यानन्दा योनिः, ग्राम्य-धर्मेण=मैथुनेन, सन्तोषं=शान्ति, न गच्छति । कर्णिन्यां योनौ श्लेष्मा-सुरभ्यां=कफरक्षाभ्यां, कर्णिका प्रजायते (कर्णिका हि मांसकन्दाकारग्रन्थिः) । अचरणा योनिः—मैथुने पूर्वं पुरुषात्, अतिरिच्यते=विराममधिगच्छति । बहु-शो मैथुनाचरणादतिचरणा । तयोः=अचरणाऽतिचरणयोः, बीजं न विन्दति=न गृह्णाति । कण्डूग्रस्ताऽतिशीतला पिच्छला च श्लेष्मला योनिः । शैवं सुवोषं पूर्ववत् ॥ ८-१० ॥

पञ्च त्रिदोषसम्बद्धाः—

अस्तनी षण्डी चाण्डली—

अनासवाऽस्तनी षण्डी स्वरूपज्ञां च मैथुने ।

अतिकायगृहीतायास्तरुण्योस्त्वण्डली भवेत् ॥ ११ ॥

विवृता चातिसंवृता—

विवृता च महायोनिः सूचीवक्त्राऽतिसंवृता ॥ १२ ॥

त्रिदोषज - सर्वलिङ्गसमुत्पाना सर्वदोषप्रकोपजा ।

असाध्याः—सतसुष्वपि चाद्यासु सर्वलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ।

पञ्चासाध्या भवन्तीह योनयः सर्वदोषजाः ॥ १३ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने द्विषष्टिमं

योनिव्यापन्नदानं समाप्तम् ॥ ६२ ॥

सन्निपातजा व्यापद आह—अनार्त्तवैत्यादि । अनार्त्तवा = रजःशून्या, अस्तनी = ईषत्स्तनी मैथुने च स्वरस्पर्शा षण्ढी योनिः । महायोनिर्विवृता । सूचीवक्रा = सूत्रमद्वारा, अतिसंवृता सर्वलिङ्गसमुत्थाना = सर्वेषां दोषलिङ्गानां समुत्थानं यत्र सा तथोक्ता सर्वदोषप्रकोपजा । सर्वदोषजाः = सन्निपातजाः, पञ्चापि योनयोऽसाध्या एव भवन्तीति ॥ ११-१३ ॥

इति सुधायां योनिव्यापन्नदानम् ॥



अथ त्रिषष्टिमं योनिकन्द-निदानम् ॥ ६३ ॥

योनिकन्दहेतुः—

दिवास्वप्नादतिक्रोधाद् व्यायामादतिमैथुनात् ॥

क्षताञ्च नखदन्ताद्यत्रांताद्याः कुपिता यथा ॥ १ ॥

कन्दस्वरूपं—पूयशोणितसंकाशं लकुचाकृतिसन्निभम् ।

जनयन्ति यदा योनौ नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥२॥

योन्यधिष्ठितत्वेनातः परं योनिकन्दमाह—दिवास्वप्नादित्यादि । दिवास्वप्नादिहेतुभिः कुपिता वातादयो दोषाः पूयशोणितसंकाशं = पूयक्तसदृशम्, लकुचाकृतिसन्निभं = लड्डुफलतुल्यं (रोगम्) योनौ जनयन्ति स योनिजो-नाम्ना कन्दः (लकुचफलम्) बडहर इति लोके ख्यातम् । 'लकुचो लिकुचो-लड्डुरिस्थमरः ॥ १-२ ॥

वातिकः पैत्तिकश्च—

रुक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकं तं विनिर्दिशेत् ।

दाहरोगज्वरैर्युक्तं विद्यात् पित्तात्मकं तु तम् ॥३॥

कफजः—शीलपुष्पप्रतीकाशं कण्डूमन्तं कफात्मकम् ।

सर्वजश्च—सर्वलिङ्गसमायुक्तं सन्निपातात्मकं विदुः ॥४॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने त्रिषष्टिमं

योनिकन्द-निदानं समाप्तम् ॥६३॥

वातजादिभेदेन रूपमाह—रूक्षमित्यादि । नीलपुष्पप्रतीकाशम्—
अतसीपुष्पवर्णम् । शेषं सुस्फुटम् ॥ ३-४ ॥

॥ इति सुधायां योनिकन्दनिदानम् ॥

अथ चतुःषष्टितमं मूढगर्भ-निदानम् ॥ ६४ ॥

गर्भपातहेतुः—

भयाभिघाताक्षीक्ष्णोष्णपानाशननिषेवणात् ।

गर्भे पतति रक्तस्य सशूलं दर्शनं भवेत् ॥ १ ॥

भयादिहेतुभिः पतति गर्भे सशूलं रक्तस्य दर्शनं भवेत् । पतनं = खंसनं,
तेनोभयोः—स्त्रावपातयोः संग्रहः ॥ १ ॥

कालसम्बन्धेन स्त्राव-पातयोर्भेदः—

गर्भस्त्रावो गर्भपातश्च—

आचतुर्थात्ततो मासात् प्रसवेद्गर्भविद्रवः ।

ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चम-षष्ठयोः ॥२॥

स्त्रावपातयोः कालनियममाह—आचतुर्थादित्यादि । आचतुर्थात्=चतुर्थ-
मासादनन्तरं, गर्भविद्रवः—विशेषेण द्रवो=विद्रवः । स्थिरशरीरस्य=कठिन-
शरीरावयवस्य, पञ्चमषष्ठयोः पात इति ॥ २ ॥

मूढगर्भरूपं-गर्भोऽभिघातविषमाशनपोढनाद्यैः-

पक्वं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन ।

मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भं

शूलं च योनिजठरादिषु मूत्रसङ्गम् ॥ ३ ॥

असामयिकगर्भपाते निदानपूर्वकं दृष्टान्तमाह—गर्भोऽभिघातेत्यादि ॥
अभिघातादिनिमित्तैः, द्रुमात्=दृवात्, पक्वं फलमिव क्षणेन पतति । मूढः
पवनः=वायुः, योनिजठरादिषु शूलं मूत्रसङ्गं=मूत्रावरोधञ्च, करोति ॥ ३ ॥

मूढगर्भाः—(अष्टविधाः)

भ्रुमोऽनिलेन विगुणेन ततः स गर्भः-

संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति योनिम् ।

द्वारं निरुच्य क्षिरसा जठरेण कश्चित्

कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुञ्जवेहः ॥ ४ ॥

एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन
तिर्यग्गतो भवति कश्चिद्वाङ्मुखोऽन्यः ।
पादवापवृत्तगतिरेति तथैव कश्चि-
दित्यष्टधा गतिरित्यं अपरा चतुर्धा ॥ ५ ॥

ततो विगुणेन अनिलेन=वायुना, स गर्भः, बहुधा-संख्यामतीत्य योनिम्=
अपत्यपथं, समुपैति । द्वारं=योनिद्वारं, निरुध्य शिरसा कश्चित् । जठरेण
वा कश्चित् । कश्चिद् शरीरपरिवर्तितकुञ्जदेहः=शरीरस्य परिवर्तने कुञ्जो
देहो यस्य स तथाभूतः, सन् संलग्नो भवति । एकेन बाहुना कश्चित् । अपरश्च
भुजद्वयेन=बाहुद्वयेन, कश्चित् तिर्यग्गतः=अर्गलायमानः । कश्चिद् अवाङ्-
मुखः=अधोमुखः सन् । कश्चित् पादवापवृत्तगतिः=पादवर्तनतः सन् प्रपद्यते ।
इयमष्टधा गतिर्मूढगर्भस्य निर्दिष्टा ॥ ४-५ ॥

अपरास्तु चतुर्विधगतिषु संकीलकादीनां लक्षणानि—
संकीलकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीज-
स्तेषूर्ध्वबाहुचरणैः शिरसा च योनिम् ।
सङ्गी च यो भवति कीलकवत्स कीलो-
द्वयैः खुरैः प्रतिखुरं स हि कायसङ्गी ।
गच्छेद्भुजद्वयशिराः स च बीजकाल्यो-
यानौ स्थितः स परिवः परिघेण तुल्यः ॥ ६ ॥

अपरा=अन्या चतुर्धा=चतुः प्रकारेषु गतिविशेषास्तानाह—संकीलक इत्याः
दिना । परिघेण=एगलेन तुल्यः 'परिघो मुद्गरे शस्त्रे कथ्यतेऽर्गलवातयो-
रिति कोशः । सङ्गीलक प्रतिखुरपरिषबीजसंज्ञिका या गतयो निर्दिष्टास्ता अन्यत्रापि
वर्णिताः । तथा हि—ऊर्ध्वबाहुशिरःपादो रुन्ध्याद् योनिमुखन्तु यः । प्रतिकी-
लोपमस्थित्या स च कीलकसंज्ञितः । अधस्तात् पादवर्ततो वाऽपि तथैवा-
कुञ्चितोऽपि वा । यो निःसृत्य मुखं योनेर्ज्ञेयः प्रतिखुरस्तु सः । योनि-
द्वारात्तु निगच्छेद् यश्चैकः सशिरोभुजः । तमाहुर्वीजकं नाम मूढगर्भ-
चिकित्सकाः । योनिमावृत्य यस्तिष्ठेत् परिघो गोपुरं यथा । तथाऽ-
न्तर्गर्भमायान्तं वियात् परिवसंज्ञितमिति ॥ ६-७ ॥

असाध्यरूपम्-अपविद्धशिरा या तु शीताङ्गी निरपत्रया ।

नीलोद्गतसिरा हन्ति सा गर्भं स च तो तथा ॥७७

असाध्यमूढगर्भगर्भिण्योलिङ्गमाह-अपविद्धशिराः=शिरोधारयितुमक्षमा,
निरपत्रपा=निलज्जा नीलोद्गतक्षिरा=नीला=नीलवर्णा उद्भगता सिरा
कुक्षौ यस्याः सा तथोक्ता । सा=गर्भिणी च गर्भं हन्ति । सः=गर्भः, च तां=
गर्भिणीहन्ति ॥ ७ ॥

अन्तर्मृतशिशुरूपम्—

गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता ।

भवेदुच्छ्वासपूतित्वं शूनताऽन्तर्मृते शिशौ ॥८॥

गर्भमृत्यु-मानसागन्तुभिर्मांतुरूपतापैः प्रपीडितः ।

हेतवः—गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च निपीडितः ॥९॥

असाध्यरूप-योनिस्वरणं सङ्गः कुक्षौ मक्कल एव च ।

हन्युः स्त्रियं मूढगर्भो यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥१०॥

मृतगर्भलक्षणमाह—अन्तर्मृते शिशौ यतानि लिङ्गानि जायन्ते तथा द्वि-
गर्भास्पन्दनं=गर्भस्य अस्पन्दनं = निश्चलत्वम् । आवीनां=प्रसवव्यथानां,
प्रणाशः । शूनता = शोफः, अङ्गानामिति शेषः ॥ ८ ॥

इति सुधार्या मूढगर्भनिदानम् ॥

(योनिस्वरणं नाम तन्त्रान्तरपठितो रोगविशेषः, तथाहि—

वातलान्व्यर्त्तपानानि घाम्यधर्मं प्रजागरम् ।

अत्यर्थं सेवमानाया गर्भिण्या योनिमार्गगः ॥ १ ॥

मातरिषा प्रकुपितो योनिद्वारस्य संवृतिम् ।

कुरुते रुद्धमार्गत्वाद् योन्यन्तर्गतोऽनिलः ॥२॥

निरुणद्ध्याजघद्द्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितिम् ।

निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भश्चाशु विपद्यते ॥३॥

षट्पा संरुद्धहृदयां नाशयत्याशु गर्भिणीम् ।

योनिस्वरणं विद्याद् व्याधिमेन सुदारुणम् ।

अन्तकप्रतिमं घोरं नारभेत चिकित्सितम् ॥४॥ इति ।

कक्कलरोग-बाधुः प्रकुपितः कुर्यात् संरुध्य हृदिरं श्रुत्तम् ।

लक्षणम्—सूताया हृच्छिरोबस्तिशूलं मक्कलसंज्ञकम् ॥५॥)

इति माधवकरविरचिते माधवनिदाने अतुःषष्टितमं

मूढगर्भनिदानं समाप्तम् ॥ ६४ ॥

अथ पञ्चषष्टितमं सूतिकारोगनिदानम् ॥६५॥

सूतिकारोग-अङ्गमर्दो ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगन्धता ।

रूपम्—शोथः शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम् ॥ १ ॥

सूतिकारोगस्य लक्षणमाह—अङ्गेत्यादि । अङ्गमर्दप्रभृतयो हि सूतिकात्वेन व्यपदिश्यन्ते ॥ १ ॥

सूतिकारोग-मिथ्योपचारात् संक्लेशाद्विषमाजीर्णभोजनात् ।

हेतुः—सूतिकायाश्च ये रागा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २ ॥

सूतिकानां निदानमाह—मिथ्योपचारादित्यादि । संक्लेशादिति—

संक्लिश्यते = उक्लिश्यते दोषोऽनेनेति संक्लेशो = दोषोऽपादकमन्त्रम् ॥ २ ॥

सूतिकारोगाः—ज्वरातीसारकोथाश्च शूलानाह्वलक्षयाः ।

तन्द्राऽरुचिप्रसेकाद्याः कफदातामयोद्भवाः ॥३॥

कष्टसाध्याः—कृच्छ्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसबलाम्रितः ।

ते सर्वे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥४॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चषष्टितमं

सूतिकारोग-निदानं समाप्तम् ॥६५॥

अथ षट्षष्टितमं स्तनरोगनिदानम् ॥६६॥

सम्प्राप्तिः—सक्षीरौ वाऽप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ स्त्रियाः ।

प्रदूष्य मांसरुधिरं स्तनरोगाय कल्पते ॥ १ ॥

विद्रधि-पञ्चानामपि तेषां हि रक्तजं विद्रधिं विना ।

सादृश्यं—लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ २ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदाने षट्षष्टितमं

स्तनरोग-निदानं समाप्तम् ॥ ६६ ॥

अथ सप्तषष्टितमं स्तन्यदुष्टिनिदानम् ॥६७॥

शुक्रवस्तन्यस्यापि शरीरेऽवस्थानवहिःप्रवर्त्तनादिप्रवर्धनम्—

विशस्तेष्वपि मात्रेषु यथा शुक्रं न दृश्यते ।

सर्वदेहाभितत्वाच्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

तदेव वेद्युषतेर्द्वानात् स्मरणादपि ।

शब्दसंभवणात् स्पर्शात् संस्पर्शाच्च प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

सुप्रसन्नं मनस्तत्र हर्षणे हेतुरुच्यते ।
 आहारशक्त्योनिस्त्वादेवं स्तन्यमपि स्त्रियाः ॥ ३ ॥
 तदेवापत्यसंस्पर्शाहंशनास्स्मरणादपि ।
 ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत् संप्रवर्तते ।
 स्नेहो निरन्तरस्तत्र प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ ४ ॥

(स्तन्यं = दुग्धं, तद्दुष्टिः) —

स्तन्यदुष्टेहेतुस्तस्याश्च बालरोगहेतुत्वम्—

गुरुनिर्विचिधैरजैर्दुष्टैर्दोषैः प्रदूषितम् ।
 क्षीरं मातुः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ ५ ॥

वातदुष्टं पित्तदुष्टं दुग्धं—

कषायं सलिलप्लावि स्तन्यं मातृदूषितम् ।
 कट्थम्ललवणं पीतराजिमत् पित्तसंज्ञितम् ॥ ६ ॥

कफदुष्टं दन्द्रिदोषदुष्टं च दुग्धं—

कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति सपिच्छिलम् ।
 द्विलिङ्गं द्वन्द्वजं विद्यात् सबंलिङ्गं त्रिदोषजम् ॥ ७ ॥

स्तन्यदुष्टिलक्षणमाह—कषायमित्यादि । सलिलप्लावि = सलिले =
 जले प्लवते = लाघवाद्गुणमज्जति यत्सलिलप्लावि । मातृदूषितं = वातदुष्टम् ।
 पीतराजिमत् = पीतरेखाऽन्वितम्, कफदुष्टं तोये = जले निमज्जति गुरुत्वा-
 दित्यर्थः । शेषः सुगमः ॥ ६-७ ॥

स्तन्यस्वरूपं-रसप्रसादो मधुरः पक्वाहारनिमित्तजः ।

कृत्स्नदेहात् स्तनौ प्राप्तः स्तन्यमित्यभिधीयते ॥८॥

शुद्धदुग्धरूपम्-अदुष्टं चाम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति पाण्डुरम् ।

मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्नं तत् प्रशस्यते ॥ ९ ॥

इति श्रीमाधवकरचिरचिते-माधवनिदाने सप्तषष्टितमं

स्तन्य-दुष्टिनिदानं समाप्तम् ॥६८॥

शुद्धस्तन्यस्वरूपमाह—अदुष्टमित्यादि । अम्बुनिक्षिप्तं = जले पतितं,
 सत्सर्वात्मना जलेन सहैकीभवति । आविवर्णं = वातादिदुष्टवर्णरहितम्, प्रसन्नं =
 निर्मलम्, प्रकृतिस्थमिति यावत् ॥९॥

इति सुषायां स्तन्यदुष्टिनिदानम् ॥

अथाष्टपद्युतमं बालरोगनिदानम् ॥ ६ = ॥

वातरोगि वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन् वातगदातुरः ।

शिशुः—कानस्वरः कृशाङ्गः स्याद्बद्धविण्मूत्रमासतः ॥ १ ॥

पित्तरोगि-स्विन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोभवान् ।

शिशुः—मृष्णालुरुष्णसर्वाङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिबन् ॥ २ ॥

कफरोगि-कफदुष्टं पिबन् क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् ।

शिशुः—निद्रान्वितो जडः शूनवक्त्राक्षरुद्धर्दनः शिशुः ॥ ३ ॥

इन्द्रनिद्रोरोगिशिशुलक्षणम्—

द्वन्द्वजे द्वन्द्वजं रूपं सर्वजे सर्वलक्षणम् ॥ ४ ॥

बालामयानां दुष्टस्तन्यजन्यस्वास्तन्यदुष्टेरनन्तरं तत्प्रसङ्गः । वातदुष्टमित्यादि । वातादिदुष्टं स्तन्यं पिबन् शिशुर्यथास्वं वातादिवेदनाऽन्विषो वाता-
दिरोगपीडितश्च जायत इति तात्पर्यार्थः ॥ १-४ ॥

शिशुपीडाज्ञानोपायः—

शिशोस्तीव्रामतीव्रां च रोदनालक्षयेद्भुजम् ।

स यं स्पृशेत् भृशं देशं यत्र च स्पर्शनाक्षमः ।

तत्र विद्याद्भुजं, मूर्च्छिनं रुजं चाक्षिनिमीलनात् ॥ ५ ॥

कोष्ठे विबन्धवमधुस्तनदंशान्प्रकृजनेः ।

आभ्रमानपृष्ठनमनजठरोन्नमनैरपि ॥ ६ ॥

वस्तौ गुक्षे च विण्मूत्रसङ्गत्रासदिगीक्षणैः ।

स्रोतांसि-ज्ञानि सन्धीश्च पश्येद्यत्नान्मुहुर्मुहुः ॥ ७ ॥

वक्तुमसमर्थानां बालानामभ्यन्तरिकवेदनाज्ञानोपायमाह—शिशोरित्यादि ।

शिशोः—बालस्य, तीव्रां—दारुणां वेदनां बहुरोदनात्, अतीव्रां—स्वरूपां वेदनाम्

अल्परोदनाल्लक्षयेत् । सः—बालः, भृशम्—अशयर्थं, यं देशं—गाश्रावयवं स्पृ-

शेत् स्पर्शनाक्षमश्च यत्र—देशे स्यात् तत्र—देशे रुजं—वेदनां विषात् । अक्षि-

निमीलनात् मूर्च्छिनं वेदनां जानीयात् । एवं विबन्धादिभिः कोष्ठं वेदनां विषात्

विण्मूत्रसङ्गादिभिर्वस्तौ गुक्षे च वेदनां विषात् । यस्नात्—सावधानतया,

स्रोतांसि—ज्ञानि च पुनः रुन्धीश्च मुहुर्मुहुर्वारंवारं लक्षयेत्कर्तव्यम् ॥ ५-७ ॥

कुक्ष्यकरोगः—कुक्ष्यकः क्षीरदोषाच्छिशुनामक्षिबर्त्सेति ।

जायते तेन तन्नेत्रं कण्डुरं च लवेन्मुहुः ॥ ८ ॥

शिःशु कुर्याल्ललाटाक्षिण्टनासाऽववर्षणम् ।

शक्तो नार्कप्रभां द्रष्टुं न वत्सोन्मीलनक्षमः ॥ ९ ॥

कुक्कुणकमाह—कुक्कुणक इत्यादि । क्षीरदोषात् = दुष्टस्तन्यपानात्, शि-
शूनां = बालानाम्, अश्विबर्त्मनि कुक्कुणको नाम व्याधिर्जायते । तेन=रोगेण
नेत्रं कण्डुरं भवेत् । अर्कप्रभां = सूर्यतेजः, द्रष्टुं शक्तो न भवेत् । वत्सोन्मीलन-
क्षमश्च न भवेत् ॥ ८-९ ॥

पारिगमिकः परिभवो वा —

मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिवन्नपि ।

कासाग्निसादवमथुतन्द्राकाश्यांरुचिभ्रमैः ॥१०॥

युज्यते कोष्ठश्रद्धया च तमाहुः पारिगमिकम् ।

रोगं परिभवाढ्यं च युज्यात्सन्नाग्निदीपनम् ॥११॥

तालुकण्टकः—तालुमांसे कफः क्रुद्धः क्रुस्ते तालुकण्टकम् ।

तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूर्ध्नि जायते ॥१२॥

तालुपातः स्तनद्वेषः कृच्छ्रात् पानं शङ्क्यं द्रवम् ।

तृदक्षिकण्ठाल्यरुजा ग्रीवादुर्धरता वमिः ॥१३॥

तालुकण्टकमाह—तास्त्रिवत्यादि । दुष्टः कफस्तालुमांसे तालुकण्टकं कुस्ते ।

तेन = व्याधिना तालुप्रदेशस्य निम्नता, मूर्ध्नि = मस्तके जायते । तालुपात-
इत्यादिलक्षणं जायते । ग्रीवादुर्धरता = शिरोधराया दुःखेन धारणं, वमिः = हृदिः,
क्षीरस्येति शेषः ॥ १२-१३ ॥

महापद्म-विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो वस्तिशीर्षजः ।

विसर्पः—पद्मवर्णो महापद्मनामा दोषत्रयोद्भवः ।

शङ्काम्यां हृदयं याति हृदयाद्वा गुदं व्रजेत् ॥ १४ ॥

महापद्मविसर्पमाह—दोषत्रयोद्भवः = सन्निपातजः, वस्तिशीर्षजः =

वस्तिजः शीर्षजश्च । पद्मवर्णः = रक्तकमलच्छविः ॥ १४ ॥

शेषा रोगाः क्षुद्ररोगे च कथिते त्वजगल्लयहृत्पूतने ॥ १५ ॥

ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः ।

बाह्यदेहेऽपि ते तद्द्विषेयाः कुशलैः सदा ॥१६॥

बालानां ग्रहसम्भूतरोपानाह ।

स्कन्दादिग्रहाणां पीडादात्स्ये हेतुः—

(घात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्टापचाराच्छौचजनान् मङ्गलाचारहीनान् ।

अस्तान् दृष्टांस्तर्जितान् ताडितान् वा पूजाहेतोर्द्विस्युरेते कुमारान् ॥ १७ ॥
ग्रहजुष्टसामाः क्षणादुद्विजते बालः क्षणात्प्रस्यति रोदिति ।

न्यरूपम्— नलौर्दन्तौर्दारयतिधात्रीमात्मानमेव वा ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं निरीक्षते दन्तान् खादेत् कृजति जृम्भते ।

भ्रुवौ क्षिपति दन्तौष्टं फेनं वमति चासकृत् ॥ १८ ॥

क्षामोऽति निशि जागति शूनाक्षो भिन्नविट्स्वरः ।

मांसशोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ।

सामान्यं ग्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम् ॥ १९ ॥

ग्रहजुष्टानां बालानां सामान्यलिङ्गमाह-क्षणादित्यादि । क्षणाद् उद्विजते-
प्रस्यति क्षणादेव रोदिति । असकृत्—पौनःपुन्येन फेनं वमति, अतिक्षामः—
अतिदुर्बलः । निशि=रात्री, जागति, शूनाक्ष=शोधयुक्तनेत्रः, पुरा=स्वस्थ
देहे, यथा-अश्नाति=खादति, न तथा भक्षयति । सामान्यमेतल्लक्षणं ग्रहजुः
ष्टानां, समुदाहृतम्—कथितम् ॥ १७-१९ ॥

स्कन्दग्रह-पूकनेत्रस्य मात्रस्य स्त्रावः स्पन्दनकम्पनम् ।

रूपम्—ऊर्ध्वदृष्ट्या निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः ॥ २० ॥

दन्तान् खादति विभ्रस्तः स्तन्यं नैवाभिनन्दति ।

स्कन्दग्रहगृहीतानां रोदनं चालपमेव च ॥ २१ ॥

स्कन्दापस्मानष्टसंज्ञो वमेत् फेनं संज्ञावानतिरोदिति ।

रूपम्—पूयशोणितगन्धित्वं स्कन्दापस्मारलक्षणम् ॥ २२ ॥

शकुनी-स्त्रस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः

ग्रहरूपं—साम्नावमणपरिपीडितः समन्तात् ।

स्फोटैश्च प्रचित्ततनुः सदाहपाकै-

र्विश्लेषो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥ २३ ॥

शकुनीलक्षणमाह-स्त्रस्ताङ्ग इत्यादि । स्त्रस्ताङ्गः—शिथिलगात्रः । भ-
वेन चकितो भयचकितः । विहङ्गगन्धिः—विहङ्गस्य—पक्षिणो गन्ध इव
गन्धो यस्य स तथाभूतः । साम्नावमणपरिपीडितः—आस्त्रान्युक्तैर्त्रणैः परि-
पीडितः । सदाहपाकैः स्फोटैश्च प्रचित्ततनुः—व्याप्तकलेवरः । शकुन्या क्षतः
शिशुर्विश्लेषो भवति ॥ २३ ॥

रेवतीग्रह-घणैः स्फोटैश्चितं गात्रं पङ्कगन्धं स्वदेहसूक् ।

रूपम्—सिद्धवर्णा उवरी दाही रेवतीग्रहलक्षणम् ॥ २४ ॥

पूतनाग्रह-अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्षणरोदनम् ।

रूपम्—नष्टनिद्रस्तयोद्विग्मो ग्रस्तः पूतनया शिशुः ॥२५॥

अन्धपूतना-छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धोऽतिरोदनम् ।

रूपं—स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च अन्धपूतनया भवेत् ॥ २६ ॥

शीतपूतना-वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगी विगन्धिता ।

रूपं—छर्द्यतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शिशुः ॥२७॥

मुखमण्डि-प्रसन्नवर्णवदनः सिराभिरभिसंबृतः ।

कारणं—मूत्रगन्धी च बह्वाशी मुखमण्डिकया भवेत् ॥ २८ ॥

नैगमेयरूपं-छर्दिस्प(स्य) न्दनकण्ठास्यशोषमूर्च्छाविगन्धिता ।

ऊर्ध्वं पश्येद्दशैहन्तान् नैगमेयग्रहं धरेत् ॥ २९ ॥

ग्रहजुष्टस्य बालस्यासाध्यलक्षणम्—

प्रस्तब्धाक्षः स्तनद्वेषी सुक्षते चामिर्शं मुहुः ।

तं बालमशिराद्धन्ति ग्रहः सन्पूर्णलक्षणः ॥ ३० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते-माधवनिदानेऽष्टषष्टितमं

बालरोग-निदानं समाप्तम् ॥ ६८ ॥

अथैकोनसप्ततितमं विषनिदानम् ॥ ६९ ॥

द्विविधं विषं-स्थायरं जङ्गमं चैव द्विविधं विषमुच्यते ।

मूलाघात्मकमाद्यं स्थाय परं सर्पादिसंभवम् ॥ १ ॥

स्थायरमित्यादि । विषमिति विषादजननाद् देवानामन्वर्थसंज्ञा । तद्वि द्वि-
विधमुच्यते-स्थायरजङ्गमभेदात् । अर्थं=स्थायरं मूलाघात्मकं दशविधं—'मूलं

यत्र फलं पुष्पं त्वक् क्षीरं सार एव च । निर्यासो धातवश्चैव कन्धश्च
दशमः स्मृतः ॥' इति सुश्रुतवचनात् । परं=द्वितीयं, जङ्गमं सर्पादिसंभवं बोध-

शविधं—दृष्टिनिःश्वासदंष्ट्रानखमूत्रपुरीषशुक्रलालाऽऽर्पावमुखसंदेशप-
दितगुदास्थिपित्तशूकशवभेदात् । प्रभेदास्तु विस्तरशः सुश्रुतस्य कल्पस्था
नेऽवगन्तव्याः ॥१॥

स्थायरविष-स्थायरं च ज्वरं द्विधां दन्तदृषं गलग्रहम् ।

लक्षणं-फेनच्छर्द्यरविषासं मूर्च्छां च कुरुते भृशम् ॥ २ ॥

स्थायरविषस्य सामान्यलिङ्गमाह-स्थायरमित्यादि ॥ २ ॥

जङ्गमविष-निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहमपाकं लोमहर्षणम् ।

लक्षणं-शोधं जीवातिसारं च जङ्गमं कुरुते विषम् ॥ ३ ॥

जङ्गमविषस्य सामान्यलिङ्गमाह—निद्रामित्यादि । लोमहर्षणम्—रोमा-
ञ्जः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३ ॥

पूर्व स्थावरविषस्य प्रकरणम्—

विषदात्—इङ्गितशो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखगौरौः ।

रूपम्—जानीयाद्विषदातारमेभिर्लिङ्गैश्च बुद्धिमान् ॥ ४ ॥

विषदात्क्षानोपायमाह—इङ्गितश्च इत्यादि । इङ्गितम्—अभिप्रायं जा-
नातीति—इङ्गितश्च—बुद्धिमान्, मनुष्याणामेभिर्बुद्धयमाशौ लिङ्गैर्वाक्चेष्टामुख-
वैकृतैश्च विषदातारं जानीयात् ॥ ४ ॥

न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षुर्मोहमेति च ।

अपार्थं बहु संकीर्णं भाषते चापि मूढवत् ॥ ५ ॥

हसत्यकस्मात् स्फोटत्यङ्गुलीर्विलित्वेन्महीम् ॥

वेपथुश्चास्य भवति अस्तश्चान्योन्यमीक्षते ॥ ६ ॥

विवर्णवक्त्रोऽध्यानश्च नलौः किञ्चिच्छिनस्यपि ।

आलभेतासनं दीनः करेण च शिरोरुहम् ।

वसन्ते विपरीतं च विषदाता विचेतनः ॥ ७ ॥

विषदाता किं कुरुते ? तदाह—न ददात्युत्तरं पृष्ट इत्यादि । अपार्थकम्=
अनर्थकम् । संकीर्णम्—अस्फुटम् । अकस्मात्=कारणमन्तरेण । शिरो-
रुहं=केशम् आलभेत । शेषः सुगमः ॥ ५-७ ॥

मूलपत्रविष-उद्द्वेष्टनं मूलविषैः प्रलापो मोह एव च ।

यो रूपन्-जम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविषेण तु ॥ ८ ॥

फलपुष्पवि-मुष्कशोधः फलविषौर्दाहोऽग्नद्वेष एव च ।

षयो रूप-भवेत् पुष्पविषौश्छद्मिरेषमानं श्वास एव च ॥ ९ ॥

त्वक्सारनिर्वासविषरूपम्—

त्वक्सारनिर्वासविषैरुपयुक्तैर्भवन्ति हि ।

आस्यदौर्गन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्कफसंज्ञवाः ॥ १० ॥

क्षीरविषरूप-फेनागमः क्षीरविषैर्विहभेदो गुरुमात्रता ॥ ११ ॥

धातुविषरूप-हृत्पीडनं धातुविषैर्मच्छां दाहश्च तालुनि ।

प्रायेण कालजातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत् ॥ १२ ॥

मूलादिविषाणामनवधानादिशेषवशादुपयुक्तानां प्रत्येकं लक्षणमाह—उद्दे-

बेष्टनमित्यादि । उद्वेष्टनं - लगुडैर्विमर्दनवद् व्यथा । एतानि नव मूलादिविधा-
सि प्रायेण कालघातीनि - कालान्तरमारकाणि, निर्दिशेत् ॥ ८-२२ ॥

विषदिग्धश्चक्रहतरूपम्-

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्रवेद्वक्तं पच्यते चाप्यभीक्ष्णम् ।

कृष्णीभूतं क्षिन्नमत्यर्थपूति क्षतान्मांसं शीर्यते चापि यस्य ॥

सृष्णा मूर्च्छा ज्वरदाहौ च यस्य दिग्भाहृतं तं पुरुषं व्यवस्येत् ॥ १३ ॥

त्रणगतविषरूपम्-

लिङ्गान्येतान्येव कुर्यादमित्रीर्दणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात् ॥ १४ ॥

विषलिप्तशस्त्रहृतस्य लक्षणमाह-सद्य इत्यादि । यस्य जन्तोः = मनु-
ष्यस्य, क्षतं सद्यः पच्यते क्षतस्थानाद् रक्तं स्रवेत् । अभीक्ष्णं = निरन्तरम्, अ-
त्यर्थं क्षिन्नं पूति मांसं शीर्यते = पतति, सृष्णाऽऽदीनि लक्षणानि यस्य भवन्ति
तं पुमांसं दिग्भाहृतं व्यवस्येत् = जानीयात् । एतान्येव लक्षणानि प्रमादात्
शत्रुभिर्वा त्रणे प्रदत्तं विषं यस्य भवति तत्र बोध्यानि ॥ १३-१४ ॥

विषपीतरूपं-सपीतं गृहधूमाभं पुरीषं योऽतिसर्यते ।

फेनमुद्गमते चापि विषपीतं तमादिशेत् ॥ १५ ॥

अथ जङ्गमविषप्रकरणम्-

सर्पाय भेदाः-वातपित्तकफात्मानो भोगिमण्डलिराजिलाः ।

यथाक्रमं समाख्याता द्द्वयन्तरा द्वन्द्वरूपिणः ॥ १६ ॥

स्थावरमुक्त्वा जङ्गमेषु महाविषत्वेन सर्पविषे वान्ये तदाश्रयान् सर्पानाह-
वातपित्तकफात्मान इत्यादि । भोगिमण्डलिराजिला यथाक्रमं वातपित्तकफा-
त्मानो वेदितव्याः । व्यतिकरेण जातान् सर्पानाह-द्द्वयन्तरा इत्यादि । द्वय-
न्तरा = द्वयोरन्तरं विशेषेण येषु ते तथा, फणिना मण्डलिन्यां जाता गोनसाः,
मण्डलिना गोनसेन च फणिन्यां सम्भूताः कृष्णसर्पाः । द्वन्द्वरूपिणः = द्वयोः
फणिमण्डलिन्योर्धद्रूपं = प्रकृतिस्तन्मिलितप्रकृतयः । अथवा-द्वयोर्दोषयोर्वात-
पित्तयोः श्लेष्मपित्तयोर्वा यद्रूपं तद्रूपमेषामित्यर्थः ॥ १६ ॥

सर्पदंशेषु वातादीनां लक्षणानि-

वंशो भोगिष्ठतः कृष्णः सर्वधातविकारकृत् ।

पीतो मण्डलिजः शोथो मृदुः पित्तविकारवान् ॥ १७ ॥

राजिलोऽथो भवेदंशः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः ।

पाण्डुः स्निग्धोऽतिसान्द्रासृक् सर्पदंशेऽप्यविकारकृत् ॥ १८ ॥

असाध्याः सर्पदंष्ट्राः—

अश्वत्थदेवायतनश्मशानक्षत्रमीकसन्ध्यासु चतुष्पथेषु ।

याम्ये च दंष्ट्राः परिवर्जनीया ऋक्षे सिरामर्मसु ये च दंष्ट्राः १९

देशविशेषेण दंष्ट्रस्यासाध्यत्वमाह—अश्वत्थ इत्यादि । याम्ये=भरण्याम्, ऋक्षे=नक्षत्रे, 'नक्षत्रमृक्षं भं तारा' इत्यमरः । चकाराद्—भार्द्राऽदलेषाऽऽदी-
नामपि संग्रहः ॥ १९ ॥

सर्पविषस्य कालवशादाशुमारकता—

दर्वाकराणां विषमाशुघाति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति ॥ २० ॥

सर्पदंष्ट्रासाध्यलक्षणम्—

अजीर्णपित्तातपपोडितेषु शालेषु वृद्धेषु बुभुक्षितेषु ।

क्षीणक्षते मेहदिनि कुष्ठयुक्ते रूक्षेऽवले गर्भवतीषु चापि ॥२१॥

अपरमप्यवस्थाविशेषेणासाध्यत्वमाह—अजीर्णेत्यादि । अजीर्णादिपोडि-
तेषु दोषत्रयप्रकोपात् । बालवृद्धयोः सुकुमारत्वेन सर्पदेगासहत्वात् । एवमेवा-
न्यत्रापि विषस्याशुघातित्वमूहनीयम् ॥ २१ ॥

सर्वथावज्याः सर्पदंष्ट्ररोगिणः—

शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमेति राज्यो लताभिश्च न संभवन्ति ।

शीताभिरङ्गिश्च न रोमदृषो विषाभिभूतं परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

जिह्वां मुखं यस्य च केशशातो नासाऽवसादश्च सकण्ठभङ्गः ।

कृष्णः सरक्तः इवयधुश्च दंष्ट्रो हृन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः ॥२३॥

वर्षिर्धना यस्य निरेति वक्त्राद्रक्तं स्रवेद्दूर्ध्वमधश्च यस्य ।

दंष्ट्रानिपाताः श्वतुरश्च यस्य तं चापि ङोषः परिवर्जयेत् ॥२४॥

सर्वथाऽसाध्यत्वमाह—शस्त्रक्षत इत्यादि । यस्य=पुरुषस्य, शस्त्रक्षते
रक्तं नैति=न निःसरति । लताभिः=कशाऽऽद्यावतैः । राज्यः=लेखाश्च
विह्वानि (वाम इति लोके,) न सम्भवन्ति । शीताभिरङ्गिभिः=शीतलजलेः,
रोमदृषैः=रोमाब्जः, न भवेत् विषाभिभूतं परिवर्जयेत्=न विकिस्तेत् । अस्य
मुखं जिह्वां=कुटिलं भवेत् केशशातः=केशपतनम् । वक्त्राद् यस्य
धना=कठिना, वसिः, निरेति=जायते । यस्य, ऊर्ध्वं=मुखादिभिः,
अधः=अपानादिभिर्वा रक्तं स्रवेत् । सोऽपि विवर्जनीयः ॥ २२-२४ ॥

उन्मत्तमत्यर्धमुपद्रुतं वा हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवर्णम् ।

सारिष्टमत्यर्धमवेगिनं च शास्त्रा नरं कर्म न तत्र कुर्यात् ॥२५॥

एवमुन्मत्तादिकं वाऽपि ज्ञात्वा नरः कर्म = विक्रिस्ता, न कुर्यात् ॥२५॥

अथ दूषीविषप्रकरणं तत्र दूषोविषस्वनिर्देशः—

जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हृतं वा दावाग्निवातातपक्षोषितं वा ।
स्त्रभागतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति ॥ २६ ॥
दूषीविषमाह—जीर्णमित्यादि ॥ २६ ॥

दूषीविषकार्याणि—

• वीर्याल्पभावाच्च निपातयेत्सक् कफान्वितं वर्षगणानुषग्धि ।
तेनादितो भिन्नपुरीषवर्णो भौगन्ध्यगैरस्ययुतः पिपासी ।
मूच्छो भ्रमं गद्गदवाग्धमि च विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद्वा ॥२७॥
दूषीविषाभिपन्नस्य लक्षणमाह—तेनादित इत्यादि ॥ २७ ॥

स्थानविशेषेण दूषीविषस्य विशिष्टलक्षणम्—

आमाशयस्थे कफवातरोमी पक्काशयस्थेऽनिलवित्तरोमी ।
भवेत् समुद्ध्वस्तशिरोरुहाङ्गो विलूनपक्षस्तु यथा विद्वङ्गः ॥२८॥

रसादिधातुगतदूषीविषलक्षणानि—

स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान् करोति धातुप्रभवान् विकारान् ।
कोपं च क्षीतानिलदुर्दिनेषु यास्याशु पूर्वं शृणु तस्य रूपम् ॥ २९ ॥

दूषीविषस्य पूर्वरूपम्—

निद्रा गुरुत्वं च विजृम्भणं च विश्लेषहर्षावथवाऽङ्गमर्दम् ।
ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोठजन्म ॥ ३० ॥
मांसक्षयं पादकरप्रस्रोथं मूच्छो तथा छर्दिमथातिसारम् ।
दूषीविषं स्वासतृषाज्वरांश्च कुट्यात्प्रवृद्धिं जऽरस्य चापि ॥ ३१ ॥
उन्मादमन्यज्जनयेत्तथाऽन्यदानाहमन्यरक्षणपयेषु शुक्रम् ।
गात्रयमन्यज्जनयेषु कुष्ठं तांस्तान्बिकारांश्च बहुप्रकारान् ॥ ३२ ॥

दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नैरभीक्षणशः ।

यस्मात् संदूषयेद्दातुंस्तस्माद्दूषीविषं स्मृतम् ॥ ३३ ॥

दूषीविषस्य निरुक्तिमाह—दूषितमित्यादि ॥ ३३ ॥

दूषीविषस्य साध्यत्वादि—

साध्यमात्मवतः सद्यो धार्यं संवत्सरोस्थितम् ।

दूषीविषमसाध्यं स्यात् क्षीणस्याहितसेविनः ॥ ३४ ॥

अथ गरप्रकरणम्—

(संयोगजं च द्विविधं तृतीयं विषमुच्यते ।

गरः स्याद्विषं तत्र सवियं कृत्रिमं मतम् ॥ १ ॥)

गराभिभूतलक्षणम्—

सौभाग्यार्थं स्त्रियः स्वेदं रजो नानाऽङ्गजान् मलान् ।

शत्रुप्रयुक्तांश्च गरान् प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान् ॥ ३५ ॥

तौः स्यात् पाण्डुः कृशोऽल्पाग्निर्गरश्चास्योपजायते ।

मर्मप्रधमनाऽमानं हस्तयोः शोथलक्षणम् ॥ ३६ ॥

जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुल्मः क्षयो ज्वरः ।

एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेरलङ्कानि दर्शयेत् ॥ ३७ ॥

अथ लूताऽऽदिविषप्रकरणम् ।

जन्महेतुः—यस्माल्लूतं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदबिन्दवः ।

तस्माल्लूतास्तु भाष्यन्ते संख्यया ताश्च षोडश ॥ ३८ ॥

लूतायाः षोडशनामानि—

त्रिमण्डला तथा इवेता कपिला पीतका तथा ।

लालामूत्रविषा रक्ता कठिना चाष्टमी स्मृता ॥ १ ॥

सौवर्णिका लाजवर्णा जालिन्येकपदी तथा ।

हुण्णाऽग्निवक्त्रा काण्डा च मालागुण्यष्टमी मता ॥२॥

मतान्तरेण लूतोत्पत्तिवर्णनम्—

अन्धे वदन्ति भुक्तस्य दुष्टस्यान्नस्य मूर्च्छनात् ।

सम्भवन्ति विषस्फोटा ये लूताकीटलक्षणाः ॥

यथास्वं धारयन्तस्ते लूताकीटास्तु कीर्त्तिताः ॥ ३ ॥)

लूतादेशरूपं (सामान्यम्)—

ताभिर्दृष्टे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च ।

ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥३९॥

पिडका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च ।

शोथा महान्तो मृद्वो रक्ताः द्यावाश्चलास्तथा ।

सामान्यं सर्वलूतानामेतर्हंशस्य लक्षणम् ॥४०॥

लूतानां घोरविषप्रस्थापनार्थमैतिह्यमाह—यस्मादित्यादि । पुरा हि
भ्रूयते विश्वामित्रो नरपतिः कामधेनोर्बलात्कारपरिग्रहेण मुनिसत्तमं वशिष्ठं

कोपयामास, कुपितेन तेनान्तर्ज्वलदधिरलकोपानलञ्चलितं कुकूलयुगलमिक्
बहलपाटलं लोचनयुगलं वहता भगवान् रविरवलोकितः । ततस्तस्य भ्रुकुटि-
भयङ्करललाटतटप्रस्थन्दी रवेदविन्दूकरः प्रचण्डतरः प्रस्थासन्नलूनतृणे धेन्वयं
संभृते निपतितो लूताऽभवदिति । ता लूतारतु षोडश । तासां लूतानां सामान्य-
दंशलक्षणमाह—ताभिर्दष्ट इत्यादि ॥ ३८-४० ॥

अष्टविधत्रिमण्डलादिलूतानां कुच्छसाध्यत्वम्—
ताभिर्दष्टे शिरोदुःखं कण्डूदंशे च वेदना ।
भवन्ति च विशेषेण गदाः श्लैष्मिकवातिकां ॥

दूषीविषलूतानां दंशलक्षणम्—
दंशमध्येतु यत् कृष्णं क्षयावं वा जालकाचितम् ॥४१॥
ऊर्ध्वाकृति भृशं पाकं क्लेशशोधज्वरान्वितम् ।
दूषीविषामिर्लूताभिस्तद्वृष्टमिति निर्दिशेत् ॥४२॥

सर्वलूतानां दंशरूपम्—
(सर्पाणामेव विण्मूत्र-भावकोथसमुद्भवाः ।
दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥१॥)

प्राणहराणां सौषणिकाऽऽदीनामष्टानां लूतानां दंशसामान्यलक्षणम्—
शोथः श्वेताः सितारक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः ।
प्राणान्तिकाश्च जायन्ते आसहिक्काशिरोग्रहाः ॥४३॥

मूषिकादंशरूपम्—
आदंशाच्छोणितं पाण्डु मण्डलानि ज्वरोऽरुचिः ।
लोमहर्षंश्च दाहश्चाप्यासुदूषीविषादिते ॥ ४४ ॥
आसुविषलक्षणमाह—आदंशादित्यादि । आसुवो हि शुक्रविषाः ॥४४॥
मूर्च्छाऽङ्गशोथवैषण्यक्लेदशब्दाश्रुतिज्वराः ।
शिरोगुहस्थं लालाऽसृक्छदिहचासाऽयमूषकैः ॥४५॥

कृकलासदंशरूपम्—
काष्ण्यं क्षयावत्वमथवा नानावर्णत्वमेव वा ।
मोहोऽधवर्षसो भेदो दष्टे स्यात् कृकलासकैः ॥४६॥
दृष्टिकदंशरूपद्वयत्वामिरिवादौ च भिनसीबोर्ध्वमाशु च ।
दृष्टिकस्य विषं याति दंशे पद्भ्यासु तिष्ठति ॥४७॥

वृश्चिकविषलिङ्गमाह—दहत्प्रभिरिवेत्यादि । वृश्चिकः=स्वनामप्रसिद्धः
कीटविशेषः ॥ ४७ ॥

असाध्यरूपम्—

दष्टोऽसाध्यश्च हृद्घ्राणरसनोपहतो नरः ।
मांसौः पतद्भिरस्यथं वेदनातो जहात्यसूत्र ॥ ४८ ॥

कणभद्रंशरूपम्—

विसर्पः स्वयथुः शूलं ज्वरदृच्छदिरथापि च ।
लक्षणं कणभैर्दंष्ट्रे दृशश्चौवावसीदति ॥ ४९ ॥

उच्चिष्टिगदंशरूपम्—

हृष्टलोमोच्छिष्टिग्रेन स्तब्धलिङ्गो भृशार्तिमान् ।
दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥ ५० ॥

मण्डूकदंशरूपम्—

एकदंष्ट्रादितः शूनः सरुजः पीतकः सतृट् ।
छर्दिनिद्रा च सविषैर्मण्डूकैर्दंष्ट्रलक्षणम् ॥ ५१ ॥

मत्स्यदंशजलौकदंशयो रूपम्—

मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहं शोथं रुजं तथा ।
कण्डूं शोथं ज्वरं मूच्छौ सविषास्तु जलौकसः ॥ ५२ ॥

गृहगोधिकादंशशतपदीदंशयो रूपम्—

विदाहं श्वथुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका ।
दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्याच्छतपदीविषम् ॥ ५३ ॥

मशकदंशतदसाध्यदंशयो रूपम्—

कण्डूमान् मशकैरीषच्छोथः स्यान्मन्दवेदनः ।
असाध्यकीटसहस्रमसाध्यं मशकक्षतम् ॥ ५४ ॥

मात्सिकादंशस्थगिकाऽसाध्यत्वयो रूपम्—

सद्यः प्रस्त्राविणी इयावा दाहमूच्छौज्वरान्विता ।
पिबका मक्षिकादंशे तासां तु स्थगिकाऽसुहृत् ॥ ५५ ॥

चतुष्पदद्विपदंशयो रूपम्—

चतुष्पद्विद्विपद्विष्व नखदन्तविषं च यत् ।
शूषते पच्यते वापि क्षवति ज्वरपर्यपि ॥ ५६ ॥

श्यामादिर्द्विस्त्रजन्तूनां विषलक्षणानि—

अथ शृगाल तरक्ष्वर्थं व्याघ्रादीनां यदाऽनिलः ।
 इलेष्म प्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञा वहा श्रितः ॥ ५७ ॥
 तदा प्रस्रस्तलाङ्गूल हनुस्कन्धोऽतिलालवान् ।
 अव्यक्त बधिरान्धश्च सोऽन्योन्यमभिवावति ॥ ५८ ॥

विषाधिकारसामान्यात् इवशृगालादिविषलक्षणमप्याह—इवेत्यादि । श्या=
 कुम्कुरः । तरक्षुः = शृगादनः, । लाङ्गूलः = पुच्छः । श्वादिदष्टस्यारिष्टमाह—
 येनेत्यादि । येन = श्वादिना, दष्टो भवेत् ॥ ५७-५८ ॥

प्रमूढोऽन्यतमस्त्वेषां खादन्वि परिधावति ।
 तेनोन्मत्तेन दष्टस्य दंष्ट्रिणां सविषेण तु ॥ ५९ ॥
 सुस्रता जायते दंष्ट्रे कृष्णं चाति क्षवत्य सृक् ।
 दिग्ध विद्धस्य लिङ्गेन प्रायः शश्रोपलक्षितः ॥ ६० ॥

श्वादिदष्टस्य रिष्टलक्षणानि—

येन चापि भवेद्दष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः ।
 बहुशः प्रतिकुर्वाणः क्रियाहीनो विपश्यति ॥ ६१ ॥

तस्य चेष्टां=क्रियां, रुतं=शब्दं, वा प्रतिकुर्वाणः क्रियाहीनः=अकर्मण्यः,
 विनश्यति = म्रियते ॥ ६१ ॥

दंष्ट्रिणा येन दष्टश्च तद्रूपंयस्तु पश्यति ॥
 अप्सु चादर्शं-विम्बेवातस्य तद्विष्टमादिशेत् ॥ ६२ ॥
 अस्यत्यक्तस्माद्योऽभीक्षणं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वाऽपि वा जलम् ।
 जलत्रासं तु तं विथाद्रिष्टं तदपि कीर्तितम् ॥ ६३ ॥

अपरमप्यरिष्टमाह-दंष्ट्रिणेत्यादि । येन दंष्ट्रिणा दष्टस्तद्रूपं यो वा पश्यति
 सोऽपि नश्यत्येव । अक्तस्माद् = जलत्रासहेतुं विना, जलं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा वा
 यस्त्रस्यति अपिना म्रुत्वा वा । तं जत्रासरोर्न विधात् । तदपि रिष्टमेव ६२-६३ ॥

अदष्टो वा जलत्रासी न कथंचन सिद्धयति ।

प्रसुप्तो बोत्थितो वाऽपि स्वस्वस्थस्तो न सिद्धयति ॥६४॥

निर्विषपुरुषलक्षणम्—

प्रशान्तदोषं प्रकृतिस्थधातुमग्नाभिकामं सममूत्रविट्कम् ।
प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेष्टं वैद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम् ॥६६॥
हस्युत्तराक्षं ।

इति श्रीमाधवकरविरचिते—माधवनिदाने एकोनसप्ततितमं
विष-निदानं समाप्तम् ॥ ६९ ॥

विषातुरः कौटुशो निर्विषो भवतीति तमाह—प्रशान्तदोषमित्यादि ।
प्रशान्तदोषं=प्रशान्ताः=स्वभावमापन्नाः, दोषा वातादयो यस्य तं तथाभूतम् ।
प्रकृतिस्थधातुं = प्रकृतिस्था धातवो यस्य तम् । धातुपदेन रसादयो मलादयश्च
संगृह्यन्ते (दधतीति धातव इति व्युररसोः) अग्नाभिकामं = मोजनाभिलाषम्,
सममूत्रविट्कम् = अक्षीणानतिरिक्तमूत्रपुरीषम् । प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेष्टं=
प्रसन्नाः = निर्मला वर्णा इन्द्रियाणि चित्तं चेष्टा च यस्य तं तथोक्तम् मनुष्यम्
अविषं = निर्विषं, वैद्यः, अवगच्छेत् = जानीयात् । एतद्विपरीतलक्षणं सविषं
जानीयात् । तथाहि—

“प्रवृद्धदोषाप्रकृतिस्थधामुमनःनकादक्षं हतमूलजिह्वम् ।
विरुद्धवर्णेन्द्रियचित्तचेष्टं षोडशोऽवगच्छेत्सविषं मनुष्यम् ॥ ६५ ॥

इति शाहाबादमण्डलान्तर्गत 'सैमरा' ग्रामवास्तव्येन आयुर्वेदवाचस्पति-
पं० रामानन्दमिश्रतनूजन्मना रामप्रतापकमलियाऽऽयुर्वेद-
विद्यालये मुख्याध्यापकपदमलङ्कृर्वता व्याकरणसाहित्या-
चार्येण मिश्रोपाङ्गोमेशानन्दशर्मणा विरचितया—
'सुधालहरी' टीकया समुल्लसितं माधव-
निदानं सम्पूर्णम् ।

अथ विषयानुक्रमणिका ।

ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी चार्शोऽजीर्णं विस्चिका ।
 अलसश्च विलम्बी च क्रिमिरूक्षाण्डुकामलाः ॥ १ ॥
 हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःक्षतम् ।
 कासो हिका सह श्वासैः स्वरभेदस्त्वरोचकः ॥ २ ॥
 छर्दिस्नृष्णा च मूर्च्छाद्या रोमाः पानात्ययादयः ।
 दाहोन्मादावपस्मारः कथितोऽथानिलाभयः ॥ ३ ॥
 वातरक्तमूर्स्तम्भ आमवातोऽथ शूलरूक् ।
 पक्तिजं शूलमानाह उदावर्तोऽथ गुल्मरूक् ॥ ४ ॥
 हृद्रोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातस्तथाऽमरी ।
 प्रमेहो मधुमेहश्च पिडकाश्च प्रमेहजाः ॥ ५ ॥
 मेदस्तथोदरं शोथो वृद्धिश्च गलगण्डकः ।
 गण्डमालाऽपची ग्रन्थिरबुन्दः श्लीपदं तथा ॥ ६ ॥
 विद्रधिर्भ्रणशोथश्च द्वौ ज्वरो भग्नाडिके ।
 भगन्दरोपदंशौ च शूकदोषस्त्वगामयः ॥ ७ ॥
 शीतपित्तमुदरंश्च कोटश्चवाम्लपित्तकम् ।
 विसर्पश्च सविरुफोटः सरोमान्त्यो मसूरिकाः ॥ ८ ॥
 क्षुद्राऽऽस्यकर्णनासाक्षिशिरः स्त्रीषालकामयाः ।
 विषं चेत्ययमुद्दिष्टो हृत्विनिश्चयसंग्रहः ॥ ९ ॥
 सुभाषितं यत्र यदस्ति किञ्चित्तत्सर्वमेकीकृतमत्र यत्नात् ।
 विनिश्चये सर्वरुजां नराणां श्रीमाधवेनेन्दुकरात्मजेन ॥ १० ॥
 यत्कृतं सुकृतं किञ्चित्कृत्वैवं हृत्विनिश्चयम् ।
 मुञ्चन्तु जन्तवस्तेन नित्यमातङ्कसङ्गतित्म् ॥ ११ ॥
 इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानम्
 समाप्तम् ।

श्रीगौरकृष्णः शरणं ममास्तु ।

माधवनिदाने —
नड्यरोगनिदानम्
नाम
परिशिष्टम् ।

लोकव्याधिसदाधिकृन्तनविधौ सिद्धं हरिं माधवं-
नत्वा माधवशर्मणा निगदिते ग्रन्थे निदानस्य वै ।
प्रसूते परिशिष्टरूपत इहाङ्घ्रिः सुपद्यैः स्फुट-
नूत्नानूत्तरान् सदैव भिषजां हृगोचरानामयान् ॥१॥

श्रीव्राजमोहनिरयं ब्रजराजभक्तो-
दामोदराङ्घ्रिसिकोऽपि च मिश्रवंश्यः ।
सत्पङ्क्तिपावनमहीसुरगौतमोत्थः-
सन् ब्रह्मशङ्कर उमाधवकाशिकास्थः ॥ २ ॥
मिश्रौलियाऽऽवसथवासिजनो मुदाऽऽदौ
तन्नानवाञ्ज्वरगदान् विलिखत्यनुक्तान् ।
श्रीधेष्टिवर्यजयकृष्णपदादिदास-

प्रोत्साहितस्त्वितरतन्म्रत आकल्प्य ॥ ३ ॥

अथ सामान्यसन्निपातज्वरस्य त्रयोदश भेदाः ।

एकोलवणाक्षयस्तेषु द्वयुलवणाश्च तथेति षट् ।
त्रयुलवणश्च भवेदेको विज्ञेयः स तु सप्तमः ॥ १ ॥
प्रवृद्धमध्यहीनैस्तु वातपित्तकफैश्च षट् ।
सन्निपातज्वरस्यैवं स्युर्विशेषाक्षयोदश ॥ २ ॥

प्रवृद्धवातो मध्यपित्तो हीनकफः १ ।

मध्यवातः प्रवृद्धपित्तो हीनकफः २ ।

हीनवातः प्रवृद्धपित्तो मध्यकफः ३ ।

प्रवृद्धवातो हीनपित्तो मध्यकफः ४ ।

मध्यवातो हीनपित्तः प्रवृद्धकफः ५ ।

हीनवातो मध्यपित्तः प्रवृद्धकफः ६ । इति षट् ।

अथानुक्रमेण त्रयोदशसंनिपातनामानि—

विस्फारकश्चाशुकारी कम्पनो बभ्रसंज्ञकः ।

शोथकारी तथा भल्लुः सप्तमः कूटपाकलः ॥ ३ ॥

संमोहकः पाकलश्च याम्यः ऋकच इत्यपि ।

ततः कर्कटकः प्रोक्तस्ततो वैदारिकाभिधः ॥ ४ ॥

तन्प्रान्तरे 'विस्फारक' इत्यत्र 'विस्फोरक' इति पाठः । 'बभ्र' स्थाने 'बभ्रु' इति पाठः । 'भल्लु' इत्यत्र 'फक्षु' इति पाठः । 'याम्य' इत्यत्र 'संमाम' इति पाठः । 'कर्कटक' इत्यत्र 'कर्कोटक' इति पाठः ।

१ तत्र वातोत्खणविस्फारकलक्षणम्—

श्वासः कासो भ्रमो मूर्च्छा प्रलापो मोहवेषथु ।

पार्श्वस्य वेदना जम्भा कषायत्वं मुखस्य च ॥ ५ ॥

वातोत्खणस्य लिङ्गानि संनिपातस्य लक्षयेत् ।

एष विफारको नाम्ना संनिपातः सुदारुणः ॥ ६ ॥

२ पित्तोत्खणशुकारिलक्षणम्—

अतिसारो भ्रमो मूर्च्छा मुखपाकस्तथैव च ।

गात्रे च बिन्दवो रक्ता दाहोऽतीव प्रजायते ॥ ७ ॥

पित्तोत्खणस्य लिङ्गानि संनिपातस्य लक्षयेत् ।

मिषग्भिः संनिपातोऽयमाशुकारी प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥

३ कफोत्खणकम्पनलक्षणम्—

जडता गद्गदा वाणी रात्रौ निद्रा भवत्यपि ।

प्रस्तब्धे नयने शैव मुखमाधुर्यमेव च ॥ ९ ॥

कफोत्खणस्य लिङ्गानि संनिपातस्य लक्षयेत् ।

मुग्भिः संनिपातोऽयमुक्तः कम्पनसंज्ञकः ॥ १० ॥

४ वातपित्तोत्खणबभ्रसंज्ञकम्—

वातपित्ताग्निर्को यस्तु संनिपातः प्रकुप्यति ।

तस्य ज्वरो मदस्नृग्णा मुखशोषः प्रमीलकः ॥ ११ ॥

आध्मानारतितन्द्राश्च कासश्वासभ्रमभ्रमाः ।

मुनिभिर्बभ्रनामाऽयं संनिपात उदाहृतः ॥ १२ ॥

५ वातकफोत्पन्नशीघ्रकारिलक्षणम्—

वातश्लेष्माधिको यस्य संनिपातः प्रकुप्यति ।
तस्य शीतज्वरो मूच्छा क्षुत्तृष्णा पादवर्निग्रहः ॥ १३ ॥
शूलमस्त्विद्यमानस्य तन्द्रा इवासश्च जायते ।
असाध्यः संनिपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते ।
न हि जीवत्यहोरात्रमनेनाविष्टविग्रहः ॥ १४ ॥

६ पित्तकफोत्पन्नमल्लक्षणम्—

पित्तश्लेष्माधिको यस्य संनिपातः प्रकुप्यति ।
अन्तर्दाहो बहिः शीतं तस्य तृष्णा प्रवर्द्धते ॥ १५ ॥
तुष्यते दक्षिणे पाद्वर्षं सरःशीर्षगलग्रहः ।
धीवति श्लेष्मपित्तं च कृच्छ्रात्कोठश्च जायते ॥ १६ ॥
विद्भेदइवासद्विकाश्च बर्द्धन्ते सप्रमीलकाः ।
ऋषिभिर्मैल्लनामाऽयं संनिपात उदाहृतः ॥ १७ ॥

७ वातपित्तकफोत्पन्नकूटपाकलक्षणम्—

सर्वदोषोत्पन्नो यस्य संनिपातः प्रकुप्यति ।
अयाणामपि दोषाणां तस्य रूपाणि लक्ष्येत् ॥ १८ ॥
व्याध्म्यो दारुणश्चैव वज्रशस्त्राग्निर्निभः ।
केवलोच्छ्वासपरमः स्तब्धाङ्गः स्तब्धलोचनः ॥ १९ ॥
त्रिरत्रात्परमेतस्य जन्तोर्हरति जीवितम् ।
तद्वत्स्थन्तु तं दृष्ट्वा मूढो व्याहरते जनः ॥ २० ॥
धर्षितो राक्षसैर्नमवेलायां चरन्ति ये ।
अम्बया भ्रुवते के चिद् यक्षण्या अक्षराक्षसैः ॥ २१ ॥
पिशाचौगुह्यकैश्चैव तथाऽन्तैर्मैल्लके हृतम् ।
कुलदेवार्चनाहीनं धर्षितं कुलदेवतैः ॥ २२ ॥
नक्षत्रपीडामपरे गरकमेति चापरे ।
संनिपातमिमं प्राहुर्भिषजः कूटपाकलम् ॥ २३ ॥

८ अधिकवातमध्यपित्तहीनकफसंमोहकलक्षणम्—

प्रबृद्धमध्यहीनैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ २४ ॥
प्रलापायाससंमोह—कम्पमूच्छाऽरतिभ्रमाः ।

एकपक्षाभिवातश्च तत्राप्येते विशेषतः ॥ २५ ॥

एष संमोहको नाम्ना सन्निपातः सुदारणः ॥ २६ ॥

रोगास्त एवोक्ताः—व्यथावेपथुनिद्रानाशविष्टम्भादयो वातजाः ।
दाहसुष्णोष्णतास्वेदादयः पित्तजाः । गौरवाग्निमान्द्योत्कासनासि-
कामुखप्रसेकादयः कफजाः । तत्रापि प्रलापादयः पक्षाघातान्ता विशेष-
वाद्भवन्ति ।

९ मध्यवाताधिकपित्तहीनकफपाकलक्षणम्—

मध्यप्रबृद्धहीनैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाभ्याः ॥ २७ ॥

मोहप्रलापमूर्च्छाः स्युर्मन्यास्तम्भः शिरोग्रहः ।

कासः श्वासो भ्रमस्तन्द्रा संज्ञानाशो हृदि व्यथा ॥२८॥

खेभ्यो रक्तं विसृजति सरक्तस्तम्भनेत्रता ।

तत्राप्येते विशेषाः स्युर्मस्युरवाक् त्रिवातरात् ।

भिषग्भिः सन्निपातोऽयं कथितः पाकलाभिधः ॥ २९ ॥

१० हीनवाताधिकपित्तमध्यकफयाभ्यलक्षणम्—

हीनप्रबृद्धमध्यैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाभ्याः ॥ ३० ॥

हृदयं दहते चास्य यद्गृह्णीहान्त्रकुस्तुसाः ।

पच्यन्तेऽत्यर्थमूर्च्छाघः पूयशोणितनिर्गमः ॥ ३१ ॥

शीर्णदन्तश्च मृत्युश्च तत्राप्येतद्विशेषतः ।

भिषग्भिः सन्निपातोऽयं याम्थो नाज्ञा प्रकीर्तितः ॥३२॥

११ अधिकवातहीनपित्तमध्यकफककचलक्षणम्—

प्रबृद्धहीनमध्यैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाभ्याः ॥ ३३ ॥

प्रलापायाससंमोहाः कम्पमूर्च्छाऽरतिभ्रमाः ।

मन्यास्तम्भेन मृत्युः स्यात्तत्राप्येतद्विशेषतः ॥ ३४ ॥

भिषग्भिः सन्निपातोऽयं ककचः संप्रकीर्तितः ॥ ३५ ॥

१२ मध्यवातहीनपित्तमध्यकफककटकलक्षणम्—

मध्यहीनाप्रबृद्धैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाभ्याः ॥ ३६ ॥

अन्तर्दाहो विशेषोऽत्र न च वर्तुं स शक्यते ।
 रक्तमालककेनैव लक्ष्यते मुक्षमण्डलम् ॥ ३७ ॥
 पित्तेनाकषितः श्लेष्मा हृदयात् प्रसिष्यते ।
 इषुणेवाहृतं पाषवं तुषते खन्यते हृदि ॥ ३८ ॥
 प्रमीलकषासहिष्णा वर्द्धन्ते तु दिने दिने ।
 जिह्वा दग्धा खरस्पर्शा गलः शूकैरिवावृतः ॥ ३९ ॥
 विसर्गं नाभिजानाति कृजेष्वापि कपोतवत् ।
 अतीव श्लेष्मणा पूर्णः शुष्कवक्रौष्ठतालुकः ॥ ४० ॥
 तन्द्रानिद्राऽतियोगार्त्तो हतवाक् निहतद्युतिः ।
 अरतिं लभते नित्यं विपरीतानि चेच्छति ॥ ४१ ॥
 आयम्यते च बहुधो रक्तं छीवति चारुपशः ।
 एष कर्कटको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ ४२ ॥

१३ हीनवातमध्यपित्ताधिककफवैदारिकतक्षणम्—

हीनमध्यप्रबुद्धैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।
 तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ४३ ॥
 अल्पशूलं कटीतोदो मध्ये दाहो रजा भ्रमः ।
 मृशं क्लमः शिरोवस्तिगन्याहृदयवागूरुजः ॥ ४४ ॥
 प्रमीलकः खासकासहिष्णाजाण्यविसंज्ञताः ।
 प्रथमोत्पन्नमेनन्तु साधयन्ति कदा चन ॥ ४५ ॥
 एतस्मिन् सञ्जिबृत्ते तु कर्णमूले सुदारुणा ।
 पिङ्गका जायते जन्तोर्धया कृच्छ्रेण जीवति ॥ ४६ ॥
 स वैदारिकसंज्ञोऽयं सन्निपातः सुदारुणः ।
 त्रिरात्रात्परमेतस्य व्यर्थमौषधकल्पनम् ॥ ४७ ॥

अथ पूर्वोक्तत्रयोदशसन्निपातज्वरविशेषाणां

तन्त्रान्तरस्थनामानि ।

शीताङ्गुलिमल्लोद्गञ्जवरगणे तन्द्री प्रलापी सतो-
 रक्तछीवयिता च सत्र गणितः सम्भुप्रनेत्रस्तथा ।
 सामिन्यासकजिह्वकश्च कथितः प्राक्सन्धिगोऽथान्तको-
 रुदाहः सहचित्तविभ्रम इह द्वौ कर्णकण्ठप्रहौ ॥ ४८ ॥

तन्द्री=तन्द्रिकः, प्रलापी=प्रलापकः, रक्तष्ठीविता=रक्तष्ठीवो, संभु-
 प्रनेत्रः=भुप्रनेत्रः, अभिन्यासकः=अभिन्यासः, कर्णकण्ठग्रहौ=कर्णग्रहः
 (कर्णिकः), कण्ठग्रहः= (कण्ठकुञ्जक) इत्येवञ्च बोध्यम् ।

अथ तेषां प्रत्येकं लक्षणानि ।

१ तत्र शीताङ्गस्य लक्षणम्—

हिमशिखिरशरीरः सन्निपातज्वरी यः श्वसनकसनहिक्कामोहकम्पप्रलापैः ।
 क्लमबहुकफवातौदाह्वम्यङ्गुपीडा-स्वरविकृतिभिरात्तः शीतगात्रः स उक्तः ४९

२ तन्द्रिकस्य लक्षणम्—

तन्द्राऽतीव तप्तस्तृषाऽतिसरणं श्वासोऽधिकः कासहृक्
 संतप्साऽतितनुर्गले श्वथुना सार्द्धञ्च कण्ठः कफः ।

सुश्यामा रसना क्लमः श्रवणयोर्मान्द्यञ्च दाहस्तथा

यत्र स्यात् स हि तन्द्रिको निगदितो दोषत्रयोत्थो ज्वरः ॥५०॥

३ प्रलापकस्य लक्षणम्—

यत्र ज्वरे निखिलदोषनितान्तरोष-जाते प्रलापबहुलाः सहस्रोत्थिताश्च ।
 कम्पव्यथापतनदाहविसंज्ञताः स्युर्नाम्ना प्रलापक इति प्रथितः पृथिव्याम्

४ रक्तष्ठीविनो लक्षणम्—

निष्ठीवो रुधिरस्य रक्तसदृशं कृष्णं तनौ मण्डलं-

लौहित्यं नयने तृषाऽरुचिबमिषासातिसारश्रमाः ।

आघ्रमानं च विसंज्ञता च पतनं हिक्काऽङ्गुपीडा भृशं-

रक्तष्ठीविनि संनिपातजनिते लिङ्गं ज्वरे जायते ॥ ५२ ॥

५ भुग्ननेत्रस्य लक्षणम्—

भृशं नयनवक्रता श्वसनकासतन्द्रा भृशम्-

प्रलापमद्वेषधुश्रवणहानिमोहास्तथा ।

पुरो निखिलदोषजे भवति यत्र लिङ्गं ज्वरं

पुरातनचिकित्सकैः स इह भुग्ननेत्रो मतः ॥ ५३ ॥

६ अभिन्यासस्य लक्षणम्—

दोषास्तीव्रतरा भवन्ति बलिनः सर्वेऽपि यत्र ज्वरे

मोहोऽतीव विचेष्टता विकलता श्वासो भृशं मूकता ।

दाहश्चिक्कणमाननञ्च दहनो मन्दो बलस्य श्वथः-

सोऽभिन्यास इति प्रकीर्तित इह प्राज्ञैर्भिषग्भिः पुरा ॥५४॥

७ जिह्वकस्य लक्षणम्—

त्रिदोषजनिते ज्वरे भवति यत्र जिह्वा भृशं-

मृता कटिक्कण्ठकैस्तदनु निर्भरं मूकता ।

श्रुतिक्षतिबलक्षतिश्वासनकाससन्तप्तताः-

पुरातनभिषग्बरास्तमिह जिह्वकं चक्षते ॥ ५५ ॥

८ सन्धिगस्य लक्षणम्—

व्यथाऽतिशयिता भवेच्छ्वयधुसंयुता सन्धिषु

प्रभूतकफता मुखे विगतनिद्रता कासरुक् ।

समस्तमिति कीर्तितं भवति लक्ष्यं यत्र ज्वरे-

त्रिदोषजनिते बुधैः स हि निगद्यते सन्धिगः ॥ ५६ ॥

९ अन्तकस्य लक्षणम्—

यस्मिन्लक्षणमेतदस्ति सकलौदौर्णैरुदीते ज्वरे-

ऽजलं मूर्ध्विधूननं सकलनं सर्वाङ्गपीडाऽधिका ।

ह्रिकाश्वाससदाहमोहसहिता देहेऽतिसन्तप्तता-

वैकल्यञ्च वृथावर्चांसि मुनिभिः संकीर्तितः सोऽन्तकः ॥ ५७ ॥

१० रुग्दाहस्य लक्षणम्—

दाहोऽधिको भवति यत्र तृषा च तीव्रा

श्वासप्रलापविरुचिभ्रममोहपीडाः ।

मन्याहनुव्यथनकण्ठरुजः श्रमश्च

रुग्दाहसंज्ञ उदितस्त्रिभवो ज्वरोऽयम् ॥ ५८ ॥

११ चित्तभ्रमस्य लक्षणम्—

गायति नृत्यति हसति प्रलयति विकृतं निरीक्षते सुखेव ।

दाहकथथाभयात्तो मरस्तु चित्तभ्रमे ज्वरे भवति ॥ ५९ ॥

१२ कर्णिकस्य लक्षणम्—

दोषत्रयेण जनितः किल कर्णमूले

तीव्रा ज्वरे भवति तु श्वयधुवर्थथा च ।

कण्ठमहो वधिरता श्वसनं प्रकापः-

प्रस्वेदमोहदहनानि च कर्णिकारूपे ॥ ६० ॥

१३ कण्ठकुञ्जस्य लक्षणम्—

कण्ठः शूकशतावरुद्धवदतिश्वासः प्रलापोऽवधि-

दाहो देहरुजा तृषाऽपि च हनुस्तम्भः शिरोऽर्तिस्तथा ।

मोहो वेपथुना सहेति सकलं लिङ्गं त्रिदोषज्वरे

यत्र स्यात्स हि कण्ठकुञ्ज उदितः प्राच्यैकिकित्साबुधैः ॥ ६१ ॥

अथ संनपातज्वरस्मात्सोष्यासाध्यत्वम्—
 सन्धिगस्तेषु साध्यः स्वात् तन्त्रिकश्चित्तभिन्नमः ।
 कर्णिको जिह्वकः कण्ठ-कृञ्जः पञ्चापि कष्टदाः ॥ ६२ ॥
 हृदाहस्त्वतिकष्टेन संसाध्यस्तेषु भाषितः ।
 रक्तहीवी भुग्नेत्रः शीतगात्रः प्रलापकः ।
 अभिन्यासोऽन्तकश्चैते षडसाध्याः प्रकीर्त्तिताः ॥ ६३ ॥

अथान्यग्रन्थोक्तवातोत्पन्नादित्रयोदशसन्निपातानां
 कुम्भीपाकादीनि नामानि ।

कुम्भीपाकः प्रोर्णुनावः प्रलापी अन्तर्दाहो दण्डपातोऽन्तकश्च ।
 एणीदाहश्चाथ हारिद्रक्ष्णो भेदा एते सन्निपातज्वरस्य ॥ ६४ ॥
 अजबोधभूतहासौ यन्त्रापीडश्च संन्यासः ।
 संशोषी च विभ्रेषास्तस्यैवोक्तास्त्रयोदशान्ध्र ॥ ६५ ॥
 अधौषां लक्षणानि ।

१ तत्र कुम्भीपाकस्य लक्षणम्—

घोणादिवरक्षरद्दु-शोणासितलोहितं साम्द्रम् ।
 विलुठन्मस्तकमभितः कुम्भीपाकेन पीडितं विद्यात् ॥ ६६ ॥

२ प्रोर्णुनावस्य लक्षणम्—

उरिक्षिप्य घः स्वमङ्गं क्षिपत्यधस्तान्नितान्तमुच्छ्वसिति ।
 तं प्रोर्णुनावजुष्टं विचित्रकण्ठं विजानीयात् ॥ ६७ ॥

३ प्रलापिनो लक्षणम्—

स्वेदभ्रमाङ्गभेदाः कम्पो द्रवधुर्वभिव्यथा कण्ठे ।
 गात्रञ्च गुर्वतीव प्रलापि जुष्टस्य जायते लिङ्गम् ॥ ६८ ॥

४ अन्तर्दाहस्य लक्षणम्—

अन्तर्दाहः दौर्त्यं बद्धिः श्वयथुररतिरति तथा श्वासः ।
 अङ्गमपि दग्धकल्पं सोऽन्तर्दाहार्हितः कथितः ॥ ६९ ॥

५ दण्डपातस्य लक्षणम्—

नक्तन्दिवा न विद्रा-मुपैति गृह्णाति मूढधीर्भ्रमसः ।
 उत्थाय दण्डपाती भ्रमातुरः सर्वतो भ्रमति ॥ ७० ॥

६ अन्तकस्य लक्षणम्—

संपूर्यते शरीरं प्रस्थिभिरभितस्तथोदरं मरुता ।
 श्वासानुरस्य सततं विचेतनस्यान्तकार्तस्य ॥ ७१ ॥

७ पणीदाहस्य लक्षणम्—

परिधावतीव गात्रे रुक्पात्रे भुजगपतगहरिणगणः ।

वेपथुमतः सदाहस्यैणीदाहज्वरात्स्य ॥ ७२ ॥

८ हारिद्रस्य लक्षणम्—

यस्यातिपीतमङ्ग-नयने सुतरां मलस्ततोऽप्यधिकम् ।

दाहोऽतिशीतता बहि-रस्य स हारिद्रको ज्ञेयः ॥ ७३ ॥

९ अजघोषस्य लक्षणम्—

छगलकसमानगन्धः रुक्न्धरुजावान्निरुद्धगलरन्ध्रः ।

अजघोषसन्निपाता-दातात्राक्षः पुमान् भवति ॥ ७४ ॥

१० भूतहासस्य लक्षणम्—

शब्दादीनधिगच्छति न स्वान् विषयान् यदिन्द्रियग्रामैः ।

हसति प्रलपति पुरुषं स ज्ञेयो भूतहासार्त्तः ॥ ७५ ॥

११ यन्त्रापीडस्य लक्षणम्—

येन सुहुज्वरवेगान् यन्त्रेणैवाथपीडयेते गात्रम् ।

रक्तं पित्तञ्च वमेद् यन्त्रापीडः स विज्ञेयः ॥ ७६ ॥

१२ संन्यासस्य लक्षणम्—

अतिसरति वमति कूजति गात्राण्यभितद्विचरं नरः क्षिपति ।

संन्याससन्निपाते प्रलपत्युग्रक्षिमण्डलो भवति ॥ ७७ ॥

१३ संशोषिणो लक्षणम्—

मेचकवपुरतिमेषक-लोचनयुगलो मलोत्सर्गात् ।

संशोषिणि सितपिण्डका-मण्डलयुक्तो ज्वरे नरो भवति ॥ ७८ ॥

सन्निपातज्वरस्य भयङ्करता—

नारायण पक्ष भिषग्-भेषजमेतेषु जाह्नवीनीरम् ।

मौषज्यहेतुरेको नित्यं मृत्युजयो ज्ञेयः ॥ ७९ ॥

सन्निपातज्वरस्य साध्यासाध्यत्वम्—

सन्निपातज्वरान् कष्टा-नसाध्यानपरे जगुः ।

दोषे प्रकृते नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूर्णलक्षणः ॥

सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कष्टसाध्यस्त्वतोऽन्यथा ॥ ८० ॥



अथ मन्थरकज्वरनिदानम् ।

इत आरभ्यते सम्प्रत्याधुनिकैश्चिकित्सकैः ।
अनुभूतं रोगशृन्दं सनिदानं ज्वरादिकम् ॥

तत्रादौ मन्थरकज्वरनिदानम् —

बह्वध्वक्लान्ततनवस्तथाऽनशनकर्षिताः ।
दुर्गन्धपूर्णभूमौ वा नित्यमेव निवासिनः ॥ १ ॥
यद्यप्येषां मलोन्मिश्र-भक्ष्यपानादिसेवनात् ।
भवेदतुषु सर्वेषु घोरो मन्थरको ज्वरः ॥ २ ॥
तथाऽपि बहुशो लोके ग्रीष्मप्रावृटशरस्त्वसौ ।
भीमलक्षणसंयुक्तो लक्ष्यते वैद्यसत्तमैः ॥ ३ ॥
आन्त्रिकेत्यभिधानं चा-परमस्यैव कथ्यते ।
सामान्यं कारणं प्रोक्तं विशिष्टं तु निगद्यते ॥ ४ ॥
कोटाणवो 'वैसिलस-टाइफोसिस' नामकाः ।
दण्डाकाराः कृतावासा रक्ते मूत्राशये मले ॥ ५ ॥
स्वेदे पित्ताशये ह्रीद्धि पिडकास्वान्त्रिकप्रणे ।
जनयन्ति नृणां देहे ज्वरं प्रोक्तं विशेषतः ॥ ६ ॥

मन्थरकज्वरस्य सम्प्राप्तिः—

मलमूत्रस्वेदजात-दोषसंसर्गं रूषितैः ।
भक्ष्यपेथादिभिर्द्रव्यै-नानासंक्रमकारणैः ॥ ७ ॥
कोटाणवः संक्रमणं प्रकुर्वन्ति विशेषतः ।
कृत्वा संक्रमणं नृणा-मादावन्त्रं प्रयान्ति ते ॥ ८ ॥
तत्पश्चादन्त्रभित्तिस्थान् ग्रन्थीम् छोद्यतमन्वितान् ।
कृत्वा सद्यो रसं रक्तं-दोषान् सङ्कोपयन्त्यपि ॥ ९ ॥
ततः क्षुद्रान्त्रान्त्यभागान्-शरीरैः कुर्वन्ति लक्षतान् ।
पश्चादान्त्रक्षतानां च वृद्धिः संजायते क्रमात् ॥ १० ॥
तथा क्षुद्रान्त्रभागस्य क्षतं तत्पारगं भवेत् ।
ततः क्षोथस्वमाप्नोति चोदरस्था कला भ्रुवन् ॥ ११ ॥

एवं रीत्या क्षते बृद्धे पुरीषोस्सर्जने क्वचित् ।
लक्षयेत् यदि रक्तस्य क्षाबो भिन्नान्त्रता तदा ।
ज्ञातव्या भिषजा चापि नूनं तस्याप्यसाध्यता ॥ १२ ॥

मन्थरकज्वरस्य पूर्वरूपम्—

शिरोव्यथा स्यादरुचिस्ततोऽरति-स्तमोऽवसादोऽपि च विद्विषद्धता ।
सप्ताहपर्यन्तमिति स्फुटास्फुटं ज्वरेऽग्ररूपं नियतं सदाऽऽन्त्रिके ॥ १३ ॥

मन्थरकज्वरस्य रूपम्—

तदग्ररूपं च ततोऽष्टमेऽहनि-भवेद्भिम्यक्तिमवाप्य लक्षणम् ।
ज्वरोऽथ नित्यं क्रमतः प्रवर्द्धते सहाप्यैर्मन्थरकेऽत्र लक्षणैः ॥ १४ ॥

भवेत्तदा तु ज्वरतापसीमा चतुर्युतं पञ्चयुतं शतं वा ।
प्लीहोऽपि बृद्धिः परिहृष्यतेऽस्मिञ्ज्वरे नृणां मन्थरकाभिधाने ॥ १५ ॥
ये भारतीयः खलु तेषु मुक्ता-फलोपमाः स्युः पिडका ज्वरेऽस्मिन् ।
लीयन्त उद्ध्व्य च तास्तु जङ्घा-ग्रीवोदरेऽप्येव गदस्वभावात् ॥ १६ ॥
किंस्वाङ्गलदेशस्थनरेषु तद्वत्-पूर्वोदिताङ्गेष्वरुणाश्च ताः स्युः ।
ज्वरेऽत्र जिह्वा मलिनाऽथ रूक्षा-रक्ताङ्गुरैः स्यात् परितस्त्रिता च ॥ १७ ॥

एवं क्वचिच्च स्फुटिता तथा चो-दरं सदाऽऽध्मानयुतं निरीक्ष्यते ।

पतेषु चिह्नेषु समुद्भवत्सु प्रागुक्तसीमां लभते ज्वरोऽपि ॥ १८ ॥

आद्ये तु सप्ताह इयं दशा स्या-दयो द्वितीये दिनसप्तके तु ।

ज्वरस्तु पूर्वोदितसीमसंस्थः प्रलापतम्राकसनप्रसोहैः ॥ १९ ॥

आभेपदौबल्यमुखप्रशोषा-ध्मानैररस्या सहितो विषोषात् ।
जिह्वाऽत्र रक्ता परितोऽन्त्यभागे तथा च मध्ये मलिनाऽथ कर्कशा ॥ २० ॥
विलोक्यते प्रस्फुटिता च नेत्रे स्तब्धे च तेजोरहिते भवेताम् ।
नाडीगतिर्नातिचलाऽसिताप-त्रिभ्वाविहीना वदनाकृतिः स्यात् ॥ २१ ॥
अन्यानि दोषत्रितयोदितानि चिह्नानि चाप्यत्र भवन्ति नूनम् ।
अथो द्वितीये दिनसप्तके तु क्वचिच्चतुर्थे क्रमतो ज्वरोऽयम् ॥ २२ ॥
उपद्रवैः सार्द्धमुपैति रिक्ततां प्रायस्त्रुतीये तु गते विमुञ्चति ॥ २३ ॥

इत्थं विमुक्तिसमयावधिरान्त्रिकस्य-

सामान्यतो निगदितो भिषजा तु योऽत्र ।

स स्यात् कुपथ्यपरिशीलनतत्परस्य

द्वैगुण्यभागथ च तत्त्रिगुणोऽपि नूनम् ॥ २४ ॥

उपद्रवसमाधिक्यं सतताहितसेविनः ।

जायते तेन नियतं कुपथ्यं यत्नतस्त्वजेत् ॥ २५ ॥

मन्थरकज्वरस्यासाध्यलक्षणम्—

वदा कुपथ्याचरणे रतस्य ज्वरार्दितस्यान्त्रगतो हि यक्ष्मा ।

भवेत्तदा तेन च फुफ्फुसद्वयं-ध्रुवं समाक्रान्तमपि प्रदृश्यते ॥ २६ ॥

तथा प्रजासौरितरैरुपद्रवैर्युतोऽयमान्त्रक्षयनामभाग् भवन् ।

असाध्यतां प्राप्य तदा तु जीवनं लभेत रोगी बहुयत्नतः क्वचिद् ॥२७॥

यदाऽतिसारोऽधिकतीव्रतापो-विषाक्तता रक्तविनिर्गमश्च ।

क्षोथान्विताऽथोदरगा कला स्यात्-तदाऽप्यसाध्यो गदितो गदोऽयम् ॥२८॥

अन्यानि रूपाणि च धानि पूर्वं-प्रोक्तानि वैद्यैरपि तानि नूनम् ।

प्रायश्चयभीयुर्वेदि वैवतः कश्चित्-तदाऽप्यसाध्यत्वमितो गदो भवेत् ॥२९॥

यदा प्रदृश्येत रजस्त्वसाध्यता-चिकित्सकैर्मन्थरकज्वरार्दिते ।

बिना चिकित्साऽऽगमसिद्धपाद-चतुष्टयं स्यान्न तदा तु साध्यता ॥३०॥

इति मन्थरकज्वरनिदानम् ।

अथाक्षेपकज्वरनिदानम् ।

आक्षेपकज्वरनिरुक्तिः—

यस्मादाक्षिप्यन्ते, प्रायेणाङ्गानि यन्ति संकोचम् ।
घोरो ज्वरश्च संज्ञा—द्वदसावाक्षेपकः प्रोक्तः ॥ १ ॥

आक्षेपकज्वरस्य निदानम्—

बहुजनसमवायो यत्र देशे विशेषा-
दथ च यदि सदा स्यात्पांसुभूमप्रसारः ।
नरि रश्मयति वासं तत्र जीवाणुजातो-
ज्वर इह खलु जाये—तातिदुःखप्रदोऽयम् ॥ २ ॥

तस्य संप्राप्तिः—

पूर्वोक्तहेतोरुदितं विषं हि, मस्तिष्कमूले मनुजस्य यस्य ।
प्रायेण नूनं परितः सुषुम्णा—काण्डं च तच्छादिकलाऽन्तराले
क्रमाहसीकामतिपूयतुल्यां—संहृत्य दोषान्निखिलाः प्रकोप्य ॥३॥
षेष्टावहनाडिकाप्रजाना—मत्युत्तेजनहेतुतो जनानाम् ।
बद्धाक्षिपदङ्गकानि शाखाः—संकोच्य प्रणिहन्ति चेतनां च ॥ ४ ॥
आक्षेपकगदस्यैषा—संप्राप्तिवैधनिश्चिता ।
प्रायेणात्र नृणां लोके, जीवितं दुर्लभं भवेत् ॥ ५ ॥

तस्य रूपम्—

उप्रा पीडा जायते यस्य शीर्ष्णं—कठर्दिः शैत्यं जातु चिद्वेपथुश्च ।
ग्रीवास्तम्भोऽपि प्रसङ्गाय शीर्षं—पश्चात् यत्राकूप्यतेऽङ्गाऽऽमये तु ॥६॥
गच्छन्त्यङ्गान्येव संकोचभावं—स्यातां वक्त्रे चक्षुषो नूनमेव ।
शाखाः स्तब्धाः सन्ति हृदिज्वरस्या—जलं प्रायो लक्ष्यते स्पष्टतोऽपि ॥७॥
तन्ना मोहोऽपि प्रकापोऽथ क्षयवत्—स्यादाक्षेपो गात्रमध्ये जनानाम् ।
नूनं रक्तव्यावलक्ष्मोद्भवश्च,—नाशो जाये—तेन्द्रियाणां क्रमेण ॥ ८ ॥

आक्षेपकज्वरभवं निश्चिलं तु चिह्न-

मेतन्मतं सुभिषजां गदितं मयेऽथम् ।

स्यात् यत्र रोगिपुरुषे स मृतो भवेदे-

काहाच्च कश्चिदथवा त्रिदिनादवश्यम् ॥ १ ॥

पूर्वं क्लिश्यैस्त्रितुरदिनान्येव सप्ताहमद्धा

कश्चिद्वाऽसून्नियतिवशतः प्रायशः संजहाति ।

कश्चित् पूर्वजितसुकृतिः सच्चिकित्साप्रसङ्गा-

ज्जीवेदाक्षेपकपदयुते-न ज्वरेणादितोऽपि ॥ १० ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे आक्षेपकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ दण्डकज्वरनिदानम् ।

तत्रादौ दण्डकज्वरस्य परिचयः—

विशिष्टमशकोद्भवो जगति दण्डकाख्यो ज्वरः-

सदाऽस्थिनिचयं नर-स्य परिपीडयन्निर्मरम् ।

स्थितिं मुनिमितान्यहा-नि विदधाति नित्यं तनौ

ततो निगदितो ज्वरो मुनिभिरेष सप्ताहकः ॥ १ ॥

एवं कौङ्क्यू-फीवरं त्वाहृत्लभाषा-विज्ञा घंष्टा दण्डकाख्यं ज्वरं च ।

अस्थनां नूनं भङ्गनं भूमिमध्ये संभाषन्ते नामधेयैरमीभिः ॥ २ ॥

दण्डकज्वरपूर्वरूपम्—

यदा मानवस्याङ्गमध्येऽङ्गमर्दः-क्लमश्चास्चिह्नयते देवयोगात् ।

अथोत्कलेशादाौ तदा दण्डकाख्य-ज्वरस्याग्ररूपं जनैर्बोधितव्यम् ॥ ३ ॥

दण्डकज्वररूपम्—

अस्थनां सन्धिषु घोरा-दण्डाहननजसमा पीडा ।

क्षिप्रोदयलयशाली-समस्ततनुगोऽपि धीसर्पः ॥ ४ ॥

संचारि सन्धिगूलं-शोथयुतं क्लक्ष्यते यत्र ।

ज्वरमध्येऽपि च कासः-कण्ठे पीडा प्रतिशयायः ॥ ५ ॥

पुनरावर्त्तनशीलो-मुञ्चत्यष्टाहतो ज्वरो यत्र ।

सन्धिस्तृजाश्चिरकाल-सन्ति वदन्ति च दण्डकज्वरं तम् ॥ ६ ॥

प्रायो जनपदजन्मा-कफमारुतकोपजातनिजवर्ष्मा ।

बालानामथ जरतां-जातो दाहण उदीरितो गौघैः ॥ ७ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे दण्डकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ कर्णमूलिकज्वरनिदानम् ।

पूर्वं भवेदेकतरे हि पादव-कर्णस्य शोथो ज्वरकृद्भुजावान् ।
 ततो द्वितीयेऽनुपदं भिषगवरै-गदः स उक्तो भुवि कर्णमूलिकः ॥१॥
 अस्मिन् रोगे कर्णमूलस्थिता वा-जिह्वाऽधःस्था ग्रन्थयोऽधोहनुस्थाः ।
 नूनं शूयन्ते ततः पञ्चभिर्वा-षट्त्रिभर्घैरेष शान्तिं प्रयाति ॥ २ ॥
 पुंसो भूयो मुष्कयोर्वे रुजाऽथो-श्लोथो जायेत क्वचिद् योषितस्तु ।
 योनौ वक्षोजातयोस्तौ दशाहात्-प्रायःशाम्यन्त्यत्र सर्वे विकाराः ॥३॥
 अयं ज्वरो वातकफोद्भवस्तथा-विशेषतो जानपदः प्रदृश्यते ।
 प्रवर्तते प्रायश एव यूनां-किंवा शिशूनां ननु कर्णमूलिकः ॥ ४ ॥
 क्षीरकलायामपि च क्लोम्नि-शोथश्चादितमप्यध्यवनि ।
 ज्वरे कर्णमूलिकपदवाचि-सद्भिरुपद्रव एषोऽवाचि ॥ ५ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे कर्णमूलिकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ माल्टाज्वरनिदानम् ।

माल्टाज्वरस्य परिचयः—

ज्वरः प्रागथं माल्टाद्वीपमध्ये-निवासं प्रकुर्वन्स्तु मर्यादेषु नूनम् ।

अभूल्लब्धनैजोद्भवस्तेन चास्य-प्रसिद्धिर्भवे माल्टासंज्ञयैव ॥१॥

तस्य निदानम्—

गदस्यास्य क्रीटाणवो बिन्दुतुल्या-कृतिं धारयन्तो रुजाऽऽर्तास्वजासु ।

पयस्यालर्यं स्थे प्रकुर्वन्त एते-विदुष्युर्गदार्तान् सदा तत्प्रसक्तान् ॥२॥

क्वचिच्चाजमस्येक्ष्यते सन्निमित्तं-मलं वाऽथ भृशं च रक्तं हि पित्तम् ।

तथाऽऽशालवृल्लब्धेभ्य एषोऽत्र नूनं-समानां प्रवृत्तिं विषत्सेऽप्यनूनम् ॥३॥

तस्य संप्राप्तिः—

अजादुग्धपानादिना रोगक्रीटा-णवस्त्वन्नमार्गेण चान्त्रं प्रविष्टाः ।

ततः शोणितं चोपगम्यातिदुष्टं-समुत्पादयन्ति ज्वरं वै विशिष्टम् ॥४॥

ततश्चोदरस्थां कलामास्थितास्तान्-लसीकासमुत्पादने सिद्धहस्तान् ।

अपि ग्रन्थिराशीनशेषानवदय-स्त्वर्यं शूनयन्ति प्रसङ्गं प्रशस्यम् ॥५॥

माल्टाज्वरस्य रूपम्—

गदे माल्टानामके नाम नूनं-सदाऽऽरोहते स्वैरमुषो ज्वरोऽपि ।

शिरोरुक् तथावाङ्मदो वमिश्चाप्यथोत्क्लेश उत्पद्यते रोगिवर्गे ॥६॥
 कदाचिद् भवेत्कण्ठदाहः क्वचिच्च-प्रतिश्यायकासप्रकाशोऽप्यवश्यम् ।
 प्रवृत्तिः परं स्वेदशोर्ज्वरस्या-वरोहे सगोथा रुजा सन्धिदेशे ॥७॥
 अपि स्त्रीहृद्विस्तथा कोष्ठजाता-महाबद्धता स्याद्वि मासृताज्वरेऽस्मिन् ।
 प्रभेदाश्चतुःसंख्यकाश्चास्य सन्नि-निदानैकविन्निर्भिषग्भिः प्रदिष्टाः ॥८॥

तत्र प्रभेदो मृदुराद्य उक्तः-साधारणः स्यात्तदनु द्वितीयः ।
 ततस्तृतीयो विषमश्चतुर्थो-ज्ञेयः सदा दारुण इत्यमेव ॥९॥

स्त्रीहाऽभिवृद्धिरुदिता तु मृदौ ज्वरेऽस्मिन्-
 साधारणे निखिललक्ष्मसमुद्भवः स्यात् ।

किंवास्य मध्यसमयोऽथ तदैधतेऽद्धा-
 भेदे भवेद्वि विषमे विषमाऽपि वेगः ॥१०॥

येन ज्वरस्य हि दशोषसि शान्तरूपा-
 मध्येदिनेऽपि च भवेदिह सोप्ररूपा ।

तेनैव तस्य नियतं ननु तापमानं-
 संलक्ष्यते मदिनि पञ्चषयुक् उत वै ॥११॥

सायं ज्वरस्तु सहसा बहुशो जनानां-
 प्रस्वेदनिर्गमनतो विलयं प्रयाति ।

एवंविधा ज्वरदशा विषमाऽत्र भेदे-
 स्यात् सर्वसंधिषु विशेषरुजाऽपि नूनम् ॥१२॥

उपे ज्वरो भवति शोभतमः शरीरे-
 भूरिप्रचण्डपिडकापरिदर्शनं स्यात् ।

दाहोऽपि फुफ्फुसकलागत एव चाती-
 सारो विपद्यत इहाशु मदी दशायाम् ॥ १३ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे मासृताज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ कालज्वरनिदानम् ।

तस्य निदानम्—

आनूपदेशेषु महोज्जवात्प्रायेण नृणां कृमिकारणाच्च ।
 कालज्वरः कालसमः क्लिष्टार्थं-जायेत तल्लक्षणमुच्यतेऽर्थे ॥१॥

पक्षान्तभावी बहुशो ज्वरो यो—वैद्यैरिह श्लैषदिकः स्मृतः सः ॥ १ ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे श्लैषदिकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

श्रौपद्रविकज्वरनिदानम् ।

प्रायेण जीर्णेषु गर्देषु सच—ऽपि ग्रहण्यादिषु वै विशेषात् ।
यः संनिपातप्रभवो ज्वरः स्याद्—विषाक्तश्रौपद्रविकाभिर्धं द्वि ॥१॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे श्रौपद्रविकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ देशान्तरीयज्वरनिदानानि ।

ये रक्तपीतादय एव युद्ध—खातादयोऽनेकविधा ज्वरास्तु ।
देशान्तरेषु प्रविलोक्यमाना—स्ते लक्षणीयाः किल शास्त्रदृष्ट्या ॥१॥
अतो देशकालादिभेदानुसारै—रनेके ज्वरा दृश्यमाना नृलोके ।
विचिन्त्या यथावत्तदीयैः स्वरूपैः—सदा शास्त्रमालोक्य सर्वैः सुगैद्यैः ॥२॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे देशान्तरीयज्वरनिदानानि समाप्तानि ।

अथ ग्रन्थिकज्वरनिदानम् ।

तस्य परिचयः—

ग्रीवाकक्षावह्मणाद्ये लसीका—ग्रन्थिवाते शौथककृज्ज्वरो यः ।
जातो घोरो देशत्रिष्वंसकारी—वैद्यैर्नूनं ग्रन्थिकाकथः स्मृतः सः ॥१॥
दण्डाकारास्तस्य कीटाणवो नै—मूलं प्रोक्तं मूषकोत्था भिषग्भिः ।
तद्गदास्तु ग्रन्थिकः कीटरक्तः—संदृश्यन्ते फुफ्फुसौकप्रदाही ॥२॥

तस्य निदानम्—

भूजा रोगार्तास्तुभी रोगयुक्त—स्थाने आसोच्छ्वासतः स्पर्शतोऽपि ।
सञ्चारेण प्रायशो नम्रपद्म्या—संक्रामन्त्येते तु पुंसः पुमांसम् ॥३॥
यदा मूषकस्थाधिकीटः कथंचि—न्नरं संदृश्यन् दंशात्तदानीम् ।
विनिःसृतस्य कीटाणवस्तल्लसीका—वहासु प्रकुर्वन्ति संचारमेव ॥४॥
यदा ते ततो यान्ति तद्ग्रन्थिमध्ये—तदा क्षोभमायान्ति तद्ग्रन्थयोऽपि ।
चिकीर्षन्ति नाशं च कीटाणुजस्य—प्रकृत्या विद्वत्स्य नूनं विषस्य ॥५॥
ग्रन्थीनां नै कार्यवृद्धिप्रभावा—इस्मिन् कार्ये जायते तत्प्रवृद्धिः ।
किञ्चित्पद्येत ज्वरस्तद्विषात्सं—प्राप्तिः प्रोक्ता ग्रन्थिकस्येत्यमस्य ॥६॥

यदा ग्रन्थिमध्ये कदाचिन्न कीटा-णवस्ते विनाशं गता वा भवेयुः ।
 तदा कीटरक्तत्वमेव धवं स्या-द्वस्थेयमूढ्या भृशं दारुणाऽपि ॥७॥
 न शूनाः स्युरत्र क्वचिद् ग्रन्थयोऽङ्ग-विशेषस्थिताः किन्तु सर्वाङ्गजाता ।
 मनागुच्छ्रवसेयुः समस्ताः स्वतस्ता-ह्यं कीटरक्तस्य सम्प्राप्तिरुक्ता ॥८॥
 कीटाणवः फुफ्फुसदाहका ये बलेणमादिभिस्ते बहिरागतास्तु ।
 सासायनेनान्यनरस्य चान्त-गत्वा भवेयुर्ननु फुफ्फुसप्लुषः ॥९॥
 हृत्थं त्वियं फुफ्फुसदाहकस्य-ज्वरस्य च ग्रन्थिकनामकस्य ।
 सम्प्राप्तिरुक्ता भिषगुक्तमौर्या-सा कष्टदायिन्यमिता सशोद्या ॥ १० ॥

ग्रन्थिकज्वरस्य पूर्वरूपम्—

व्यथा शीर्षिणं शैथिल्यमङ्गेषु सादो-मनोदैत्यमुत्क्लेशभक्तारुची च ।
 ज्वरोक्तं च सामान्यतः पूर्णरूप-भवेद् ग्रन्थिकरुच्ये ज्वरेऽदोऽग्ररूपम् ॥११॥

ग्रन्थिकज्वरस्य रूपम्—

तीव्रज्वरो भवति पूर्वाभिह क्वचिद्वा-मन्दः शिरोरुगरती वमनं भ्रमश्च ।
 उत्क्लेशगात्रशिथिलत्ववृषाप्रलापा-उन्मादमोहधमनीद्रुतगामिताश्च १२
 मूर्च्छा तथा सततदुर्बलताऽथ निद्रा-नाशो नृणां नियतमित्यपि लक्षमजातम् ।
 कक्षाऽऽदिकावयवमध्यलसल्लुलीका-ग्रन्थिज्वरस्य परितापनमप्यवश्यम् १३
 ततस्तृतीयेऽहनि वा चतुर्थे-ग्रन्थिस्तु दष्टाङ्गसमीपजाता ।
 सुतीक्ष्णवेगेन विबर्द्धतेऽद्धा-स्पर्शं न चेषत् सहते तु तत्र ॥ १४ ॥
 तस्यां तु पाकोऽपि च पूयपूर्णता-चिरात् प्रजायेत सदैव रोगिषु ।
 अक्ष्णोस्तथा स्याच्छ्रवसोः प्रसृप्ति-श्लेष्टां न कांचिद्विदधीत रोगो ॥१५॥
 अभिन्यासजातानि लिङ्गानि चान्या-न्यपीक्ष्यन्त एवांनिशं रोगिवर्गं ।
 भृशं कर्कशा दग्धतुलया रसज्ञा-भवेत्कल्लभावं भजन्तो च नादो ॥१६॥
 द्वितीस्तथा पञ्चभिरेव षड्भिर्घञ्जैः क्वचिद्वा दशभिः कदाचित् ।
 सद्यः किलासून् विजहाति रोगी-चिराच्च सिद्धयत्यपि तत्र कश्चित् ॥१७॥
 भवेद्वाहुजग्रन्थिजरातो हि शोथ-स्तथा चात्र पाकः शुभोऽवश्यमेव ।
 हृत्थं ग्रन्थिकरुच्यज्वरस्याद्यभेद-स्वरूपं यथावद् भिषग्भिः प्रदिष्टम् ॥१८॥

ग्रन्थिकज्वरस्य द्वितीयभेदस्य कीटरक्तस्य स्वरूपम्—

बहुग्रन्थयः कीटरक्ताख्यभेदे-ज्वरे ग्रन्थिके नापि बर्द्धन्त एव ।
 भवेत्तत्र रक्तस्य दुष्टिस्तथा च-ज्वरस्यानिशं तीव्रता वै विशेषात् ॥१९॥

गतिर्नाडिकायाश्च दौर्बल्ययुक्ता—गदात्तस्य पुंसोऽतितीव्रा सदा स्यात् ।
 तथाऽन्यानि संज्ञाप्रणाशादिकानि—त्रिदोषोद्भवानीह चिह्नान्यपि स्युः २०
 गदी संयुतो लक्षणैरेभिरेव—द्रुतं दाहणामप्यवस्थामवाप्य ।
 दिनैः पञ्चभिः सप्तभिर्वाऽपि नूनं—यमस्यालयं याति देहं विहाय ॥ २१ ॥
 अतः प्रायशोऽस्त्रावसाध्यो भिषग्भिः—प्रदिष्टोऽत्र भाग्याद्विसुचयेत कश्चिन् ।
 हृदं कीटरक्ताख्यभेदस्य रूपं—ज्वरे ग्रन्थिके वर्णितं सर्वदैव ॥ २२ ॥

ग्रन्थिकज्वरस्थान्तिभेदस्य फुफ्फुसप्लुषस्य रूपम्—

फुफ्फुसप्लुषनामके निर्ग्रन्थिके भेदे शृङ्ग-
 खासमागं नूनमस्मिन्नेव संक्रमते विषम् ।
 शीतपूर्वकदाहणज्वर आशु संजायेत हि-
 शिरसि शूलमथाङ्गमर्दो भ्रमश्चोत्कलेशोऽधिमहि ॥२३॥
 उरोरुक्कसनादिजान्यन्यानि लिङ्गानि त्विह-
 स्युश्च फुफ्फुसकृजनं इवासस्य तीव्रतया सह ।
 कर्करायनमथ घनत्वं फुफ्फुसे परिदृश्यते-
 रक्तनिष्ठोवनमिहैदं लक्ष्मजातं लक्ष्यते ॥२४॥
 वैद्यवर्चैरप्यसाध्योऽसौ सदा संभाषितः-
 कश्चिदेव हि दैवयोगाञ्जीवतीह चिकित्सितः ।
 हृत्थमत्र हि भेदयुक्तग्रन्थिकज्वरलक्षण-
 सर्वमेव निरूपितं प्रविधाय शास्त्रनिरीक्षणम् ॥ २५ ॥

ग्रन्थिकरोगस्योपद्रवाः—

कासोऽतिसारोऽप्यथ रक्तपित्तं—मूत्रावरोधो वमनं तथैव ।
 उपद्रवा ग्रन्थिकनामकेऽस्मिन् ज्वरे त्वमो नौद्यजनैः प्रदिष्टाः ॥२६॥

ग्रन्थिकज्वरस्य साध्यलक्षणम्—

अनेका यदि ग्रन्थयः स्युः प्रजाता-
 भवेदाशुपाकित्वमद्वाऽपि तासाम् ।
 अथो बालको वा जरन् ग्रन्थिकाख्य-
 ज्वरात्तस्तदा स्याद् गदोऽयं सुसाध्यः ॥ २७ ॥

ग्रन्थिकज्वरस्यारिष्टलक्षणानि—

सर्वेन्द्रियाणां मनसोऽप्यशेष-व्यापारनाशो यदि वाऽतिसारः ।

अत्युलक्षणः स्यात् तदा सुगैघो-ऽरिष्टं वदेद् ग्रन्थिकपीडितस्य ॥ २८ ॥
 ह्रीवेत् सुसिम्बुरसमोज्ज्वलां चेद्-रक्तं कफेनानुगतं तु रोगी ।
 आसार्दितः फुफ्फुसदाहयुक्त-स्तदाऽस्यसाध्यो नियतं सना स्यात् ॥२९॥
 अग्रन्थिके ग्रन्थिकयोग्यलिङ्ग-समुद्भवः स्याद् यदि रोगिमध्ये ।
 तदा तु तस्यान्तकसप्रयात्रा-ऽवश्यं भवेदित्यपि वेदितव्या ॥ ३० ॥
 ग्रन्थिकज्वरमिमं तु के चन-प्रायशः सुभिषगाहता जनाः ।
 क्षुद्ररोगपठिताग्निरोहिणी-नामकामयमुदाहरन्ति वै ॥ ३१ ॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे ग्रन्थिकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ वातश्लैष्मिकज्वरनिदानम् ।

तत्र वातश्लैष्मिकज्वरस्य परिचयः—

यतः श्लेष्मजोपद्रवाः प्रायशोऽत्रो-द्भवन्ति त्रिदोषोत्थषिद्धैः सहाद्या ।
 भवेन्मुख्यता माहृतस्य स्मृतोऽसौ ज्वरः श्लेष्मको देशविध्वंसकारी ॥१॥
 अथभागन्तुरोगः-पूर्वः पश्चान्निबद्धयते दोषैः ।
 वातश्लेष्माधिक्याद्-वातश्लैष्मिक उदीरितः कापि ॥ २ ॥

वातश्लैष्मिकज्वरस्य भेदानाह—

साधारण-असनका-न्त्रिक-वातिकाख्य-
 भेदाच्चतुर्विध उदीरित एष रोगः ॥ ३ ॥

तस्य निदानम्—

कीटाणवोऽस्य हि गदस्य मरुत्प्रवाह-विस्तारिता जगति मत्स्यसमूहमध्ये ।
 आसायनेन लघु नृन् ननु संक्रमन्ते-स्यादन्नमार्गत इमे कषणाशनाद्यात् ॥
 एवं कश्चिच्च पटमारयमुखौः प्रकारं-रेषां भवेदपि हि संक्रमणं कथं चिद्दृष्ट
 पाश्चात्त्यनैश्चिसरैरणुवीक्षणैः-यन्त्रेण चातिनिपुणं बहुशो निरीक्ष्य ।
 निर्द्धारितं सततमस्य गदस्य कीटा-गोर्दण्डवन्नियतरूपमतीव विश्रैः ॥५॥
 यदा आसमार्गेण कीटाणवोऽस्य-प्रवेशं प्रकुर्युस्तदा ते गलं च ।
 प्रणालीं तु वायोः परं दृषयन्तो-मज्जयुर्ध्रुवं फुफ्फुसौ सर्वदैव ॥ ६ ॥
 तथा येऽन्नमार्गेण वैवाह्रिषोयुः-समस्तं च ते सर्वथा तं रुज्युः ।
 कश्चिद्वातवो दृष्टितास्त्रीर्भवेयु-स्ततो रोगमेतं समुत्पादयेयुः ॥ ७ ॥
 ततो धातुजातं समस्तं विषाक्तं-प्रकुर्वन्त एते नरान्मारयन्ति ।

मरुच्छ्लेष्ममुख्यं ज्वरं संनिपातं-ससंप्राप्तिं श्लेथं सुबैद्या वदन्ति ॥८॥
 शिरःशूलमङ्गैकमर्दोऽथ कम्पः-कटीपृष्ठवक्षःस्थलेऽत्युपपीडा ।
 प्रतिश्यायशैत्यावसादज्वराश्च-गलौकग्रहोऽल्पैर्दिनेभूरि कादर्घ्यम् ॥९॥
 बलस्यापि हानिर्भ्रंशं नाडिकाया-मतेर्गातिचाञ्चल्यमाप्नाति चात्र ।
 समन्ताच्च रक्ताऽतिमालिन्ययुक्ता-रसज्ञाऽपि चोच्छूनतामाश्रिताऽद्धा ॥
 मरुच्छ्लैर्हौष्मिकस्य प्रभेदे तु साधा-रणे चिह्नमेतत् समस्तं मयेत्थम् ।
 अभिज्ञैर्भिषग्भिर्भयधैवोपदिष्टं-तथैवात्र हृद्यैः स्वपद्यैः प्रदिष्टम् ॥ ११ ॥

तत्र श्वसनकस्य रूपम्—

भेदे तथा श्वसनके सकलैः पुरोकै-रूपैः सहोद्भवति तीव्रतमोऽपि कासः ।
 निष्ठीवनं कफविमिश्रितशोणितस्य-श्वासप्रलापबहुशोणितवर्णताश्च ।
 दशैर्ज्वरस्यास्य विश्वस्तवैद्यैः-समस्तैर्मर्ज्ञं दास्योदीरिताऽपि ।
 अतः सावधानेन सर्वोत्तमेन-चिकित्साप्रकारेण रक्ष्योऽत्र रोगी ॥१३॥

प्राग्नित्रकस्य रूपम्—

भवेदुद्भवोऽथान्त्रिकाख्यप्रभेदे-वमेवाऽतिसारस्य किंवा द्वयोश्च ।
 तथोत्क्लेशशूलामयौ कामलाऽपि-कचिन्मूनमेवोद्भवयुर्विशिष्य ॥१४॥

वातिकस्य रूपम्—

अथो वातिकाख्यप्रभेदे विशेषात्-प्रतिश्यायकासज्वरक्षीणताश्च ।
 प्रलापो मनोऽस्थैर्यनिद्राविनाशौ-कचित् पक्षघातः प्रजायेत दैवात् १५

शीर्षावरणकदाहः-कृतसनाहः कचिच्छैव ।

अवलोक्यत इह साधा-रणचिह्नैर्युत आमयान्वितेषु ॥ १६ ॥

वातश्लैष्मिकज्वरस्योपद्रवाः—

पक्षाभिघातो हृदयावसादः-पुनः पुनश्चाक्रमणं गदस्य ।

तथा प्रदाहो ननु फुफ्फुसे स्यु-र्ज्ञेया इमे श्लेष्मकजा उपद्रवाः ॥१७॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे वातश्लैष्मिकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ सन्धिकज्वरनिदानम् ।

तत्रादौ संधिकज्वरस्य परिचयः—

भवेज्ज्वरो यो ऋणशोथपीडा-तोदैर्भ्रंशं संधिगणं प्रपीडयन् ।

घोरोऽपि हृद्रोगयुतः स वैद्यै-रुदीरितः सन्धिकनामकोऽत्र ॥ १ ॥

तस्य संप्राप्तिः—

हेमन्तवर्षांशिशिरर्तुमध्ये-तथा वसन्तेऽपि च शीतकाले ।
 ह्यिन्नोष्णभूमिष्वविशङ्कमद्धा-ऽजस्रं जनानां भ्रमतामवश्यम् ॥२॥
 तथैव बाल्ये नवयौवनेऽपि-प्रायेण जातेऽपचये षलस्य ।
 भवेज्ज्वरो योषिदपेक्षयाऽयं-पुंसां च सत्रापि विशिष्य यूनाम् ॥३॥
 लोके तु विन्द्वाकृतिशालिनैज-कीटाणुहेतोर्जननं सुसिद्धम् ।
 तथा गदस्यास्य हि सन्धिकारुय-ज्वरेति नामापि सदा प्रसिद्धम् ४

तस्य संप्राप्तेः सविस्तरमवतरणम्—

गदस्यास्य कीटाणवो दैवयोगा-द्रुलप्रन्धितो धातुमध्ये प्रविष्टाः ।
 ध्रुवं वातपित्तोत्त्वर्ण सन्निपातं-शरीरे भृशं सर्वथोदीरयन्ति ॥ ५ ॥
 ततोऽतिघोरं व्रणशोथमाशु ते-ऽधिसन्धि कुर्वन्ति समन्ततो नृणाम् ।
 विदन्ति चेत्थं भिषजस्तु केचन-स्वबुद्धितः सन्धिकजातिरीदृशी ॥६॥
 अथापरे तु ब्रुवते सुवैद्या-इदं शृणु त्वं ननु वक्ष्यमाणम् ।
 विषं हि कीटाणुसमुत्थितं नृणां-गलाच्छरीरस्थितधातुमध्ये ॥७॥
 कृतप्रसारं किल वातपित्तो-त्त्वर्ण त्रिदोषं समुदीरयत् सत् ।
 सुघोरमेव व्रणशोथमाशु-करोति सन्धीन् परितः प्रसङ्ग ॥ ८ ॥
 मतद्भयं संप्रति सन्धिकारुया-गताविदं चेत्थमिह प्रदर्शितम् ।
 परन्तु तत्रादिमपक्षमुत्तमं-समाश्रयन् वक्ष्येहमप्य एतद् ॥ ९ ॥
 अथोपरिप्रोक्तनिमित्तजातैः-सन्धौ प्रयाते बहुशूनतां च ।
 या इलैप्सिकी सन्धिगता कलासा-प्रजायते शोथयुताऽम्बुपूर्णा ॥१०॥
 तद्धेतुतः स्यात्कणास्थिर्मूर्द्धसु-तथाऽस्थिवन्धेष्वल्लिखेषु शोथः ।
 सन्धेरथाम्यन्तरं पृथमानो-बिद्ध्यते पूर्णतया बलासः ॥११॥
 विषप्रभावादपि क्षोणितानवः-क्षीणा भवन्तीह विशेषतस्तु ।
 स्थूनस्त्वमधस्य ततश्च हेतोः-इवेताणुवृन्दोपचयोऽधिकं स्यात् ॥१२॥
 हृदन्तिकस्थायिकलापुटेऽर्षा-भवेद्गर्वा सञ्चय एव शीघ्रम् ।
 तथा विकारा व्रणशोथजा हृदि-कपोटमध्ये हृदयस्य वा स्युः ॥१३॥
 स्यात्कृष्णस्यन्त्रीयकलास्थशोथः-सध्ये हि पाद्वे बहुशो गदेऽस्मिन् ।
 लिङ्गैश्च कासश्वासनादिभिः सह-क्रान्तं भवेत्कुण्डुसमण्यवचम् ॥१४॥

तस्य रूपम्—

गदे ज्वरः स्यात् सहसेह साधा-रणः स शीतेन विवर्द्धतेऽञ्जा ।
 अथाङ्गमदोऽपि च कण्ठदाहो-हृदि ज्यथा स्वेदकृतं बहुत्वम् ॥१५॥
 ग्रीवास्तम्भोऽथो गलग्न्यमध्ये-शुनस्वं स्यादल्पमूत्रत्वमेव ।
 गुल्फे किंवा जानुदेशे कफोण्यां-नृणां प्रायेणैव बन्धे मणेर्या ॥१६॥
 रक्तः शोथो रौद्रलिङ्गाभ्युपेतः-स्पर्शां सोढुं चाक्षमोऽप्यत्र रोगी ।
 देहे पीडा दुःसहा सन्धयोऽन्ये-पर्यायेणात्राभिभूयन्त एव ॥१७॥
 पूर्वप्रोक्तैर्लक्षणैः सार्द्धमस्मिन्-रोगे वृद्धिर्जायते च ज्वरस्य ।
 आषट्सप्ताहं गदस्यास्य कालः-प्रोक्तो वैद्यैः संप्रशाम्येत्सदन्ते ॥१८॥

तस्य साध्यासाध्यत्वं—

यत्र त्रिदोषभवलक्षणमध्यमानां-केषां चन क्वचन दर्शनमस्तु रोगे ।
 किंवा हृदामयसमुद्भव एव तत्र-प्राणान्तकः स तु भवेदनुपक्रमाच्च ॥१९॥

कथं चिज्ज्वरमुक्तावपि हृद्रोगित्वम्—

कीटाणुसंभवविषस्य तथा चिक्रिसा-नैपुण्यतो यदि हि संधिकरोगयुक्तः ।
 जीवेत्परं ननु चतुर्दशवासरेभ्यः-किंवैकविंशतिदिनेभ्य हृह स्वपुण्यैः २०
 तत्रापि रोगमुक्तः सन्-हृदामययुतः पुमान् ।
 भवेदेवेति विज्ञेयं-वैद्यवर्च्यैरशान्तिमान् ॥ २१ ॥

हृद्रोगस्य परिणामः—

सर्वेहृदामयसमागतदुःखजातं-प्रायोऽनुभूयत हृह प्रसभं मनुष्यैः ।
 शोथश्रमससनकादिभिरर्द्यमानै-स्त्यज्यन्त आशु किलतौ रसवो विशेषात् ।

अत्र वैशिष्ट्यम्—

प्रायो ज्वरे भवति संधिकनामकेऽस्मिन्-
 यूनां तु संधिषु विद्विष्य विकारवृन्दम् ।
 तद्गन्तूनां हि हृदि वास्यवयःस्थितानां-
 वैशिष्ट्यमित्यपि विबोध्यमुदारवैद्यैः ॥ २३ ॥

सन्धिकज्वरस्योपद्रवाः—

शोथाः सदा हृदयकुण्डलशोर्षकण्ठ-मध्यस्थिता अथ च तीव्रतरो ज्वरोऽपि ।
 नूनं निदानविधिविश्वरैः सुवैद्यैः-क्याता उपद्रवस्येति गदा हृहैव ॥२४॥

सन्धिकवरे मतान्तरम्—

यः सन्धिकः संप्रति भाषितो मया—स एव कैश्चिज्ज्वर आमवातिकः ।
सिद्धान्तितः स्वीयधिया भिषग्भिर्बिज्ञेयमेतद् ध्रुवमत्र विशीः ॥२६॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे सन्धिकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ श्वसनकज्वरनिदानम् ।

तस्य परिचयः—

लाक्षारसप्रतिमरक्तमजस्रमेव—श्रीवेज्ज्वरेण बहुशः श्वसनेन युक्तः ।
स्त्यानो भवेदपि च कुण्डुसमूहभागो—यस्य स्मृतः श्वसनकज्वरपीडितः सः
तस्य निदानम्—

ये चात्रवस्त्ररहिता अपि दुर्बलाः स्युः—
श्रान्ताश्च दुःखितहृदो मनुजास्तु दीनाः ।
ये चाप्यजीर्णगदिनो बहुमद्यपा वा—
वृक्कस्य चापि यकृतो ननु शोधिनो वा ॥२॥

मिथ्याऽऽहारान् वा विहारानजघं—ये वा कुर्युर्ननेमेव प्रमादात् ।
तेषां प्रायः शीतवर्षाऽऽदिबाधा—हेतोः किंवा पूतिगन्धैकयोगात् ॥३॥
किंवाऽभीघातात् क्वचिद्भयाधिभासे—नार्त्तस्यापि प्रत्यहं संगमाद्वा ।
सर्वेष्वेव त्तुंष्वसामुद्रवेषु—प्रायः काले शीशिरे वा वसन्ते ॥४॥
किंवा वर्षासु ज्वरः प्रोक्तलिङ्गो—वैथै' प्रोक्तं नाम कोटाणवोऽस्य ।
मूर्धं मूलं जन्मनो नैकरूपा—ज्ञेयाश्चत्वारस्तु तत्र प्रधानम् ॥ ५ ॥
तत्राभिज्ञौदाहणास्तु त्रयोऽथो—तेष्वप्यन्त्यो दाहणोऽत्यर्थमुक्तः ।
इत्थं सर्वं प्राप्यपाश्चात्यरीत्या—सम्पङ्क निर्दिष्टं निदानं किलाल्य ॥ ६ ॥

तस्य भेदो—

द्विचिधः श्वसनकसंज्ञो—गदितो वैधैज्वरस्तत्र ।
खण्डीयस्तु प्रथम—स्तथा द्वितीयः प्रणालिङ्गः प्रोक्तः ॥७॥
अत्रौतच्च ज्ञेयं—द्वावपि कुण्डुसप्रदाहसंयुक्तौ ।
तत्रादिमस्य भेदा—विज्ञौः पञ्चैव संप्रोक्ताः ॥८॥
तत्र प्रथमः साधा—रण उत्क्रामकसंज्ञको द्वितीयः ।
अपि केन्द्रिकस्तृतीय—स्तदनु चतुर्थो बृहन्नामा ॥९॥

फुफ्फुसावरणप्रदाहः पञ्चमः परिभाषितः—
 स्युः प्रभेदा आदिमस्थामी विबोध्या बुद्धितः ।
 तदनु द्वितीयस्थापि भेदौ मुख्यगौणविभेदतः—
 कथ्यते तेषामथो जातिश्च रूपमशेषतः ॥१०॥

तस्य संप्राप्तेरवतरणम्—

आस्यतो गलतोऽणवोऽस्य इवासपथतो रोगदाः—
 फुफ्फुसस्यान्तःप्रकोष्ठे—पूपयाता वै यदा ।
 वातप्रणालीष्वपि निषस्य प्रभावमापाद्य हि तदा—
 शोणिते विदधति घनत्वं सर्वदा ते दुःखदाः ॥ ११ ॥
 शोणिते घनतामिते वामेऽथवा वामेतरै—
 फुफ्फुसे किंवा द्वयोरपि जायते शोथो ज्वरे ।
 वक्ष्यते संप्रति विशेषद्वयान् शृणु यदि कोष्ठगः—
 शोथ आख्यातस्तदा खण्डीयनामविभेदगः ॥ १२ ॥
 वातप्रणालीगामिकोथद्वेषतः स प्रणालिकः—
 कथ्यते फुफ्फुसप्रदाहः सज्जिरत्र इवसनकः ।
 ज्वरः पीडायासकृच्छ्रत्वं च तत्र तु जायते—
 नूनमुमयोरपि भिषग्भिद्वेति नियतं कथ्यते ॥ १३ ॥

इवसनकज्वरस्य पूर्वरूपम्—

प्रायो ज्वरे इवसनके ननु पाद्वर्षपीडा-इवासोऽवसादकसने अपि कम्पनं च ।
 संह्रद्यमानमितिलक्षणमप्ररूपं सर्वे गदन्ति भिषजो गदरूपविज्ञाः ॥१४॥

इवसनकज्वरस्य स्वरूपम्—

ज्वरोऽतितीव्रः सहलौघ शीते-न संप्रवर्षेत ततोऽतितृष्णा ।
 अन्नारुचिः इवाससमृद्धिरेषे-त पाद्वर्षशूलं कसनं क्रमेण ॥ १५ ॥
 लाक्षारसार्धं रुधिरं तु सान्द्रं-कासात्प्रवर्षेत मुहुः कफाढयम् ।
 आसेन संस्फूर्जत एव नासा-पुटौ सदा आसगतिस्तु तीव्रा ॥१६॥
 कपोलभागेऽपि च रक्तिका स्या-त्स्वेदो कलाटे परिदृश्यतेऽदा ।
 स्विन्नानि मात्राणि भृशं भवेयु-निरन्तरं दुर्बलता प्रमोहः ॥ १७ ॥
 सिद्धार्थकामाः पिडकास्तनौ सं-हृद्यन्त एवापि च कण्ठकृजनम् ।
 साद्ः प्रकायः परुषाऽपि जिह्वा-कार्कश्ययुक्ता मलिना भृशं च ॥१८॥

द्वैगुण्यमद्धाऽऽश्रयते गतौ तु-स्यात् कोमला स्थूलचला च नाडी ।
यावज्ज्वरं भाति दशेयमस्या-ज्वरादिसुक्तावपि दुर्बलत्वम् ।
प्रायेण सा संभजते मृदुत्वं-विनिश्चितं चेति विशेषतोऽत्र ॥ २० ॥
संख्या न चास्यां परिगण्यते गते-ररिष्टकाले किल केनचित् क्वचित् ।
अमूनि लिङ्गानि भवन्ति प्रायः-प्रणालिकेत्याह्वयभेदमध्ये ॥ २१ ॥

धातुमलपाकानुसारं तीव्रातीव्रलक्षणानुसारं वाऽस्य मुक्तिः—

सप्तमे दिवसेऽष्टमे वा प्रायशो नवमे क्वचिद्-

दृश्यते दशमेऽत्र सहसा ज्वरविमुक्तिः कुत्रचित् ।

रोगिणो देहे तदैव स्वैदनिघयस्योद्गमः-

स्याच्च तेन हि रोगमुक्तिर्जातु वाऽमुविनिर्गमः ॥२२॥

श्वसनकज्वरस्य साध्यासाध्यत्वम्—

एकस्मिन्नधिफुफ्फुसं विधिवशाद्दुष्टे च मन्दे ज्वर-

देहे साधुतया स्थिते मनु धले पाद्मत्रयेऽस्त्युत्तमे ।

ज्ञातव्यां सुखसाध्यता श्वसनकेनास्य नुः सर्वदा-
स्वेदो यद्यधिको ज्वरोऽपि च भवेत्तोषोऽथ बृद्धो गदो ॥२३॥

किंवा क्षीणतमस्तदा तु भिषजि द्रव्येऽथ भृत्ये शुभे-
शास्त्रप्रोक्तगुणान्विते सति कथंचिद्वैद्ययोगात् क्वचित् ।

जीवेत् कच्चिदिहामयाधिषु भरः सत्पुण्यपुत्रान्वितः-

प्रायेणाश्वत्कमन्दिशक्तिकर्ति प्राप्नोति चान्नान्यथा ॥२४॥

श्वसनकज्वरस्यारिष्टानि—

यस्याक्रान्तौ फुफ्फुसां स्तः कदाचित्-किंवाऽप्येकः फुफ्फुसोऽशेषतः स्यात् ।

नासामध्ये श्वासशब्दो विशेषः-स्वेदोऽत्यर्थं जीवने तस्य शङ्का ॥२५॥

स्वेदश्चातो यः प्रलापेन मन्दे-नोपेतः सन् पूरुषः प्रायशः स्यात् ।

बेपेते वा यस्य हस्तौ च पादौ-मूत्रं प्राप्नोत्यत्र मृत्स्युं स रोगी ॥२६॥

यो दुर्वारेणातिसारेण पूर्ण-माक्रान्तः सन् क्षीण एवाधिकः स्यात् ।

कीनाशामारं धियासुं नरं तं-विद्याद्वैद्यः स्वल्पकालादवश्यम् ॥२७॥

श्वसनकज्वरस्योपद्रवाः—

निद्रानाशोऽपि प्रलापोऽथ कम्प-स्तीव्रस्तापोऽत्यर्थमेवातुरस्य ।

संज्ञाहानिः कार्यरोधो हृदोऽस्मिन्-ज्ञेया एते सर्वदोपद्रवा वै ॥२८॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे श्वसनकज्वरनिदानं समाप्तम् ।

अथ क्लोमरोगनिदानम् ।

तत्रादौ क्लोमस्वरूपम्—

अग्न्याशयः संप्रति यः स वैधैः—क्लोमेतिनाम्नाऽऽधुनिकैर्निगच्छते ।
 कुप्रास्ति प्राचीनभिषकप्रदिष्टं—क्लोमेति नाद्याप्यवधारितं हि ॥ १ ॥
 निरूप्यतेऽद्वाऽऽधुनिकानुसारि—क्लोमस्वरूपं सविशेषरूपम् ।
 भागे तु दध्ने हृदयादधः स्यात्—क्लोमो निवासो विदुषां मतेन ॥ २ ॥
 हृदं तु नूनं सलिलप्रवाहि—सिरैकमूलं लपितं विशेषात् ।
 तृष्णासमुत्पादनशालिषायु—वेदशृण्वैर्बहुशो निरीक्ष्य ॥ ३ ॥

क्लोमरोगनिदानम्—

क्लोमोऽभिवृद्धिर्मुहुताऽथवाऽन्नैः—स्त्रिग्वैर्भक्षं वा गुरुभिः सुसेवितैः ।
 किंवाऽभिघातादिभिरेव नूनं—संजायते मानवदेहमध्ये ॥ ४ ॥
 किंचापि संघात हृहास्रजातः—प्रदृश्यते विद्रधिराश्ववक्ष्यम् ।
 पृथ्विधा नैकविघास्तथाऽन्ये—रोगा भवेयुर्भक्षदारुणाश्च ॥ ५ ॥

क्लोमरोगलक्षणम्—

अग्नेर्मान्द्यं पाण्डुता चापि काश्यं—भ्रान्तिः सादः स्यादथोच्चबौद्धे तु ।
 औष्ण्यं काठिन्यं तथोत्कलेशवान्ती—क्लोमस्थायिन्यामये कामलाऽपि ॥ ६ ॥
 प्रजाते विकारं सदा विद्रधेस्तु—भवेदत्र शूलं तथाऽऽऽमानमेव ।
 तृषा चाधिकाऽप्यन्नमरीतुल्यरूपा—ऽतिघोरा शिला कष्टदायिन्यवक्ष्यम् ॥ ७ ॥
 इति माषवनिदानपरिशिष्टे क्लोमरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथौपसर्गिकविषूचीनिदानम् ।

तस्याः परिचयः—

पुरा वा विषूची भिषग्भिः प्रदिष्टा—मता दोषसंबन्धयुक्ता सदा सा ।
 हृदानां मया वक्ष्यते तूपसर्ग—प्रजाता विषूची महाघोररूपा ॥ १ ॥
 अयं लोकमध्ये तु मारीस्वरूपे—ण सर्वत्र रोगः प्रसारं ब्रजेद्धि ।
 प्रदृश्येत संक्रामकश्चाथ तत्रा—तिसारो वमिर्भ्रमस्यर्थमेव ॥ २ ॥

अस्य निदानम्—

दृग्ढाकारस्त्वस्य कीटाणवः सं—प्रोक्ता नूनं मूलभूता भिषग्भिः ।
 तेषां वासः प्रायशो रोगिणां स्या—दग्ने मूत्रे वा मले भाग्यदोषात् ॥ ३ ॥

अधिपित्ताशयमथवो-द्वरककलायां कदा चिद्विच्छिन्नासु ।
उद्धृतासु लसीको-त्पादनकुशलासु हि ग्रन्थिषु ॥४॥
प्रसरन्त्यस्य गदस्य द्वि-कीटाणव आन्त्रिकज्वरवत् ।
यान्ति विशेषाद् घीष्मे-प्रावृषि पयसाऽपि ते प्रसारमत्र ॥५॥
इत्थं चाथं रोगो-वस्तौर्भोज्यैर्विशेषतो मलिनैः ।
वस्तुभिरथ च स्थानै-र्नूनं द्यायाद्वि संकमणम् ॥६॥

तस्य संप्राप्ते रवतारः—

कीटाणवस्त्वन्नपथेन गत्वा-क्षुद्रान्त्रमध्ये समनुप्रविष्टाः ।
चेत्तत्र वृद्धिं बहुशो क्वाप्य-प्रसारयेयुर्विषमस्त्रमध्ये ॥ ७ ॥
तदा प्रजायेत विषूचिकेथं-भिषग्वरैरित्थमिहोपदिष्टम् ।
केचित्तु वैद्या गदहेतुविज्ञा-वदन्ति यत्तत्र भृशुष्व तत् त्वम् ॥८॥
क्षुद्रान्त्रमध्येऽनिशमेव तिष्ठत्-विषं विषूर्चा जनयत्यवश्यम् ।
इत्थं विषूच्या भवतीह जन्मो-पसर्गजाया अतिदुःखदायाः ॥ ९ ॥
क्षुद्रान्त्रमध्ये तु ततः स्थितासु-ग्रन्थिष्वपि स्थान्नु शोथजन्म ।
किषोदरस्थायिकलालसीका-ग्रन्थिष्ववश्यं हि भवेत्तदेव ॥१०॥
ततो घमेरप्यतिसारतः स्याद्-विनिर्गमो वै तरलस्य तेन ।
घनत्वमात्यन्तिकमस्त्रमध्ये-जायेत रोगेऽत्र विषूच्यभिरुये ॥११॥
ततो निमित्तेन तदा त्वनेन-विषप्रभावात्पि वृक्युग्मे ।
मूत्रस्य निर्माणविधेर्निरोधा-संजायते रोगिजनेष्वजस्रम् ॥ १२ ॥
मूत्रप्रवृत्तिस्तत्र एव नात्र-संहृत्यते जातु चिदासयेऽद्वा ।
अन्तस्तु तापोऽथ बहिर्हि शैत्यं-न्यूनत्वतः स्यात्तरलास्त्रयोश्च ॥१३॥

विषूच्याः पूर्वरूपम्—

आदौ नाशयचेत्क्षुधायास्तु तृष्णा-ऽऽधिक्यं क्लृप्तलासो बलस्यापि हानिः ।
ओजोनाशश्चरतिः स्यात्तदा तु-ज्ञेयं नूनं पूर्वरूपं विषूच्याः ॥ १४ ॥

विषूच्या रूपम्—

कचिच्छातिसारो घमिः स्याद् गदेऽस्मिन्-कचित् केवला वा घमिर्दृश्यतेऽपि ।
तथाऽन्यत्र सामान्यमुक्तं विषूच्याः समस्तं बुधैर्लक्षणं ज्ञेयमत्र ॥ १५ ॥
स्वरूपं च साध्यस्य किवाऽप्यसाध्य-स्य बोध्यं बुधैर्दोषजाया विषूच्याः ।
यथा भाषितं औषधैस्तथैवो-पसर्गाद्गवायाश्च क्लृप्तं विशेषात् ॥१६॥
गदस्यास्य चात्यर्थमुपे स्वरूपे क्षणादेव मृत्युभवेन्मानवस्य ।

गदे दारुणे चेष्टो तु प्रजाते त्रियन्ते नरो रोगिणोऽद्वाऽप्यसंख्याः ॥१७॥

अनुपेऽपि रूपे क्व चिद् यागति भीत्या-गदे पञ्चतामत्र नूनं मनुष्याः ।

बुधैः कैश्चिदस्याः स्वरूपं चतुर्धा-सुखेनावशो धार्थमुक्तं विशेषात् ॥१८॥

उपसर्गजविषुचिकायाः पूर्वावस्था—

हृच्छूलमादौ तु भवेद्ग्रेऽस्मिस्ततो वमिश्राप्यतिसार एव ।

तत्रापि पूर्वं सरणं मलस्य भुक्तस्य च क्लृप्तं नतस्तथैव ॥ १९ ॥

तत्पश्चादतिसार-स्याथ वमेः स्याच्च पीतवर्णत्वम् ।

तदनु तथोरपि तण्डुल-जलसन्निभता भिषग्भिरिह कथिता ॥२०॥

द्वितीयावस्था—

चिह्नानि यानीह पुरोदितानि भवेयुरद्धा द्विगुणानि तानि ।

आक्षेपतृष्णाऽरतयश्च तीव्रा-भुक्तं तथोऽन्नं न पचेत् किं चिद् ॥२१॥

तृतीयावस्था—

प्रघातिसाराद्बहुशोऽत्र रक्तं-गाढं भवेद् देहमर्षं तु नूनम् ।

क्षीणेन्द्रियः क्षीणतनुप्रभोऽति-दीनो नरो ह्रीनधलः सदैव ॥२२॥

स्याच्छीतदेहोऽपि च नेत्रमन्त-गर्तं स्थिरं तस्य च शीर्णवाक्त्वम् ।

मौलौघताऽन्दौरपि घोररूपै-श्चिह्नैर्युतस्त्वं यमसम्पान्धता ॥ २३ ॥

तुर्यावस्था—

यदाऽन्तकपोसविमुक्तदेहो-भजेदवस्थां तु गद्गा तुरीयाम् ।

तदाऽस्य पूर्वाक्तसमस्तलिङ्गा-नि गौपरीत्यं नितरामिहेयुः ॥ २४ ॥

यदा जातु चिद् रोगिदेहे ज्वरः स्यात् तथा च प्रवर्त्तत मूर्धं हि सम्यक् ।

स्थिरत्वं प्रयायाच्च नाडी तदा त्-पसर्गप्रजाता विषूषोह साध्या ॥२५॥

अथाह्वस्तृतेः क्वापनं चात्र तेषां समासेन किञ्चित् कृतं तेन सद्भिः ।

तदीयप्रबन्धे च तज्ज्ञानमद्वाऽधिगन्तुं प्रबन्धो विधेयो भिषग्भिः ॥२६॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे औपसर्गिकविषुचिकानिदानं समाप्तम् ।

अथोरस्तोयनिदानम् ।

तस्य निदानपूर्विका संपाप्तिः—

ज्वराद्विष्वसावानुबन्धेन रोगः-प्रजायेत किंवा क्वचिद् गुप्तरोगैः ।

क्वचिक्वाभिघातपदिभिर्वा निमित्ते-विलोक्येत लोके नरेष्वत्र बाह्वैः ॥२७॥

अरस्तोयनामामये प्रायशोऽस्मि-न्नुरस्येकपार्श्वेऽधवा पार्श्वयोर्ध्वे ।

भवेत् संवयोऽद्वा जलोधस्य धातो-रपि प्राणहृत् पूर्णतो यः प्रदिष्टः ॥२८॥

उरस्तोयस्य रूपम्—

खासस्य कृच्छ्रत्वमथो कफस्या-क्षावः पिपासाऽङ्घ्रिगतश्च शोथः ।
नीलत्वमास्ये रदनच्छदेऽधो-मूत्रप्रवृत्तिर्बहुमन्दवेगात् ॥ ३ ॥
कृच्छ्राच्च मात्राऽल्पतया विशेषा-दत्यन्तसूक्ष्मा द्रुतगामिनी स्यात् ।
नाडी नितान्तं विषमा नरस्य-ध्रुवं ज्ञायानस्य न सौख्यलेशः ॥ ४ ॥
आसोन एवापि सुखी कथंचि-द्भवेद्गदी तेन नितान्तकृच्छ्रः ।
सदा ह्युरस्तोयपदाभिधानो-गदो भिषग्भिर्गदितोऽयमद्वा ॥ ५ ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे उरस्तोयनिदानं समाप्तम् ।

अथ फुफ्फुसावरणप्रदाहनिदानम् ।

अस्य परिचयः—

उरस्तोयसंज्ञे गदे यन्निमित्तं-पुरा ख्यापितं तत्र तेनैव चात्र ।
समुत्पादयेयुः प्रदाहं तु कीटा-णवः फुफ्फुसाच्छादिकार्या कलायाम् ॥१॥
प्रसारं च लब्ध्वाऽत्र तद्भक्तु ते त-रलेनैव नूनं कलां फुफ्फुसोयाम् ।
सदा पूरयेयुस्तत्तस्तस्य शोषो-द्विधा दृश्यते रोगिमध्ये विशेषात् ॥२॥
भवेत्तत्र चाद्यस्तु संपूर्णशोषो-द्वितीयो ह्यसंपूर्णशोषो प्रभेदः ।
तयोर्बीजवर्षैः प्रदिष्टं च साधा-रणं लक्षणं प्रोच्यते सर्वमग्रे ॥ ३ ॥

अस्य लक्षणम्—

गदेऽस्मिन् भवेत् पाद्वर्षशूलं च कासो,ज्वरोऽन्तः सशोथप्रदेशप्रपीडा ।
ज्ञायानः सदा ह्यरणपाद्वर्षेण रोगी-सुखं सर्वथा संलभेत प्रकामम् ॥ ४ ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे फुफ्फुसावरणप्रदाहनिदानं समाप्तम् ।

अथ स्मरोन्मादनिदानम् ।

तस्य निदानम्—

यश्चोन्मादः प्रायशः पूरुषस्या-प्राप्तेः प्रेयस्याश्च रेतोविकारात् ।
किवोपस्थस्येन्द्रियस्यापि दोषाद् बौगुण्याद्वा माहृतस्यात्र बौ स्यात् ॥१॥
अनेन प्रकारेण नार्या यदि स्या-दवाप्तेरभावात् प्रियस्यापि पुंसः ।
अथोन्माद एभिनिमित्तैः पुरोकृतैः स एवोदितोऽत्र स्मरोन्मादरोगः ॥२॥

तस्य लक्षणम्—

स्मरोन्मादरोगे भवेत्स्तब्धताऽय-प्रकापस्तथा कम्पनं खास एव ।
खनौ पाण्डुता रोदनं चाप्यधौर्ष्यं-परं क्लिप्तनं प्रेयसो वा प्रियायाः ॥३॥

तस्य दश दशाः—

आदौ चक्षुःप्रीतिकृता ततः स्या-चिन्ताऽऽसक्तिश्चाथ संकल्प एव ।
निद्राच्छेदः काश्च्यंताऽथो निवृत्ति-भोगास्सर्वस्मात्सदैवेन्द्रियाणाम् ॥४॥
कञ्जानाशोन्मादमूच्छौश्च मृत्यु-ह्यंताः संख्याता दशास्तु स्मरस्य ।
आकल्पन्ते चाभिरत्यल्पसत्त्वा लोका अस्मिन् दुर्गलात्मान एव ॥५॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे स्मरोन्मादनिदानं समाप्तम् ॥

अथ भ्रमोन्मादादिनिदानम् ।

भ्रमोन्माद एव जडोन्माद उप-स्तथा यौवनोन्माद आलोक्यते यः ।
मृलोके तु गर्भप्रसूत्यादिजाता हृदोन्मादरोगा अनेके च ये स्युः ॥ १ ॥
समेषां भवन्त्येव चिह्नानि तेषा-भवस्थाऽनुसारेण भिन्नानि यानि ।
अतो बुद्धिमज्जिस्तु सज्जिभिषग्भिः स्वया प्रज्ञया वेदितव्यानि तानि ॥२॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे भ्रमोन्मादादिनिदानं समाप्तम् ।

अथ तत्त्वोन्मादनिदानम् ।

पूर्णं भाग्यं सधथाऽहो मदीयं प्राप्ता पूर्णा ब्रह्मणो यत् कृपाऽथ ।
एवंरूपो यो भ्रमोत्थो हि मोहो वैद्यैस्तत्त्वोन्माद इत्युक्त एव ॥ १ ॥
तत्त्वोन्मादो हृषमौढ्यं च तस्य सर्वत्रैव ब्रह्ममोहो मृलोके ।
नामान्युक्तान्येष सज्जिवृथाधी-जातो व्याभिर्भाषितो व्याभिविद्भिः ॥२॥
तद् ब्रह्मास्तो कुत्र वा किंस्वरूपं नो जानात्येतत्त्वहो कोऽपि किंचित् ।
नूनं सर्वेदंशैर्वा पुराणै-र्नासं यस्माद् ब्रह्मणो दर्शनं हि ॥ ३ ॥
एकेशकत्कमिदं निगदन्ति विद्वं के चिद्वुधा अथ निरीकरमेव चाग्ये ।
ब्रह्माण्डमेतद्विल्लं बहुधा बुधैश्च ब्रह्मप्रतर्कवशतो वसुधातलेऽस्मिन् ॥४॥
मानंदुरुहमिह भाति सदैव सत्ता-न्यां ब्रह्मणोऽथ च दयाऽऽद्यपि दूर आस्ताम् ।
निर्णीतमत्र न कदा चन केन चित्त्वं नियेयमप्यनिज्ञमेव न चेत्यवेहि ॥५॥
ब्रह्मन् मद्दर्थमिदमद्य विधेहि नूनं किंचाप्सरारतिमधुना जहि मेऽरमेतम् ।
वित्तं प्रदेहि शुचिक्रीत्तमपि प्रदेहि निष्कण्ठकं विततराज्यमिह प्रदेहि ॥६॥
पीनोन्नतस्तनवर्तो सुदर्तो मृणाल-बाहुं विशालमथनां सुकुलां सुशीलाम् ।
रम्भोक्षमप्यविरतं रसिकावतंसां नर्मप्रियां स्मरककाकुशलांसु मध्याम् ॥७॥
सर्वा तथा मदनुगां स्मितशोभितास्यां सर्वाङ्गसुन्दरतनुं तनुमध्वभागाम् ।
विन्वाधरां श्रुतिमनोहरवाग्विजालां देहि प्रियां सफळदेहिजनप्रियां मे ८

न ब्रह्म चेत्थमलमर्थनमात्रतोऽति-भीतं ससंभ्रममभीप्सितमप्यनूनम् ।
संपादयिष्यति सदेति विमूढबुद्धेः संसारमध्यपतितस्य च ते तु नूनम् ॥१॥
काचित्कदाचन च ते सफलाऽर्थनास्या-कचेरपाथितेषु विषयेष्वस्त्रिलेषु तेषु।
जानीहि तत्तु कलितं ननु काकताली-यं ब्रह्म नैव किल तत्र निमित्तमीषद् १०
न ब्रह्म ह्यर्थात् तत्र स्तुतिभिः कदाचिन्न द्वेष्टि वाऽविरतमिन्दनतोऽपि जातु।

अस्यास्तित्वादिमनुजोऽतिप्रियोऽथ नास्ति-

वादी जनो नहि भवेत् कश्चन प्रियोऽपि ॥ ११ ॥

जायेत वाऽऽदरमतिर्नहि पण्डितेऽस्य मूर्खं जने नहि कदाचिदनादरोऽपि ।
नास्योद्भवेदपि भयं धनिनः सकाशाद्भोत्पीडनप्रकृतिरीषदतीव निःस्वे १२
म्लेच्छे श्वाककुलजे श्रुतिपारगे वा विप्रेऽपि मद्यपजने गणिकाप्रसक्ते ।

किंचाशुचापि शुचौ पृथुकेऽथ वृद्धे

किंचाऽधिवेद्यमधिसाधिव समस्तलोके ॥ १३ ॥

सर्वत्र संस्थितवदत्र हि विश्वरूपं ब्रह्मैव भाति बहुशस्तु सनातनं वै । ४
एवंविधस्य ननु तस्य जगत्समस्त-मेतद्विधानमिह मत्प्रमदाय बोध्यम् १
तस्वेन चोन्माद्यति यस्तु तस्वो-न्मादस्ततस्तस्य गदोऽयमुक्तः ।
प्रायः स दुर्बुद्धिमतां च नीचा-स्मनां कदाचिन्महतामपि स्थात् ॥१५॥

तस्वोन्मादनिदानम्—

अतिप्रमादाद्यनु चेतसोऽसौ धर्मादिमध्येषु वृथाग्रहाच्च ।

मरुत्प्रकोपादनिर्वांस्तु तस्वो-न्मादः प्रजायेत गदो विचित्रः ॥ १६ ॥

तस्वोन्मादस्य लक्षणम्—

प्रमूढताऽतिस्थिरता तथाऽस्मि-न्नस्पन्दता स्याच्च कनीनिकायाम् ।

उन्मीलितं चक्षुरतो निरन्तरं क्षुब्धिताऽथो बहुवाग्मिताऽह्वा ॥ १७ ॥

दम्भोप्रभावा वपि चातिहासो विक्षेप उन्माद उदाररोदनम् ।

एवंविधानि स्युरिमानि तस्वो-न्मादे तु चिह्नान्यस्त्रिलानि नूनम् ॥१८॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे तस्वोन्मादनिदानं समाप्तम् ।

अथ तारुडरोगनिदानम् ।

तत्रादौ तस्योपोद्घातः—

सुगन्धिपुष्पै रसवस्फुल्लैर्भगैः समन्विते सिद्धमहर्षिसेविते ।

जिनादरम्यद्विजबुन्दनादिते हिमाचले श्वापदसंकुलेऽमले ॥ १ ॥

मनोहरे सच्छिखरे सनिर्क्षरे विराजमानं वटमूल आसने ।
 समस्तविज्ञाननिधिं मुनीश्वरं नितान्तमायुषिदुषामधीश्वरम् ॥ २ ॥
 तपःप्रभादीप्तकलेवरं गुरुं दयालुमात्रेयमुरभ्र आदरात् ।
 कृताञ्जलिश्चार्त्तनरानुकम्पया प्रशान्तचेता इति साधवभाषत ॥ ३ ॥
 अमृतकथं चात्र जनिस्तु ताण्डवा-मयस्य चिह्नानि च कानि तस्य ।
 कथं प्रतीकारमिहाचरेज्जन-स्तदीयमेतत्कृपयाऽखिलं वद ॥ ४ ॥
 इमामभिश्चुत्य तदर्थनां वरा-मृषीश्वरो धीरतरोऽत्युदारः ।
 तमात्मशिष्यं प्रति शिष्यवत्सलो-ऽब्रवीद्विदं व्यक्तपदार्यवद्ब्रुवः ॥ ५ ॥

ताण्डवरोगस्य निदानम् ।

आत्रेय उवाच—

प्रीतोऽस्मि हे वत्स ! तत्रातिभक्त्या यच्छ्रोतुमिच्छस्यधुना श्रुवे तत् ।
 इदं तु दक्षाय पुराऽवदज्जगत् पितामहो लोकहिताय इषितः ॥ ६ ॥
 चिन्तनातङ्कुरानुबन्धतो बलक्षयात्क्रोधमुदोः प्रकर्षतः ।
 क्रिमेश्चयात् स्वप्ननिरोधहेतुतः प्रकर्षणादप्यतिविद्बिबन्धतः ॥ ७ ॥
 आशाऽतिवासादधिकामिवातात् स्त्रीणां विशेषेण रजोविकारात् ।
 अत्युग्रभावाच्चतु पृष्ठवंशे कशेरुकाभजनमुद्रवेक् यत् ॥ ८ ॥
 स देहिनां दुःखकरः परः सदा गदोऽगदङ्कारधरैरुदीरितः ।
 अकाण्डमेवाङ्गकदम्बताण्डवात्प्रचण्डरीत्या मनु ताण्डवाङ्गयः ॥ ९ ॥
 कैशोरके वयसि प्रायश पृष योषा-मध्ये विशेषत इहातिजराऽऽतुराणाम् ।
 कृणां बलापचयतो नितरां प्रजाये-तौवामयोऽतिभयदायितया प्रसिद्धः १०

ताण्डवस्य स्वरूपम्—

आरम्भे वामभुजतः प्रथमं तु प्रायः संजायते तदनु चापरबाहुमध्ये ।
 संचाल्य तौ तदनु पादयुगं ततोऽङ्गान्येवं प्रचालयति ताण्डवरोग पृषः ११
 तेनामयी न किमपीह हि भ्रुष्टिमध्ये द्रुष्यं निधातुमपि पारयति प्रयत्नैः ।
 नो वा समर्पयितुमात्ममुखे कदाऽपि भक्त्याङ्गमीषदपि ताण्डवपीडिताङ्गः १२
 नृत्यन्नैव प्रचलति प्रसन्नं विशेषात् बीभत्सगौकविधचेष्टितमात्मसंस्थम् ।
 संदर्शयन्नसिचलः सततं च तिष्ठे-न्नित्वाद्दशामनुभवन्न भवेत् सकम्पः ।

इति माधवनिदानपरिशिष्टे ताण्डवरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ महागदनिदानम् ।

अस्य पर्यायाः—

महागदस्यैव हि यानि नामा न्युक्तानि लोके सकलानि तानि ।
आकर्णनीयानि भवद्भिरन्दा स्कीर्त्यमानानि मयाऽधुनाऽत्र ॥ १ ॥

अतस्त्वाभिनिवेशोऽस्मि—ज्ञपदार्थगदस्तथा ।

विक्षिप्तता गदोद्देशो महागद उदीरितः ॥ २ ॥

सदा गदोद्देशत एव भिक्षो—महागदोऽयं बहुभिस्तु मन्वते ।
परन्तु भेदोऽत्र हि सूक्ष्मदृष्ट्या—ऽवलोकनात्कश्चन न प्रदृश्यते ॥ ३ ॥

यतो गदोद्देशवदत्र बुद्धि—महागदे स्याद्विषमा विशेषतः ।

स्यादप्यभिव्याप्त हृदामये महा—गदे गदोद्देश इति प्रबोध्यम् ॥ ४ ॥

सुखावबोधाय तथाऽपि रोग—निदानलिप्साऽन्वितमानसानाम् ।

वृणां विशेषादिह वर्ण्यते मया—तयोः पृथग्लक्षणमप्यशेषतः ॥ ५ ॥

तत्रादौ महागदस्य वर्णनम्—

निरन्तरं नुर्मलिनान्नभोजिनो—निगृह्यतः प्राणसमस्तवेगान् ।

स्निग्धौश्च स्थौरपि चोष्णशीता—दिकैर्निमित्तैरतिमात्रसेवितैः ॥ ६ ॥

दोषाः प्रदुष्टा हृदयं समाभिताः—शिरा मनोबुद्धिवहाः प्रदूष्य ।

तिष्ठन्ति पश्चाद्भ्रजसाऽथ मोहे—नैवावृते चात्मनि सत्यवश्यम् ॥ ७ ॥

तथा च बुद्धौ मनसि प्रवृद्ध—रजस्तमोभ्यामतिमात्रमावृते ।

दोषैरथ व्याकुलिते हृदि स्या—न्नरो विमूढो बहुबोऽल्पचेतनः ॥ ८ ॥

करोति बुद्धि विषमां च नित्या—नित्ये पदार्थेऽपि हिताहिते तु ।

चिह्नैरमीभिर्निश्चतं महागदं—वैद्या अतस्त्वाभिनिवेशमाहुः ॥ ९ ॥

गदोद्देशस्य वर्णनम्—

अन्यन्तदुबल्लतया मनसोऽथ मस्ति—ष्कस्यातिर्विश्रमवशाच्चनु मानवानाम् ।

नूनं वृथा विविधकल्पनदौकजातः—ख्यातो स कामय हृदाद्य शृणुष्व तं त्वम् १०

उपर्युक्तेषु प्रजातामयो नै—गदोद्देशसंज्ञो भिषग्भिः प्रदिष्टः ।

तदीयं स्वरूपं च शास्त्रानुरूपं—यथावन्मया प्रोच्यते साधु सर्वम् ॥ ११ ॥

विना व्याधिना व्याधिश्चा यदि स्यात्—तदा तं गदोद्देशमेवात्र विधात्

पदार्थस्य राहित्यतः सर्वथा सोऽ पदार्थो गदो भाषितः संज्ञयाऽह्ना ॥ १२ ॥

गदोद्देशस्य निदानम्—

शारीरिकश्रमवशान्मनसः श्रमाद्वा नैराश्रयतोऽपि चक्षुषो बलहानितो वा ।

मानस्य हानित उदारमया च सत्त्व—हानेस्तथैव विधिबीजसमुत्थदोषात् १३

गदोद्वेगसंज्ञो गदो जायतेऽसौ—निदानं स्विति प्रोक्तमत्रार्थवैधेः ।
 अतीवाद्भुतस्यास्य रोगस्य—चिह्ना—न्यथायेऽद्भुतानीह कृत्स्नं शृणुष्व १४
 गदेऽस्मिन् भवेत् यस्य रोगस्य चिन्ता—नरे लक्षणं तस्य जायेत नूनम् ।
 गदो कोऽपि मन्येत नैजोदरेऽप्र—प्रविष्टं कथं चित् ध्रुवं गूढपादम् ॥१५॥
 भ्रमन्तं च तं खाद्यमानं हि तेन—स जानाति सर्वं प्रभुक्तं स्वमन्नम् ।
 निरप्यत्यर्थं किं कथं वा पथाऽथो—विनक्ष्यत्ययुपायेन केनेह नूनम् ॥१६॥
 न जाने करिष्यत्यर्थं किं विधात—भैवेथं न दष्टः कदाचिच्च तेन ।
 मदीयोदरस्थस्य चास्य प्रणाशः—प्रयत्नेन केन ध्रुवं संभवेद्वा ॥१७॥
 निमित्तेन चानेन मृत्युर्मदीयो—भविष्यत्यवश्यं च हुदवयोगात् ।
 सदा तर्कयन्नित्थमेवात्मनि स्वे गदासौऽवनुते दुःखमत्यर्थमत्र ॥ १८ ॥
 प्रजानाति कश्चित्स्वमस्तिष्कमध्ये—प्रविष्टं च कं चित्किथंविद्धि भेकम् ।
 स भित्त्वा मदीयं च मस्तिष्कमाशु—इनिष्यत्यवश्यं नु मामित्यज्जम् १९
 तर्नुं मन्यते काचरूपां च कश्चित्—स्वकीयामतस्तस्य रक्षाऽर्थमेव ।
 प्रकामं करोति प्रयत्नं स नूनं—मुधाऽनेकरूपाभिरेवंविधाभिः ॥२०॥
 सदैवाकुलः प्रायशो भूरिचिन्ता—भिरार्त्तो गदोद्वेगरोगेण भीतः ।
 सुखं चाप्नुवन्नैव किञ्चित् क्वचिद्द्वै—प्रशुष्येद्विद्वाराश्रिमध्ये विशेषात् ॥२१॥
 नक्ष्णोति स प्रायशःसात्त्ववाक्चै—भ्रंशं सान्त्वितोऽभीक्ष्णमप्यात्मचित्तात्
 निराकलुमद्वा भ्रमं पूर्वमुक्तं—सुयुक्त्याऽपि दूरीकृतं वा कदा चित् ॥२२॥
 तव भ्रान्तिरेपेति योऽस्मै गदेद्वा—स तस्मै सदा द्रुहति भ्रान्तचित्तः ।
 य एतद्विचारानुसारेण रोगा—नुमोदी स तस्मै ध्रुवं रोचतेऽपि ॥ २३ ॥
 रुजा चातिकष्टप्रदा तस्य पक्वा—शये लक्ष्यते व्रकेष्मणा सततं हि ।
 प्रलिङ्गा रसज्ञा तथा इवासमध्ये—भवेत् पूतिगन्धो गदेऽस्मिन् विशेषात् २४
 वमिः स्यादधोरकलेश एतत्तु सर्वं—ध्रुवं लक्षणं जीर्णतायाश्च बोध्यम् ।
 अथ स्पर्शाशक्तेश्च तीक्ष्णत्वमत्रा—नुभूयेत केनापि रोगादितेन ॥२५॥
 जलोदरादेरुदराभयस्य वा—विपाण्डुताया हुदये निरन्तरम् ।
 सांवातिकस्यापि गदस्य कश्चित्—करोत्यतीवानुभवं गदीह ॥ २६ ॥
 कश्चित्पुरुषताक्षयो भवति रोगिणि प्रायशः—
 कश्चित्च सततज्वरो—दथ उदारदुःखप्रदः ॥
 कश्चित्च किल कम्पना—द्विकमलं गदोद्वेगिनि-
 स्विति प्रकृतितोऽप्यने—कपरिकल्पमासम्भवाः ॥ २७ ॥

भवन्ति बहुशोऽनिशं-भ्रममयाश्च ये त्वामया-
निरस्ततमसत्त्व-स्त्वपि विशिष्टमूर्खेष्विह ।
न केन चन भाषितुं निखिलरूपतस्तान् क्वचित्
क्षमेण ननु भूयते तत उदारशैथैः स्वयम् ॥ २८ ॥
तदीयपवनप्रभृत्यखिलदोषरूपानुसा-
रिलक्षणनिरीक्षणात्सततमेव बोधयाश्च ते ।

गदोऽयमुपजायते क्व चन नैव कैशोरके
न वा जरसि भौ निमित्तमिह भाति चेतोगतिः ॥ २९ ॥
रजःप्रसेकात्प्रतिमासमद्धा स्त्रिया विशुद्धयत्यथ धातुबृन्दम् ।
अतो नहि प्रायज्ञ एव तस्यां मनोगदस्यास्य समुद्भवः स्यात् ॥ ३० ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे महागदनिदानं समाप्तम् ।

अथागन्तुजपक्षवधनिदानम् ।

तत्रादौ संख्यासम्प्राप्तिमाह—
भिषग्भिर्भेदितो दोषा-गन्तुकारणतो द्विधा ।
विशेषतः पक्षवध-स्तत्राद्यो दोषजः पुरा ॥ १ ॥
धातव्याधौ विनिर्दिष्टो-ऽधुनाऽऽगन्तुज उच्यते ।
सोऽपि कारणभेदेन-प्रोक्तो गौष्ठेऽनुविधः ॥ २ ॥
तत्राद्यो रससंज्ञातो-द्वितीयो नागजः स्मृतः ।
हृन्निद्रयोत्थविकारोत्थ-स्मृतीयस्तु ततो मतः ॥
व्यापारिकविकारोत्थ-ऽधुतयः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥

रसहेतुजपक्षवधनिदानमाह—

अनारतं यत्र भवेद् रसस्य सं-स्पर्शोऽधिकस्तद्गतधूमसेवनम् ।
तत्रोद्भवः पक्षवधस्य चेत् स्यात् तदा स गौष्ठे रसहेतुजः स्मृतः ॥ ४ ॥

रसहेतुजपक्षवधमाह—

बलप्रणाशो भुजयोस्तु पूर्व-ततः प्रकम्पोऽथ च सक्थिमध्ये ।
स्थाद्वेपनं नृममतः परं तु-प्रकम्पनं सर्वशरीरवर्त्ति ॥ ४ ॥
द्रव्यं ततो नैव हृदं प्रहीतुं-किञ्चित् क्वचित्रोगिजनः क्षमेत ।
न व्यक्तरूपेण हि वक्षुमीष-न्न चर्वितुं च प्रभवेत् कदा चित् ॥ ५ ॥

मृत्यं प्रकुर्वन्निव च प्रगच्छे-न्नद्रालुता तस्य ततः पक्ष्मपः ।
 बलप्रणाशोऽनलमन्दता चो-क्लेशोऽपि लालासरणं रदभ्युतिः ॥६॥
 एतानि चिह्नानि भिषक्मसानि-स्युः पक्ष्मनाशे रसहेतुजाते ।
 संघारितेऽङ्गोऽत्र करादिभिः स्या-स्कम्पस्य शान्तिर्गदिनोऽपि नूनम् ॥

अथ नागहेतुजपक्षाघातनिदानमाह—

चित्रादिकर्माणि सदैव नारौः-कुर्वन्ति ये क्षिपिपजना अगत्या ।
 किंवा भवेत्सीसकसंनिवशा-वृत्तिर्यदीया प्रतिवासरं हि ॥ ८ ॥
 ये चापि मोहादथवा कुगौघै-रशुद्धनागोज्ज्वलस्य दक्षम् ।
 अदन्ति देवादिह तेषु नूनं प्रजायते मागजपक्षाघातः ॥ ९ ॥

अथ तस्य लक्षणमाह—

आदौ समारभ्य नुरङ्गुलीभ्यो व्याप्नोति नूनं मणिवन्धमेषः ।
 इको गदानामतिदास्योऽपि-प्रायेण नारौकनिमित्तजातः ॥१०॥
 जायेत दौर्बल्यमतीव तत्र-प्राधान्यतो लक्ष्म तर्धाऽसदेशे ।
 प्रकोष्ठमध्येऽपि च तोद एव-स्यात्स्रंसं बाहुयुगेऽप्यवश्यम् ।
 शूलञ्च नीलत्वमपीह दन्त-वेष्टे भवेन्नागजपक्षाघाते ॥ ११ ॥

अथेन्द्रियोत्थविकारोत्थपक्षाघातनिदानमाह—

मस्तिष्कस्य गतिक्षेत्रे-सुषुम्णाशीर्षकेऽथवा ॥ १२ ॥
 शोयोऽर्बुदं तथा रक्त-क्षुत्तिः क्षीणत्वमेव च ।
 अथवा सत्समीपस्था-वपवस्थ च शूनता ॥ १३ ॥
 स्याच्छ्वेत्नेन गतिक्षेत्रे-तन्तुनां झुटनं भवेत् ।
 किंवाऽवरोजस्तस्मात्सु-गत्यभावोऽभिजायते ॥ १४ ॥
 ततः पक्षवधो जाये-तेन्द्रियोत्थविकारजः ।
 पूर्वोक्तान्येष लिङ्गानि ज्ञातव्यानीह सूरिभिः ॥ १५ ॥

व्यापारिकविकृतिजपक्षाघातमाह—

व्यापारिकविकारोत्थ-पक्षाघाताभिषे गदे ।
 गतिक्षेत्रे न विकृतिः परिहृयेत का चन ॥ १६ ॥
 किंस्तु मानसिकक्षेत्रे-सौवालोक्ष्येत केवला ।
 गत्यर्थं मनसाऽऽज्जुप्तं गतिक्षेत्रं क्षमं यतः ॥ १७ ॥
 ततो मानसिकक्षेत्रे विकृते सद्भाति नो ।
 गतिसन्तुम्य आज्ञां नै यस्माद्भवति किं चन ॥ १८ ॥

काय नहि शरीरेऽस्मि-न्नत एव प्रजायते ।

शैथिल्यं मांसपेशीनां पक्षाघातामयप्रदम् । १९ ॥

एवं च पक्षाघातीय-लक्ष्मसंघातसंभवः ।

स्यादतोऽयं गदः कष्ट-प्रदः प्रोक्तो हि मानसः ॥ २० ॥

इति माधवनिदान परिशिष्टे आगन्तुजपक्षाघातनिदानं समाप्तम् ।

अथाचलघातनिदानम् ।

यथैव संस्थया जनो-विमोहमाधुनयाद्धि चेत् ।

ततोऽप्यनन्तरं तथैव च स्थितिं लभेत वै ॥ १ ॥

सा क्लेशकारिण्यपि चेत्स्थितिः स्यात्-तदा स रोगोऽचलघातनामा ।

निदानविद्विर्बहुशो भिषग्भिः संकीर्तितोऽथापरिवर्त्तोऽपि । २ ॥

अपि चाचलसंस्थाना-ह्वयस्तथा तादवस्थयगदनामा ।

इत्यभिधानन्ननुष्ठय-मुक्तं विश्वैः क्रियावशतः ॥ ३ ॥

वातागतेश्चापरिवृत्तिहेतो-स्तथासमस्थानत एव नूनम् ।

चतुर्विधं नाम च पूर्वभाव-स्थितेः कृतं शैथिल्यैः सहेतुकम् ॥४॥

अस्य निदानम्—

संचिन्तनाद्वाऽस्तिमयास्तथा च-संक्षीणधानुत्पत्त एव लोके ।

क्षयाद्धि सत्त्वस्य च बीजदोषा-दुत्पद्यतेऽद्वाऽचलघातरोगः ॥ ५ ॥

अस्य लक्षणम्—

स्पर्शाञ्जत्वं ह्रवता-पेशीनां स्याद्दषेष्टितं निघतम् ।

आक्षेपेण विना वै-मूर्च्छाऽचलघातसंज्ञके रोगे ॥ ६ ॥

प्राक् संस्थया तु गदिनः-स्थितिरित्यस्य विशेषविद्वमुक्तम् ।

आसाधिक्यं जातु-क्षुद्रत्वं स्याद्दमन्यां वै ॥ ७ ॥

प्राग्रूपेण विनैव-व्याधेः सहसोदयोऽप्यत्र ।

श्रीवास्तम्भः शूल-शिरसि कदाचिच्च चेतसश्चलता ॥ ८ ॥

इति संक्षेपेणचल-घातनिदानं निदानकुधसिद्धम् ।

माधवनिदानपरिशि-ष्टे सुस्पष्टं विनिदिष्टम् ॥ ९ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टेऽचलघातरोगनिदानम् ।

अथ स्नायुशूलनिदानम् ।

तत्रादौ तस्य परिचयः—

स्नायुष्वथवा शक्यत्-तच्छास्त्रासुप्रजायते घोरा ।

पीडा प्राणपीडनी-गदित्वा सा स्नायुशूलाह्वा ॥ १ ॥

व्याधेः स्थानम्—

सदा मस्तकस्याथ बाह्वोश्च सक्धनो-

स्तथाऽन्यस्य चाङ्गस्य नूनं जनानाम् ।

स्वचानिष्ठभागस्थितस्नायुमध्ये

गदोऽयं भवेत् स्नायुशूलाह्वयोऽत्र ॥ २ ॥

प्रजायेत वै प्रायशोऽङ्गेषु सर्वे-ष्वथं तीव्रप्राणप्रपीडाप्रदायी ।

विशिष्टाङ्गजातस्य चास्याभिधेया-न्यपि स्युर्विशिष्टानि शिष्टोदितानि ३

क्रमादूर्ध्वभेदस्तथैवार्धभेदो-द्व्यधोभेद एवामयानां समेषाम् ।

नृणां मुण्डमुण्डार्धकस्त्रिभवानां-भवेयुर्भवेऽमृति नामानि नूनम् ॥ ४ ॥

ऊर्ध्वभेदस्य निदानम्—

बलक्षीणतातोऽथ रक्तक्षयाद्वा-नृणां वृक्कमस्तिष्कयोर्दोषतोऽपि ।

अजीर्णाच्च दस्तामयादूर्ध्वभेदा-भिधः स्नायुशूलो गदो जायतेऽत्र ॥ ५ ॥

तस्य लक्षणम्—

ललाटे पुटेऽक्ष्णोऽप्यधोभागमध्ये-तथैवाधिगण्डं च दन्तच्छदे वा ।

रदे वाऽधरे शूलवद्वाहवद् र-सनापाद्भ्रवंमध्ये भवेद् वेदना या ॥ ६ ॥

सुधोरा भविष्युर्भ्रंशं शौकपाद्वे-क्रमेणैधिनी चास्यसंबन्धिभागे ।

सदैवोर्ध्वभेदाभिधोदीरित्वा सा-ऽगदङ्काररत्नैरनूतनैर्विचिष्य ॥ ७ ॥

अस्थानुपशयः—

भ्रूशं स्पर्शनाच्चातिशीतस्य वायो-विवर्द्धेत देहप्रकम्पाञ्च नूनम् ।

विकारात्तथा स्नायुभेदस्य रोगो-भवेदङ्गभेदे विशेषान्न्देहे ॥ ८ ॥

अर्धभेदस्य निदानम्—

सदैवाङ्गभूमिस्थितेच्चातिशीता-भिसंबन्धतो वा बलक्षीणतातः ।

प्रजायेत दुहृस्य वातस्य नीर-स्य वा सेवनावर्द्धभेदो गदोऽयम् ॥ ९ ॥

तस्य लक्षणम्—

भवेद् वेदना व्याप्य याऽर्द्धं मुखस्या-निर्वा मण्डके तीव्ररूपा जनानाम् ।

अपि प्रायशो वामपाद्वे प्रजाता-ऽर्द्धभेदो गदः सा प्रकीर्येत वैधैः ॥ १० ॥

व्यथेताक्षुणेन विद्धं शिरोऽङ्गा-वृणां दारुणं तीव्ररूपेण पूर्णम् ।
 कदाचित् क्रमं चावलम्ब्य प्रशस्तं-विरामो महान् वा प्रजायेत चात्र ११
 अपि प्रायशो योषितामेष रोमो-वपुष्वेव जातः प्रहृष्येत लोके ।
 वयःस्येऽथ वै यौवने वाऽस्य भूम्ना-भवेदुज्ज्वोऽप्यामयस्य स्वभावात् १२
 अथोभेदस्य निदानम्--

सदा विद्धविद्वन्धाच्छ्रमाच्छीतभोगा-तथा वाऽऽमवाताश्च दौर्बल्यतोऽङ्गा ।
 अथाद्रंस्थलावस्थितेर्गर्भदोषा-दथोभेदनामोपजायेत रोगः ॥ १३ ॥

तस्य लक्षणम्—

अधिलिफ्क् तथा चोरुजानुस्थसन्धयोः-पदे पश्चिमे वा क्वचिच्चाधिजङ्गम् ।
 प्रजायेत यच्छूलमुच्येत वैद्यै-रथाभेदनामा गदो वै तदेव ॥ १४ ॥
 भवेत्प्रायशः सन्धिष्वन सर्वत्र चौक-तरे रात्रिमध्ये बली शूल एषः ।
 अपि प्रौढ एव प्रजायेत भूम्ना-वयस्यामयः स्नात्वाभेदनामा ॥ १५ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे स्नायुशूलनिदानं समाप्तम् ।

अथ हृद्यन्त्ररोगनिदानम् ।

तत्रादावावरणिकलक्षणम्—

वृक्कस्य दोषादपि चामवातात्-तथाऽऽद्रंशीतस्थलसन्निवासात् ।
 हृत्कोष्ठसंबन्धिकलाविभागे-जायेत रोगो भृशदारुणोऽयम् ॥ १ ॥
 रोगेण चानेन कला तु तत्र-प्रपीड्यते सत्स्वरमेव नूनम् ।
 तेनोष्णता स्यादथ शोथदाहौ-तथोष्णता दुर्बलता च गौरवम् ॥ २ ॥
 श्वासस्य कृच्छ्रत्वमतीव पीडा हृत्कोष्ठकम्पः कसनं विशेषात् ।
 नासापथेनास्त्रमपि ज्वेष-शास्त्रासु शोथोऽनलमन्दताऽपि ॥ ३ ॥
 भवेत्तु विषमा गतिर्यदि हि नासिकायाः क्वचिद्-
 घृदावरणिकस्तदा निगदितो गदः कोविदोः ।
 चिकित्स्यत इह द्रुतं स किल जातमात्रः सदा
 अन्यथा मरणदो वृणां भणित एव चोपेक्षया ॥ ४ ॥

कोष्ठयकहृद्यन्त्ररोगलक्षणम्--

सदाऽभिघातादथवाऽऽमवाता-सद्यैव पूर्वोदितलक्षणाद्धि ।
 प्रजायते हृद्गतकोष्ठमध्ये-यतस्ततः कोष्ठयक एष उच्यते ॥ ५ ॥
 अस्मिन् गदे स्यादरुचिर्ज्वरोऽथो-गैवपयमङ्गोऽनलसंक्षयोऽपि ।

अवासोऽथ कम्पः कसनं च दाहो—यद्दमाऽचिकोष्ठं ननु पूयसंशयः ॥६॥
 आक्षेपमूच्छे अपि च प्रलापो—नूनं धमम्या विषमा गतिश्च ।
 अस्माद्गदाव् घोरतरात्कदाचिद्-विमुच्यते कोऽपि गदी तु दैवात् ॥७॥

पृथुकहृद्यन्त्ररोगलक्षणम्—

मिथ्यानिजाहारविहारहेतो—हृत्कोष्ठमध्येऽस्त्रगतिर्यदैव ।
 स्याद् व्याहृता तर्हि समस्तपेशी—हृदः प्रयायात्पृथुतामवश्यम् ॥८॥
 ततश्च रुक्मपनदुर्बलत्वा—न्यपि स्युरद्धा हृदये तथैव ।
 आसस्य कृच्छ्रस्वमथो भ्रमश्चा—रतिः प्रमोहः प्रथुकामये हृदः ॥९॥

आयामिकहृद्यन्त्ररोगलक्षणम्—

स्याद् विस्तृतिर्हृद्यकोष्ठगता तु यस्मि—
 न्नायामिकः स गदितो गद् आमयज्ञः ।
 प्रायेण दारुणतया परिबर्णितेऽस्मिन्
 मूर्च्छां भ्रमः इवसनहृत्तवेपथु च ॥ १० ॥

शून्यत्वमप्यवयवेष्वनलस्य मान्द्यं हानिर्बलस्य पललस्य परिक्षयोऽपि ।
 अन्नघ्नताऽथ सलिलोदररोगजन्मा—न्यानि स्युरत्र हृदयामयलक्षणानि ११

परिज्ञयहृद्यन्त्ररोगलक्षणम्—

क्षयाद् पतो जायत एष रोग-स्ततोऽतिघोरः कथितः परिक्षयः ।
 हृत्कोष्ठपेक्षया हृह संक्षयः स्याद् अमोऽवसादोऽपि च दुर्बलत्वम् ॥१२॥
 आसोऽग्निमान्द्यं हृदयप्रकम्पः—शोधस्य क्लृप्तं क्रमिकाभिकृष्टिः ।
 जायन्त एतानि परिक्षयेऽस्मिन्—स्तथाऽपरेऽपि स्युरुपद्रवाश्च ॥ १३ ॥

मेदःसूत्रहृद्यन्त्ररोगलक्षणम्—

यदा तु हृत्कोष्ठगतेषु मांस—सूत्रेषु मेदःकणसञ्जयः स्यात् ।
 तदा गदज्ञानविदा स मेदः—सूत्राभिषेयो गदितो गदोऽत्र ॥ १४ ॥
 अस्मिन् गदे स्याद्भृदयप्रकम्पो—मन्दाऽवलोक्येत गतिश्च नाहयाः ।
 मूर्च्छांऽवसादो नियतं भ्रमश्च—बलक्षयोऽलं किल नाहिकानाम् ॥ १५ ॥
 अन्ते हृदोऽप्यावरणस्य मूर्ध—संभेदतः स्यात् सहस्रैव सृस्त्युः ।
 सद्यश्चिकित्स्योऽयमतश्चिकित्सा—विधानदक्षैरतिदारुणो गदः ॥ १६ ॥

निक्षेपिकाहृद्यन्त्ररोगलक्षणम्—

हृदाक्षेपिका यत्र पीडा भवेद्—स विक्षेपिकाण्यो गदः संप्रविष्टः ।
 प्रजातेऽत्र रोगोऽतिघोरे श्वेहे—त्वधोभागमध्ये क्षुरोऽस्मिन्ऽचिकोष्ठम् ॥१७॥

अथो वामबाहौ तथा वामभाग-स्थितांसास्थिमध्येऽपि पृष्ठप्रदेशे ।
अधिग्रीवमुप्रा भृशं प्राणममं-प्रपीडिन्यवश्यं प्रजायेत पीडा ॥ १८ ॥
समाकर्षतोदौ तथा भेददाहा-बन्धीक्ष्णं च निःश्वासरोधोऽथ मोहः ।
भृशं निर्गमः स्वेदशोथरथाध्मा-नमानाहवैवर्ष्यकाश्यान्ववश्यम् ॥ १९ ॥
स्युरत्रारुचिश्चेन्द्रियाणां क्रमेण-प्रणाशोऽपि मृत्युं लभेताजिताक्षः ।
मयेत्यं तु हृद्यन्त्ररोगोत्थितानि स्मृतानीह विज्ञानि चोक्तानि कृत्स्नम् २०

उपसंहारः—

स्युरेवं भृशं हृद्भेदा दारुणा वी-सुसाध्यास्त एवात्र कौशेनैवा ये ।
तथा वज्रिताः सर्वदोषद्रवैर्वा-चिकित्सावतुष्पादवाग्निप्रसङ्गात् ॥ २१ ॥
अतोऽन्ये चिरोत्था निजोपद्रवैर्वा-युताः सर्वं हेतुप्रजाताश्च ये स्युः ।
क्रमेणैव कृच्छ्रास्तथा ते तु याप्या-असाध्या बुद्धीर्वाधिता नूनमेव ॥ २२ ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे हृद्यन्त्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ यकृद्भोगनिदानम् ।

यकृतः परिचयः—

यकृतोऽवस्थितिरनिशं-दक्षिणतः स्यादधो हृदयात् ।
तत्र तु विविधा रोगा-जायेरन् भूरिदुःखदा निघतम् ॥ १ ॥

यकृद्भोगनिदानम्—

मद्यातिपाशादथ वेगरोधा-दत्युष्णगुर्वन्ननिषेवणाच्च ।
स्वापाहिवा जागरतोऽथ रात्रा-वतिव्यवायाद्भिघाततो वा ॥ २ ॥
गुस्त्र् पदार्थान् बहसां नराणां-सदैव मार्गक्रमणे रतानाम् ।
तथाऽपरैर्घोरतरैश्च कर्मभि-भवंन्ति नूनं यकृदुत्थिता गदाः ॥ ३ ॥

म्लानावस्थायां यकृतो लक्षणम्—

म्लाने यकृत्यथ भवेत् यकृदप्रवृत्तिः-
पित्तास्पताऽप्यतितुषाऽऽविलम्बता च ।
देहस्य कर्दमसमप्रभताऽथ पाण्डु-
त्वाध्मानसादवमनान्यमलस्य मान्द्यम् ॥ ४ ॥
प्रातश्च तिरक्तमुखता रसना मलाभ्यो-
द्गारो भृशं कठिनता धमनीगता स्यात् ।
आकृष्टिबहुरूजाऽपि वमेक्षिकीर्वा-

लिङ्गान्धमूनि नितरां ननु संभवेयुः ॥ १ ॥

वृद्धिदशार्था यकृतो लक्षणम्—

वृद्धिं गते यकृति चोरु रुजाऽप्युरोऽस्थिन
स्कन्धेऽधिदक्षिणमथापि च दक्षसन्धिन् ।

जायेत जाक्यमपि दक्षिणबाहुमध्ये
वैद्ययंमप्यधिककृत् कसर्म ज्वरश्च ॥ ६ ॥

तिकास्यताऽप्यरतिलोहितमूत्रते वा
हानिर्बलस्य तनुबद्धपुरीषताऽपि ।

पीताक्षताऽथ सततं शयनं तु सव्य-

पाश्वेन चात्र गदिनः सुखलिप्सवा स्यात् ॥ ७ ॥

निद्रानाशः कामला तोदभेदौ-दाहः शोथो जायते चात्र कृष्णा ।

प्राणघ्नी स्याद्विद्रधिर्नै यकृत्स्था-प्राणो मुष्येतात्र कश्चित् सुभाग्यात् ॥ ८ ॥

इति माधवनिदानपरिक्षिप्ते यकृद्भोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ वृक्करोगनिदानम्—

वृक्कस्य पूर्वरूपं—

निद्रानाशो वह्निमान्द्यं च शोथो नेत्रे चास्ये पादयोर्वृक्करोगे ।

नाडी स्तब्धा वेगयुक्ताऽथ घोष्णा-त्राद्यं रौक्ष्यं पूर्वरूपं प्रदिष्टम् १

वृक्करोगस्य लक्षणम्—

रक्तहासात्पाण्डुवर्णत्वनास्ये स्वेदाभासस्वाचरौदयाग्निमान्द्ये ।

पीडा कठ्यां शोदरे वृक्कदेशे-नाडी नूनं वेगयुक्ता भवेच्च ॥ २ ॥

मूत्रं शब्दद्विभुरूपेण घोष्णं-पीडायुक्तं वृक्करोगे खवेहै ।

एवं तीव्रं लक्षणं वृक्कयुग्मे-जातु स्यादेवाकमरीयोगतोऽपि ॥ ३ ॥

शिदनस्याधे जायते चाति पीडा-मूत्रं रक्तेनान्वितं स्यात् कदाचित् ।

कौस्थोपेतं पाणिपादं भवेहै-दाहश्चात्सपो मूत्रकाले धवजाये ॥ ४ ॥

वृक्कग्रन्थे कार्यदौषिक्यहेतो-वीरः स्नैः स्नैर्लक्षणैर्लक्ष्यमाणः ।

रोगः षष्ठीहो हृद्यकृत्सम्भवो नु-वृक्कप्रस्तस्येति चिह्नं प्रदिष्टम् ॥ ५ ॥

नादः कणं नेत्ररोगो ध्वजोस्थो-भङ्गः शाखागौरवं चापि मूच्छां ।

प्रीवामूर्ध्निर्वांसदेशेऽपि पीडा मोहो लिङ्गान्येवमेतानि च स्युः ॥ ६ ॥

विशेषतो वृक्करोगो रक्तस्य परिवर्तनात् ।

नराणां जायते देहे भिषजामिति निर्णयः ॥ ७ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे वृक्करोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ शुक्रमेहनिदानम् ।

तत्र शुक्रमेह इतुः—

ये हस्तमैथुनमुत्सातिविगीतरित्या-रेतःक्षयं विद्ध्यतोह जना विमूढाः ।

तेषामवश्यमतिक्रमवर्षा गतामां- जायेत दाह्यगद्-सल्लु शुक्रमेहः ॥१॥

तस्य लक्षणम्—

मलमूत्रमनोजजवाधिकता-युवतिल्यविकासहृत्स्मृत्तितः ।

पतनं यतनेन विनैवं मुहु-र्ननु रेतस आशु भवेदनिशाम् ॥ २ ॥

अथवा प्रमदाऽङ्गमपि स्पृशतः-सहसा तरुणीजनदर्शनतः ।

स्वपने रमणीरमणेक्षणतः-स्त्रकनं पुरुषस्य भवेत् क्षणतः ॥ ३ ॥

अधितद्गमथाप्यधिवत्सं यतः-शयनं च जनस्य मनोजवतः ।

स्मरणाद्वलोकनतोऽप्यचिरा-चक्षुष्वनं प्रमदात् प्रमदाविषयात् ॥ ४ ॥

अहोरात्रमध्ये प्रसूदे गदेऽस्मिन्-नरस्य त्रिवारं चतुर्वारमदा ।

उपयुक्तहेतोश्च्युतो रेतसः स्यात्-कच्चिच्छुश्रूषौधिल्यमन्ते नितान्तम् ॥५॥

ततोऽनेन रोगेण संव्यूतदेहो-जनो भामिनीमानभेदेऽप्यशक्तः ।

भवन्नङ्गनाऽङ्गस्य संस्पर्शमात्रा-ञ्च्युति रेतसो नूनमत्राभ्युपैति ॥ ६ ॥

ततोऽधीव लज्जाविधादामिभूतः-पराभूतचेता मृषां कामिनीतः ।

विरक्तो भवाञ्जातु विक्षिप्तगत्या-स्वर्षं यावथो मृत्युमीप्सेदगत्या ॥७॥

शुक्रमेहस्योपद्रवाः—

वहेर्मान्धं मूत्रवर्षोऽवरोधो-दृष्टेर्हासो नीलिमाऽरूपोऽप्यजीर्णम् ।

घातीसारो घूर्णनं मस्तकस्थं-मेहे शुक्रमेहोपसर्गा इमे स्युः ॥ ८ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे शुक्रमेहनिदानं समाप्तम् ।

अथौषसर्गिकमेहनिदानम् ।

तस्य परिचयः—

औषसर्गिकमेहाकथो-गदो कः स भिषवर्षैः ।

पूषमेहो ज्वमेह-आमन्तुमेह उच्यते ॥ १ ॥

संप्राप्तिः—रजस्वलायां बहुशुक्लवर्षा-तथाऽऽर्द्रयोगौ मद्भानुरो कः ।

प्रयातु मोहाद् यदि कोऽपि तर्हि—भुवं गर्दं वारुणमेतमेतु ॥२॥

या मूत्रनाड्यन्तरसंस्थिता त्वक्-इच्छेन्मावहा सा व्रणिता सती तु ।

क्लेदं गदेऽप्राहरति प्रकाशं—ततो भिषग्भिर्ब्रणमेह उक्तः ॥ ३ ॥

लक्षणं—प्रायः स्त्रीसङ्गदिष्टं मुनिमित्तरजनीकाल आरभ्य रोगो-

जायेतायं कदाचिद् विपुलतरुजाव्यञ्जकः पूरुषेषु ।

वारं वारं ध्वजस्योत्थितिरपि महती शिक्षमुण्डे च कण्डूः—

किञ्चासद्या भृशान्तिर्भवति हि सततं मूत्रकांके गदेऽस्मिन् ४

स्फीतो मेदो छोहितश्चाप्रभागे—पीडायुक्तावण्डकोशौ सदैव ।

पूयस्योपस्थान् प्रवृत्तिविशेषात्—संजायेतात्रापि तुष्यं व्रणेन ॥ ५ ॥

सदा रक्तपिप्पलयतीवानुलिप्तं—मुखं शिक्षसंबन्धि संदृश्यतेऽत्र ।

गदी चापि रात्रिन्दिवं दाहयुक्तः—कदाचिन्न शान्ति क्वचित्प्राप्नुयद्वा ॥६॥

यदा पूयसंशोषजो मूत्रमाग्रा—धरोधो भवेद् धोरदाहेन मूत्रम् ।

तदा युग्मधारं प्रवृत्तेत नूनं—युतानां व्रणालयेन मेहेन यूनाम् ॥ ७ ॥

आर्द्रं तथा चिमचिमान्वितमामयेऽत्र—प्रस्ताववस्त्रं सततं नियतं भवेद्वा ।

स्त्रावस्ततस्तनुरपि क्रमतः प्रवृद्धि—संक्षेपेत् तस्य गदितं किल लक्ष्मचेति ८

रोगश्चायं दासुणः पूरुषाणां—प्रायेणोत्पद्येत संसर्गतोऽपि ।

पीडाऽवपत्वं कालवृद्धिक्रमेण—स्यादस्थालं दुस्त्रिकिस्त्वमेव ॥ ९ ॥

व्रणमेहे विनिदिष्टा—आमनेत्रामयादिकाः ।

उपव्रथा विशेषेण नाशनीया भिषवरैः ॥ १० ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्ट औपसर्गिकमेहनिदानं समाप्तम् ।

अथ भृशोष्णघातनिदानम् ।

अस्य परिचयः—

मूत्राध्वना यत्र विनिर्गमः स्यात्—पूयस्य पुंसु प्रमदाजनेषु ।

योन्ध्वना चापि भृशोष्णघातः—संसर्गजस्तोम्रगदः स उक्तः ॥१॥

भृशोष्णघातस्य कारणम्—

कीटाण्यो युगलबिन्दुभिर्भा जिदानं—त्वस्यामयस्य गदितं गदकक्षमचिन्निः ।

स्यात्सौधुनेन खलु संक्रमणं सदैव—त्रोगार्दितप्रमदया सह पूरुषेषु ॥ २ ॥

तथा जनन्या गदिसोभिर्माग्रां—पुल्पमानेषु विस्तृण्यवक्ष्यम् ।

खिलोच्यते संश्रमतोऽक्षिपाको भृशोष्णवातस्य च लोकमध्ये ॥३॥

संप्राप्तिमाह—

रोगाक्रान्तधराङ्गमैथुनवशात् कीटाणवोऽस्यामय-
स्यातास्ते जननेन्द्रियेऽपि च तदन्तःस्थां कलां ब्रह्मैष्मिकीम् ।
निर्दग्धां विदधत्यथास्पदमरं द्रव्यं भवेत्पूषयुक्
तत्पञ्चाक्ष च शनैः शनैरविरतं संवर्द्धमानो गदः ॥ ४ ॥
मूत्रस्थानमनुप्रयाति च तदा मूत्रस्य मार्गं क्रमा-
न्प्रस्थि च तथाऽण्डकोशयुगमाक्राम्यन् भृशं दारुणः ।
एवं तत्र भवेत् कदाचिदपि नै शायोऽथ पूयादिकं-
किं चाप्यस्य गदस्य शोणितमिताः कीटाणवो जातु चित् ॥ ५ ॥
कुर्वन्तोह हि सन्धिशोथमपि—लैप् टीसीमियां कुत्रचित्
कृत्वा रोगिजनस्य भारणकृतो नूनं भवन्ति द्रुतम् ।
किं चाप्यस्य गदस्य पाकसमयो षोडशोत्तमैर्भाषितो-
ज्ञातव्यो वसुधासरावधिरहोयुग्मादपि प्रायशः ॥ ६ ॥

भृशोष्णवातस्य लक्षणम्—

प्रदाहो रुजा मूत्रमार्गेऽपि पूया-गमः क्षिप्तमुण्डे च शोथः क्लिष्ट स्यात् ।
कटिश्रोणिदेशोत्थिता चापि पीडा ज्वरस्यागमो मूत्रमार्गस्थितायाम् ॥
कलायां च शोथो ध्रुवं इलेष्मलाया-मथो मूत्रकृच्छ्रं रक्तस्य मेहः
तथा मूत्ररोधो गदस्याप्रगत्वं—ततः पौरुषप्रस्थिमध्येऽपि शोथः ॥ ८ ॥
तथैवाशये रेतसो प्रस्थिभागे—यदोपद्रवैरेभिरासेवितः स्यात् ।
जनः काऽप्यवस्था तदा तस्य दुःख-प्रदाऽऽविर्भवेन्नो भवेद्दोग्धान्तिगा ॥९॥
अथो सा कदाचित्कथं चित् यदि स्यात् तदा सौत्रिकैस्तन्तुभिर्मूत्रमार्गः ।
प्रजायेत संकीर्णं आश्वेष तस्मात् प्रदाहादिभिर्दुःखितश्चापि रोगी ॥१०॥
ततो जीवनं नारकौपम्यमेव स्वकीयं स जानाति तद्दुःखतप्तः ।
अतः सद्य एवामयस्यास्य औषैः सदाऽऽरम्भकाले चिकित्सा विधेया ॥
द्विम्बप्रणाश्यां परिविस्तृतासु कलासु योषित्सु हि योनिमार्गं ।
गर्भाशये जायत एष रोगो भिषग्धराणामिह निर्णयोऽयम् ॥ १२ ॥

उपद्रवाः—

शुक्रप्रस्थिष्वाशये रेतसोऽथो—शोथोऽवर्धनं पौरुषप्रस्थिमध्ये ।

मूत्रस्वाकं पूर्णता मूत्रधाम्नि-प्रादुर्भावो विद्वधीनां विशेषात् ॥१३॥
 मूत्राध्वानं सर्वतोऽथ प्रभिन्नै-स्तौक्ष्ण्यतिशयोपशोधस्य तत्र ।
 किंवा नाडीसंज्ञकस्य व्रणस्यो-मूतिभूयो दुःखदस्यापि नूनम् ॥१४॥
 श्लेष्मणाते श्लेष्मणःसहे सदा-गदेऽगदक्कार-वरेरुपद्रवाः ।
 उदीरिता एत उदारबुद्धिभि-र्द्रुतं चिकित्स्या अपि यत्नपूर्वकम् ॥१५॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे श्लेष्मणातनिदानं समाप्तम् ।

अथौजोमेहनिदानम् ।

अथामवातादभिवाततो वा-ऽजीर्णादिकाज्जाड्यवह्निमान्धात् ।
 शोथान्तथा वा विषमज्वराच्च-क्षयाच्च कालप्रभृतेर्नशाणाम् ॥ १ ॥
 रक्तोतोविक्रियातोऽस्त्रदोषात्-किंवा वृकद्वन्द्वदुष्टया विशेषात् ।
 पूयेनात्रेणायवा वै लसीका-द्वारा दुष्टे रेतसा वाऽपि मूत्रे ॥ २ ॥
 क्षारेण किंवा कटुना कषाये-णवजितौर्गर्भवतीजनस्य ।
 ओजस्करैर्वा मधुरैः सदैवा-न्नपानजातौ रतिमात्रमक्षितौः ॥ ३ ॥
 गुरोस्तथा पर्युषितस्य चान्न-स्य सेवनादप्यतिभोजनाद्वा ।
 शिशोश्च हंसस्य विशिष्य गोधू-मनव्यघ्नान्यप्रभृतेश्च सेवनात् ॥ ४ ॥
 अतीवशीते सलिलेऽपि दुष्टे-स्नानेन पानेन च वाऽवगाहनात् ।
 एभिनिमित्तैरपरैस्तथौजो-मेहो भवेद् वै विकृतादिहौजसः ॥ ५ ॥
 आयुर्बलयोर्नितरां-कृस्तननिपुणो विशेषतो नृणाम् ।
 आमय एष उदारै-रायुर्वेदस्य कोविदैरुदितः ॥ ६ ॥

पुनश्च तस्य हेतुपूर्वकरूपवर्णनम्—

शारीरिकश्रमवशा इथवाऽपरस्मा-द्धेतोर्द्रुतं हृदिरसंघर्षाञ्जगानाम् ।
 किंवा विषयवशात्प्रकृतेः किलौजो-मूत्रेण साखंमतिदुष्टिमितः एवेद् वै ॥
 हंसाण्डसंस्थितसमुज्ज्वलमागतुर्क्य-
 किंवाऽपि तण्डुलजलप्रतिमं च शुक्लम् ।
 ओजःस्थितं भवति रूपमिदं तदानी-
 मित्थं गदन्ति गदतएवविदां कुष्ठानि ॥ ८ ॥

अस्य साध्यादिकम्—

मेदःक्षयो यदि भवेद्दृक्चिदर्शरो वा-
 सोषोऽग्निमान्धमपि तर्हि च साध्य एषः ।

दुःसाध्य एव कथितोऽत इहाभ्ययौजो-
मेहो भिषग्भिस्त्व न क्वचिदाशु साध्यः ॥ ९ ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्ट ओजोमेहनिदानं समाप्तम् ।

अथ लसीकामेहनिदानम् ।

अनूपदेशोद्भवमीनमांसा-दिकादनाद्वाऽमितभोजनाद्वा ।
क्लिन्नं सदा पथुषितं मृशाभि-ष्यन्दि प्रकामं मधुरं गरीयः ॥१॥
अन्नं विशेषाद्दसनाऽतिलौल्यात् समवसामन्ननृणामवश्यम् ।
तथा च शारीरपरिश्रमं वा-ह्यकुर्वतां वा मनसोऽधिकश्रमात् ॥२॥
प्रदूषितो हेतुभिरेभिरभ्यः पाकाशयश्चापि बह्वृत्तितान्तम् ।
बृक्कद्वयेऽथापि च मूत्रकोषे क्षतं समुत्पादयतो विशेषतः ॥ ३ ॥
ततश्च मूत्रं तरलं सरकं-लसीकया वा सहितं च मेदसा ।
क चिद्धं स्थूलमथापि सूत्रव-ञ्जतृक्वारिप्रतिमं प्रवर्त्तते ॥
वैशिष्ट्यतोऽस्मिन्नपि दोषदूष्ययोः-द्वैतं प्रवृद्धि च सदैव लक्षयेत् ।
कुर्वाणिकित्सामवगत्य वैद्यो मूत्रस्थितं वर्णविशेषमेव ॥ ५ ॥

वातजस्य तस्य लक्षणम्—

वातोपसृष्टेऽत्र भवेद्धि मूत्र-सञ्चोर्जितं पूर्णतयाऽम्लग्रन्धकम् ।
मलावरोधोऽपि च संधिवृन्द-विदलेषणं चाप्युपजायतेऽह्ना ॥
मुहुर्मुहुर्मूत्रमतिप्रवर्त्तते-गदे त्वमिक्षाजलसंनिभं सदा ।
इदं लसीकाऽभिधमेहरोग-स्य वातिकस्योक्तमज्ञेयलक्षम् ॥ ८ ॥

पित्तजस्य लक्षणम्—

घनं पूतिपुक्तं च दुर्गन्धपूर्णं-भवेत्त्वैत्तिके रोगिमूत्रं च पूर्णम् ।
तथाऽऽस्यस्य गौरस्यमत्यर्थमेव-प्रदाहश्च हस्ताङ्घ्रिमध्ये सदैव ॥ ८ ॥

इलैम्बिकस्य लक्षणम्—

कफेनोपसृष्टेऽत्र शुक्लं तु मूत्रं-भवेत्स्वच्छमत्यर्थमस्त्राऽधिपात्रम् ।
निशि स्थापितं प्रातरेषोपरिस्थं-तद्वत्त्वं घनं सर्वथा चाप्यघःस्थम् ॥१॥
कटौ बहूणेऽनुक्षणं चापि पीडा-प्रजायेत तीव्रोऽन्नविद्वेष एव ।
इदं लक्ष्म सर्वं कफेनोपसृष्टस्य मेहस्य चोक्तं लसीकाऽभिधस्य ॥१०॥

द्वित्रिदोषजबोर्लक्षणम्—

द्विदोषोत्थितेऽथ त्रिदोषोत्थितेऽह्ना-यथादोषमूला तयोर्लक्षणं वै ।

पुरा वर्णितं यत् पृथग्दोषरूपं-तदेवात्र बोध्यं यथावद्विमिश्रम् ॥११॥

साभ्यासाभ्यलक्षणम्—

लसीकाऽभिघोऽयं तु मेहो हि यूनां-बलेनान्वितागं विशेषाद्भवत्यः ।

अपि प्रायशः साध्य एवामयज्ञं-मिषग्भिर्जनैर्बोधितो बुद्धिमद्भिः ॥१२॥

स एवाथवा दुर्बलानां तु वृद्धा-त्मनां नैव साध्यः कदाचित्प्रदिष्टः ।

कृत्विचामयोऽयं गतः प्रौढभावं-प्रशान्तिं प्रयायात् सुस्थयस्य योगात् ॥

पुनर्देवदुर्दृष्टितो रोगयुक्तं स एवाभिगत्वोत्थिति स्वामवश्यम् ।

वयत्येव कालान्तरं चान्तकस्या-न्तिके सच्चिक्लृप्तसामतिकल्प्य सर्वाम् ॥

इति माष्वनिदानपरिशिष्टे लसीकामेहनिदानं समाप्तम् ।

अथ मूत्रातिसारनिदानम्

तस्य निदानम्—

अभिष्यन्दिगुर्वन्नसंभोजनाद्वा श्रमाभावतोऽथो विलासाद्द्विषेवात् ।

विचाराद्द्वयवायातथा मद्यपाना-ञ्जलस्यातिदुष्टस्य संसेवनाद्वा ॥१॥

गुडोत्थस्य वै वस्तुनो भोजनाद्वा यद्दुर्दृष्टितोश्च सर्वाभिवातात् ।

विचारादथो नाडिकामण्डलस्या-भिचारप्रयोगाद्भयाच्छोको वा ॥२॥

सदा मानसस्य प्रवृत्तेर्भृशं विषयेषु स्वकीयेषु वेगाधरोधात् ।

गराह्यस्य नूनं विषस्यापि योगाद् दिवास्वापतश्चातिनिद्राप्रसङ्गात् ॥३॥

चिरं रोगिलोक्तस्य सेवाविधानात् तथापत्ने सर्वदा संनिवासात् ।

अतीवोष्मसंतप्तदेहस्य दौत्रयात् सदा शीतसंसेवनादेव नूनम् ॥ ४ ॥

तथा चेद्वैः सेवितैश्चातिमात्रं निमित्तैरिहान्यैर्गदः प्रायश्चाऽयम् ।

प्रजायेत नृणां तनावेव मूत्रा-तिसाराभिघस्तस्य संप्राप्तिरथे ॥ ५ ॥

तस्य संप्राप्तिः—

उपर्युक्तेहोतरसीव प्रसङ्गाद् नृणां सबदेहस्थितोऽभ्यातुरेव ।

गतः क्षोभभावं द्रुतं सोऽतिमात्रं समस्ताद्गतः प्रज्वत्याश्वक्वयम् ॥६॥

ततः प्रच्युतः स्थानतः स्वात्स मूत्र-पर्यं याति तेनातिमात्रं प्रसन्नम् ।

सितं शीतलं गन्धशून्यं च पीडा-विहीनं क्वचिन्नन्ददाहं कुगन्धम् ।

गदेभार्दितानां ज्वत्येष मूत्रं सर्वैवेदं पूरुषाणां विशेषात् ।

मयेत्यं च सन्निर्मिषग्भिस्तु मूत्रा-तिसारस्य संप्राप्तिरुक्ता प्रदिष्टा ॥८॥

मूत्रप्रसवणमानम्—

अहोरात्रमध्ये चतुःप्रस्थतुलयो-न्मितं मूत्रमस्मिन्नानां स्रवेद् वै ।
निशि स्थापितं प्रातराकोकितं तद् घनं निम्नभागे क्षुपर्यंष्ठमस्तु ॥९॥
मूत्रातिसारलक्षणम्—

भवेन्मूत्रमार्गोऽति कण्डूस्तथा पि-डिकोत्पत्तिरद्वाऽथवा दुःस्रुतं च
तथा तत्र चर्मक्षयो येन रोगी भृशं चावसीदेद्गुजा तज्जया तु ॥ १० ॥
अथाङ्गेषु दाहस्तृषा चाधिकाऽपि रसज्ञाऽपि शुष्का चित्ता कण्टकैश्च ।
कवित्तीव्रताऽग्नेः कविद्वाऽग्निमान्द्यं प्रजायेत काश्यं तथा विह्विबन्धः ॥
दृशोर्म्मानता रूक्षताऽधित्वत्वं पे-शिकाः कोमलाश्चातिशयित्यभाजः ।
शिरोघूर्णनं धालसत्वं च संको-चभावो हृदो मथुनाशकता च ॥११॥
बलक्षीणतोद्वेग आस्थस्य मालि-न्यमेवारतिः स्त्रीयकसंन्यकृत्ये ।
परिक्षीणता भेदसञ्चाधिकाऽऽस्ये प्रशोषस्तथा तालुनि स्याद्वद्वयम् ॥१२॥
हृतीमानि विह्वानि मूत्रातिसारो-दितानोद्बोध्यानि चाद्वाऽखिलानि ।
सर्तौ चाबलानां गदोऽयं तु सोम-क्षयात् सोमनामाऽपि वैद्यैः प्रदिष्टः ॥
अतोव प्रवृद्धे क्रमेणामयेऽस्मिन् स्रवेन्मूत्रमत्यर्थमेवाप्यभीक्षणम् ।
अतो रोगमेनं तु वैद्या हि मूत्रा-तिसारं च रोगानुसारेण प्राहुः ॥१५॥
मूत्रातिसारस्योपद्रवाः—

बलस्यातिनाशस्तृषा चातिबोरा प्रकापोऽपि मूर्च्छाऽथ वीसर्प एव ।
क्षतं वा क्षयो दुर्मणश्चापि नून-मभिन्यासरोगादयोऽस्मिन् गरे तु ॥१३॥
मिषग्भिः प्रदिष्टा विशेषानु-षोप-द्रवा एत एभिस्तु मूत्रातिसारी ।
उपेतोऽन्धुणैतीह शीघ्रं विहाय स्वलोकं तु कीनाशलोकं मनुष्यः ॥१७॥
अत्रसंप्रभावः—

निदाघे प्रजायेत रोगो विशेषा-दयं चापि तत्रैव कुप्येद्वद्वयम् ।
कदाचिच्च कालेऽतिशीते प्रवृत्तिः प्रहृश्येत लोके कविद्यास्य वैद्यैः ॥१८॥
पुरोक्तैरिहैभिर्मिमिष रथोम-धुमेहोऽपि जायेत रोगोऽतिकृच्छ्रः ।
समासेन चैत्थं तु मूत्रातिसारो-दितं हेतुरूपादिकं सर्वमुक्तम् ॥ १९ ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे मूत्रातिसारनिदानं समाप्तम् ।

अथ क्लेश्यनिदानम् ।

तत्रादौ क्लेश्यप्रकाराः—

बीजोपवातात्तदनुद्बजोप-वाताज्जाततोऽपि च शुक्रसंक्षयात् ।

इत्थं प्रजायेत चतुर्विधं हि—कलौष्यं पुराणै ऋषिभिः प्रदिष्टम् ॥ १ ॥

कलौष्यस्य सामान्यलक्षणम्—

यः स्यादशक्तः सुरते मनुष्यः—स क्लीब उक्तः किल वैद्यवृन्दैः ।
 कलौष्यं तु तद्भावं इहोपदिष्टं—तल्लक्ष्म सामान्यमथो ब्रवीमि ॥ २ ॥
 न फेनिर्ल यस्य भवेद्धि मूत्रं—तथाऽप्यु विष्टा सततं निमज्जेत् ।
 उद्वान्नशक्त्याऽपि च रेतसा वा—हीनश्च जायेत यदेह मेढः ॥ ३ ॥
 क्लीबः स एवाभिमतस्तदा स्यात्—ततः स लङ्घननिमग्नचेताः ।
 न मात्यधीर्ना प्रमदामपि स्वका—भुपस्थद्वौधित्यनिमित्ततः स्वयम् ॥ ५ ॥
 अथो कदाचिद् यदि याति कुप्रचित्—आसासिमान् स्विकृतस्तदानीम् ।
 संकल्पवैफल्ययुतोऽपि मोक्ष—संचेष्टितः संश्रयलिक एव ॥ ६ ॥
 तथा च निर्धौजतया समन्वितो—भवत्यवश्यं प्रमदासमीपे ।
 कलौष्यस्य सामान्यमदोऽग्र लक्ष्म—प्रभाषितं विस्तरतोऽथ वक्ष्यते ॥ ६ ॥

अथ बीजोपघातजकलौष्यमाह—

शीतं कक्षं वाऽरूपमर्धं विरुद्धं—संक्लिष्टं चाजीर्णकालेऽपि भुक्तम् ।
 शोकश्चिन्ताऽर्थादिजाताऽपि भीति—आसो भूरिखीप्रसङ्गः अमश्च ॥ ७ ॥
 चाविश्वासोऽथाभिचारो रसादेः—संक्षीणत्वं पञ्चकमापचारः ।
 वातादीर्ना चापि वैषम्यमरूपा—हारः स्त्रीर्णा चारसञ्जत्वमेव ॥ ८ ॥
 प्रायेणैभ्यो नुहि बीजोपघातो—जायेतास्मिन् कारणेभ्यो विशेषात् ।
 यस्मात्स स्यात्कामिनीव्यलपहर्षं—आरूपप्राणो दुर्बलः पाण्डुवर्णः ॥ ९ ॥
 इत्कामलातमकपाण्डुगदध्रमार्कयोः—शुक्लासिंहासवमनञ्चरकाससंज्ञाः ।
 रोगैर्मिपीडिततनुश्च भवेन्मनुष्यो—बीजोपघातजनपुंसकताऽभिज्ञुष्टः ॥ १० ॥

अथजम्बूजकलौष्यस्य कारणमाह—

कलौष्यं पुनर्वज्जु पुरातनगैद्यजालौ—गीतं शृणु स्वमधुना ध्वजजम्बूजासम् ।
 अस्थम्बुधानविषममशनपिष्टभोज्या—लघ्वन्नभोजनपरस्य भरस्य नूनम् ११
 क्षारं तथा लवणमम्लमथो विरुद्धं—
 द्रव्यं स्वनूपभवनांसमपि प्रकारम् ।
 दुग्धं दधि प्रतिदिनं स्वदतोऽतिलौष्या—
 आसास्यभोजिन इहातिकृतस्य रोगैः ॥ १२ ॥
 कन्यास्वयामिषु पुरातनरोगिणीषु—स्थष्टासु वीर्यसंभवात् पुंसैः अथगैः ।

दुर्गन्धितास्वपि च पुष्पवतीषु दुष्ट-

धोनिष्वनङ्गवशातो हि परिष्कृतासु ॥ १३ ॥

पताहकीषु युवतीषु चतुष्पदासु-प्रायः परं विदधतः सुरसं प्रमोहात् ।

लिङ्गस्य हास्त्रनखदन्तकृतक्षताक्षा-घातादधावनत इध्मप्रहारतोऽपि १४

निष्येषणादपि परिष्कृतरेतसः सं-रोधाच्च शूकपरिशीलनतश्च मेहू ।

संजायतेऽधिपुरुषं ध्वजभङ्गनामा-स्त्रीवत्त्वसंजननकारणभामयो वै ॥ १५ ॥

ध्वजभङ्गजवलैभ्यस्य लक्षणमाह—

अतः परं यानि च लक्षणानि-भवन्ति नूनं ध्वजभङ्गजानि ।

प्रवक्षिमीद्योत्तमसंस्रतानी-दार्मी शृणु त्वं निखिलानि तानि ॥ १६ ॥

वातजध्वजभङ्गमाह—

मेहू ऽतिरुजा स्याद् ध्वजभङ्गे-रामः क्षयधुर्वातसमुत्थे ।

पित्तजध्वजभङ्गमाह—

स्फोटोऽः प्रखराः स्युर्ननु लिङ्गे-पाकः परमः पित्तसमुत्थे ॥ १७ ॥

कफजध्वजभङ्गमाह—

लिङ्गोपरि मांसस्य समृद्धिः-क्षिप्रं व्रणजन्माऽमितवृद्धिः ।

स्त्रावश्च पुलाकोदककल्पः-वयावारुणभः स्याद् यद्वनल्पः ॥ १८ ॥

वलथीकुरुते स्फीतो देशः-शिबने कठिनः स्यात् सविशेषः ।

कफजे ध्वजभङ्गे किल लक्षण-मेतद्विद्धि निदानविचक्षणं ॥ १९ ॥

रक्तजध्वजभङ्गमाह—

छर्दिष्वरमूर्च्छांभ्रमवृष्णाः-स्युरिमे रोगाः पुंसि सवृष्णाः ।

लोहितमाविलनीलसवर्णं-वहति हि कृष्णं रक्तमुदीर्णम् ॥ २० ॥

शिङ्गम्रणतो यस्य जनस्य-ध्वजभङ्गो रक्तज इह तस्य ।

इति विश्लेषं साधु सदैव-श्लेष्तेनायुर्वेदविदेव ॥ २१ ॥

सन्निपातजध्वजभङ्गमाह—

अग्निदग्धसद्योऽपि च दाहः-सदजदचेत्स्यात्कृतसंज्ञाहः ।

वस्तौ सीवन्ध्यामधिहृषणं-वक्ष्णमधये स्वीकृतमरणम् ॥ २२ ॥

पाण्डुर्वा पिच्छिल आस्त्रावः-कादाचित्कोऽप्येवंभावः ।

मन्वः स्तिमितः क्षयधुर्न-ज्ञावः स्याद्विह संततमूनम् ॥ २३ ॥

चिरकाकादपि पाकं गच्छेत्-संस्वराया वा मुक्तिं यच्छेत् ।

जावेरन् किमनोऽप्यधिकिङ्गं-क्वेवि पूतिगन्धीति च लिङ्गम् ॥ २४ ॥

मणिर्विशीयेतापि च यस्य-मेव सुष्कौ वाऽप्य विक्षिप्य ।
 संनिपातजनितध्वजभङ्गं-विद्यात्तस्योदितमव्यङ्गम् ॥ २९ ॥
 कथितं क्लैर्घ्न्यं ध्वजभङ्गोत्थं-चरकप्रोक्तमिदं हि मयेत्यम् ।
 एतं युवते साङ्गोपाङ्ग-केचित् पञ्चविधं ध्वजभङ्गम् ॥ २६ ॥

जरासम्भवक्लैर्घ्न्यमाह—

क्लैर्घ्न्यं जराजातमथो ब्रवीमि-त्वं सांप्रतं तच्छृणु सावधानः ।
 जघ्न्यमध्यप्रवरप्रभेदा-दुक्तं मुनीन्द्रैस्त्रिविधं वयोऽत्र ॥ २७ ॥

प्रायस्तत्र प्रवरवयसां मानुषाणामजज्ञं-

शुक्रं क्षीणं स्वत इह भवत्यात्मना निर्विकल्पम् ।

तस्मिन् काले यदि न मनुजा वृष्यमासेवमानाः-

स्युस्तेषाम्नु ध्रुवमनुदिनं संक्षयाद्वा रसादेः ॥ २८ ॥

वीर्यस्थार्थेन्द्रियाणामपि तदनु बलस्य क्रमेण क्षयाद्वा-

किञ्चायुः क्षीणतातोऽनशनविधिवशात्कान्तितोऽपि श्रमाच्च ।

जायेत क्लीबताऽसावधिधरणि जराऽवासजन्मा जनानां

तेनातिक्षीणधातुर्भृशमबलतनुर्विह्वलो वर्णहीनः ।

दीनः सन् पूरुषः स द्रुततरमुदितं वृद्धतातो गद तु

प्राप्य प्रायो रमण्या सह रमणविधावक्षमः स्यादवश्यम् ॥ २९ ॥

शुक्रत्रयजक्लैर्घ्न्यमाह—

क्लैर्घ्न्यं संकल्पमानं त्वमिह शृणु तुरीयं च शुक्रक्षयोत्थं-

विन्ताऽऽधिक्याच्च शोकादपि च बहुभयात्क्रोधतो वा मनुष्यः ॥३०॥

उद्वेगादीर्ष्या वा युवतिजनमुपेयात्समुत्कण्ठया चेत्

किं वा काश्यं श्रतः सन्ननुद्दिनमितं क्लमन्नादिजातम् ।

औषध्यं वा भजेदप्यशनविरहितो दुर्बलः स्यात् प्रकृत्या

किंचासात्म्यान्नपानं समधिकरसनाऽधीनतातः सदाऽथात् ॥ ३१ ॥

सुक्यो धात् रसाक्यः स्थित इह हरये यस्तदीये स आशु-

क्षीयेताथो मनुष्यः स्ववमपि बहुशः क्षीयमाणो भवेत्किं ।

शुक्राग्ना लोहिताघास्तदनु मनु परं धातवस्तु क्रमेण-

क्षीयेरंस्तस्य जन्तोर्मतमचिकरं तत्र शुक्रस्य धाम ॥ ३२ ॥

यः सेवेत प्राग्बध्मं प्रहर्षा-चित्तस्यालोवायवा स्त्रीषु नित्यम् ।

क्षीयेताथो तस्य रेतोऽपि नूनं-स प्राप्नोति क्षीयतां सर्वतोऽरम् ॥३३॥

घोरं व्याधिं चान्ततो वाऽपि मृत्युं प्रायोऽवाप्नोत्येव शुक्रशय्या सः ।
सार्द्धं हेत्वाद्येन शुक्रशय्योत्थं क्लौढ्यं कृत्स्नं प्रोक्तमित्थं चतुर्धा ॥३४॥

मतान्तरमाह—

क्षयोद्भवं च ध्वजभङ्गजातं-क्लौढ्यद्वयं शीतदसाध्यमेव ।
समामनन्तीति भिषग्जनेज्याः-काचिद्विदामायनरीतिविज्ञाः ॥ ३५ ॥
उत्पाटनाद्धि वृषणस्य तथैव शोफः-
संछेदतोऽधिगतजन्म नपुंसकत्वम् ।
घासाध्यमेव निगदन्ति निदानविज्ञाः-
पूर्णे कृतं प्रयतनं किल तत्र चोन्म ॥ ३६ ॥

बीजदोषाद्भ्रजक्लौढ्यमाह—

मातापित्रोर्बीजदोषात्तथा चा-पुण्यैः कृत्तैः प्राक्तनैर्देहिनोऽस्य ।
गर्भस्यस्वावाप्य दोषा यदाऽरं-नाड्यो रेतोवाहिनीः शोषयन्ति ॥३७॥
तस्माद्भेतः शुष्कतां तर्हि यातं—जातं बालं पूर्णसर्वाङ्गपुक्तम् ॥
कन्यारूपेणाथवा पुत्ररूपेणा-शर्कं च स्वस्वकृत्ये प्रकुर्वीत् ॥ ३८ ॥

एतेषामसाध्यत्वमाह—

एतत्क्लौढ्यं सर्वमेवात्यसाध्यं-प्रोक्तं प्रत्नैर्गौरस्नैर्विषोषात् ।
यद् दोषाणां संनिपातस्य पूर्णा-धिक्यं तत्रालोकयते लोकमध्ये ॥३९॥

आसेक्यलक्षणमाह—

अत्यल्पनीर्यत्वत् एव तात-स्य क्लीब आसेक्यपदाभिधो हि ।
संजायते ना स निजउबजोत्था-नं प्राप्नुयात् प्राइथ किलात्र शुक्रम् ॥४०॥

सौगन्धिकलक्षणमाह—

जायेत यो ना यदि पूतियोना-वज्रमाम्राय स शोफलो वै ।
भगस्य वा गन्धमतिप्रद्वर्धे-योषित्प्रसङ्गे प्रकभेत लोके ॥ ४१ ॥

कुम्भीकलक्षणमाह—

यः स्त्रे गुदे नैथुनमन्यपुंसा-विधाप्य पुंस्वत् प्रमदासु सर्वदा ।
यदि प्रवर्तत तदा भिषग्भि-ज्ञयित कुम्भीकनपुंसकः सः ॥ ४२ ॥

ईर्ष्यकलक्षणमाह—

दृष्ट्वा व्यवायं यदि चान्यदीर्घं-स्वयं भवेत् यः सुरते प्रवृत्तः ।
स ईर्ष्यकक्लीब इह प्रदिष्टो-विसिद्धतः सिद्धतर्नैर्भिषग्भिः ॥ ४३ ॥

षण्डलक्षणमाह—

श्रुतौ प्रवर्त्तत यदाऽङ्गनादद्-मोहात् किंयां यः क्लृप्त तस्य नूनम् ।
 स्त्रीचेष्टिताकारयुतस्तु षण्डा-भिधः प्रजायेत नपुंसकस्तदा ॥ ४४ ॥
 किंवाऽङ्गना काऽपि यदि प्रवर्त्तौ-तर्त्तौ रत्तौ पुंश्वपीह पुंसि ।
 ततः प्रजायेत सुता कश्चिच्छेत्-पुंवेष्टिताकारयुता भवेत्सा ॥ ४५ ॥

द्विरेतः स्त्रीषमाह—

समांशभागादुपतप्तशुक्रात्-सखीगिताद् यो नियतः प्रजातः ।
 स्त्रीषो द्विरेताः स तु संज्ञया स्यात्-स्त्रीपुंसलिङ्गाकृतिचेष्टिताभ्याम् ४६

षवनेन्द्रियत्वं लक्षणमिति—

वायुर्यदा गर्भगतस्य हन्याद्-बालस्य शुक्राशयमत्र दैवात् ।
 तदा प्रकुर्यात्षवनेन्द्रियत्वं-नपुंसकत्वप्रदमेव निश्चितम् ॥ ४७ ॥
 संस्कारषाडस्य लक्षणमाह—

यदा मारुतः कस्यचित् पूरुषस्य-प्रदुष्टः परं बह्वं च प्रकुर्वन् ।
 प्रदुष्येत्तु शुक्राशयद्वारमद्धा-विदध्यात्तदा तं हि संस्कारषाडम् ॥ ४८ ॥

मन्ववेगाल्पहर्षयोर्लक्षणमाह—

यदा मन्ववीजालपवीजौ तथा चा-बलौ वाऽप्यहर्षौ भवेतां कदाचित् ।
 तदा क्लौष्ययुक्ताविमौ कारणं वै-विकारद्वयस्येति विज्ञेयमत्र ॥ ४९ ॥

वक्त्रिलक्षणमाह—

यदा विदध्याऽज्जननी तु मधुने-निजाङ्गजातं विषमं कदाचित् ।
 स्याद्वीजदौर्बल्ययुतः॥पिता चेत्-तदा भवेद्बालज्जनो हि वक्त्रो ॥ ५० ॥

हर्ष्यारतेर्लक्षणमाह—

यौ स्त्रीपुंसौ मधुनं मन्वहर्षौ-कुर्यातां चेदीर्ष्यया चाभिभूतौ ।
 तौ तु प्रायो वैशद्युद्दैनिमित्तं-संकथ्येतेर्ष्यारतेरेव लोके ॥ ५१ ॥

वातिकषण्डलक्षणम्—

वायोः पित्तस्थापि दोषाद् यदीयौ-नष्टौ स्यातामण्डकोशा कदाचित् ।
 रोगज्ञानावाप्तवैशिष्टयमौ-राख्यातोऽद्धा वातिकः षण्डकः सः ॥ ५२ ॥
 इत्थं विहृतिविकारा-अष्टावेते नपुंसकाः कथिताः ।

प्रीकनदुष्कृतिजन्या-स्ते विज्ञेया भुवं विद्वैः ॥ ५३ ॥

अथ प्रकाशान्तरेण क्लौष्यलक्षणम् ।

क्लौष्यवेदाः—

क्लौष्यं प्रोक्तं सप्तधा वज्रिचरिभ-स्तल्पेदानीं षड्व्ययार्थं क्रमेण ।

कृत्स्नं चिह्नं सावधानेन नूनं-रोगज्ञानाभोग्गुनाऽऽकर्णनीयम् ॥ १४ ॥

तत्र मानसकलैः श्लेष्मलक्षणम्—

यद् द्वेषपात्रप्रमदाप्रसङ्गात् पुंसां प्रजायेत नपुंसकस्त्वम् ।

तन्मानसं नाम सदा सुगौघै-राम्नातमद्वाऽऽकलनीयमत्र ॥ १५ ॥

पित्तजकलैः श्लेष्मलक्षणम्—

येऽम्लं कटूष्णमथवा कृष्णं सदैव-

द्रव्यं नरोऽपरिमितं खलु भक्षयन्ति ।

शुक्रक्षयो भवति पित्तत एव तेषां-

कलौष्यं ततो निगदितं मनु पित्तजं स्मात् ॥ १६ ॥

शुक्रक्षयजकलैः श्लेष्मलक्षणम्—

नो सेवित्वा वाज्रीकरणं-नित्यं विदधति रमणीरमणम् ।

शुक्रक्षयजं कलौष्यं तेषां-भवति नराणामत्र समेषाम् ॥ १७ ॥

मेढ्ररोगजकलैः श्लेष्मलक्षणम्—

अतिशयकालव्यापिगदेन-मेढ्रमध्यसम्प्राप्तमवेत् ।

कलौष्यं जायत इव वी यस्य-मेढ्ररोगजं शेषं तस्य ॥ १८ ॥

उपघातजकलैः श्लेष्मलक्षणम्—

वा सिरा भवति वीर्यवाहिनी-लिङ्गनिम्नतलनित्यगोहिनी ।

छिन्नयाऽस्ति मनुजोऽन्वितस्तया-सूपघातजनपुंसकाकृषया ॥ १९ ॥

शुक्रस्तम्भजकलैः श्लेष्मलक्षणम्—

देहे यस्य स्यादतुल्यं बलं वी-तस्य प्रायो ब्रह्मचर्यप्रसङ्गात् ।

प्राप्तक्षोभस्यापि चित्तस्य रोधात्-कलौष्यं शुक्रस्तम्भहेतुत्थमुक्तम् ।

सहजकलैः श्लेष्मलक्षणम्—

आजन्म स्याद् यत् नरस्य-कलौष्यं दुर्विचित्रमतो यस्य ।

सहजं नाम च तन्निर्दिष्टं-वैद्यवरैरिह तस्य विशिष्टम् ॥ २० ॥

साध्यासाध्यत्वम्—

कलौष्यमसाध्यं निगदितं-सहजाकृत्यं तु यथैव ।

ज्ञातव्यं निवृत्तौपन्नो-तजमपि चात्र तथैव ॥ २१ ॥

इति माधवनिदानपरिच्छिद्ये कलौष्यनिदानं समाप्तम् ।

अथ शुक्रदोषनिदानम् ।

तत्रादौ तस्य परिचयः—

ततो वयवायेषु विशेषदृष्टं—निमित्ततो बीजमिदं प्रजायते ।
 ततो ध्रुवं पौरुषशुक्रमेनद्—वदन्ति वीर्या गदतएववेदिनः ॥ १ ॥
 शृणुष्यते तद्विषयेऽधुना मया—यथा शुकालोदककीटवह्निभिः ।
 प्रदूषितं रोहति नैव बीजं—तथा नृणां शुक्रमपि प्रदुष्टम् ॥ २ ॥

अस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः—

व्यायामतोऽतीव नितान्तमौधुनात्—सदैव चासास्त्रयपहायंसेवनात् ।
 अकालमद्येऽप्यधियोनि मौधुनं—प्रकुर्वतां वा त्यजतां रतिक्रियाम् ॥३॥
 अतीव रुक्षं खवणं तथाऽम्ल—मुष्णं कषायं बहुशश्च तिक्तम् ।
 पदार्थजातं च समहनतां नृणां—निषेवणाच्चाप्यरसज्ञयोषिताम् ॥ ४ ॥
 तथा च शुक्रज्वणाज्जरातो—ऽथवाऽतिशोकादपि चिन्तनाद् भृशम् ।
 किवाऽग्निदाहाद्य हास्त्रघातात्—क्षाराभिपाताच्च मयाद्विशेषात् ॥५॥
 क्रोधाद्विद्ववासत एव चासी—सारासथा व्याधिसमुत्थकाद्यैर्वा ।
 वेगाधरोधादधिकक्षताद्वा—संदूषणाद् घातुगणस्य चापि ॥ ६ ॥
 पृथक्पृथक्वा मिलितास्तु दोषा—नेतोवहाः प्राप्य शिराः प्रदुष्टाः ।
 मुसं च शुक्रं ननु दूषयेयु—र्षवीमि तद्दुष्टिमयो विभागशः ॥ ७ ॥

तत्रादौ शुक्रस्याष्टौ दोषाः—

यस्फेनिलं तनु च रुक्षमतीव वाऽन्य—घातुपसृष्टमवसाद्यपि पूतिगन्धि ।
 स्यात् पिच्छिलं प्रकृतितोऽपि विवर्णमद्वा—तद्दुष्टशुक्रमिह वीर्यवरावदेयुः॥

वातदुष्टशुक्रलक्षणम्—

यस्फेनिलं तनु च रुक्षमथातिकृच्छ्र—
 नासपं ज्वेत्तद्विभेन विवृषितं स्यात् ।
 पूर्वविधं तु नहि शुक्रमुशन्ति वीर्या
 गर्भाय जातु अत्र योग्यमवश्यमेव ॥ ९ ॥

पित्तदुष्टशुक्रलक्षणम्—

शुक्रं मवेन्नीलमथापि पीत—मस्युष्णमद्वा ननु पूतिगन्धि ।
 ज्वेच्च किङ्कं प्रदुष्टं यत्तत्—पित्तं संदूषितमेव बोध्यम् ॥ १० ॥

कफदुष्टशुक्रलक्षणम्—

मवेत् पिच्छिलं चाधिकं बलमार्गं—कफेनैव संदूषितं शुक्रमत्र ।

शुक्लीत्यमायुर्विदामधमण्यां-दरेण्याश्च ये शुक्रदोषशमये ॥ ११ ॥

रक्तान्वितशुक्रलक्षणम्—

अतीवाङ्गनासङ्गमाहाऽभिवातात्-क्षताश्चापि संयुक्तमलेण नृणाम् ।

अपि प्रायशः संप्रवर्त्तत शुक्रं-तथा वेगसन्धारणान्मास्तेन ॥ १२ ॥

स्वभामज्ज्वरुद्धं च कृच्छ्रेण रेतः-सदा ग्रन्थियुक्तं ज्वरेष्वावसादि ।

इति ख्यापिता रेतसोऽष्टौ तु दोषाः-समस्ताः सलक्षमाण आयुर्विद्वद्भ्यः ॥

शुद्धशुक्रलक्षणम्—

घनं स्निग्धमद्धाऽथ माधुर्ययुक्तं-तथा पिच्छिलं चाविदाहीह शुक्लम् ।

सदा स्फाटिकं वर्णमासं तु शुक्रं-विशुद्धं विशेषेण बोध्यं सुवैद्यैः ॥१४॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे शुक्रदोषनिदानं समाप्तम् ।

अथोपान्त्रशोधनिदानम् ।

उपान्त्रशोधस्य परिचयः—

प्रतिमानर्षं विभिन्ना-मानेनान्त्रपुटेऽन्त्रनित्यलक्षणा ।

एका नलिका वर्त्तत-उपान्त्रपदनामिका विदिता ॥ १ ॥

तस्या मानं कचन-स्याद्दुल्लिहयोन्मिता बहुधाऽपि ।

जातु घनातोऽप्यधिकं-मानं कश्चिदष्टाङ्गुलोन्मितं भवति ॥ २ ॥

अत एव स्थितिरस्या-भवति हि मनुजानुसारिणी नियतम् ।

जाते चात्र प्रदाहे-तीव्रा पीडा प्रजायते नूनम् ॥ ३ ॥

अत्र प्रदाहे कारणम्—

घदाऽऽहारभागोऽत्र किंवाऽन्यदेवा-विशोद्वस्तु काठिन्ययुक्तं कदाचित् ।

तदोपान्त्रमध्ये प्रदाहोऽतिवोरो-ऽनुभूयेत् रोगादितेनैव नूनम् ॥ ४ ॥

अस्य संप्राप्तिः—

उपान्त्रस्य भित्तौ यदा श्लेष्मणो वा-कलायां प्रकुर्युर्हि कीटाः प्रकोपम् ।

ततो मन्दभावेन बृद्धः स प्रोथो-मणस्य स्वरूपं तु नूनं सुदृष्यात् ॥५॥

ततो यानि रूपाण्युपान्त्रस्य शोथे-गदेऽत्रोद्भवेयुश्च तानीह कृत्स्नम् ।

गवीनैत्रिकिस्साप्रवोणैश्च पाष्या-स्यदेशोद्भवैर्वणितानि श्रुवेऽप ॥ ६ ॥

उपान्त्रशोधस्य स्वरूपम्—

इह ओणिशेथे रजा वक्षिणे स्यात्-मृषं जातु देशे रूपदामिथे वा ।

समुत्पद्य पूर्वं तत्तन्मोदरं वै-परिख्याप्य सा प्रायश्वाम्भ्युदेति ॥ ७ ॥

स्थिरा श्लोमिषये पुनः पूर्णरीत्या—तत्तच्छर्दनाधिक्यमादोष उग्रः ।
 भवेन्मांसपेक्षीस्त्रिपतः स्पर्शानोत्था—रुग्णाऽप्युपान्त्रस्य नूनं तदानीम् ॥८॥
 सदा दक्षिणं सन्धि संकोच्य रोगी स्रवपित्तत्र यत्नादभीप्सुः प्रशान्तिम् ।
 भवेद् द्रुगुत्तरं तापमानं ज्वरस्या-जिह्वां ह्येकसंख्यं शतं रोगिदेहे ॥९॥
 विषन्धस्य संबन्ध पृषात्र भूम्ना प्रहृष्येत वा ज्ञातु विषवातिसारः ।
 उपान्त्रस्यशोथत्वरोगे बुधार्तां स्वरूपाभिधानेऽयमित्थं विचारः ॥१०॥

अस्य साध्यरादिकम्—

द्वारायां तु साध्यस्य रोगोऽयमुक्तो भृदुश्च क्रमेण द्वयहाद्वा त्रयहाद् वा ।
 क्रमेतापि च न्यूनभावं च तेना-मयी मानवः सौख्यमाप्नोति नूनम् ॥११॥
 यदा चाक्रमेदेष रोगस्तु शस्त्र-न्मरानस्य कृच्छ्रस्वमूर्च्छं तदा तु ।
 प्रयासैः प्रयोगैश्चिकित्साऽतिबला-द्विधेयेति सर्गैः सुवीक्ष्यैरिहोक्ता ॥
 यदा चात्र योगो भवेद्द्विधेर्वा प्रजायेत विस्फोट पृथैतदीयः ।
 तथा चोदराच्छादिकायां कलायां भवेच्छोथसंदर्शनं दैवदोषात् ॥१३॥
 विना शल्यसंबन्धिर्ना सच्चिकित्सा-मसाध्यत्वमस्येति बोध्यं तदा तु ।
 प्रजातेऽत्र योगे ध्रुवं चिद्वधेर्भे-ज्वरादीनि रूपाणि कृद्धान्यपि स्युः ॥१४॥
 तथा चोदराच्छादिकायां कलायां-प्रजाते च क्षये भवेत् तापमानम् ।
 अपि स्वस्थतुल्यं ज्वरस्याथ शोता-कृताच्छर्दनादीनि चिद्धान्यपि स्युः ॥
 इति माष्यनिदानपरिशिष्ट उपान्त्रशोथनिदानं समाप्तम् ।

अथ शुल्लिकाग्रन्थिदोगनिदानम् ।

अस्य परिचयः—

ग्रीवायां स्वरयन्त्रसंनिधिभवा या शुल्लिकानामिका-
 ग्रन्थिः स्यात् किल तस्समुत्थितरसो देहेऽतिकाग्रप्रदः ।
 तस्या श्लौ गदितौ गदौ मद्गदस्यज्ञानिभिः कोविदै-
 स्त्वग्राधो रसवृद्धहेतुजगदः संकीर्तितः सर्वथा ॥ १ ॥
 अप्यग्न्यो रसवृद्धहेतुजगदोऽग्रे षण्णते पूर्णत-
 स्तत्रादौ रसवृद्धिहेतुजगदो नूनं बहिर्नेत्रयुम् ।
 आकथ्यतो गलगण्डनामक इहैकः श्लौष्मिकाग्रीवितः-
 शोथो वामपता तथा च गलग-ण्डोऽन्यस्य मेदाश्लेषः ॥२॥
 तेष्वन्ये गलगण्डनामकगदे सर्वाधिका शुल्लिका-

ग्रन्थेर्द्धिस्त्रिभवेत्यतेऽथ सकलानां वर्णनं कृत्स्नशः ।
अप्यस्माभिरिह क्रमेण विधिवत्संवाद्यते सांप्रतं-
तत् प्रीत्या रसवृद्धिहानिजगदानां त्वं समाकर्णय ॥३॥

बहिर्नेत्रगलगण्डनिदानम्—

चिन्ताशोकक्रोधभीतिप्रकर्षा-दुष्णप्रायेष्चेव देशेष्वसौ स्यात् ।
भ्रूमना तत्रातीव सम्येषु सौर्ध-प्रायः पुंसोऽपेक्षया स्त्रीषु रोगः ॥४॥
आपञ्चदशशरद्भयो-विंशतिवर्षाण्यभिव्याप्य ।
जायेत हि बहिर्नेत्र-गलगण्डारुयो विशेषेण ॥ ५ ॥

अस्य संप्राप्तिः—

अन्त्राद्विषं चापि विलीय पीडो-पेत्योपवृकद्वितये निरन्तरम् ।
प्रक्षोभयेन्नन्विह पिङ्गलायाः-सर्वं शिरायाः किल चक्रवालम् ॥६॥
ततो बहिर्नेत्रपदान्वितोऽर्थ-प्रजायते वै गलगण्डरोगः ।
संप्राप्तिरित्थं गदिता भिषग्भि-निदानविद्विबहुशो विविच्य ॥७॥

अस्य स्वरूपम्—

श्रमो मानसः क्षोभ एषं कदाचित्-रुजा चाधिका जातुचिद्धत्प्रकम्पः ॥८॥
अयो लुप्तिलकाप्रन्थिष्टुद्धिश्च अक्षु-व्युदासस्तथा कामशक्तेश्च हासः ॥
हृत्तीमे विकाराः समुद्रय नूनं-नरान् पीडयेयुर्गोदऽस्मिन् विशेषात् ।
अतो यस्ततः सद्यः पृथावलोच्य-क्रिया रोगनाशिन्यवश्यं विधेया ॥९॥

अस्य साध्यासाध्यत्वम्—

दशार्था मृदौ चास्य रोगस्य नूनं-भवेत्स्वस्थताऽब्दात्परं सर्वदेव ।
तथा तीव्रताभास्थितायां तु वर्ष-द्वयादेव पञ्चत्वमेतीह रोगी ॥ १० ॥

अप्रारिष्टम्—

बहिर्नेत्रयुक्ते गदेऽस्मिन् यदाग-लगण्डाभिधे रोगिदेहे कदाचित् ।
प्रहृष्येत चाक्तिर्व्ययस्याधिकत्वं-तदाऽरिष्टमत्यर्थमंदाऽवगच्छेत् ॥११॥
ब्रह्मेष्मिकार्द्रज्ञोथनिदानम् ।

तस्य परिचयः—

गदे ब्रह्मेष्मिकार्द्राण्यसोथे विशेषात्-
भवेच्छुषिलकाप्रन्थिजातस्य नूनम् ।
रसस्याधिका हीनताऽथो त्वधार्मा-
तथा ब्रह्मेष्मिकार्द्रा कलायां श्लेष ॥ ०० ॥

अपि स्थूलता गौरवं चेन्द्रसुप्तो-न्नवो मानसस्यापि कायस्य शीघ्रम् ।
क्रियार्थं भृशं मन्दता मन्दभाग्या-वितीमानि चिह्नानि संक्षेपतः स्युः ॥ १३

तस्य च कारणम्—

भवेत् कारणं इत्थौष्मिकाद्राक्यशोधा-मयस्योन्नवे दृश्यमानं विशेषात् ।
परं सुखिलकाप्रन्थिनिष्कासनं वै स्वयं नाश एवाथवाऽस्या अकस्माद् ॥ १४

तथा पुरुषापेक्षया स्त्रीषु सप्त-गुणाधिक्यवद् दृश्यते रोगजन्म ।
भिषग्भिश्च पाश्चात्त्यदेहाप्रजातौ-रिहेति प्रकाशीकृतं लोकमध्ये ॥ १५ ॥

तस्य संप्राप्तेरवतारः—

अन्तःस्था रसकारकाः प्रकथिता ये सुखिलकाया ध्रुवं
भामा ग्रन्थिभवास्त एव हि गदे गच्छन्ति च क्षीणताम् ।
इलेष्मा यस्त्वगधः स्थितोऽपि च भवेत् सोऽन्यन्तद्विद्वि स्विवात्-
तस्मात्स्वक् प्रविलोक्यते प्रकृतितः स्थूला कला इलेष्मला ॥ १६ ॥
विधिनाऽनेनोत्पत्ती-रोगस्यास्योपजायते नूनम् ।
इति विशेषं विबुधैः-कथितं विधिबन्धनयाऽनूनम् ॥ १७ ॥

तस्य लक्षणम्—

गदाश्मकाले सदैवावसादो-भृशं मानसे अहताऽपि स्मृतेषु ।
ततः सर्वशाखासु पीडोन्नवोऽधो-भवेद् गौरवं वर्त्मनो मण्डलेऽपि ॥ १८ ॥
स्वप्ना स्थूलभावं गता चातिशुष्का-खरस्पर्शयुक्ता प्रहृष्येत नूनम् ।
बिह्वत्याऽन्विताः स्थूलमाहा विह्वल्काः-परिर्झिनश्चापि केना भवेयुः १९
ततोऽपि प्रवृद्धे गदे रोगिदेहे-गुह्यं च मूढत्वमुत्पद्यतेऽह्ना ।
भ्रुवं चायतं स्थूलता दीर्घताऽपि-प्रजायेत वृन्तच्छद्दहन्मध्मे ॥ २० ॥
तथा मण्डयो रक्तिमा कर्णपालया-गुह्यं च रोम्णां परिक्षीणताऽपि ।
अथ स्थूलता हस्तयोः पादयोश्च-द्विजानां तु पातो मतेमन्दता स्थात् २१
भवेदिन्द्रियाणां हृदः क्षीणताऽपि-प्रजाते भ्रुवं दाक्योऽस्मिन् गदे तु ।
ज्वरस्यापितापस्यमानस्य तद्गत्-क्षुधो मन्दभावोऽपि भ्रुवा विषण्णः २२
उपदक्षायामस्य मत्स्य-बन्ध्यात्वं योषित्सु विविच्य ।
सर्वत्रौषं बहुशो हृदं-तस्माद्दुर्धैरिह निर्दिष्टम् ॥ २३ ॥

अथ वामनरोगनिदानम् ।

तस्य परिचयः—

शरीरमानहीनता-तथाऽतिबुद्धिमन्वतर ।
उपस्थसूक्ष्मता भवेत्-सह गदे तु वामने ॥ २४ ॥

तस्य कारणनिर्देशः—

आजन्मनो भवति यस्य न चुल्लिकाखया

ग्रन्थिस्तनावध च तद्भवदुर्बलत्वम् ।

तस्मिन्नेरे नियमतो ननु वामनत्वं—

तस्मात्त्रिमित्त इहोदितमेव विद्यात् ॥ २६ ॥

गलगण्डगदेन रोगिणः—कुलबीजस्य च दुष्टता सदा ।

अपि देवाविशेषताऽस्य औ-जनने स्यात् सहकारि कारणम् ॥२६॥

तस्य लक्षणम्—

गदे इलौष्मिकाद्राख्यशोथे तु यानि-पुरोक्तान्यशेषाणि लक्ष्माणि तानि ।

विशेषादिह स्युर्ध्वं वामनत्वे क्षामिष्यक्तिमासानि विद्वन्मत्तानि ॥२७॥

सदा मेदसा गर्भितानोह सर्वा-णि चाङ्गानि इस्वानि नूनं भवेयुः ।

पुनश्चात्र औशिष्ट्यमाभाति यत्तत् समस्तं मया सांप्रतं कथ्यतेऽपि ॥२८॥

भवेज्जह्वयोर्वक्रता चापि बाहु-द्वये ऽथोदरे पूर्णरीत्या गुरुत्वम् ।

स्वरूपशैत्युक्ताऽतिशैथिल्यमाप्ता तथा स्थौल्यवस्थत्र जायेत च त्वक् ॥२९॥

प्रशूने च नासापुटे वक्रुलं औ भवेदाननं नासिका चायताऽपि ।

कलाटं विशालं तथैवोत्पुग्नं सदा पीवरं पीवराऽथो रसज्ञा ॥ ३० ॥

मतेर्मन्दता प्रायशश्च प्रणाशः—स्मृतेरेवमुपत्वमाप्ते गदे तु ।

प्रभेदः स्वरस्यात्र मेदःसमुत्थः प्रजोत्पत्तिकारीन्द्रियक्षीणता च ॥ ३१ ॥

तथा जायते कामशक्तेश्च मान्द्यं विशेषाद्गदे वामने नूनमेव ।

इतीमानि चिह्नानि पादचास्यशैथैः समुक्तानि सर्वाणि बोध्यानि लोकैः ३२

गलगण्डविषये कथनम्—

गलगण्डगदो गदितो मुनिभि-र्यत एव ततोऽस्य च रूपमलम् ।

अवबोधयमिहास्त्रिलमुक्तमतो न हि किंचन मुल्यतया तु मया ॥३३॥

इति माधवनिदानपरिधिष्टे चुल्लिकाग्रन्थिनिदानं समाप्तम् ।

अथोपदंशनिदानम् ।

तत्रोपदंशस्य परिचयः ।

द्विधोपदंशः प्रथमं तु शैथै-रिदोपदिष्टः किञ्च तत्र चाद्यः ।

निबोधनीयो ननु दोषोदुजः—कीटाणुजन्मा तदनु द्वितीयः ॥ १ ॥

तयोस्तु चाद्यो बुधमाधवेन निरूपितः स्वीयनिबन्धमध्ये ।

अहस्त्विदाभीमत एव चापरं त्रयीमि जीवाणुजमेव केवलम् ॥ २ ॥

गदोऽगदङ्कारवैरयं चिर-स्थितिसवभावः सकलेषु रोगिषु ।
अथापि संसर्गनिमित्तसंभवो भवेऽनुभूतोऽतिभवप्रदो मृशम् ॥ ३ ॥
मृणाः प्रजायन्त इहाभ्युपस्थं बहिःस्थलेऽथो रुधिरं गदानवः ।
प्रविश्य कुर्वन्ति च लक्ष्म नैकं सामान्यतो लक्षणमेतदूक्षम् ॥ ४ ॥

तस्य कारणम्—

“स्पाहटा कीटा-नैकिडा” कीटाः । लोहिते विष्टा-वचक्षुषाऽदृष्टाः ॥५॥
कारणं शस्य-सामयस्थस्य । कृषिणीतुल्या-रोगिणे शक्याः ॥ ६ ॥
प्रायेण आक्रमणमस्य तु मेषुनेन-जायेत च कचन संक्रमणैरथान्यैः ।
मरुतैषु संक्रमणमत्र बहुत्र दृष्टं-किञ्चित्दामयचिरादितयोस्तु पित्रोः ॥७॥
स्वीयासु संततिषु चापि विलोक्यते तत्-तद्गर्भं च पृथगेव विधास्यतेऽपि ।

चेद्प्राग्भ्यधर्मवशातः प्रसरस्तु यस्मिन्
जीवाण्वनल्पनिचयस्य विशिष्य च स्यात् ॥ ८ ॥
तत्राभ्युपस्थमधिबाह्यपदं स्त्रियाश्च-
पुंसो मृणा नियमतो ह्युपदर्शजाः स्युः ।
सामान्यतो निगदितं च निदानमेवं-
सर्वं मयाऽस्य सविशेषमथोच्यतेऽपि ॥ ९ ॥

अस्य संप्रतिस्तत्र च प्रथमावस्था—

जीवाणवोऽस्य हि गदस्य सदाऽभ्युपस्थ-
स्पशंस्यते विदधति मृणमत्युदप्रम् ।
पूर्वं भवेत्तच्चि तु वस्तुलसूक्ष्मसेला-
नां वृद्धिरस्यधिकतासहिता विशेषात् ॥ १० ॥
संजायते तदनु सौत्रिकतन्तुजाल-
संबर्द्धनं प्रतिदिनं ननु रोगिमध्ये ।
शून्या कला भवति रक्तधराऽतिवृत्त-
सेलाभिर्वृद्धिसहिताऽभिरतं नितान्तम् ॥ ११ ॥
हेतोरतो रुधिरधारिधराऽऽवसूक्ष्म-
स्य जायते तदनु संनिधिवर्त्तिगोऽद्वा ।
पूजाभिर्वृद्धिसहिताऽपि भवेत्कलसीका-
ग्रन्थिप्रसृत्य किल तासवपि सेलसंस्था ॥ १२ ॥
इत्थं प्रथमाऽवस्था-रोगं विद्वन्निरस्य गावतेष्वम् ।

संप्राप्त्या त्वन्यौषो-पदशरोगस्य सर्वथा नूनम् ॥१३॥

अस्य द्वितीयाऽवस्था—

सप्ताहपटकेन ततः प्रयान्ति ग्रन्थिभ्य एवास्य गदाणवोऽत्र ।
प्रकुर्वते च त्वचि तत्र संगताःस्ते इलेष्मलायां हि ततः कलायाम् ॥१४॥
स्फोटास्तथाऽद्वा पिडिका अवश्यं ततः प्रवृद्धिं विपुलां प्रयाति ।
समस्तकायस्थितिमल्लसीका-ग्रन्थिग्रजोऽस्मिन्पुपदशरोगे ॥ १५ ॥
पश्चाद्भवेद् ग्रन्थिषु सेलतन्तु-प्रबर्धनं पूर्ववदेव नूनम् ।
गदस्य चेत्यं गदिता द्वितीयाऽ-वस्था भिषग्भिर्बहुशो विविच्य ॥ १६ ॥

अस्य तृतीयाऽवस्था—

इयानग्रन्थीरुध्वंसवद्भयात् प्रायः कुर्वन्त्यामयस्याणवोऽस्य ।
रोगग्रस्तानां नृणां वै विशिष्ट-भागेष्वेवाधो शरीरस्य मध्ये ॥ १७ ॥
पश्चात्तास्तु ग्रन्थयो मांसपेशी-भिस्तत्रस्था आश्रुताः सत्य एव ।
सूक्ष्माः स्थूलाः क्षुद्रवृत्तौश्च सेलैः-किं वा सेलैः-इलैर्मिक्तैः सर्वथैव ॥१८॥
नूनं सौत्रीस्तन्तुभिर्वा कृताः स्युः-पश्चात्ताश्च ग्रन्थयो मध्यभागात् ।
संघाताः स्युः क्षीर्णमावं विशेषात्-पश्चाज्जायेत मणस्वं तु तत्र ॥१९॥
तस्मिन् काले रक्तसंवाहिनाख्यो दाहर्षं प्राप्ता रज्जुवच्छातिमात्रम् ।
संहरन्ते चातिसंकीर्णमार्गा-इत्थं संकीर्णत्वातिरेकाद् यदा तु ॥२०॥
तासां जायेताथ मस्तिष्कदेशे-भूम्ना मार्गस्यावरुद्धत्वमेव ।
पक्षाघातो मूर्च्छनं वाऽपि मृत्यु-नूनं तेनास्मिन् गदे स्यात्तदा तु ॥२१॥
इत्थं तासां हृत्प्रदेशे कदाचि-च्छेत्स्यान्मार्गस्यावरुद्धत्वमद्वा ।
संजायेताशु प्रायशो वै तदा तु-हृत्कार्यस्यातीवरोधोऽप्यकस्मात् ॥२२॥
किंवा वा तत्र स्यात्पृष्ठो विस्तृतिश्च-द्वेवंभूता अन्य एवोपसर्गाः ।
प्राणघ्ना वा दृश्यमाना भवेयुः-प्रोक्ताऽवस्थाऽस्येत्यमेवा तृतीया ॥२३॥

आसृत्तरोत्तरं जीवाणुनामल्पतानिर्देशः—

पुरोदितास्वासु वशासु तृप्तरो-त्तरं भिषग्बृन्दमवेतु चालपताम् ।
ग्रणेषु जीवाणुगणस्यचामय-प्रदायिनो नूनमिहोपदेशे ॥ २४ ॥

अस्य लक्षणम्—

इयानाभिधा ग्रन्थय आमयेऽस्मि-स्तनौ भवेयुर्ननु यत्र तत्र ।
वर्णस्तु तासां पल्लोपमो वा ताम्रोपमो वा परिदृश्यतेऽत्र ॥ २५ ॥
ता ह्रस्वेषुश्च समानरूपतो-भूयः शरीरस्य च पादवर्धयोः सदा ।

यदा हि बह्वयो मिलिताः परस्परं तदा तु दध्मुर्भन्तु मण्डलाकृतिम् ॥२६॥
 मन्दश्वरः स्यादिह कण्ठपाकता-न्यूनत्वमस्तस्य तथेन्द्रलुसता ।
 शिरोव्यथा मक्तमथास्थिमध्ये रुजा सशोथाऽभ्यधिका प्रहृष्यते ॥२७॥
 सुखेऽधिनासं रदनच्छदेऽथो इलेष्मच्छदे योनिगते विशेषात् ।
 भवेत् प्रणोत्पत्तिरपीह संशयो विधेय ईषन्न कदाऽपि कोविदैः ॥ २८ ॥
 परिस्थिताश्च तदा तृतीया-यां लक्ष्मणां प्रागुपवर्णिताभाम् ।
 संबर्द्धनं पूर्णतयाऽखिलानां भवेत्तनाक्प्युपदर्शरोगिणाम् ॥ २९ ॥
 क्वानाभिधपन्धिसमुद्भवोऽस्थिन यकृत्यथो प्लीहयधिक्कुक्कुसं हृदि ।
 संहृष्यते तस्फुटनं ततश्च-तथा च तत्र स्फुटितेऽथ हृदे ॥३०॥
 समुद्भवेत्सौत्रिकतन्तुता तदा गदेऽत्र योषितस्त्रपि गर्भपातः ।
 आदौ भवेच्च क्रमतस्ततः स-विलम्बतो हृष्यत एव लोके ॥ ३१ ॥
 तदन्वपातश्च ततोऽल्पजीविनः सिशोर्भवेद्गुह्य एव सर्वथा ।
 ततः क्रमेण क्षुपदर्शरोगिण-शिरायुषो बालजनस्य जन्म ॥ ३२ ॥
 प्रजायते प्रायश एव शैवा-रीतिभिश्चिभर्भुवनेऽनुभूता ।
 ततस्तु तद्बालगतो ह्यनन्व सरोपर्दशः सद्भजः स बोध्यः ॥ ३३ ॥

अत्रौपद्रवाः—

संकोचभावो ह्यधिक्कुक्कुसं वा यकृत्यथो प्लीहयधि पक्षवातः ।
 अपस्मृतिर्मुर्च्छमसप्यवषय-मुग्मसता मासतजा गदाश्च ॥ ३४ ॥
 एते यदा ह्यध्युपदर्शरोग-मुपद्रवा शैश्वरैर्विशिष्य ।
 संकीर्त्तितास्तेन युतः सदैमी-रोगी लभेतान्तकलोक्तवासम् ॥ ३५ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्ट उपदर्शरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ सहजोपदर्शनिदानम् ।

जीवाणुयोगयुतशोणितशुक्रहेतु-
 जातोपदर्श उदितः सहजामिधो हि
 शुके तथा रजसि दुष्ट हृद्दोपदर्श-
 जीवाणुभिः सति तयोरवमेकनाहै ॥ १ ॥

जायेत कश्चन कदाचन तैषयोगा-द्रुभैः स नाशमपि नूनमवाप्नुयाच्च ।
 किंवा कश्चिन्नभिनयेऽध्युपदर्शरोगे नैशोद्भवेत्सुकृतितोऽथ च गर्भपातः ॥२॥
 एवं च जातु चन बालकजन्म चेत् स्यात्

सद्वैद्यवृन्दपरिभाषित एव लोके ।
 नूनं बुधैः स सहजो गदेन चोप-
 द्देशेन पीडिततनुर्ननु बोधनीयः ॥ ३ ॥
 किं चोपदर्शयशगा यदि गमिणी स्यात्
 तत्रोद्भवं स्वधिमतः सिद्ध्युत्पन्नवचनम् ।
 सांसगिकेण कलितः स इहोपदर्शे-
 नाभाषितो बुधजनैरपि वेदनीयः ॥ ४ ॥

अत्र वैशिष्ट्यम्—

अत्रोपदर्शे सहजाभिधे बुधै-रवश्यमेतत्सततं विबोध्यम् ।
 अथोपदर्शस्य च चिह्नजातं न चेज्जनन्यां क्वचिदीक्षितं स्यात् ॥ ५ ॥
 तदेव चेद्भालकारीरमध्ये जन्मक्षणे लक्षितमेव नूनम् ।
 स बालको मातरि तूपदर्शे प्रभुर्षं संक्रामयितुं भवेत्कचित् ॥ ६ ॥
 स्यात् किन्तु चान्यत्र निजोपदर्श-व्रणस्य संक्रान्तिरुत्तेऽनिर्णय क्षमः ।
 न संशयस्यावसरोऽत्र देयो यतो भिषग्भिर्बहुशोऽनुभूतः ॥ ७ ॥
 एवं च पित्रोरुपदर्शिनोः क्वचि-रुचेन्नोपदर्शात्तन्नुः शिशुः स्यात् ।
 तदा स संसर्गभवोपदर्श-संक्रान्तिमीत्या रहितो भवेद् भ्रूवम् ॥ ८ ॥
 इयं तु रोगाक्रमणप्रभावं सोढुं च शक्तिः किल तत्र बाके ।
 संदृश्यमाना वयसि प्रवृद्धे बिलीयमाना स्वयमेव वै भवेत् ॥ ९ ॥

सहजोपदर्शस्य लक्षणम्—

भवन्ति चास्मिन् सहजोपदर्शे गदे शिशौ यान्यपि लक्षणानि ।
 प्रदृश्यमानान्यस्त्रिकानि तानि ब्रवीन्बहं संश्रुणु साञ्चिदानीम् ॥ १० ॥
 न जातमात्रे हि शिशौ विलोक्यते गदस्य किं कित् क्वचिदेव लक्षणम् ।
 परन्तु सप्ताहचतुष्टयात्परं तद्वर्णमणि प्रायः अनाकृतेषु औ ॥ ११ ॥
 नासामुखादिष्वलिङ्गेषु चाङ्गके-षु पाटलाभाः पिडिका भवेयुः ।
 परस्परं ता मिलिता व्रणत्वं प्रसारिणोऽद्वा बहुधा हि दृश्युः ॥ १२ ॥
 ततस्त्विमां प्राप्य द्दशामवधं संक्षीयमाणाः शिशवाः सदेहशाः ।
 वलीविशेषाकलिताननाःश्लुषं विलोक्यमाना इह वै भवेयुः ॥ १३ ॥
 पतिष्णुता वाऽथ बिरूपता भवे क्लेषु तेषामपि केन्द्रलुप्तता ।
 मुखोष्ठयोर्वा व्रणयुक्तताऽधिकोऽभिनासिकं वा स्वरयन्त्रमध्ये ॥ १४ ॥
 क्लेष्यच्छदेऽपि व्रजिता तयोर्भ्रुवं-

नासाऽस्थिमध्ये गलितिविशेषाद् ॥
मिथो विलम्बेन तथाऽस्थिकेन्द्रा-
र्थां मेलने जायत एव नूनम् ॥ १५ ॥

समुद्गमश्चाथ विनाश आशु प्रहृष्यते बालतनौ रदानाम् ।
तथाऽऽधितेष्वप्यथ तेषु यौवनं पुरोदिताया उपदंशजायाः ॥ १६ ॥
प्रायो दशाया बहुनास्मृतीया-या लक्षणानीह भवेयुरेव ।
अथोपदंशीयगदाणुजुष्टयोः पित्रो रजःशुक्रत आसजन्मसु ॥ १७ ॥
किञ्चिप्रसृष्टेषु च तेषु नूनं काश्यं प्रहृष्येत च दुर्बलत्वम् ।
तथाऽधिकत्वं वयसोऽपि लक्ष्यते सदायदेहस्थितलक्षणैर्धुंभवम् ॥ १८ ॥
नासासेतुश्चिचिपिटाः स्याच्च तेषां साम्यं शीष्णि प्रायशः संभवेद्वै ।
मूर्ध्नां रन्ध्राण्यत्र नूनं धिरेण-संपूर्णत्वं संभजन्ते विशेषात् ॥ १९ ॥
ऊर्ध्वस्था ये भेदकास्ते रदास्तु तीक्ष्णाः क्लीलौपम्ययुक्ता भवेयुः ।
चक्राकारा ओष्ठयोः प्रान्तभागे बाह्ये जायेरन् मणाः पूर्णरीत्या ॥२०॥
दीर्घास्थनां च स्युः शिरांसि प्रकामं स्थूलान्येवं नेत्रयोः शुक्ररोगः ।
जायेताथो शोथ एवोपतारि-कायामन्ये चाक्षिरोगा भवेयुः ॥ २१ ॥
कथनं सहजोपदंशजानां-निखिलानामिह लक्ष्मणां मयेत्यम् ।
विहितं बहुशो मिषरजनेऽप्यै-र्गदितानां तु नवैः सुपद्यवृन्दैः ॥२२॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे सहजोपदंशनिदानं समाप्तम् ।

अथ फिरङ्गरोगनिदानम् ।

फिरङ्गारुद्यदेशे यतोऽयं गदः स्याद्-विशेषात्ततो भाषितो जैः फिरङ्गः ।
असौ गन्धरोगः फिरङ्गो जनानां-प्रजायेस नूनं फिरङ्गयङ्गसङ्गात् ॥१॥
फिरङ्गिणीसङ्गमतोऽपि जातु-प्रहृष्यते व्याधिसमुद्भवोऽपि ।
अतो मतो वैद्यवरैर्गदोऽसा-वागन्तुजः स्यादिह दोषसंक्रमः ॥ २ ॥
संलक्ष्येदोषकृतौस्तु चिह्नै-स्तैर्वैद्यवर्योऽसुकदोषजुष्टम् ।
फिरङ्गरोगश्चिचिधो मिषग्भिः-प्रोक्तस्तु तत्रादिम एव बाह्यः ॥ ३ ॥
आम्यन्तरः स्यादपि च द्वितीयो-बाह्यान्विताम्यन्तरसंज्ञकोऽस्यः ।
लिङ्गानि धौषामथ संजनीमि-क्रमेण कृत्स्नं कथितानि वैद्यैः ॥ ४ ॥
बाह्यः फिरङ्गो गदितस्तु तत्र-विस्फोटतुल्योऽक्षपुरुजाऽन्वितश्च ।
प्रहृष्यते च स्फुटितो मिषग्भिः-प्रायेण लोके व्रजवत् सुसाध्यः ॥५॥

आभ्यन्तरो यः स हृदामवातो-पमध्यथां सन्निधु चापि नूनम् ।
 शोथं विशेषाज्जनयेत्ततोऽसौ-रुधातो भिषग्भिर्ननु कष्टसाध्यः ॥ ६ ॥
 नासामङ्गो वक्त्रिमास्थं च काश्यं-क्षोषश्चास्त्र्नां धक्रता वा फिरङ्गो ।
 तूपद्रुत्यो भाषिता वै बलस्य-क्षीणत्वं चात्रार्थवैद्यैरिमा वै ॥ ७ ॥
 उपद्रुतौ रेभिरनन्वितो यो-गदः फिरङ्गोऽभिनवो बहिर्भवः ।
 भवेत् स साध्योऽथ च कष्टसाध्य-आभ्यन्तरोऽयं बहुशो भिषग्भिः ॥ ८ ॥
 क्षीणजन्मस्योपद्रवसहितो-भ्यासो बहिरन्तःस्थल उदितः ।
 भवेदसाध्यः फिरङ्गरोगः-कथयत्येतद्द्वेषपुरोगः ॥ ९ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे फिरङ्गरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथौपसर्गिकोपदर्शननिदानम् ।

विभिन्नजातीयपराङ्गनासु किंवाऽप्यनेकास्वबलासु सङ्गमात् ।
 षणोऽतिधोरो बहुरुक्प्रकाशकः-स्यात्कष्टदो वै जननेन्द्रिये नृणाम् ॥ १ ॥
 पापोपदर्शोऽथ विशेषदर्शो-यः कीर्तितो वैद्यवैरिविशेषात् ।
 स एव प्राचीनतमैर्ध्रुवं चो-पसर्गिकारव्यो षुपर्दश उक्तः ॥ २ ॥
 संक्रामति प्रायश एव पुंसि स्त्रीतश्च तस्यां तत एव रोगः ।
 जायेत चापत्यजनेष्वतोऽसौ सुदारुणोऽश्वा कुलजः प्रकीर्तितः ॥ ३ ॥
 द्विधोपदर्शो ननु मुख्य-गौण-विभेदतो वैद्यजनैः प्रदिष्टः ।
 मुख्यस्तु तत्रेन्द्रियगो हि दोषो बोध्यः सदा देहगतोऽथ गौणः ॥ ४ ॥

विषोपदर्शस्वरूपम्—

आरभ्य यः सौरतकालतस्मि-सप्ताहमध्ये जननेन्द्रिये तु ।
 प्रजायमानो गदितो षणः स विषोपदर्शोतिपदेन नूनम् ॥ ५ ॥
 यश्चातिदीर्घं समतीत्य कालं नृणां शरीरे सततं स्थितः स्यात् ।
 स चातिकृच्छ्रोऽमितदुःखदायी निबोधितः सर्वभिषरजनेन ॥ ६ ॥

पापोपदर्शस्वरूपम्—

पापोपदर्शास्य विशेषतः स्याद् द्विधा षणोऽश्वा कठिनो मृदुश्च ।
 तत्रादिमः कृत्स्नतनुप्रतापी संक्रामकः कृच्छ्रतरः प्रसिद्धः ॥ ७ ॥
 नाम्न्यः संक्रमेत्कदाचित्कश्चित्च कश्चित् देहं नैव संकृषयेद्वा ।
 प्रोक्तत्वातोऽप्यन्तसाध्यो भिषग्भिर्भृग्ना भूमौ चापि संकष्टदायी ॥ ८ ॥

मुख्योपदंशरूपम्—

जायन्ते पिच्छिकाः सदैव पुरुष-स्थोपस्थमुण्डे तथा -
 चर्मण्यावरके क्षियास्तु च भग-द्वारे भगौष्ठेऽपि च ।
 याश्च स्युः कठिनाः समन्तत इमा मिम्नाश्च मध्ये रस-
 स्यात्स्यन्तं परिवाहिका हृत्तमा मूले विदीर्णां सुखे ॥ ९ ॥
 ज्वरब्रध्नरोगाद्विजम्भप्रदात्रयो विशेषेण मुख्योपदंशे प्रजाताः ।
 भवेद्युश्च ता इत्यमुक्ताभ्यशेषा-मिच्छमानि बोध्यानि सर्वैः सुखैश्चैः १०

गौणोपदंशस्वरूपम्—

प्रशान्तिं प्रयातेऽपि मुख्योपदंशे विषं देहसंस्थं विकाराजनेकान् ।
 प्रकुर्याच्च तेन स्वचार्या विकारो-ऽक्षिरोगः क्षयः केशलोम्नामवहयम् ११

भवेद् ग्रन्थिरोगोऽथ कुष्ठं तथा पी-

नसं चात्र गौणोपदंशे विशेषात् ।

इतीमानि चिह्नानि औष्ठोदितानि

समस्तानि सुष्ठो जनः साधु विद्यात् ॥ १२ ॥

अथ ब्रध्ननिदानम्—

कफस्य च ग्रन्थिषु वस्तु संसृत-पापोपदंशस्य विषं भवेद्धि ।

तत् सञ्चरं चाभितदुःखदायिनं ब्रध्नाक्यरोगं जगयेदवहयम् ॥ १३ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे ब्रध्नरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ जरादोगनिदानम् ।

पद्मधामतीव गमनेन तथाऽतिशीत-

संसेवनेन च कदम्बनिषेवणाच्च ।

वृद्धाङ्गनासततसंगमनाच्च चेतो-

दुःखादुदेति हि जरा समयाच्च नृणाम् ॥ १ ॥

जरायाः पूर्वरूपम्—

क्षीणत्वमत्र समुदेति शरीरशक्ते-

रादौ क्रमेण तदनु स्मृतिमात्रं पथ ।

प्लान्तिस्ततोऽप्यवयवेषु अनिर्बलीनां-

पाक्षित्यमत्यधिकतो हि शिरोच्छेषु ॥ २ ॥

तन्तस्य चापि शिथिलत्वमथ स्वभावे भूयान् निषयंश्च इति प्रतिभासर्वं वै ।

प्रायो जराऽऽगमनकालत एव पूर्वं-मण्डकमीश्वरत उपसृष्टिर्लघुः ॥ ३ ॥

जरायाः स्वरूपम्—

प्रागरूपसंकथितकृष्णव्यप्रकाशो बह्वेक्ष मान्द्यमथ साहसहीनताऽद्या ।
धैर्यप्रणाश उदरप्यति संशयः स्यात् संपादने शुभजनोचितकृत्यराशेः ॥४॥

चिन्ता घृणाबहुलता कृशताऽतिरोषो-

बुद्ध्या कफस्य हि गले नितरां च सक्तिः ।

निष्ठीवनेन सह तस्य च निर्गमो वा

हस्ताङ्घ्रिमध्यगतयेपथुरप्यजत्रम् ॥ ५ ॥

कम्पोऽधिजिह्वमपि च स्तलकनं तू मूर्धनः-

पादद्वयस्य च धनुर्वदथापतः स्यात् ॥

देहस्य चातिनमनं चाधिबुद्धि बाल्यं-

जायेत चातिखरता प्रकृतौ विशेषात् ॥ ६ ॥

वातामयादिकमदा विविधा भवेयुः-

स्वल्पाऽपि वाक्तिरवशिष्यत एव सोढुम् ॥

क्लेषं च कं चन कथं चन नैव देहे

कासस्तथा ह्वसनमप्यतिविस्मरस्वम् ॥ ७ ॥

दृष्ट्वाश्रयेण गमनं रजहीनताऽऽस्ये

चिह्नान्यमूनि गदितानि जरोत्थितानि ॥

गैद्योसमैर्बहु विविच्य च यानि तानि

श्रेयानि संप्रति जराऽऽकृतिमाप्सुभि र्वा ॥ ८ ॥

सत्पथ्यसेवनेषाद्दपि धूमि रोगा-

ये यान्ति चाशु सुखसाध्यदशामवधम् ॥

ते याप्यतां वधति चात्र हि सच्चिकित्सा-

निःशेषपादसमुपस्थितिकाल एव ॥ ९ ॥

अत्र साध्यतावर्णनम्—

सुसाध्ये तथा कृच्छ्रसाध्ये जराऽऽक्ये-

गदे तद्विषुस्यै तदुत्पादकानाम् ।

शुभं वर्जनं ठौ निदानव्रजानां-

प्रयोगोऽपि रासायनः क्षोभनः स्यात् ॥ १० ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे जरारोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ मस्तिष्कत्रयापचयनिदानम् ।

तत्र मस्तिष्कत्रयस्य निदानादिकमाह—

प्रायः शिरूनां कृचिदेश धूनां—सौभाग्यतोऽजलमपि स्वभावात् ।
 कपालमस्यधंमुपैति वृद्धि—मस्तिष्कवृद्धौ खलु मस्तुलुङ्गः ॥ १ ॥
 वृद्धिः समाना यदि मस्तुलुङ्ग—कपालगा स्याद्धि तदा तु तत्र ।
 प्रायेण काचिन्न विकारजाता—भीतिभिषग्भिः क्विद्विहनीया ॥ २ ॥
 स्वाभाविकी चेदथवाऽस्त्ववस्था—कक्किकपालस्य तथा च वृद्धिः ।
 मस्तिष्कमध्ये तु तदाऽतिघोरा—उपद्रवाः सन्तु तदीयपीडनात् ॥ ३ ॥

उपद्रवानाह—

शिरोऽर्त्तिर्भ्रमो मूर्च्छनं पक्षमाशो—बलस्यापि हानिस्तथाऽऽश्लेषरोगः ।
 तथाऽन्तेऽपि मृत्युश्च मस्तिष्कवृद्धा—बुपद्रुत्प एता भिषग्भिर्विभाष्याः ४

मस्तिष्कहासमाह—

वृद्धिस्तु मस्तिष्कभवा यथा स्या—दूभासस्तथैवाप्युपजायते हि ।
 हासोऽपि मस्तिष्कगतः कपाले प्रबद्धे मानेऽतिभयङ्करः स्यात् ॥ ५ ॥
 हासो यदा स्यात्कृचिदेकपाश्वरे—मृत्युर्भवेन्नैव तदाऽऽस्तुरस्य ।
 चेन्मस्तुलुङ्गस्य समन्ततो वा—हासस्तदाऽऽश्वस्तु मृतिस्तदीया ॥ ६ ॥
 स्थान्मस्तुलुङ्गस्य सदैव वृद्धि—हासोऽपि नूनं मरणाय लोके ।
 व्यर्थो भवेद्दत्र यदप्युपाय—स्तथाऽपि रसायनिको विधेयः ॥ ७ ॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे मस्तिष्कत्रयापचयनिदानं समाप्तम् ।

अथ मस्तिष्करोगनिदानम् ।

शीर्षकम्पस्य निदानम्—

यदा भवेन्मूर्च्छ्यामिवात उच्छकै—स्तदा तदीयानुगुणैः स्वलक्षणैः ।
 सुलक्ष्यमाणः खलु शीर्षकम्पा—मयो भवेद्द्वैजनाभिभाषितः ॥ १ ॥

शीर्षकम्पस्य लक्षणम्—

ह्रस्वतासमूर्च्छं धमनं जडत्व—चित्तस्य चाञ्जल्यमतीव वेपथुः ।
 स्वात्कर्जनादो मलिनास्यता च प्रविस्तृतिर्नञ्जनीनिकाया ॥ २ ॥
 नाड्यास्तथा स्पन्दमल्पमात्रं शीत्यं तनोर्कुञ्जताऽधिकोऽपि ।
 वायो विकारः खलु पक्षहानो—रोगे प्रजायेत हि शीर्षकम्पे ॥ ३ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे मस्तिष्कम्पनिदानं समाप्तम् ।

अथ शीर्षाम्बुरोगनिदानम् ।

शीर्षाम्बुरोगस्य निदानसंप्राप्त्यादिकमाह—

दुष्टाम्बुपानादतिदौत्यतो वा-ऽऽन्त्रेषु क्रिमेरुन्नवतोऽभिघातात् ।
असात्म्यभोज्याशनतः सुराया-अत्यर्थपानात् पवनप्रदोषात् ॥ १ ॥
संचीयते यत्कमतः शिरःस्थ-स्नेहस्य भूमौ बहुलं जलं हि ।
तदेव वैद्यैर्गदितस्तु शीर्षा-म्बुरोग एषोऽस्तवतिदुःखिकित्स्यः ॥ २ ॥
प्रायः शिशूनामुपजायतेऽसौ-बाहये वयस्येव गदो विज्ञोषात् ।
दन्तोद्गमेऽनेकविधाहितानां-गणेष्वनात्सद्भिर्बजां मतेन ॥ ३ ॥

शीर्षाम्बुरोगस्य पूर्वरूपम्—

जिह्वा श्रुता गाढपुरीषताऽथो-दौर्बल्यनिद्राऽधिक्रते तथा च ।
निःश्वासमध्वेऽपि च पूतिगन्धः शीर्षाम्बुरोगेऽस्तिदति पूर्वरूपम् ॥४॥

शीर्षाम्बुरोगस्य लक्षणम्—

तीव्रा व्यथा शिरसि कृष्णपुरीषताऽथो-
मूत्राल्पता श्रुतिगताऽक्षिण च तीक्ष्णता स्यात् ॥
वेगं समाश्रितवती धमनी त्वचायां
रुक्षोष्णते च वमनं विषमाऽक्षितारा ॥ ५ ॥
कण्ठु रदच्छदगताऽपि च नासिकाया-
कौह्रित्यमक्षियुगले च विवर्णताऽऽस्ये ।
आश्लेषकः प्रलपनं खलु पक्षनाशः-
शीर्षाम्बुरोग इति लक्ष्म विभावनीयम् ॥ ६ ॥
इति माषवनिदानपरिशिष्टे शीर्षाम्बुरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ स्नायुकनिदानम् ।

अस्यन्तबुद्ध्यादिनिमित्ततो यद्वा-तेष्वेत दुष्टं बहुशो जलं वा ।
शास्त्रासु दोषः कुपितो विसर्पव-च्छोथं तद्वा तस्य विधाय भिम्भात् ॥१॥
सोष्म स्नायुं तत्क्षते तत्र नूनं संशोष्याथो ध्वेततन्तूपमं तु ।
दृष्टं जीवं संविद्य्याद्दृष्टिश्च-स्त्रैरं स्त्रैरं निःसरेत् स क्षताश्च ॥ २ ॥
कुप्येच्छेदाग्निःसृते तत्र क्षान्तिः-
बाहवस स्थानेऽप्यत्र तस्योद्भवोऽपि ।
पूर्वरूपः स्नायुको नाम रोगः-

ख्यातो धीसर्पोदिता च क्रियाऽत्र ॥ ३ ॥

शुटयेत बाह्वोर्यदि जङ्घयोर्धा—प्रमादतो यस्य नरस्य जातु ।

तदा तु संकोचमसौ करोति-सञ्जत्वमद्वा क्रमतोऽपि तस्य ॥ ४ ॥

नातादिभेदेन तस्य लक्षणमाह—

इयावो रक्षो वायुना चात्तिपीडा-युक्तो नूनं तन्तुकः स प्रदिष्टः ।

पित्तोनाथो नीलमोपेतपीतो-ऽवश्यं दाहेनान्वितो दृश्यतेऽपि ॥ ५ ॥

स्थूलः श्वेतः इलेष्मणा स्याद्गरीयान् रोगो नाम्ना स्नायुको दुष्टरोगः ।

एवं रक्तेनातिदाहान्वितः स-कान्त्या रक्तो दृन्दूतो दृन्दूलिङ्गः ॥ ६ ॥

स स्याद्दोषाणां त्रयेण त्रिलिङ्ग-इत्येत्थं रोगः स्नायुसंज्ञोऽष्टधा तु ।

धैर्यैः प्रोक्तः प्राणहारी विशेषा-न्नानोपद्रुस्यन्वितोऽयं प्रमादात् ॥ ७ ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे स्नायुकरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ योषाऽपस्मारनिदानम् ।

तत्रादौ योषाऽपस्मारविषये भिषजां विचारः—

संबन्धो मानसक्षेत्र-स्य साक्षाद् यत्र नश्यति ।

गतिसंवेदनाक्षेत्र द्वयेन-हि कथं चन ॥ १ ॥

भवेयुर्यत्र चिह्नानि-विचित्राण्यमितान्यपि ।

यं गर्दं मनसा ध्याये-दाक्रान्ता तेन सा भवेत् ॥ २ ॥

किन्तु वास्तविकी कस्य-चिद्गदस्मात् न स्थितिः ।

ईदृशोऽसौ गर्दो योषाऽ-पस्मार इति कथ्यते ॥ ३ ॥

कैश्चिन्निचरिभः क्रियते-गणनाऽस्यापतन्त्रके ।

योषासु बहुधोत्पस्था-योषाऽपस्मार उच्यते ॥ ४ ॥

किन्तु ये प्रमदातुल्याः कोमलां प्रकृतिं श्रिताः ।

असद्विष्णवस्तेष्वपि-प्रेषयतेऽयं गर्दः कश्चित् ॥ ५ ॥

योषाऽपस्मारकारणम् -

रक्तप्रयागाद्वा बहुघ्नोऽप्यजीर्णा-दुद्धमेतः कोष्ठविबन्धतो वा ।

शोकाच्च भङ्गात्मनसो जरायो-विहारतोऽथो रजसो विनाशात् ॥ ६ ॥

कुटुम्बिर्ना निष्ठुरभाषतो वा-दौर्बल्यतोऽपि प्रकृतेः कदाचित् ।

पत्युश्च निःस्नेहतया तच्छय-दौर्बल्यघ्नोकावभवा विशेषात् ॥ ७ ॥

योचित्सु रोगो यत एव कष्टः-प्रज्जयते मानसोद्दरः ।

विह्वैरपस्मारसमैः समन्वितः—सुदारुणो वै भिषगुत्तमैः सदा ॥ ८ ॥
प्रकाशितो भूमितले तु योषा—ऽपस्मारबान्धा बहुषो गवोऽसौ ।
यावत्प्रवृत्ती रजसः क्षियां स्यात्—तावद् गवस्यास्य मतो हि कालः ॥९॥

योषाऽपस्मारसंप्राप्तिवर्णनम्—

पूर्वोदितौहेतुभिरेव तावत् क्षेत्रे भवेद्द्वै मनसो विकारः ।
तथैव सांवेदनिकात्तथा गतेः—क्षेत्राच्छ्रुतिर्मानसिकस्य जायते ॥१०॥
क्षेत्रस्य योगस्य ततः क्रमेण—प्राप्रपरूपोद्भव एव लोके ।
संप्राप्तिरूपेण विधिष्य योषा—ऽपस्माररोगस्य विलोकयते जनैः ॥११॥

योषाऽपस्मारपूर्वरूपम्—

हृत्पीडनं जृम्भणमङ्गचित्तयोः—सदाऽवसादो भवतीह योषिताम् ॥
अव्यक्तरूपं गदितं तु योषाऽ—पस्मारसंज्ञे हि गदे भिषग्भिः ॥१२॥

योषाऽपस्मारलक्षणम्—

विद्वान्यनेकानि विचित्ररूपा—प्यपि प्रजायन्त इवेत्यवेदि ।
ध्यानं भवेद्यस्य गदस्य यत्र—स्यात्तत्र तस्याक्रमणं विशेषात् ॥१३॥
किंवा कश्चिद्रोगिणि यानि विद्वान्याकर्णितान्यप्यवलोकितानि ।
सर्वाणि तानि स्युरिहापि योषा—ऽपस्मारसंज्ञे हि महागदे वै ॥१४॥
तथाऽपि विद्वानि विशेषतोऽस्मिन्—स्युर्षानि वृष्टान्यस्त्रिभानि तानि ।
विधिष्य सौकर्यकृते चिकित्सा—विधावहं वक्षि भिषरजनानाम् ॥१५॥
वैचिस्थमाक्रन्दनरोदने च—भ्रान्तिः प्रलापो मतिविभ्रमश्च ।

द्वेषः सदा ज्योतिषि शोद्धता स्या—दाक्रोश वृक्षौर्हस्तनं च कण्ठे ॥१६॥
इलेष्माशये पीडनमङ्गमध्ये सदाऽनुभूतिः क्वचन ध्यायायाः ।

स्पर्शास्थशक्तेरपि वृद्धिभावः—थासस्य कृच्छ्रस्त्वमयोदराच्च ॥ १७ ॥

यावत्कलं चानृतगुल्मरोगो—स्पत्तिस्तु मूर्च्छाऽत्र मतिप्रणासः ।

योषिस्तु जायन्त इमानि विद्वान्यनारतं प्रायश एव लोके ॥ १८ ॥

योषाऽपस्मारस्य परिणतिः—

मैः कारणैरेव गदः प्रजायते—प्रधाति भ्रान्ति विरतेषु तेषु ।

कतः परित्यक्त्यनुसारतोऽस्य—स्वाह्नोकमध्ये परिणाम एव ॥१९॥

दैवात् कदाचिद् यदि कारणानां—स्थितिर्भवेत्तर्हि गदप्रवृद्धिः ।

एवं निवृत्तेऽपि च हेतुद्वये—रोगस्य भ्रान्तिगणवत्तर प्रवृद्धते ॥२०॥

काश्चिन्न नारी वृद्धिमेति रोगे—वयोचिबुद्धौ स्वस्य एव कल्पयति ।

विपर्ययोऽपि प्रकृतेः कदाचि-जायेत नायां इति यत्र दृश्यते ॥ २१ ॥
 ततो गदल्यास्य भवेत्सुदुर्मुहुः-प्रायः सर्वैवाक्रमणं नृलोके ॥
 इत्थं यथामस्यधुना तु योषा-ऽपस्माररोगस्य निदानमुक्तम् ॥२२॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे योषाऽपस्मारनिदानं समाप्तम् ।

अथ योनिकण्डूनिदानम् ।

योमौ प्रायः इलेष्मवैगुण्यहेतो-रर्थाःकोपाद्गुण्यहेतो-रर्थाःकोपाद्गुण्यहेतो-रर्थाः
 योनिस्थानां संप्रसारत्तिरराणां-किं वा नारीणां विकाराज्जरयोः ॥१॥
 पुंसां सार्द्धं सर्वदाऽतिप्रसङ्गात्-प्रायः काले चार्त्तवस्य प्रवृत्तेः ।
 गर्भस्य प्रागुद्भवे वातलृत्वाद्-योनेः कण्डूजायते योनिमध्ये ॥ २ ॥
 एषं नारीवृद्धतातो विशेषा-त्प्रोक्तं वैद्यैर्योनिकण्डूनिदानम् ॥ ३ ॥

योनिकण्डूलक्षणम्—

योमौ कण्डूर्योनिकण्डूगदे स्यात्-तोदो रौक्ष्यं शुष्कता चापि नूनम् ।
 वृद्धिर्ध्यावेरुष्णतातोऽपि कौल्या-च्छान्तिर्लोकं वैद्यवयैः प्रदिष्टा ॥४॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे योनिकण्डूनिदानं समाप्तम् ।

अथ योन्याक्षेपनिदानम् ।

योमौ यदा विगुणता एवमस्य नून-
 स्पर्शास्य वृद्धिर्मिता तु तदोदिता स्यात् ।
 विश्लेषणं भवति योनिमुखे च तस्य-
 स्पर्शो व्ययाऽपि गहना प्रमदाजनस्य ॥ १ ॥
 एतद्भवेन कलिता न सहेत नारी-
 पुंसां कृतं रतिविद्यासमयो बकाच्चेद् ।
 भर्ता रमेत हि तथा सह तर्हि पीडाऽऽ-
 क्रान्ता भवेत्तु तस्यां विकलेन्द्रियाऽद्धा ॥ २ ॥
 सगन्धयाम्नीतिसमन्विता सा-यतो न कान्तं प्रति याति कामिनी ।
 तदाः प्रियेणातितिरस्कृता कश्चि-समीहते मर्षुमतीव दुःखिता ॥ ३ ॥
 योन्याक्षेपस्य लक्षणम्—

योन्याक्षेपे वृद्धिमान्धं तथा यो-द्वेषो निद्राऽस्पर्शसुक्तं क्रमेण ।
 यस्तौ दाहः पृष्ठदेशे व्यया च-स्यात्संचारेऽश्निद्रुवेनाप्यशक्तिः ॥४॥
 यथास्य जीवता नृबलस्य-वैक्यं येमानि चिह्नाणि नूनम् ।

आयुर्वेदज्ञानवृद्धौविशेषात्-सन्निः प्रोक्तानीति विशेषतः ॥ १ ॥

इति माषवनिदानपरिशिष्टे योन्याक्षेपनिदानं समाप्तम् ।

अथ योनिव्यापत्सु बाधकरोगनिदानम् ।

बाधकमेदानाह—

बाधकत्वेन ये लोके-प्रजोत्पत्तौ विशेषतः ।

विख्याता बाधका रोगा-वक्ष्ये ताञ्छृणु सादरम् ॥ १ ॥

प्रथमा रक्तमाद्री स्यात्-बह्वी नान्म्यपरा स्मृता ।

उक्तोऽङ्कुरस्तुतीयो नौ-तुर्यो जलकुमारकः ॥ २ ॥

रक्तमाद्रीलक्षणम्—

कट्यां भ्रूया यदि भवेद्य नान्भिदेष्ट-

स्याधःस्थले स्तनयुगेऽपि च पाद्वर्षभागे ।

नारी तदा तु कलिता ननु रक्तमाद्री-

दोषेण किञ्च तत एव फलेन हीना ॥ ३ ॥

मालैकं वा मासयुग्मं कदाचि-रुच्येत्तारिणा मारुतवशावयोगः ।

तर्हि स्युस्ता रक्तमाद्रीतिदोषे-गैव प्रस्तत्वेन होनाः फलेन ॥४॥

बह्वीलक्षणम्—

बह्वीरोगप्रस्तनार्यास्तु,नेत्रे हस्ते ज्वाला स्याद्विशेषाद्गणेऽपि ।

एवं जुष्टं काल्याऽप्यासुं तु-प्रोक्तं सिद्धं चेति गौशरभिशीः ॥ ५ ॥

स्यारुचेत् बह्वीबाधकाख्यामयेनो-पेता नारी तर्हि वारद्वयं सा ।

स्नायान्मासे चासुं वशावयोगाद् योनिस्तस्या रक्तमाकिन्ययुक्ता ॥६॥

अङ्कुरलक्षणम्—

स्यादुद्वेगो गौरसं चापि देहे-रक्तजाववचाधिकद्वेषतरुण्याः ।

शूलं नाभेनिम्नभागे तदा सा-वेया गौशरङ्कुरेणैव युक्ता ॥ ७ ॥

युक्ताऽङ्कुराश्चैव हि बाधकेन-मासत्रयं मासचतुष्टयं वा ।

नारी भवेद्यन्मुना विहोना-कराक्षिप्रदाहेन युता कृष्णाङ्गी ॥ ८ ॥

जलकुमारलक्षणम्—

अवनु शूलयुताऽपि च गभिणी-यदि हि शुष्कतनुस्तनुरक्तिका ।

प्रकटिता किञ्च तत्फलहानता-जलकुमारकशीघ्रतया तदा ॥ ९ ॥

जलकुमारकदोषनिपीडिता-कृशातनुः प्रमदी कलुपीवरा ।

बहुदिनं च भवेद्दृगुत्स्यथो—गुरुकुवा क्षतजाकृपतयाऽन्विता ॥१०॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे योनिभ्यापस्तु वाचकरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ जरायुरोगनिदानम् ।

तस्य निदानम्—

प्रायेणाधानाद्धि गर्भस्य गौर-न्तयेणाद्धा छावतस्तस्य वाऽपि ।
बौल्यात्तद्वृष्वार्धशुभौ निवासा-द्रोगाद्धा पा-पोपद्वंशाद्धिषेषात् ॥१॥
अत्यर्थं वा म्रियुनस्य प्रयोगात् किवा संगत्पूयमेहादितेन ।
संजायेत स्त्रीजने वा जरायु-रोगस्तस्याकर्णवापि स्वरूपम् ॥ २ ॥
तस्य स्वरूपम्—

ज्वरोऽग्निमाद्यं त्रिकतोदनं तथा व्यथाऽति निम्नोदरमध्यगाऽपि ।
अथोष्णता बस्तिगता गुह्यं सुहृमुहुर्मूत्रप्रवृत्तिरेव ॥ ३ ॥
अगादपि क्लेदपरिच्छ्रुतिस्तथा मलस्य वाचकश्च प्रवृत्तिरप्यथो ।
ततोऽज्वरोधो मुखनीलिमाऽर्शा-सि दुर्बलत्वं वमथुः क्षिरोऽप्यथा ॥४॥
जरायुरोगे विकृतेर्जरायावेवं विधान्येष हि लक्षणानि
आविर्भवेयुनिस्त्रिकाङ्गनास्वा-युर्बेद्विस्तज्जगर्भमतामि ॥ ५ ॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टे जरायुरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथाण्डाधाररोगनिदानम् ।

तस्य निदानम्—

अतिष्णवासादतिघ्नोत्सेवना-त्तथाऽभिवाताद्धिबभोजनादपि ।
अथो कुपथ्याकान्तो गदोऽण्डाधारः प्रजायेत संदाऽङ्गनासु ॥ १ ॥
तस्य लक्षणम्—
उदर्यथोऽदरमध्यसंस्था-कृक्काकृपते मूत्रगते सरकता ।
अरोचकत्वं त्वरतिर्बलक्षयो ज्वरश्च हृत्कास हृदोज्वेयुः ॥ २ ॥
धुत्रा सपेना भमथो च जिह्वा रक्तोऽण्डवक्त्रा स्वादुर्गन्धिः गरिष्ठाः ।
बोध्यानि चिह्नानि निचरिभ्रण्डा-धारामवस्वेति सुभाषितानि ॥३॥
इति माधवनिदानपरिशिष्टेऽण्डाधाररोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ बन्ध्यारोगनिदानम् ।

बन्ध्याङ्गानां क्वथा प्रमेदाः—प्रकीर्षिताः प्राकगर्भोऽप्यर्थैः ।
सन्नादिकन्ध्या प्रथमा तु बोध्या तदुत्पन्नः स्वादुतिपासकर्मभिः ॥१॥

रक्तेन घातेन तद्यैव पित्ते-न इलेष्मजा चापि समस्तदोषैः ।
 एवं भवेत् पञ्चविधाऽथ तिक्तो भूतेन दैवेन तथाऽभिचाराद् ॥ २ ॥
 तथा प्रकारान्तरतोऽपि बन्ध्या चतुर्विधा संकथिता पुनश्च ।
 तथादिमा वै गदिता तु गर्भ-आविष्ययाऽभ्या द्यूतपुत्रिका च ॥३॥
 कन्याप्रसूः स्याच्च मता तृतीया सकृत्प्रसूयां नियतं चतुर्थी ।
 प्लौव कोके क्लि क्लकबन्ध्या निगद्यते षोडशजैरवयवम् ॥ ४ ॥
 यद्यैव बन्ध्या भवतीह नारी तद्यैव बन्धयोऽपि पुमान् प्रकीर्तितः ।
 तच्छुक्रमध्यस्थितदोषजातैः-सर्वे सुधीभिः स्वधिप्यैव बोध्यम् ॥ ५ ॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे बन्ध्यारोगनिदानं समाप्तम् ॥

अथ सोमरोगनिदानम् ।

अतिप्रसङ्गात्प्रमदाजनाना-मविभ्रमाद्यत्यतिसारयोगतः ।
 गरप्रयोगादतिशोकतो वा-शुभ्येस्त्रयेत्कृस्नतजुस्यवारि ॥ १ ॥
 स्थानकपुतं तत्प्रतिघाति मूत्र-मार्गं क्षियास्तेन हि मन्धहीनम् ।
 शीतं सितं रुद्रहितं प्रसन्नं-मलेन रिक्तं बहुशः सवेत्सत् ॥ २ ॥
 ततो न शक्नोति तदीयवेगं सुदुर्बला चारयितुं स्वयं सा ।
 कश्चिन्न प्राप्नोति सुखं तथाऽर्कं सुखं विदुष्यत्यपि तालु तस्याः ॥३॥
 स्वाचं रौद्रवं चातिमात्रं प्रकाशः-दौघिक्यं स्यान्मस्तकस्याथ मूच्छां ।
 मृम्मा नूनं मध्यभोज्यान्मयेनै-स्तुल्लि प्रायो न कश्चिद्विन्दतीह ॥४॥
 सोमरोगनिश्चिः-

शरीरसंधारणतः क्षियास्तद् भिन्नरिमदकं कलु सोमसंश्रितम् ।
 ततस्तु सोमस्य परिक्रयादिह स्मृतेऽतिकृष्टप्रदसोमरोगः ॥ ५ ॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे सोमरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ शैशवसंन्यासनिदानम् ।

संदूषितस्य जलनीयसोऽतिवानाद्-वातातपातिरहिते सततं च शीते ।
 दुर्घातदूषिततमे गह्वरान्धकारे-गेहे शिथोरतिनिर्घासत एव कोके ॥१॥
 दृप्तोद्गमामय इह क्रिमिबद्धकोष्ठ-श्वार्थोक्तं कुम्भकृष्टपदामिषकासरोगे ।
 किवाऽन्धकृष्टकन्दे विपुकाभिद्यते-मिषवाऽशनाचरणतो बहुदोषजातैः ॥
 पीडयेत् कश्चिद्वनौ क चनासंकडयेत्-संन्यासरोम रुदितो ग्धु शौशवादिः ॥
 प्रायेण बालकजकस्य निपीडकस्तु-श्रेयो भवेद् नन्दमिन्नविदा विषेचत्प

शैशवसंन्यासलक्षणम्—

उत्तारमक्षियुमलं सकलेषु गात्रे-प्लाक्षेपको भवति चेतनताविघातः ।
संलक्ष्यते मृत इवापतितः स वाकः-संजायतेऽस्य च हठा सल्लु दन्तपङ्क्तिः ॥
अथं शिशूनां गदितो हि शैशवा-मिधस्तु संन्यासगदोऽतिबाधकः ।
चिकित्सितं तत्र विरेचनं भवेद् विशेषतस्तत्क्षणसत्फलप्रदम् ॥ १ ॥

इति माश्वनिदानपरिशिष्टे शैशवसंन्यासनिदानं समाप्तम् ।

अथांशुघातनिदानम् ।

अंशुघातकारणम्—

भूम्याऽयमुप्रातपहेतुतः सदा-स्यादंशुघातः सल्लु दुर्बलादिषु ।
उष्णप्रदेशेषु तत्रैव भूमे-रार्द्रत्वतः स्थैर्यं एव वायोः ॥ १ ॥
उष्णानि कार्याण्यनिर्णयं प्रकुर्वन्-स्वेतप्रभावात्मजेषु नूनम् ।
धीष्मप्रचण्डांशुनिषेविषूपा-नदातपत्रादिमन्नाभितेषु ॥ २ ॥
निर्वातकारालयमास्थितेषु-प्रोधाभ्यतो धोक्छजनेष्ववश्यम् ।
संजायते प्राणिवपुर्विमर्दी-ज्वरो गदः सद्भिचजां मतेन ॥ ३ ॥

अंशुघातस्य संप्रामिः—

अवेच्छरीरस्थित 'सेल'विहले-चर्ण विशेषादतितीव्रतापात् ।
ततः समुत्पद्य विषं प्रकुर्या-द्रक्तं विषाक्तं मिलितं च तेन ॥ ४ ॥
किञ्चा प्रचण्डाः किरणाः स्वरांशो-र्भ्रं सुषुम्नास्त्यततापकेन्द्रम् ।
संकोपयेयुर्भ्रं एव काले- स्यादंशुघातस्य गदस्य जन्म ॥ ५ ॥

अंशुघातस्य लक्षणम्—

अस्यांशुघातस्य गदस्य गौर्ध्रै-स्तिकस्त्ववस्थाः परिकीर्तिता नै ।
श्रीताऽभिधाऽऽद्या च ततो द्वितीया-साधारणी चाम्बगता हि तीया ॥
द्विजस्वकीतत्वसमन्विता स्वग्-मूर्च्छां श्रमः स्याद्य दुर्बलत्वम् ।
तीत्रत्वमुक्तं ननु भाडिकाया-स्तत्रादिमायां हि क्त्रो दक्षावाम् ॥ ६ ॥
अस्यां दद्यायां नहि जातु सृत्युः-प्रदश्यते रोगिजनस्व-नूनम् ।
चिकित्सया जीवन्मेव रोगी-द्वस्कावरोधस्तु कथेत सृत्युम् ॥ ८ ॥
तथा द्वितीयां हि दक्षां गतस्थां-शुघातिवो-मूर्च्छिन् भवेद्दि-सूक्तम् ।
प्रीडाऽपि शुष्कत्वमयोष्णता च-स्वयो धमस्याजपकत्वमुक्तम् ॥ ९ ॥

क्षीणत्वमेवं बहु दुर्बलत्व-कृच्छ्रवासयोरप्यतिनिश्चयेन ।
 मूर्च्छाऽऽदिचिह्नानि भवेयुरत्र-प्रायेण पूर्वोक्तदशासमानि ॥१०॥
 एवं दशामानुवतोऽन्तिमां च-ज्वरस्तु तीव्रः क्षसनं प्रक्षापः ।
 भवेद्गदार्त्तास्य च वर्णनीलता-संन्यासरोगो मरणं तथाऽन्ते ॥११॥
 असाध्यलक्षणम्—

करद्वयेऽद्भिर्द्वितये च नीलिमा-तथा धमन्याः क्षणलुप्तता च ।
 विक्षेपणं चावयवस्य रोगिणोऽ-शुचातिनो मृत्युकृते भवन्ति ॥१२॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टेऽशुधातरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ पारद्विकारनिदानम् ।

यदा दोषहीनो भवेत् पारदो वा तदा सोऽत्र मृत्युञ्जरश्चः स्मृतः स्यात् ।
 अतोऽसौ विशुद्धः सुधासंनिभोऽथो विषाभो विशेषाद्दुग्धः प्रदिष्टः ॥१॥
 अयुक्तिप्रयुक्तो रसो रोगमूलं-सुयुक्तिप्रयुक्तो जराव्याधिगुलम् ।
 यतः संप्रदिष्टो विशिष्टैर्भिवग्भि-स्ततः सेवनीयो यथाविध्वभिज्ञैः ॥२॥
 विधिवदोष रसो ननु सेवितो-हरति जुनियतं सकलामयान् ।
 अविधिना स हि भक्षित एव वै-भुवि करोति गदान् विधिधानिमान् ३
 नासाभङ्गः पीनसो दन्तपातो-नेत्रास्योस्थो रोगजातो विसर्पः ।
 कोठः कण्ठमस्तके चातिपीडा-स्वरवैषम्यं नासिकाऽऽदौ क्षतञ्च ॥४॥
 पीडायुक्तमग्निवच्छोषकादि-भ्यं जायेताप्यण्डकोमह्वये च ।
 पक्षाघातो मन्थिघातोऽस्थिदाहो-ऽत्युग्रो आद्यं चापि पेतोविकारः ॥५॥
 मगन्दरो नैकविधानि कुष्ठा-पदंशचिह्नानि शरीरमध्ये ।
 तथाऽपरे कृच्छ्रतमा मदाः स्यु-संशोचितं भेषजमत्र कल्प्यम् ॥६॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे पारद्विकारनिदानं समाप्तम् ।

अथ शीतलानिदानम् ।

देव्या शीतल्या-क्रान्ता मसूर्यः शीतला बहिः ।
 ज्वरयेयुर्यथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥ १ ॥
 ताञ्च सप्तविधाः क्वातास्तासां भेदान् प्रषक्ये ।
 ज्वरपूर्वां बृहत्स्फोटैः शीतला बृहती भवेत् ॥ २ ॥
 सप्तहासिःसरस्येव सप्ताहात् पूर्णतां व्रजेत् ।
 कतस्त्वृतीये सप्ताहे शुष्यति स्वल्पति स्वयम् ॥ ३ ॥

वातकृष्णमासमुद्धृता कोश्रवा कोश्रवाकृतिः ।
 तां कश्चित् प्राह पठेति सा तु पाकं न गच्छति ॥३॥
 कलशकवदङ्गानि सा विष्यति विशेषतः ।
 सखाहाहा दशाहाहा शान्ति याति विनौषधम् ॥५॥
 ऊष्मणा तुष्मजाकृपा सकण्डूः स्पर्शानप्रिया ।
 नाम्ना पाणिसहा क्वयाता सखाहाच्छुष्यति स्वयम् ॥६॥
 अतुर्धी सर्षपाकारा पीतसर्षपवर्णिनी ।
 नाम्ना सर्षपिका ज्ञेयाऽभ्यङ्गमत्र विवर्जयेत् ॥ ७ ॥
 किञ्चिदुष्मनिमिच्छेन जायते राजिकाऽऽकृतिः ।
 एषा भवति बालानां सुखं क्षुष्यति च स्वयम् ॥ ८ ॥
 कोट्यज्जायते षष्ठी कोहितोत्तमण्डला ।
 ऊवरपूर्वा व्यथायुक्ता ऊवरस्तिष्ठेद्विनम्रयम् ॥ ९ ॥
 स्फोटानां मेकनादेवा बहुस्फोटाऽपि हृद्यते ।
 एकस्फोटा च कृष्णा च बोद्धव्या अर्मजाऽमिथा ॥ १० ॥
 इति माधवनिदानपरिशिष्टे शीतलानिदानं समाप्तम् ।

अथाशीतिर्वातजरोगनामानि ।

ये चाशीतिर्वातजाता मुनीन्द्रैः क्वयाता रोगास्तान् समस्तान् प्रकीर्ति ।
 वाङ्मा^१म-ज्वा^२न्तरायाम-ऊ^३रु-स्तम्भो-जिह्वा^४स्तम्भ उद्गार एव ॥ १ ॥
 कर्ण^५की-पश्चा^६त्वात-आधे^७र्षकोऽथो-मन्या^८स्तम्भः पङ्क^९तां क्रो^{१०}दुशीर्षः ।
 प्रत्य^{११}ष्टीलाऽ-ही^{१२}किका वाम^{१३}न्त-क^{१४}म्पः का^{१५}श्यं इपा^{१६}बता च प्रका^{१७}पः ॥
 निद्रा^{१८}नाशः स्वेद^{१९}नांक्रोऽपि रेतो-ना^{२०}शो रेतोऽति^{२१}प्रवृ^{२२}त्तिश्च तो^{२३}दः ।
 का^{२४}श्यं कु^{२५}म्पस्वापि का^{२६}टिन्व-मा^{२७}म्भा-नं-भो^{२८}रुत्वं तु^{२९}बंरुत्वं च कण^{३०}्डूः ॥
 प्रत्या^{३१}म्भानं शी^{३२}तता रो^{३३}महृषः-स्तम्भो वि^{३४}शवा^{३५}वी इ^{३६}नुस्तम्भ एव ।
 स^{३७}होषोऽथो गृ^{३८}भली पा^{३९}दहृषां मू^{४०}रुत्वं वा^{४१}तीव अ^{४२}म्भा तथा च ॥
 शिरो^{४३}महृषापि क^{४४}लीवहोऽद्वि^{४५}ता तथा^{४६}ऽप्यता^{४७}योऽथ क^{४८}ला^{४९}भक्तता ।
 व^{५०}क^{५१}श्यवा^{५२}भ्यन^{५३}रुत्वितात्मता-र^{५४}सा^{५५}हता मि^{५६}ग्नि^{५७}पेता^{५८}ऽथ कु^{५९}म्भेता ॥

अन्दाज्ञता चाप्यपतन्त्रको ज्ञाना-यामः प्रसुप्तिविरसास्यता च ।

दृष्टोः क्षयो विद्वग् एव कलकता-ऽप्याहुकक्षापि कर्वायकता ॥

गन्धा ज्ञत्वं क्षिप्रमूलत्व-मङ्ग-शूल-तृणी चाङ्गपीडाऽङ्गुभङ्गः ।

पाद्वे शूलं वातकण्ठोऽङ्गभेदः-क्षोचश्चाङ्गविभ्रंषा एव ॥

दण्डापतानको वात-प्रवृत्तिश्चात्रकृञ्जन्म्

सिराणां पूरणं तद्वत् स्फुरणं बद्ध-विट्कता ॥

सञ्जता कक्षता-शैव प्रतिसृञ्जी पुरातनैः ।

मिथग्निर्गदिसा एते शेषा रोगा तु कोविदैः ॥

इति माधवनिदानपरिक्षिप्ते अशीतिवातरोगनामानि ।

अथ अत्वारिशत्यिष्टरोगनामानि ।

अत्वारिशास्त्रसंयमकाः पिचजाताः-क्याता रोगा ये मुनीभ्यैः पुराणैः ।

संकथ्यन्ते चाधुना सावधानं श्रोतव्यास्तेऽवश्यमेवाप्यभिज्ञैः ॥१॥

उष्णानुत्वं कण्ठशोषो विदाहो-धूसोद्धारः काञ्चित्हाणिः कल्मसम् ।

तिकात्वं चाल्पद्युर्कत्वमम्ल-कटुत्वं चाप्यास्त्रशोषोऽङ्गपाकः ॥२॥

स्वेदकाशो कोहगन्धास्यता चा-तृप्तिशोषो पीतविद्वत्त्वमेव ।

रक्तदावोऽप्यारतिः पीतमूर्ध-त्वं दौर्मन्थं पीतगार्भत्वमेव ॥३॥

उष्णोष्णवास्तर्था च कोपोऽथ गात्र-साहः क्षीतेऽल्पविद्वत्त्वमेव ।

तेजोहृषो मिथविद्वत्त्वमन्थं-मूत्रशयोष्णत्वं मलशयोष्णता चा॥४॥

मतिभ्रमोऽङ्गुद्वर्ण-तथा पीतश्लोककम् ।

तमसो दूर्ध्वं पीत-मलता पीतदन्तता ॥ ५ ॥

निःशरत्वं तथा पीत-मण्डलां च दूर्ध्वम् ।

जयो हरितवर्णत्वं पीतमेतत्त्वमित्यकम् ॥ ६ ॥

इति श्रीमाधवनिदानपरिक्षिप्ते अत्वारिशत्य पिचरोगनामानि ।

अथ विंशतिश्लेष्मरोगनामानि ।

ये विंशतिः श्लेष्मसमुद्भवा गदा उदीरिता रोगनिदानसंविदा ।
त एव संप्रस्थखिला विशेषतः-स्वकार्कणीया ननु सावधानतः ॥१॥

मुखमाधुर्यं शीतं गौरवमतिनिर्गता तन्द्रा ।
उष्णेच्छा मुखलेपः प्रसेकता तिक्तकामिता चापि ॥
द्वेतावलोकनं चा-शौतभ्यं मद्दुद्धिताऽदृष्टिः ।
द्वेताक्लवर्णताऽथो बहुमूर्त्तं मलाधिता ॥
आलस्यं विण्मूर्त्तं-द्वेतस्त्वं चापि चेतनाविरहः ।
वर्धराक्ष्यत्वं च-श्लेया पते गदाः कफजाः ॥

इति माधवनिदानपरिशिष्टे कफजा रोगाः ।

इति माधवनिदाने मध्यरोगनिदानपरिशिष्टं समाप्तम् ।

अथ ग्रन्थकारपरिचयः ।

हृत्स्यं यथामति यथाभूति हृत्पद्यै-रायुविदां मतमवेक्ष्य परीक्षितं सत् ।
प्रायो निदानमखिलं सकलैस्तदङ्गैः सार्द्धं सखिभ्यमिहितं मधुरोगराशेः १
श्रीब्राह्ममोहनितया प्रथितेन पृच्छ्यां-श्रीबाल्महीतनयतां अयताऽपि काशीम्
श्रीमत्त्रिपाठिमणि-रामचरित्रवार्म-पोष्यात्मजेन जनताहिततत्परेण ॥२॥
गोष्वाभिवर्षनिगमागमपारहृष्य-दामोदराङ्घ्रिरसिकेन च गौतमेन ।
श्रीगौरवन्द्धारणाश्रयणप्रियेण सत्पङ्क्तिपावनपदाङ्गमहोसुरेण ॥ ३ ॥
रासेश्वरीतनयया प्रिययाऽन्वितेन-संपादकेन बहुवैद्यकपुस्तकानाम् ।
विद्याऽर्थिसङ्घसततोत्तवित्स्वमेगेन-विद्याऽर्थिजीवनमनारतमाश्रितेन ४४॥
वस्तीनरेश्वरसमर्पितभूमिसंस्थ-मिश्रीलिवाऽऽवसयथासिषु वैष्णवेन ।
आयुर्विदागमविचारचिराच्छ्रवणेन-श्रीब्रह्मार्जकरपदाभिधपण्डितेन ॥६॥

15.536
माधव

अवाप्ति सं० 14110

ACC. No.....

सं. पुस्तक सं.
Iss No..... Book No.....

क

thor.....

क माधवनिदानम् ।

le.....

536 R A R Y 14110

LAL BAHADUR SHASTRI

Academy of Administration

धव MUSSOORIE

tion No. 122666

are issued for 15 days only but
have to be recalled earlier if urgen-
quired.

er-due charge of 25 Paise per day per
e will be charged.

may be renewed on request, at the
tion of the Librarian.

edics, Rare and Reference books may
e issued and may be consulted only
e Library.

e lost, defaced or injured in any way
have to be replaced or its double
shall be paid by the borrower.

o keep this book fresh, clean & moving